

ALLANDE

Población: Sadei, 2015

1.826



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					19
MORTALIDAD					20
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,95	24,82	27,08	55,01	20
MORBILIDAD					35
Autopercepción de la salud (%)	4,80	3,61	5,99	7,60	29
Prevalencia de personas enfermas crónicas (%)	39,30	36,17	42,44	43,34	39
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,11	24,92	27,31	22,59	37
Determinantes de salud					7
CALIDAD ASISTENCIAL					10
Demora Quirúrgica (días)	74,20	73,35	75,05	76,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	24,37	17,33	31,41	37,55	1
Ausencia de control mamográfico (%)	23,92	20,99	26,86	24,79	50
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	118,41	113,02	123,79	117,19	32
ESTILOS DE VIDA					10
Prevalencia de fumadores (%)	24,30	18,25	30,35	28,80	27
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	27,40	19,95	34,85	34,80	28
Dieta inadecuada (%)	9,70	7,06	12,34	18,60	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	32,93	31,49	34,36	34,23	31
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,03	2,57	3,49	2,67	60
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,90	11,32	12,48	10,60	63
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,31	5,05	5,57	6,25	9
FACTORES SOCIOECONOMICOS					28
Nivel de estudios bajos (%)	35,50	26,66	44,34	47,90	27
Desempleo (%)	9,65	9,06	10,24	13,64	23
Personas en clase social IV o V (%)	63,90	47,99	79,81	43,80	74
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,30	10,79	11,82	27,35	21
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,81	7,99	14,70	10
Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	12,50	71
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	10,21	16,99	24,90	19
CALIDAD AMBIENTAL					30
Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	58,44	63,70	25,30	77
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,77	5,23	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	21,00	15,77	26,23	52,40	13

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

ALLER/AYER

Población: Sadei, 2015

11.555



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					68
MORTALIDAD					41
Tasa Mortalidad según envejecimiento	35,83	35,21	36,46	55,01	41
MORBILIDAD					77
Autopercepción de la salud (%)	15,10	9,95	20,25	7,60	78
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	41,15	39,69	42,61	43,34	47
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,01	26,52	27,51	22,59	42
Determinantes de salud					73
CALIDAD ASISTENCIAL					67
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,13	78,07	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	44,67	39,96	49,37	37,55	65
Ausencia de control mamográfico (%)	14,73	14,00	15,46	24,79	17
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	190,77	187,32	194,22	117,19	77
ESTILOS DE VIDA					49
Prevalencia de fumadores (%)	30,30	19,96	40,64	28,80	40
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,44	7,95	12,92	12,81	28
Actividades sedentarias (%)	27,30	23,63	30,97	34,80	27
Dieta inadecuada (%)	24,20	20,95	27,45	18,60	65
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,00	4,33	5,67	5,90	30
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,78	50,87	52,68	34,23	72
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,87	1,77	1,97	2,67	46
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,70	10,46	10,94	10,60	15
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	4,93	4,82	5,04	6,25	7
FACTORES SOCIOECONOMICOS					75
Nivel de estudios bajos (%)	42,40	27,93	56,87	47,90	49
Desempleo (%)	13,90	13,58	14,22	13,64	65
Personas en clase social IV o V (%)	54,50	35,91	73,09	43,80	70
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,14	19,78	20,50	27,35	49
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,20	15,94	32,46	14,70	66
Familias monoparentales (%)	13,60	11,63	15,57	12,50	58
Personas en riesgo de exclusión social (%)	36,30	23,91	48,69	24,90	72
CALIDAD AMBIENTAL					50
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,50	7,37	7,63	25,30	10
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,64	20,36	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	45,50	29,98	61,02	52,40	62

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

AMIEVA

Población: Sadei, 2015

727



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					4
MORTALIDAD					1
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,58	15,43	17,72	55,01	1
MORBILIDAD					20
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	33,63	32,16	35,10	43,34	27
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,77	24,22	25,32	22,59	23
Determinantes de salud					31
CALIDAD ASISTENCIAL					7
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,75	29,35	40,16	37,55	18
Ausencia de control mamográfico (%)	11,94	9,08	14,80	24,79	6
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	158,31	147,04	169,58	117,19	69
ESTILOS DE VIDA					43
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,00	9,40	16,60	12,81	40
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,25	37,47	43,03	34,23	58
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,80	10,74	12,86	10,60	58
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,00	5,46	6,54	6,25	22
FACTORES SOCIOECONOMICOS					47
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	12,39	11,19	13,58	13,64	48
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,11	19,61	22,61	27,35	51
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					8
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,09	20,75	25,30	36
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,64	5,36	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

AVILES

Población: Sadei, 2015

80.880



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					70
MORTALIDAD					71
Tasa Mortalidad según envejecimiento	64,10	63,66	64,53	55,01	71
MORBILIDAD					62
Autopercepción de la salud (%)	8,80	7,52	10,08	7,60	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,43	44,72	46,15	43,34	55
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,77	21,61	21,93	22,59	9
Determinantes de salud					75
CALIDAD ASISTENCIAL					32
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,88	37,20	40,56	37,55	42
Ausencia de control mamográfico (%)	24,65	24,21	25,09	24,79	55
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	135,56	134,63	136,49	117,19	46
ESTILOS DE VIDA					70
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	26,33	35,27	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	18,67	17,05	20,28	12,81	62
Actividades sedentarias (%)	37,40	31,76	43,04	34,80	64
Dieta inadecuada (%)	19,80	16,81	22,79	18,60	60
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,70	10,79	14,61	5,90	77
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	34,13	33,90	34,36	34,23	38
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,92	2,87	2,98	2,67	59
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,40	10,31	10,49	10,60	7
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,04	6,98	7,10	6,25	45
FACTORES SOCIOECONOMICOS					64
Nivel de estudios bajos (%)	41,20	35,21	47,19	47,90	45
Desempleo (%)	14,40	14,28	14,52	13,64	68
Personas en clase social IV o V (%)	48,70	41,62	55,78	43,80	48
Beneficiarios de Salario Social (%)	39,79	39,51	40,06	27,35	73
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,10	10,34	13,86	14,70	38
Familias monoparentales (%)	8,30	7,28	9,32	12,50	8
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,60	24,44	32,76	24,90	62
CALIDAD AMBIENTAL					78
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire	33,00	32,77	33,23	15,00	76
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	85,47	114,53	52,40	76

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

BELMONTE DE MIRANDA

Población: Sadei, 2015

1.641



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					14
MORTALIDAD					2
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,64	15,86	17,42	55,01	2
MORBILIDAD					51
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	22,43	20,60	24,27	43,34	6
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	33,40	31,70	35,11	22,59	77
Determinantes de salud					34
CALIDAD ASISTENCIAL					76
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,90	34,06	61,74	37,55	75
Ausencia de control mamográfico (%)	24,86	21,28	28,45	24,79	56
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	133,09	126,68	139,51	117,19	44
ESTILOS DE VIDA					27
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,10	2,60	3,60	12,81	13
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	19,01	18,12	19,90	34,23	5
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,60	10,97	12,23	10,60	51
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,72	8,24	9,19	6,25	63
FACTORES SOCIOECONOMICOS					23
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	44,47	52,93	47,90	67
Desempleo (%)	7,80	7,28	8,31	13,64	10
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	15,73	14,97	16,49	27,35	37
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	15,25	18,15	24,90	27
CALIDAD AMBIENTAL					41
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,35	53,03	25,30	67
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,76	5,24	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

BIMENES

Población: Sadei, 2015

1.768



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					41
MORTALIDAD					35
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,34	28,97	31,70	55,01	35
MORBILIDAD					52
Autopercepción de la salud (%)	2,50	1,73	3,27	7,60	3
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,64	48,39	52,90	43,34	72
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	32,75	32,03	33,47	22,59	74
Determinantes de salud					46
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,33	35,65	45,01	37,55	46
Ausencia de control mamográfico (%)	24,36	21,24	27,48	24,79	54
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	151,94	144,88	159,01	117,19	64
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	18,98	36,02	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,33	6,07	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	20,00	16,99	23,01	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	5,90	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,78	35,12	38,44	34,23	49
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,50	10,90	12,10	10,60	48
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,81	6,45	7,17	6,25	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
Nivel de estudios bajos (%)	50,00	34,50	65,50	47,90	73
Desempleo (%)	10,26	9,64	10,88	13,64	32
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	29,54	56,06	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,07	13,41	14,72	27,35	32
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	8,63	16,37	14,70	47
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	17,94	34,06	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,75	39,14	25,30	57
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,77	5,23	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	32,50	22,43	42,57	52,40	31

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

BOAL

Población: Sadei, 2015

1.669



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					8
MORTALIDAD					7
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,32	19,41	21,22	55,01	7
MORBILIDAD					19
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	32,89	30,10	35,69	43,34	26
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	27,58	26,19	28,96	22,59	50
Determinantes de salud					6
CALIDAD ASISTENCIAL					51
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,21	33,40	59,01	37,55	67
Ausencia de control mamográfico (%)	10,96	9,54	12,39	24,79	4
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	160,91	153,28	168,54	117,19	70
ESTILOS DE VIDA					4
Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,44	33,86	37,03	34,23	40
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,90	11,30	12,50	10,60	63
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,00	4,74	5,25	6,25	8
FACTORES SOCIOECONOMICOS					18
Nivel de estudios bajos (%)	29,60	18,43	40,77	47,90	11
Desempleo (%)	10,80	10,12	11,49	13,64	38
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,78	8,36	9,19	27,35	15
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	10,40	23,00	24,90	27
CALIDAD AMBIENTAL					24
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	41,34	45,15	25,30	62
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,76	5,24	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CABRALES

Población: Sadei, 2015

2.094



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					21
MORTALIDAD					39
Tasa Mortalidad según envejecimiento	34,70	33,27	36,14	55,01	39
MORBILIDAD					10
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	14,73	13,90	15,55	43,34	1
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,97	27,05	28,89	22,59	53
Determinantes de salud					44
CALIDAD ASISTENCIAL					34
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,86	37,68	56,05	37,55	69
Ausencia de control mamográfico (%)	23,87	20,87	26,87	24,79	49
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	100,14	95,86	104,43	117,19	19
ESTILOS DE VIDA					59
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,10	6,46	15,74	12,81	30
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	58,14	55,74	60,54	34,23	76
Embarazo en adolescentes (por mil)	8,33	7,12	9,55	2,67	77
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	10,80	12,00	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	9,94	9,42	10,47	6,25	69
FACTORES SOCIOECONOMICOS					43
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	12,80	12,09	13,50	13,64	53
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,88	12,32	13,43	27,35	29
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					4
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,59	10,42	25,30	14
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,79	5,21	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CABRANES

Población: Sadei, 2015

1.056



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					44
MORTALIDAD					4
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,54	18,37	20,70	55,01	4
MORBILIDAD					72
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,64	48,39	52,90	43,34	72
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	32,75	32,03	33,47	22,59	74
Determinantes de salud					62
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,33	35,65	45,01	37,55	46
Ausencia de control mamográfico (%)	40,83	33,53	48,14	24,79	77
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	176,74	166,18	187,31	117,19	75
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	25,11	29,89	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,33	6,07	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	20,00	16,99	23,01	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	5,90	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,78	34,59	38,97	34,23	49
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	23,28	30,29	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,20	11,36	13,04	10,60	71
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,47	6,95	7,98	6,25	53
FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
Nivel de estudios bajos (%)	50,00	45,66	54,34	47,90	73
Desempleo (%)	14,78	13,61	15,96	13,64	70
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	39,08	46,52	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	24,19	22,74	25,63	27,35	63
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,23	39,65	25,30	57
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,70	5,30	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANDAMO

Población: Sadei, 2015

2.055



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					47
MORTALIDAD					26
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,63	25,51	27,76	55,01	26
MORBILIDAD					68
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,53	43,99	47,07	43,34	56
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,44	27,95	28,94	22,59	59
Determinantes de salud					55
CALIDAD ASISTENCIAL					64
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,97	38,64	47,30	37,55	59
Ausencia de control mamográfico (%)	26,15	23,10	29,19	24,79	61
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	101,99	97,64	106,35	117,19	21
ESTILOS DE VIDA					69
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,30	10,37	16,23	12,81	42
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,31	38,61	42,01	34,23	60
Embarazo en adolescentes (por mil)	7,25	6,26	8,23	2,67	76
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,80	11,23	12,37	10,60	58
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,01	5,72	6,30	6,25	23
FACTORES SOCIOECONOMICOS					32
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	10,68	10,08	11,28	13,64	36
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	24,56	47,04	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,71	14,08	15,33	27,35	35
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	8,37	16,03	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	11,46	21,94	24,90	27
CALIDAD AMBIENTAL					47
Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,55	56,07	25,30	69
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,79	5,21	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	25,59	49,01	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANGAS DE ONIS

Población: Sadei, 2015

6.498



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					61
MORTALIDAD					59
Tasa Mortalidad según envejecimiento	45,19	44,12	46,27	55,01	59
MORBILIDAD					67
Autopercepción de la salud (%)	9,60	6,73	12,47	7,60	73
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	37,05	35,83	38,27	43,34	32
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,90	25,46	26,34	22,59	33
Determinantes de salud					43
CALIDAD ASISTENCIAL					4
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,66	29,11	36,22	37,55	8
Ausencia de control mamográfico (%)	18,54	17,20	19,89	24,79	32
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	99,58	97,19	101,97	117,19	18
ESTILOS DE VIDA					47
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	14,29	11,59	16,98	12,81	48
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	42,90	41,88	43,92	34,23	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,38	4,11	4,65	2,67	72
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	11,07	11,73	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,48	8,24	8,73	6,25	61
FACTORES SOCIOECONOMICOS					49
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,34	12,93	13,74	13,64	60
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,33	12,03	12,62	27,35	26
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	7,70	5,99	9,41	12,50	2
Personas en riesgo de exclusión social (%)	30,80	21,59	40,01	24,90	66
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,10	20,76	21,44	25,30	39
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,52	20,48	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANGAS DEL NARCEA

Población: Sadei, 2015

13.451



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					37
MORTALIDAD					51
Tasa Mortalidad según envejecimiento	42,37	41,68	43,06	55,01	51
MORBILIDAD					11
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	40,84	39,49	42,18	43,34	44
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,94	21,58	22,31	22,59	10
Determinantes de salud					18
CALIDAD ASISTENCIAL					30
Demora Quirúrgica (días)	74,20	73,35	75,05	76,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,54	31,06	38,01	37,55	16
Ausencia de control mamográfico (%)	19,77	18,88	20,66	24,79	34
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	141,50	139,13	143,87	117,19	50
ESTILOS DE VIDA					30
Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,20	12,14	18,26	12,81	51
Actividades sedentarias (%)	30,10	21,76	38,44	34,80	38
Dieta inadecuada (%)	14,10	10,19	18,01	18,60	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,14	0,26	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	34,35	33,79	34,91	34,23	39
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,61	1,54	1,68	2,67	41
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,00	11,77	12,23	10,60	68
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,06	6,93	7,20	6,25	46
FACTORES SOCIOECONOMICOS					13
Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
Desempleo (%)	10,19	9,97	10,41	13,64	30
Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,33	12,12	12,53	27,35	26
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5
CALIDAD AMBIENTAL					29
Personas con agua de consumo sin control (%)	45,10	44,02	46,18	25,30	66
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,67	20,33	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CARAVIA

Población: Sadei, 2015

501



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					57
MORTALIDAD					64
Tasa Mortalidad según envejecimiento	49,98	45,74	54,22	55,01	64
MORBILIDAD					39
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	28,86	27,34	30,37	43,34	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	31,36	30,36	32,37	22,59	69
Determinantes de salud					35
CALIDAD ASISTENCIAL					1
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	30,03	25,19	34,87	37,55	4
Ausencia de control mamográfico (%)	10,61	8,05	13,16	24,79	2
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	118,58	108,25	128,91	117,19	33
ESTILOS DE VIDA					73
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,00	13,45	36,55	12,81	68
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	55,44	50,73	60,14	34,23	73
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,04	12,16	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	23,40	21,17	25,64	6,25	77
FACTORES SOCIOECONOMICOS					20
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	9,51	8,48	10,55	13,64	22
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,88	9,02	10,74	27,35	18
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	10,59	14,41	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					31
Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	15,30	18,13	25,30	33
Nivel de contaminación del aire	20,00	18,26	21,74	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CARREÑO

Población: Sadei, 2015

10.704



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					55
MORTALIDAD					60
Tasa Mortalidad según envejecimiento	47,76	46,87	48,65	55,01	60
MORBILIDAD					38
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	43,87	42,23	45,51	43,34	54
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	24,81	24,33	25,28	22,59	26
Determinantes de salud					67
CALIDAD ASISTENCIAL					48
Demora Quirúrgica (días)	60,00	58,80	61,20	76,00	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	33,28	29,17	37,39	37,55	10
Ausencia de control mamográfico (%)	37,77	35,78	39,76	24,79	74
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	166,36	163,20	169,51	117,19	71
ESTILOS DE VIDA					67
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,60	11,84	19,36	12,81	56
Actividades sedentarias (%)	41,00	29,96	52,04	34,80	70
Dieta inadecuada (%)	28,20	20,61	35,79	18,60	69
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,90	4,31	7,49	5,90	31
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	30,77	30,19	31,34	34,23	30
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,29	1,22	1,35	2,67	39
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,00	9,77	10,23	10,60	2
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,68	6,53	6,84	6,25	40
FACTORES SOCIOECONOMICOS					62
Nivel de estudios bajos (%)	30,80	21,13	40,47	47,90	14
Desempleo (%)	12,04	11,75	12,32	13,64	45
Personas en clase social IV o V (%)	31,60	21,68	41,52	43,80	5
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,68	21,27	22,09	27,35	53
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	22,85	43,75	14,70	76
Familias monoparentales (%)	15,00	13,75	16,25	12,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	33,20	22,78	43,62	24,90	68
CALIDAD AMBIENTAL					39
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,62	20,38	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	31,70	60,70	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASO

Población: Sadei, 2015

1.663



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					38
MORTALIDAD					18
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,74	24,57	26,92	55,01	18
MORBILIDAD					60
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	29,47	26,87	32,08	43,34	15
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	31,65	29,94	33,37	22,59	72
Determinantes de salud					51
CALIDAD ASISTENCIAL					11
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,04	78,16	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	43,64	30,74	56,53	37,55	63
Ausencia de control mamográfico (%)	11,11	9,02	13,21	24,79	5
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	61,62	58,69	64,55	117,19	3
ESTILOS DE VIDA					78
Prevalencia de fumadores (%)	23,80	16,60	31,00	28,80	24
Prevalencia de obesidad infantil (%)	50,00	-19,30	119,30	12,81	76
Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	18,32	17,48	19,15	34,23	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,30	10,66	11,94	10,60	38
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	9,47	8,94	10,01	6,25	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					22
Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
Desempleo (%)	6,37	5,98	6,77	13,64	3
Personas en clase social IV o V (%)	43,80	30,55	57,05	43,80	31
Beneficiarios de Salario Social (%)	16,43	15,65	17,21	27,35	38
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	12,50	74
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	6,98	13,02	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					11
Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	29,53	32,34	25,30	55
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,76	5,24	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASTRILLON

Población: Sadei, 2015

22.735



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					75
MORTALIDAD					77
Tasa Mortalidad según envejecimiento	86,10	84,98	87,21	55,01	77
MORBILIDAD					29
Autopercepción de la salud (%)	4,50	3,17	5,83	7,60	25
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	46,90	45,95	47,86	43,34	66
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,51	22,29	22,72	22,59	14
Determinantes de salud					21
CALIDAD ASISTENCIAL					31
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	41,09	38,90	43,27	37,55	53
Ausencia de control mamográfico (%)	23,10	22,33	23,87	24,79	44
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	129,51	127,83	131,19	117,19	41
ESTILOS DE VIDA					32
Prevalencia de fumadores (%)	34,10	24,02	44,18	28,80	75
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,99	12,37	15,61	12,81	47
Actividades sedentarias (%)	18,20	14,31	22,09	34,80	8
Dieta inadecuada (%)	9,10	7,15	11,05	18,60	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,78	23,47	24,08	34,23	17
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,36	1,31	1,40	2,67	40
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,30	10,14	10,46	10,60	4
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,08	5,98	6,17	6,25	27
FACTORES SOCIOECONOMICOS					16
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	28,81	52,99	47,90	37
Desempleo (%)	11,61	11,43	11,80	13,64	42
Personas en clase social IV o V (%)	41,90	29,52	54,28	43,80	26
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,21	20,94	21,49	27,35	52
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,10	6,41	11,79	14,70	23
Familias monoparentales (%)	8,24	6,19	10,30	12,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	14,30	10,07	18,53	24,90	23
CALIDAD AMBIENTAL					60
Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,85	10,11	25,30	12
Nivel de contaminación del aire	33,00	32,57	33,43	15,00	76
Calidad ambiental residencial (%)	34,10	24,02	44,18	52,40	34

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASTROPOL

Población: Sadei, 2015

3.638



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					34
MORTALIDAD					43
Tasa Mortalidad según envejecimiento	36,00	34,86	37,15	55,01	43
MORBILIDAD					25
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,10	7,10	7,60	37
Prevalencia de personas enfermas crónicas (%)	32,45	31,13	33,76	43,34	23
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,52	24,97	26,06	22,59	29
Determinantes de salud					27
CALIDAD ASISTENCIAL					35
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,92	35,57	46,26	37,55	50
Ausencia de control mamográfico (%)	14,65	13,38	15,93	24,79	15
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	132,58	128,30	136,85	117,19	43
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	18,73	42,87	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	26,70	20,00	33,40	12,81	72
Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,62	35,46	37,78	34,23	48
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,11	1,01	1,21	2,67	35
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,30	10,91	11,69	10,60	38
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,39	5,21	5,58	6,25	10
FACTORES SOCIOECONOMICOS					10
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	21,83	49,97	47,90	29
Desempleo (%)	9,23	8,84	9,61	13,64	20
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	30,40	69,60	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,95	5,76	6,14	27,35	5
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	6,26	14,34	14,70	28
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					44
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,70	22,05	25,30	40
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,36	20,64	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	21,83	49,97	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

COAÑA

Población: Sadei, 2015

3.419



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					54
MORTALIDAD					53
Tasa Mortalidad según envejecimiento	43,77	42,32	45,23	55,01	53
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	7,20	6,10	8,30	7,60	62
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	41,31	39,78	42,84	43,34	48
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,48	22,08	22,89	22,59	12
Determinantes de salud					8
CALIDAD ASISTENCIAL					8
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,01	32,07	39,94	37,55	25
Ausencia de control mamográfico (%)	10,56	9,60	11,52	24,79	1
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	113,50	109,71	117,30	117,19	26
ESTILOS DE VIDA					15
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	17,30	23,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,50	9,65	15,35	12,81	35
Actividades sedentarias (%)	35,50	30,36	40,64	34,80	47
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,97	28,97	30,97	34,23	29
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,00	10,61	11,39	10,60	21
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,03	6,78	7,28	6,25	44
FACTORES SOCIOECONOMICOS					8
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	8,16	7,82	8,51	13,64	11
Personas en clase social IV o V (%)	36,70	31,12	42,28	43,80	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,26	13,78	14,74	27,35	33
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,40	19,84	26,96	24,90	46
CALIDAD AMBIENTAL					55
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,44	12,23	25,30	24
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,33	20,67	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

COLUNGA

Población: Sadei, 2015

3.518



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					13
MORTALIDAD					17
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,36	24,55	26,17	55,01	17
MORBILIDAD					21
Autopercepción de la salud (%)	3,10	1,88	4,32	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	28,86	27,34	30,37	43,34	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	31,36	30,36	32,37	22,59	69
Determinantes de salud					41
CALIDAD ASISTENCIAL					2
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	30,03	25,19	34,87	37,55	4
Ausencia de control mamográfico (%)	16,59	14,99	18,18	24,79	25
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	120,48	116,53	124,43	117,19	36
ESTILOS DE VIDA					68
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	19,94	45,66	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,00	13,45	36,55	12,81	68
Actividades sedentarias (%)	21,80	18,59	25,01	34,80	20
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	55,44	53,67	57,20	34,23	73
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,00	10,58	11,42	10,60	21
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,63	7,35	7,92	6,25	56
FACTORES SOCIOECONOMICOS					37
Nivel de estudios bajos (%)	56,20	34,17	78,23	47,90	77
Desempleo (%)	10,18	9,74	10,62	13,64	29
Personas en clase social IV o V (%)	44,80	27,24	62,36	43,80	37
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,09	9,76	10,42	27,35	20
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,30	3,83	8,77	14,70	8
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					15
Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	16,19	17,24	25,30	33
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,34	20,66	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	18,80	11,43	26,17	52,40	7

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CORVERA

Población: Sadei. 2015

16.088



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					77
MORTALIDAD					76
Tasa Mortalidad según envejecimiento	83,96	82,67	85,26	55,01	76
MORBILIDAD					47
Autopercepción de la salud (%)	6,70	4,30	9,10	7,60	54
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	49,32	47,65	51,00	43,34	69
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,02	20,69	21,34	22,59	5
Determinantes de salud					57
CALIDAD ASISTENCIAL					19
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,26	35,13	41,40	37,55	35
Ausencia de control mamográfico (%)	23,16	22,17	24,15	24,79	45
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	112,98	111,24	114,72	117,19	25
ESTILOS DE VIDA					34
Prevalencia de fumadores (%)	26,70	17,15	36,25	28,80	29
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,80	10,60	15,00	12,81	38
Actividades sedentarias (%)	30,00	22,21	37,79	34,80	36
Dieta inadecuada (%)	20,00	14,81	25,19	18,60	62
Consumo excesivo de alcohol (%)	13,50	10,00	17,00	5,90	78
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	18,94	18,65	19,24	34,23	4
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,77	1,71	1,84	2,67	42
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,60	10,40	10,80	10,60	13
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,32	6,20	6,44	6,25	32
FACTORES SOCIOECONOMICOS					61
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	23,57	49,83	47,90	35
Desempleo (%)	15,02	14,74	15,31	13,64	72
Personas en clase social IV o V (%)	57,10	36,67	77,53	43,80	72
Beneficiarios de Salario Social (%)	43,46	42,79	44,13	27,35	76
Personas sin soporte social no institucional (%)	20,00	12,84	27,16	14,70	64
Familias monoparentales (%)	11,30	8,49	14,11	12,50	28
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,80	8,86	18,74	24,90	22
CALIDAD AMBIENTAL					73
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire	33,00	32,49	33,51	15,00	76
Calidad ambiental residencial (%)	63,30	40,65	85,95	52,40	73

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

CUDILLERO

Población: Sadei, 2015

5.210



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					22
MORTALIDAD					32
Tasa Mortalidad según envejecimiento	29,71	28,95	30,48	55,01	32
MORBILIDAD					24
Autopercepción de la salud (%)	4,20	2,52	5,88	7,60	23
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	40,74	38,63	42,84	43,34	42
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,68	23,98	25,38	22,59	22
Determinantes de salud					30
CALIDAD ASISTENCIAL					57
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,36	38,26	54,45	37,55	68
Ausencia de control mamográfico (%)	22,96	21,19	24,72	24,79	43
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	151,80	147,74	155,86	117,19	62
ESTILOS DE VIDA					25
Prevalencia de fumadores (%)	20,80	12,48	29,12	28,80	17
Prevalencia de obesidad infantil (%)	19,20	11,82	26,58	12,81	63
Actividades sedentarias (%)	20,80	16,35	25,25	34,80	18
Dieta inadecuada (%)	16,70	13,13	20,27	18,60	49
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	41,57	40,50	42,65	34,23	62
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,98	3,67	4,29	2,67	70
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,00	10,66	11,34	10,60	21
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,54	6,33	6,74	6,25	35
FACTORES SOCIOECONOMICOS					41
Nivel de estudios bajos (%)	41,70	25,02	58,38	47,90	47
Desempleo (%)	12,61	12,17	13,05	13,64	51
Personas en clase social IV o V (%)	31,90	19,14	44,66	43,80	7
Beneficiarios de Salario Social (%)	19,18	18,67	19,70	27,35	44
Personas sin soporte social no institucional (%)	29,20	17,52	40,88	14,70	74
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	7,56	17,64	24,90	14
CALIDAD AMBIENTAL					18
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,10	18,61	19,59	25,30	35
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,47	20,53	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	20,80	12,48	29,12	52,40	11

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

DEGAÑA

Población: Sadei, 2015

1.082



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					66
MORTALIDAD					72
Tasa Mortalidad según envejecimiento	65,38	61,72	69,05	55,01	72
MORBILIDAD					40
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	63,68	55,11	72,25	43,34	78
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,50	20,14	22,85	22,59	8
Determinantes de salud					11
CALIDAD ASISTENCIAL					17
Demora Quirúrgica (días)	74,20	73,35	75,05	76,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	30,59	21,11	40,07	37,55	6
Ausencia de control mamográfico (%)	25,95	21,51	30,40	24,79	59
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	94,59	89,03	100,16	117,19	14
ESTILOS DE VIDA					13
Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	30,10	21,92	38,28	34,80	38
Dieta inadecuada (%)	14,10	10,27	17,93	18,60	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,58	48,69	54,48	34,23	70
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,70	10,90	12,50	10,60	55
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,09	5,68	6,51	6,25	28
FACTORES SOCIOECONOMICOS					17
Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
Desempleo (%)	10,21	9,46	10,97	13,64	31
Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,11	7,63	8,59	27,35	11
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
Familias monoparentales (%)	13,92	11,91	15,93	12,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5
CALIDAD AMBIENTAL					23
Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,51	45,30	25,30	60
Nivel de contaminación del aire	20,00	18,82	21,18	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

EL FRANCO

Población: Sadei, 2015

3.859



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					50
MORTALIDAD					57
Tasa Mortalidad según envejecimiento	45,00	43,61	46,38	55,01	57
MORBILIDAD					32
Autopercepción de la salud (%)	4,00	2,43	5,57	7,60	21
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	38,49	36,84	40,15	43,34	35
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,00	27,38	28,63	22,59	56
Determinantes de salud					9
CALIDAD ASISTENCIAL					16
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,10	30,34	39,85	37,55	20
Ausencia de control mamográfico (%)	10,70	9,78	11,63	24,79	3
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	142,27	137,81	146,74	117,19	52
ESTILOS DE VIDA					17
Prevalencia de fumadores (%)	17,00	10,34	23,66	28,80	7
Prevalencia de obesidad infantil (%)	19,60	14,80	24,40	12,81	65
Actividades sedentarias (%)	40,00	34,20	45,80	34,80	68
Dieta inadecuada (%)	12,00	10,26	13,74	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	25,80	25,01	26,60	34,23	19
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,02	0,93	1,12	2,67	34
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	11,00	11,80	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,91	5,70	6,11	6,25	20
FACTORES SOCIOECONOMICOS					11
Nivel de estudios bajos (%)	44,00	26,75	61,25	47,90	50
Desempleo (%)	9,12	8,76	9,48	13,64	18
Personas en clase social IV o V (%)	33,30	20,25	46,35	43,80	9
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,46	8,19	8,72	27,35	12
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	13,63	11,23	16,03	12,50	59
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					35
Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,30	27
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,37	20,63	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	32,00	19,46	44,54	52,40	29

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

GIJON

Población: Sadei, 2015

274.290



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					69
MORTALIDAD					69
Tasa Mortalidad según envejecimiento	59,21	58,99	59,43	55,01	69
MORBILIDAD					66
Autopercepción de la salud (%)	9,20	8,33	10,07	7,60	70
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,53	42,20	42,86	43,34	51
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,49	23,40	23,58	22,59	18
Determinantes de salud					56
CALIDAD ASISTENCIAL					22
Demora Quirúrgica (días)	72,70	71,25	74,15	76,00	25
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	33,91	33,12	34,69	37,55	12
Ausencia de control mamográfico (%)	23,32	23,09	23,55	24,79	47
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	111,85	111,43	112,26	117,19	24
ESTILOS DE VIDA					51
Prevalencia de fumadores (%)	28,70	26,00	31,40	28,80	39
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,83	10,35	11,31	12,81	29
Actividades sedentarias (%)	38,70	35,56	41,84	34,80	67
Dieta inadecuada (%)	17,30	15,89	18,71	18,60	51
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,50	9,65	11,35	5,90	70
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	34,00	33,88	34,13	34,23	37
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,58	2,55	2,60	2,67	55
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,30	10,25	10,35	10,60	4
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,25	7,22	7,29	6,25	49
FACTORES SOCIOECONOMICOS					59
Nivel de estudios bajos (%)	33,40	30,26	36,54	47,90	18
Desempleo (%)	15,23	15,16	15,30	13,64	73
Personas en clase social IV o V (%)	39,40	35,69	43,11	43,80	23
Beneficiarios de Salario Social (%)	29,54	29,43	29,65	27,35	66
Personas sin soporte social no institucional (%)	18,90	17,12	20,68	14,70	63
Familias monoparentales (%)	12,10	10,99	13,21	12,50	57
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,10	24,55	29,65	24,90	58
CALIDAD AMBIENTAL					62
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,90	0,90	0,90	25,30	6
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,93	20,07	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	56,50	51,18	61,82	52,40	71

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

GOZON

Población: Sadei, 2015

10.588



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					48
MORTALIDAD					55
Tasa Mortalidad según envejecimiento	43,84	43,01	44,67	55,01	55
MORBILIDAD					28
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	38,21	37,23	39,18	43,34	34
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,56	23,25	23,86	22,59	19
Determinantes de salud					66
CALIDAD ASISTENCIAL					47
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,28	35,45	41,10	37,55	36
Ausencia de control mamográfico (%)	26,29	24,94	27,64	24,79	63
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	169,56	166,34	172,77	117,19	73
ESTILOS DE VIDA					72
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,53	13,07	17,99	12,81	55
Actividades sedentarias (%)	41,00	29,64	52,36	34,80	70
Dieta inadecuada (%)	28,20	20,38	36,02	18,60	69
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,50	9,04	15,96	5,90	76
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,57	22,14	23,00	34,23	16
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,76	3,56	3,96	2,67	67
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,50	10,26	10,74	10,60	10
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,21	8,02	8,40	6,25	60
FACTORES SOCIOECONOMICOS					55
Nivel de estudios bajos (%)	30,80	21,13	40,47	47,90	14
Desempleo (%)	10,49	10,24	10,74	13,64	33
Personas en clase social IV o V (%)	31,60	21,68	41,52	43,80	5
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,67	22,24	23,10	27,35	57
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	22,85	43,75	14,70	76
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	34,30	23,53	45,07	24,90	70
CALIDAD AMBIENTAL					39
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,62	20,38	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	31,70	60,70	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

GRADO

Población: Sadei, 2015

10.309



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					56
MORTALIDAD					44
Tasa Mortalidad según envejecimiento	36,86	36,17	37,54	55,01	44
MORBILIDAD					68
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,53	43,99	47,07	43,34	56
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,44	27,95	28,94	22,59	59
Determinantes de salud					61
CALIDAD ASISTENCIAL					72
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,97	38,64	47,30	37,55	59
Ausencia de control mamográfico (%)	28,75	27,22	30,28	24,79	67
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	119,85	117,56	122,15	117,19	35
ESTILOS DE VIDA					36
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,30	10,37	16,23	12,81	42
Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	38,05	37,34	38,76	34,23	55
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,41	4,17	4,64	2,67	73
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,50	11,28	11,72	10,60	48
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	13,24	12,98	13,50	6,25	71
FACTORES SOCIOECONOMICOS					65
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	13,55	13,22	13,88	13,64	63
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	23,02	22,58	23,46	27,35	60
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,80	16,33	31,27	24,90	48
CALIDAD AMBIENTAL					33
Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	27,35	28,39	25,30	46
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,62	20,38	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	23,10	15,85	30,35	52,40	15


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

GRANDAS DE SALIME

Población: Sadei, 2015

927



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					5
MORTALIDAD					12
Tasa Mortalidad según envejecimiento	23,14	21,73	24,55	55,01	12
MORBILIDAD					9
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	29,68	26,37	32,98	43,34	17
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	25,11	23,47	26,75	22,59	27
Determinantes de salud					4
CALIDAD ASISTENCIAL					50
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,06	31,24	62,88	37,55	72
Ausencia de control mamográfico (%)	29,52	23,88	35,17	24,79	69
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	63,63	59,57	67,69	117,19	4
ESTILOS DE VIDA					5
Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,44	33,29	37,60	34,23	40
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,30	11,42	13,18	10,60	73
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	4,24	3,94	4,54	6,25	3
FACTORES SOCIOECONOMICOS					7
Nivel de estudios bajos (%)	29,70	18,50	40,90	47,90	13
Desempleo (%)	8,27	7,58	8,96	13,64	13
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,30	4,96	5,64	27,35	4
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	8,22	18,18	24,90	15
CALIDAD AMBIENTAL					24
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	40,66	45,83	25,30	62
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,68	5,32	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

IBIAS

Población: Sadei, 2015

1.473



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					9
MORTALIDAD					31
Tasa Mortalidad según envejecimiento	29,05	27,67	30,43	55,01	31
MORBILIDAD					4
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	30,42	27,26	33,59	43,34	20
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,21	19,90	22,53	22,59	6
Determinantes de salud					12
CALIDAD ASISTENCIAL					66
Demora Quirúrgica (días)	74,20	73,35	75,05	76,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,03	23,48	68,59	37,55	66
Ausencia de control mamográfico (%)	24,03	19,88	28,18	24,79	52
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	148,42	140,95	155,89	117,19	59
ESTILOS DE VIDA					20
Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	30,10	25,35	34,85	34,80	38
Dieta inadecuada (%)	14,10	11,87	16,33	18,60	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,58	49,13	54,04	34,23	70
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,09	2,61	3,56	2,67	62
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,90	11,24	12,56	10,60	63
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,74	6,36	7,11	6,25	41
FACTORES SOCIOECONOMICOS					9
Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
Desempleo (%)	6,57	6,13	7,02	13,64	4
Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,58	8,14	9,01	27,35	13
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
Familias monoparentales (%)	13,92	11,47	16,37	12,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5
CALIDAD AMBIENTAL					5
Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,87	44,93	25,30	60
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,75	5,25	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

ILLANO

Población: Sadei, 2015

389



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					3
MORTALIDAD					3
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,98	16,35	19,62	55,01	3
MORBILIDAD					17
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	27,21	22,81	31,61	43,34	9
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,68	25,50	31,86	22,59	62
Determinantes de salud					10
CALIDAD ASISTENCIAL					56
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,37	16,42	78,32	37,55	74
Ausencia de control mamográfico (%)	13,73	9,96	17,49	24,79	10
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	146,70	132,48	160,92	117,19	58
ESTILOS DE VIDA					11
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	15,87	24,93	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,44	32,22	38,67	34,23	40
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,20	10,94	13,46	10,60	71
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	17,45	15,64	19,25	6,25	73
FACTORES SOCIOECONOMICOS					12
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	26,69	41,91	47,90	19
Desempleo (%)	9,05	7,82	10,27	13,64	17
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	42,17	66,23	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	2,44	2,21	2,68	27,35	2
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	8,87	13,93	14,70	33
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	10,27	16,13	24,90	15
CALIDAD AMBIENTAL					52
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	39,38	47,11	25,30	62
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,52	5,48	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	35,17	55,23	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

ILLAS

Población: Sadei. 2015

1.030



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					40
MORTALIDAD					15
Tasa Mortalidad según envejecimiento	24,37	22,86	25,88	55,01	15
MORBILIDAD					64
Autopercepción de la salud (%)	8,80	7,52	10,08	7,60	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	46,89	45,50	48,28	43,34	65
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	22,64	22,33	22,96	22,59	15
Determinantes de salud					70
CALIDAD ASISTENCIAL					45
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,61	39,37	45,84	37,55	58
Ausencia de control mamográfico (%)	20,66	16,98	24,34	24,79	37
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	168,27	158,04	178,50	117,19	72
ESTILOS DE VIDA					71
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	26,33	35,27	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	20,60	17,11	24,09	12,81	67
Actividades sedentarias (%)	37,40	29,40	45,40	34,80	64
Dieta inadecuada (%)	19,80	15,57	24,03	18,60	60
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,78	22,31	25,25	34,23	17
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	10,66	12,14	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	20,71	19,36	22,06	6,25	75
FACTORES SOCIOECONOMICOS					42
Nivel de estudios bajos (%)	41,20	35,21	47,19	47,90	45
Desempleo (%)	10,12	9,33	10,91	13,64	28
Personas en clase social IV o V (%)	48,70	41,62	55,78	43,80	48
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,54	10,84	12,24	27,35	24
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,10	10,34	13,86	14,70	38
Familias monoparentales (%)	8,24	7,38	9,11	12,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,60	24,44	32,76	24,90	62
CALIDAD AMBIENTAL					76
Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,36	10,59	25,30	12
Nivel de contaminación del aire	20,00	18,78	21,22	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	85,47	114,53	52,40	76


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

LANGREO

Población: Sadei, 2015

41.738



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					64
MORTALIDAD					65
Tasa Mortalidad según envejecimiento	50,60	50,13	51,07	55,01	65
MORBILIDAD					71
Autopercepción de la salud (%)	9,20	7,48	10,92	7,60	70
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,32	41,47	43,18	43,34	50
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,61	26,35	26,86	22,59	41
Determinantes de salud					78
CALIDAD ASISTENCIAL					53
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,04	78,16	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,35	38,37	42,33	37,55	49
Ausencia de control mamográfico (%)	16,97	16,55	17,39	24,79	28
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	152,11	150,66	153,56	117,19	65
ESTILOS DE VIDA					76
Prevalencia de fumadores (%)	36,40	29,60	43,20	28,80	78
Prevalencia de obesidad infantil (%)	19,36	17,11	21,60	12,81	64
Actividades sedentarias (%)	33,60	27,35	39,85	34,80	46
Dieta inadecuada (%)	22,70	18,48	26,92	18,60	64
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,60	1,30	1,90	5,90	27
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	44,78	44,37	45,19	34,23	68
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,85	3,75	3,95	2,67	69
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,80	10,66	10,94	10,60	18
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,05	5,97	6,12	6,25	36
FACTORES SOCIOECONOMICOS					77
Nivel de estudios bajos (%)	38,10	30,98	45,22	47,90	36
Desempleo (%)	17,01	16,80	17,21	13,64	75
Personas en clase social IV o V (%)	47,50	38,62	56,38	43,80	45
Beneficiarios de Salario Social (%)	42,64	42,23	43,04	27,35	75
Personas sin soporte social no institucional (%)	18,20	14,80	21,60	14,70	62
Familias monoparentales (%)	23,00	19,29	26,71	12,50	76
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,40	23,09	33,71	24,90	61
CALIDAD AMBIENTAL					75
Personas con agua de consumo sin control (%)	3,70	3,67	3,73	25,30	7
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,81	20,19	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	96,40	78,38	114,42	52,40	75

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LAVIANA

Población: Sadei, 2015

13.582



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					65
MORTALIDAD					68
Tasa Mortalidad según envejecimiento	55,64	54,72	56,55	55,01	68
MORBILIDAD					65
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	40,78	39,35	42,21	43,34	43
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,37	28,88	29,86	22,59	66
Determinantes de salud					74
CALIDAD ASISTENCIAL					49
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,04	78,16	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	39,27	35,75	42,78	37,55	43
Ausencia de control mamográfico (%)	16,86	16,11	17,61	24,79	27
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	156,99	154,37	159,61	117,19	68
ESTILOS DE VIDA					65
Prevalencia de fumadores (%)	24,20	16,88	31,52	28,80	26
Prevalencia de obesidad infantil (%)	26,40	21,03	31,77	12,81	71
Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	33,60	33,05	34,16	34,23	33
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,83	1,75	1,91	2,67	44
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,87	11,33	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,77	5,65	5,89	6,25	17
FACTORES SOCIOECONOMICOS					74
Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
Desempleo (%)	13,14	12,86	13,41	13,64	58
Personas en clase social IV o V (%)	40,00	27,90	52,10	43,80	24
Beneficiarios de Salario Social (%)	25,96	25,53	26,39	27,35	65
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	32,30	24,26	40,34	12,50	78
Personas en riesgo de exclusión social (%)	25,90	18,07	33,73	24,90	51
CALIDAD AMBIENTAL					22
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,75	15,25	25,30	31
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,67	20,33	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LENA

Población: Sadei, 2015

11.654



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					67
MORTALIDAD					63
Tasa Mortalidad según envejecimiento	49,92	49,05	50,79	55,01	63
MORBILIDAD					73
Autopercepción de la salud (%)	8,60	5,75	11,45	7,60	67
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	51,00	49,09	52,90	43,34	75
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,51	28,84	29,90	22,59	46
Determinantes de salud					76
CALIDAD ASISTENCIAL					43
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,13	78,07	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,06	33,83	42,30	37,55	34
Ausencia de control mamográfico (%)	16,51	15,71	17,30	24,79	24
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	151,90	149,17	154,62	117,19	63
ESTILOS DE VIDA					75
Prevalencia de fumadores (%)	33,70	22,54	44,86	28,80	74
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,70	9,90	15,50	12,81	37
Actividades sedentarias (%)	42,90	33,73	52,07	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	28,60	22,48	34,72	18,60	71
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,82	8,98	5,90	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,44	35,80	37,07	34,23	47
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,49	4,26	4,71	2,67	74
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,60	10,35	10,85	10,60	13
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,57	5,44	5,70	6,25	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					76
Nivel de estudios bajos (%)	51,40	34,37	68,43	47,90	76
Desempleo (%)	13,14	12,85	13,44	13,64	59
Personas en clase social IV o V (%)	55,20	36,91	73,49	43,80	71
Beneficiarios de Salario Social (%)	23,10	22,68	23,51	27,35	62
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,30	9,56	19,04	14,70	56
Familias monoparentales (%)	17,20	12,77	21,63	12,50	73
Personas en riesgo de exclusión social (%)	34,30	22,94	45,66	24,90	70
CALIDAD AMBIENTAL					2
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,20	10,02	10,38	25,30	16
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,64	20,36	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	7,20	4,81	9,59	52,40	3

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

VALDES

Población: Sadei, 2015

12.421



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					26
MORTALIDAD					33
Tasa Mortalidad según envejecimiento	29,86	29,36	30,37	55,01	33
MORBILIDAD					31
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	34,58	33,45	35,70	43,34	29
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,31	27,02	28,00	22,59	7
Determinantes de salud					2
CALIDAD ASISTENCIAL					40
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,01	33,89	42,12	37,55	33
Ausencia de control mamográfico (%)	17,93	17,09	18,78	24,79	30
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	149,19	146,59	151,79	117,19	61
ESTILOS DE VIDA					23
Prevalencia de fumadores (%)	21,40	14,93	27,87	28,80	19
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,54	10,65	16,44	12,81	45
Actividades sedentarias (%)	42,90	36,68	49,12	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	11,90	10,18	13,62	18,60	23
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,05	39,38	40,73	34,23	57
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,34	0,32	0,35	2,67	32
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	9,80	9,63	9,97	10,60	1
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,42	6,31	6,53	6,25	33
FACTORES SOCIOECONOMICOS					1
Nivel de estudios bajos (%)	30,90	21,55	40,25	47,90	16
Desempleo (%)	10,73	10,48	10,97	13,64	37
Personas en clase social IV o V (%)	22,00	15,35	28,65	43,80	1
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,32	11,12	11,52	27,35	22
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	6,10	4,78	7,42	12,50	1
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,50	9,42	17,58	24,90	18
CALIDAD AMBIENTAL					32
Personas con agua de consumo sin control (%)	26,30	25,86	26,74	25,30	45
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,65	20,35	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	23,80	16,60	31,00	52,40	17

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

LLANERA

Población: Sadei, 2015

13.904



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					78
MORTALIDAD					78
Tasa Mortalidad según envejecimiento	95,25	93,67	96,83	55,01	78
MORBILIDAD					75
Autopercepción de la salud (%)	12,00	7,30	16,70	7,60	74
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,45	57,40	61,50	43,34	77
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,34	21,00	21,62	22,59	2
Determinantes de salud					53
CALIDAD ASISTENCIAL					59
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	41,91	37,92	45,91	37,55	54
Ausencia de control mamográfico (%)	26,29	25,05	27,53	24,79	64
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	91,59	90,07	93,11	117,19	12
ESTILOS DE VIDA					64
Prevalencia de fumadores (%)	36,00	21,89	50,11	28,80	76
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,40	7,63	11,17	12,81	26
Actividades sedentarias (%)	48,00	36,33	59,67	34,80	77
Dieta inadecuada (%)	8,00	6,06	9,94	18,60	3
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,60	9,20	5,90	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	26,05	25,62	26,48	34,23	20
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,83	1,76	1,90	2,67	45
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,30	11,08	11,52	10,60	38
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,74	8,57	8,91	6,25	64
FACTORES SOCIOECONOMICOS					34
Nivel de estudios bajos (%)	32,00	19,46	44,54	47,90	17
Desempleo (%)	12,30	12,05	12,55	13,64	46
Personas en clase social IV o V (%)	37,50	22,80	52,20	43,80	20
Beneficiarios de Salario Social (%)	23,09	22,71	23,48	27,35	61
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,00	14,59	33,41	14,70	65
Familias monoparentales (%)	10,00	9,18	10,82	12,50	9
Personas en riesgo de exclusión social (%)	19,40	11,80	27,00	24,90	42
CALIDAD AMBIENTAL					37
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,80	4,72	4,88	25,30	9
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,67	20,33	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	40,00	24,32	55,68	52,40	51

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LLANES

Población: Sadei, 2015

13.694



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					32
MORTALIDAD					47
Tasa Mortalidad según envejecimiento	37,64	37,01	38,26	55,01	47
MORBILIDAD					13
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,83	4,77	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	31,98	30,81	33,15	43,34	21
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,96	19,03	19,65	22,59	35
Determinantes de salud					59
CALIDAD ASISTENCIAL					13
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,73	33,66	43,81	37,55	40
Ausencia de control mamográfico (%)	23,29	22,10	24,49	24,79	46
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	99,21	97,57	100,86	117,19	16
ESTILOS DE VIDA					54
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	24,36	41,04	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,60	12,64	18,56	12,81	56
Actividades sedentarias (%)	28,90	24,64	33,16	34,80	35
Dieta inadecuada (%)	7,70	6,57	8,83	18,60	1
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	60,81	59,80	61,82	34,23	78
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,74	3,57	3,90	2,67	66
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,90	10,76	11,04	10,60	20
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,04	5,97	6,12	6,25	25
FACTORES SOCIOECONOMICOS					68
Nivel de estudios bajos (%)	46,10	34,34	57,86	47,90	61
Desempleo (%)	12,91	12,64	13,19	13,64	55
Personas en clase social IV o V (%)	44,90	33,44	56,36	43,80	39
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,78	21,42	22,14	27,35	54
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,32	7,28	14,70	1
Familias monoparentales (%)	31,30	23,63	38,97	12,50	77
Personas en riesgo de exclusión social (%)	15,40	11,47	19,33	24,90	25
CALIDAD AMBIENTAL					9
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,10	4,03	4,17	25,30	8
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,67	20,33	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	19,20	14,30	24,10	52,40	9

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

MIERES

Población: Sadei, 2015

40.338



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					76
MORTALIDAD					54
Tasa Mortalidad según envejecimiento	43,79	43,38	44,20	55,01	54
MORBILIDAD					78
Autopercepción de la salud (%)	15,00	12,39	17,61	7,60	77
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	49,73	48,74	50,72	43,34	70
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	31,49	25,70	26,21	22,59	71
Determinantes de salud					77
CALIDAD ASISTENCIAL					39
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,13	78,07	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,47	34,63	38,32	37,55	28
Ausencia de control mamográfico (%)	16,14	15,74	16,54	24,79	21
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	152,51	151,04	153,99	117,19	66
ESTILOS DE VIDA					74
Prevalencia de fumadores (%)	26,80	22,14	31,46	28,80	30
Prevalencia de obesidad infantil (%)	16,59	14,57	18,62	12,81	61
Actividades sedentarias (%)	50,40	39,69	61,11	34,80	78
Dieta inadecuada (%)	35,40	27,87	42,93	18,60	73
Consumo excesivo de alcohol (%)	2,20	1,73	2,67	5,90	28
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	44,77	44,35	45,19	34,23	67
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,42	2,35	2,49	2,67	52
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,70	10,25	11,15	10,60	15
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,17	5,91	6,43	6,25	30
FACTORES SOCIOECONOMICOS					78
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	33,79	48,01	47,90	37
Desempleo (%)	16,52	16,32	16,72	13,64	74
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	41,30	58,70	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	37,35	36,99	37,72	27,35	72
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,20	19,99	28,41	14,70	66
Familias monoparentales (%)	15,20	12,54	17,86	12,50	70
Personas en riesgo de exclusión social (%)	39,40	32,55	46,25	24,90	74
CALIDAD AMBIENTAL					51
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,70	7,63	7,77	25,30	11
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,81	20,19	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	45,50	37,59	53,41	52,40	62

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

MORCIN

Población: Sadei, 2015

2.746



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					58
MORTALIDAD					62
Tasa Mortalidad según envejecimiento	49,92	48,11	51,73	55,01	62
MORBILIDAD					42
Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	46,23	43,98	48,49	43,34	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,17	30,72	32,26	22,59	38
Determinantes de salud					54
CALIDAD ASISTENCIAL					52
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,21	30,06	38,35	37,55	13
Ausencia de control mamográfico (%)	26,81	23,86	29,77	24,79	65
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	113,84	109,63	118,05	117,19	28
ESTILOS DE VIDA					41
Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,71	5,69	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	33,74	32,52	34,97	34,23	34
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,24	1,12	1,36	2,67	38
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,70	10,10	11,30	10,60	15
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,41	5,10	5,71	6,25	11
FACTORES SOCIOECONOMICOS					54
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
Desempleo (%)	9,80	9,33	10,26	13,64	24
Personas en clase social IV o V (%)	27,30	15,89	38,71	43,80	2
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,38	10,96	11,80	27,35	23
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	36,40	21,19	51,61	24,90	73
CALIDAD AMBIENTAL					58
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,96	26,82	25,30	42
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,26	20,74	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

MUROS DEL NALON

Población: Sadei, 2015

1.883



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					27
MORTALIDAD					27
Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,25	26,04	28,46	55,01	27
MORBILIDAD					44
Autopercepción de la salud (%)	4,20	2,52	5,88	7,60	23
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,64	44,18	47,11	43,34	59
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,52	25,73	26,61	22,59	47
Determinantes de salud					33
CALIDAD ASISTENCIAL					54
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,29	37,96	46,62	37,55	55
Ausencia de control mamográfico (%)	28,70	24,93	32,47	24,79	66
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	140,96	134,59	147,33	117,19	49
ESTILOS DE VIDA					16
Prevalencia de fumadores (%)	20,80	12,48	29,12	28,80	17
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,50	12,26	18,74	12,81	52
Actividades sedentarias (%)	20,80	16,35	25,25	34,80	18
Dieta inadecuada (%)	16,70	13,13	20,27	18,60	49
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,72	28,40	31,03	34,23	26
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	11,05	11,75	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,56	7,33	7,79	6,25	54
FACTORES SOCIOECONOMICOS					57
Nivel de estudios bajos (%)	41,70	25,02	58,38	47,90	47
Desempleo (%)	14,94	14,07	15,82	13,64	71
Personas en clase social IV o V (%)	31,90	19,14	44,66	43,80	7
Beneficiarios de Salario Social (%)	33,51	32,00	35,03	27,35	70
Personas sin soporte social no institucional (%)	29,20	17,52	40,88	14,70	74
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	14,30	8,58	20,02	24,90	23
CALIDAD AMBIENTAL					17
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,34	15,66	25,30	29
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,10	20,90	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	20,80	12,48	29,12	52,40	11

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

NAVA

Población: Sadei, 2015

5.411



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					59
MORTALIDAD					61
Tasa Mortalidad según envejecimiento	48,68	47,41	49,95	55,01	61
MORBILIDAD					52
Autopercepción de la salud (%)	2,50	1,73	3,27	7,60	3
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,64	48,39	52,90	43,34	72
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	32,75	26,92	28,13	22,59	74
Determinantes de salud					42
CALIDAD ASISTENCIAL					46
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,33	35,65	45,01	37,55	46
Ausencia de control mamográfico (%)	21,69	20,09	23,29	24,79	40
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	96,44	93,87	99,00	117,19	15
ESTILOS DE VIDA					21
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	18,98	36,02	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,33	6,07	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	20,00	14,67	25,33	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	11,00	19,00	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	7,84	13,55	5,90	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,78	35,82	37,74	34,23	49
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,52	2,35	2,70	2,67	54
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,00	10,73	11,27	10,60	21
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,78	5,64	5,92	6,25	18
FACTORES SOCIOECONOMICOS					58
Nivel de estudios bajos (%)	50,00	34,50	65,50	47,90	73
Desempleo (%)	11,33	10,96	11,70	13,64	40
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	29,54	56,06	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,08	16,63	17,54	27,35	40
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	8,63	16,37	14,70	47
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,00	18,63	35,37	24,90	57
CALIDAD AMBIENTAL					56
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	36,46	38,42	25,30	57
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,47	20,53	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	32,50	22,43	42,57	52,40	31


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

NAVIA

Población: Sadei, 2015

8.644



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					74
MORTALIDAD					70
Tasa Mortalidad según envejecimiento	62,32	61,04	63,61	55,01	70
MORBILIDAD					74
Autopercepción de la salud (%)	13,00	8,35	17,65	7,60	75
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	41,31	39,78	42,84	43,34	48
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,48	32,16	33,33	22,59	12
Determinantes de salud					16
CALIDAD ASISTENCIAL					12
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,01	32,07	39,94	37,55	25
Ausencia de control mamográfico (%)	13,01	12,28	13,75	24,79	9
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	116,28	113,85	118,71	117,19	30
ESTILOS DE VIDA					18
Prevalencia de fumadores (%)	16,70	10,72	22,68	28,80	6
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,50	9,65	15,35	12,81	35
Actividades sedentarias (%)	36,70	31,38	42,02	34,80	63
Dieta inadecuada (%)	30,00	25,65	34,35	18,60	72
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,68	28,09	29,27	34,23	24
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,61	2,47	2,75	2,67	57
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,40	10,05	10,75	10,60	7
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,92	5,72	6,12	6,25	21
FACTORES SOCIOECONOMICOS					2
Nivel de estudios bajos (%)	26,70	17,15	36,25	47,90	3
Desempleo (%)	9,30	9,06	9,55	13,64	21
Personas en clase social IV o V (%)	30,80	19,78	41,82	43,80	4
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,61	6,47	6,75	27,35	9
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,30	8,54	18,06	14,70	54
Familias monoparentales (%)	8,00	5,83	10,18	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,40	15,03	31,77	24,90	46
CALIDAD AMBIENTAL					77
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,59	12,08	25,30	24
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,58	20,42	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	64,22	135,78	52,40	76

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

NOREÑA

Población: Sadei, 2011

5.333



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					72
MORTALIDAD					73
Tasa Mortalidad según envejecimiento	76,45	74,42	78,47	55,01	73
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,83	46,09	49,58	43,34	68
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,79	22,09	22,88	22,59	25
Determinantes de salud					50
CALIDAD ASISTENCIAL					45
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	39,54	35,28	43,81	37,55	44
Ausencia de control mamográfico (%)	28,75	26,50	31,01	24,79	68
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	94,06	91,56	96,56	117,19	13
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	30,40	27,76	33,04	28,80	41
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,20	8,10	12,30	12,81	27
Actividades sedentarias (%)	35,60	26,02	45,18	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	13,96	24,24	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	6,13	10,65	5,90	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,90	29,10	30,69	34,23	28
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,69	3,46	3,93	2,67	65
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,10	11,14	13,06	10,60	69
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	10,38	9,56	11,20	6,25	70
FACTORES SOCIOECONOMICOS					51
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	11,82	11,43	12,21	13,64	44
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	19,55	19,03	20,07	27,35	45
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	12,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					71
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,32	10,89	25,30	20
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,47	20,53	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

ONIS

Población: Sadei, 2015

763



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					29
MORTALIDAD					5
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,65	18,28	21,01	55,01	5
MORBILIDAD					63
Autopercepción de la salud (%)	9,50	6,66	12,34	7,60	72
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	33,63	32,16	35,10	43,34	27
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,77	24,24	25,34	22,59	23
Determinantes de salud					24
CALIDAD ASISTENCIAL					5
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,75	29,35	40,16	37,55	18
Ausencia de control mamográfico (%)	12,64	9,99	15,30	24,79	7
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,89	121,61	140,17	117,19	42
ESTILOS DE VIDA					37
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,00	9,40	16,60	12,81	40
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	58,14	54,11	62,18	34,23	76
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,10	10,04	10,16	10,60	3
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,19	6,16	6,23	6,25	31
FACTORES SOCIOECONOMICOS					38
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,05	11,84	14,27	13,64	57
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,40	13,38	15,42	27,35	34
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	12,62	23,38	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					19
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,31	10,70	25,30	14
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,65	5,35	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

OVIEDO

Población: Sadei, 2015

221.870



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					71
MORTALIDAD					74
Tasa Mortalidad según envejecimiento	77,93	77,61	78,25	55,01	74
MORBILIDAD					30
Autopercepción de la salud (%)	5,70	5,09	6,31	7,60	43
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,38	46,96	47,80	43,34	67
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,02	24,67	24,87	22,59	3
Determinantes de salud					26
CALIDAD ASISTENCIAL					62
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	37,39	36,42	38,35	37,55	31
Ausencia de control mamográfico (%)	34,76	34,38	35,14	24,79	72
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,49	84,14	84,84	117,19	8
ESTILOS DE VIDA					60
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	29,27	36,33	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,43	7,98	8,87	12,81	24
Actividades sedentarias (%)	38,40	34,52	42,28	34,80	66
Dieta inadecuada (%)	20,20	18,16	22,24	18,60	63
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,00	10,79	13,21	5,90	75
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	26,75	26,64	26,86	34,23	21
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,08	3,05	3,11	2,67	61
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,73	11,47	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,17	6,93	7,40	6,25	48
FACTORES SOCIOECONOMICOS					6
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	20,25	25,15	47,90	1
Desempleo (%)	12,96	12,90	13,03	13,64	56
Personas en clase social IV o V (%)	28,40	25,34	31,46	43,80	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	25,52	25,41	25,62	27,35	64
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	9,19	11,41	14,70	28
Familias monoparentales (%)	11,00	9,95	12,05	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	21,00	18,74	23,26	24,90	44
CALIDAD AMBIENTAL					16
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,60	0,60	0,60	25,30	5
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,92	20,08	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	27,80	24,81	30,79	52,40	21


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PARRES

Población: Sadei, 2015

5.490



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					43
MORTALIDAD					52
Tasa Mortalidad según envejecimiento	42,77	41,67	43,87	55,01	52
MORBILIDAD					12
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	37,05	35,83	38,27	43,34	32
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,90	19,68	20,36	22,59	33
Determinantes de salud					36
CALIDAD ASISTENCIAL					3
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,66	29,11	36,22	37,55	8
Ausencia de control mamográfico (%)	13,96	12,86	15,06	24,79	11
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	118,96	115,84	122,08	117,19	34
ESTILOS DE VIDA					39
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	14,29	11,59	16,98	12,81	48
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,25	39,21	41,28	34,23	58
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,51	2,34	2,69	2,67	53
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,04	12,16	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,10	5,52	6,68	6,25	29
FACTORES SOCIOECONOMICOS					46
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	12,73	12,31	13,16	13,64	52
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	31,66	30,83	32,49	27,35	68
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,20	12,76	23,64	24,90	39
CALIDAD AMBIENTAL					61
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,92	19,92	25,30	36
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,48	20,52	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PEÑAMELLERA ALTA

Población: Sadei, 2015

559



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					1
MORTALIDAD					6
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,16	18,56	21,77	55,01	6
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	14,73	13,90	15,55	43,34	1
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,97	25,05	26,75	22,59	53
Determinantes de salud					20
CALIDAD ASISTENCIAL					18
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,86	37,68	56,05	37,55	69
Ausencia de control mamográfico (%)	12,73	9,36	16,09	24,79	8
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,04	104,67	123,40	117,19	29
ESTILOS DE VIDA					31
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,10	6,46	15,74	12,81	30
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,08	34,13	40,03	34,23	52
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,20	10,51	11,89	10,60	34
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,60	8,07	9,14	6,25	62
FACTORES SOCIOECONOMICOS					30
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	14,19	12,61	15,77	13,64	66
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,54	16,10	18,98	27,35	41
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	7,01	12,99	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					20
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,62	11,30	25,30	17
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,59	5,41	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PEÑAMELLERA BAJA

Población: Sadei, 2015

1.291



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					6
MORTALIDAD					29
Tasa Mortalidad según envejecimiento	28,31	26,79	29,84	55,01	29
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	14,73	13,90	15,55	43,34	1
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,97	27,05	28,89	22,59	53
Determinantes de salud					25
CALIDAD ASISTENCIAL					6
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,86	37,68	56,05	37,55	69
Ausencia de control mamográfico (%)	18,42	15,49	21,35	24,79	31
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	46,15	43,64	48,66	117,19	1
ESTILOS DE VIDA					44
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,10	6,46	15,74	12,81	30
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,08	35,09	39,08	34,23	52
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,29	2,77	3,81	2,67	63
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	13,20	10,96	15,44	10,60	78
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	9,15	7,60	10,70	6,25	65
FACTORES SOCIOECONOMICOS					31
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	14,49	13,46	15,51	13,64	69
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,00	18,91	21,09	27,35	47
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	7,01	12,99	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					20
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,91	11,01	25,30	17
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,73	5,27	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PESQZ

Población: Sadei, 2015

172



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					7
MORTALIDAD					25
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,45	22,63	30,27	55,01	25
MORBILIDAD					5
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	29,68	26,37	32,98	43,34	17
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	25,11	26,14	29,79	22,59	27
Determinantes de salud					40
CALIDAD ASISTENCIAL					77
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,06	31,24	62,88	37,55	72
Ausencia de control mamográfico (%)	35,00	19,66	50,34	24,79	73
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	173,41	147,57	199,25	117,19	74
ESTILOS DE VIDA					8
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	14,30	26,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,44	30,32	40,57	34,23	40
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,60	11,29	11,91	10,60	51
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,66	6,49	6,84	6,25	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					60
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	24,05	44,55	47,90	19
Desempleo (%)	18,12	14,41	21,82	13,64	77
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	38,00	70,40	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	40,46	34,43	46,49	27,35	74
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	10,38	19,22	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	9,25	17,15	24,90	15
CALIDAD AMBIENTAL					52
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	37,14	49,35	25,30	62
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,25	5,75	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	31,69	58,71	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PILOÑA

Población: Sadei, 2015

7.412



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					18
MORTALIDAD					30
Tasa Mortalidad según envejecimiento	28,99	28,35	29,62	55,01	30
MORBILIDAD					22
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	36,01	34,45	37,56	43,34	31
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,16	24,52	25,70	22,59	43
Determinantes de salud					47
CALIDAD ASISTENCIAL					14
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,56	33,22	43,91	37,55	39
Ausencia de control mamográfico (%)	14,41	13,47	15,36	24,79	14
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	144,75	141,48	148,02	117,19	55
ESTILOS DE VIDA					40
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	17,13	37,87	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	16,10	11,96	20,24	12,81	60
Actividades sedentarias (%)	20,00	17,05	22,95	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,79	17,21	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	44,56	43,58	45,54	34,23	65
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,60	2,43	2,76	2,67	56
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,80	10,74	12,86	10,60	58
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	9,75	8,87	10,63	6,25	68
FACTORES SOCIOECONOMICOS					52
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	27,53	60,87	47,90	52
Desempleo (%)	13,63	13,23	14,03	13,64	64
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	26,66	58,94	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	19,65	19,21	20,10	27,35	46
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	7,78	17,22	14,70	47
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	22,50	14,01	30,99	24,90	45
CALIDAD AMBIENTAL					46
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	28,42	29,69	25,30	48
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,55	20,45	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	32,50	20,24	44,76	52,40	31

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PONGA

Población: Sadei, 2015

655



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					2
MORTALIDAD					16
Tasa Mortalidad según envejecimiento	24,69	22,83	26,55	55,01	16
MORBILIDAD					3
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	24,85	21,11	28,60	43,34	8
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,18	24,74	29,59	22,59	4
Determinantes de salud					19
CALIDAD ASISTENCIAL					9
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,36	17,96	54,77	37,55	27
Ausencia de control mamográfico (%)	15,52	11,52	19,51	24,79	20
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	135,75	125,41	146,08	117,19	47
ESTILOS DE VIDA					24
Prevalencia de fumadores (%)	32,30	27,36	37,24	28,80	61
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	44,56	41,20	47,91	34,23	65
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	11,12	11,68	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,88	7,68	8,07	6,25	57
FACTORES SOCIOECONOMICOS					45
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	12,90	11,63	14,16	13,64	54
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	15,08	13,93	16,23	27,35	36
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					13
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	26,88	31,24	25,30	48
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,62	5,38	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PRAVIA

Población: Sadei, 2015

8.667



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					23
MORTALIDAD					46
Tasa Mortalidad según envejecimiento	37,18	36,42	37,95	55,01	46
MORBILIDAD					6
Autopercepción de la salud (%)	0,00	0,00	0,00	7,60	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,64	44,18	47,11	43,34	59
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,52	19,84	20,51	22,59	47
Determinantes de salud					14
CALIDAD ASISTENCIAL					55
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,29	37,96	46,62	37,55	55
Ausencia de control mamográfico (%)	26,26	24,73	27,79	24,79	62
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	154,56	151,33	157,79	117,19	67
ESTILOS DE VIDA					7
Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,50	12,26	18,74	12,81	52
Actividades sedentarias (%)	16,00	12,58	19,42	34,80	1
Dieta inadecuada (%)	12,00	9,43	14,57	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,53	34,80	36,26	34,23	44
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,30	4,06	4,53	2,67	71
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,90	10,90	12,90	10,60	63
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,09	6,49	7,69	6,25	47
FACTORES SOCIOECONOMICOS					44
Nivel de estudios bajos (%)	36,00	21,89	50,11	47,90	33
Desempleo (%)	14,28	13,89	14,66	13,64	67
Personas en clase social IV o V (%)	47,80	29,06	66,54	43,80	46
Beneficiarios de Salario Social (%)	32,28	31,60	32,95	27,35	69
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,80	11,43	26,17	24,90	41
CALIDAD AMBIENTAL					3
Personas con agua de consumo sin control (%)	20,50	20,08	20,92	25,30	38
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,58	20,42	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	4,00	2,43	5,57	52,40	1

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

PROAZA

Población: Sadei, 2015

786



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					36
MORTALIDAD					24
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,40	24,59	28,21	55,01	24
MORBILIDAD					58
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	39,19	36,71	41,67	43,34	37
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,78	26,49	28,56	22,59	67
Determinantes de salud					69
CALIDAD ASISTENCIAL					65
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,88	29,34	44,42	37,55	29
Ausencia de control mamográfico (%)	29,87	23,20	36,54	24,79	71
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	127,23	118,33	136,12	117,19	40
ESTILOS DE VIDA					45
Prevalencia de fumadores (%)	22,70	20,71	24,69	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,00	6,43	9,57	12,81	22
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,26	20,73	23,79	34,23	12
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,70	10,92	12,48	10,60	55
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,42	5,06	5,78	6,25	13
FACTORES SOCIOECONOMICOS					70
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,32	44,48	47,90	37
Desempleo (%)	10,66	9,70	11,63	13,64	34
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,62	54,38	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	16,54	15,38	17,70	27,35	39
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,91	29,69	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	41,00	37,41	44,59	24,90	76
CALIDAD AMBIENTAL					26
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,24	31,30	25,30	50
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,65	5,35	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,03	40,57	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

QUIROS

Población: Sadei, 2015

1.250



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					30
MORTALIDAD					28
Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,55	26,08	29,03	55,01	28
MORBILIDAD					45
Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	43,61	41,93	45,29	43,34	52
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,24	29,17	30,38	22,59	44
Determinantes de salud					63
CALIDAD ASISTENCIAL					70
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,17	31,51	38,84	37,55	22
Ausencia de control mamográfico (%)	38,68	31,32	46,04	24,79	76
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	113,55	107,32	119,78	117,19	27
ESTILOS DE VIDA					38
Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,46	5,54	7,39	12,81	20
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,26	21,07	23,45	34,23	12
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,53	11,67	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,64	6,30	6,98	6,25	37
FACTORES SOCIOECONOMICOS					67
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
Desempleo (%)	8,22	7,64	8,79	13,64	12
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	29,11	70,89	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,61	8,14	9,09	27,35	14
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	41,00	23,87	58,13	24,90	76
CALIDAD AMBIENTAL					34
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,73	30,81	25,30	50
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,73	5,27	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

LAS REGUERAS

Población: Sadei, 2015

1.934



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					17
MORTALIDAD					36
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,39	29,06	31,72	55,01	36
MORBILIDAD					15
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	40,67	39,60	41,75	43,34	41
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,50	26,91	27,57	22,59	1
Determinantes de salud					23
CALIDAD ASISTENCIAL					42
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	33,74	31,09	36,39	37,55	11
Ausencia de control mamográfico (%)	21,56	18,98	24,14	24,79	39
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	125,26	119,65	130,87	117,19	38
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,00	7,65	10,35	12,81	25
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,31	38,54	42,07	34,23	60
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,50	9,98	11,02	10,60	10
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,60	7,23	7,97	6,25	55
FACTORES SOCIOECONOMICOS					4
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	6,92	6,52	7,31	13,64	7
Personas en clase social IV o V (%)	36,70	33,51	39,89	43,80	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,26	5,98	6,54	27,35	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					69
Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,46	56,15	25,30	69
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,10	20,90	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBADEDEVA

Población: Sadei, 2015

1.836



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					39
MORTALIDAD					50
Tasa Mortalidad según envejecimiento	42,19	40,28	44,11	55,01	50
MORBILIDAD					13
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,83	4,77	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	31,98	30,81	33,15	43,34	21
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,96	17,22	17,78	22,59	35
Determinantes de salud					29
CALIDAD ASISTENCIAL					15
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,73	33,66	43,81	37,55	40
Ausencia de control mamográfico (%)	23,74	20,43	27,04	24,79	48
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	99,36	94,84	103,87	117,19	17
ESTILOS DE VIDA					50
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	24,36	41,04	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,60	12,64	18,56	12,81	56
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,56	33,04	34,80	34
Dieta inadecuada (%)	7,70	6,57	8,83	18,60	1
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,08	35,40	38,77	34,23	52
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,20	10,88	11,52	10,60	34
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	9,48	9,21	9,75	6,25	67
FACTORES SOCIOECONOMICOS					35
Nivel de estudios bajos (%)	46,10	34,34	57,86	47,90	61
Desempleo (%)	11,48	10,81	12,15	13,64	41
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	37,24	62,76	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,82	11,28	12,35	27,35	25
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,32	7,28	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	15,40	11,47	19,33	24,90	25
CALIDAD AMBIENTAL					10
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,98	10,94	25,30	17
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,09	20,91	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	19,20	14,30	24,10	52,40	9

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBADESELLA

Población: Sadei, 2015

5.904



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					49
MORTALIDAD					58
Tasa Mortalidad según envejecimiento	45,12	44,01	46,24	55,01	58
MORBILIDAD					23
Autopercepción de la salud (%)	3,10	1,88	4,32	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	39,47	37,56	41,39	43,34	40
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,82	25,28	26,63	22,59	51
Determinantes de salud					38
CALIDAD ASISTENCIAL					26
Demora Quirúrgica (días)	63,30	62,89	63,71	76,00	2
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,26	33,09	47,43	37,55	45
Ausencia de control mamográfico (%)	20,47	18,98	21,95	24,79	36
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	142,45	138,85	146,06	117,19	54
ESTILOS DE VIDA					55
Prevalencia de fumadores (%)	31,20	18,97	43,43	28,80	60
Prevalencia de obesidad infantil (%)	14,70	10,09	19,31	12,81	50
Actividades sedentarias (%)	21,90	18,67	25,13	34,80	21
Dieta inadecuada (%)	18,70	15,95	21,45	18,60	52
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	49,17	47,95	50,38	34,23	69
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,38	2,22	2,54	2,67	51
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,80	10,23	11,37	10,60	18
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,97	7,55	8,39	6,25	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					36
Nivel de estudios bajos (%)	56,20	34,17	78,23	47,90	77
Desempleo (%)	11,73	11,35	12,11	13,64	43
Personas en clase social IV o V (%)	44,80	27,24	62,36	43,80	37
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,83	12,50	13,15	27,35	28
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,30	3,83	8,77	14,70	8
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	8,30	5,05	11,55	24,90	1
CALIDAD AMBIENTAL					14
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,63	15,37	25,30	31
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,49	20,51	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	18,80	11,43	26,17	52,40	7

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBERA DE ARRIBA

Población: Sadei, 2015

1.890



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					63
MORTALIDAD					66
Tasa Mortalidad según envejecimiento	54,21	51,83	56,59	55,01	66
MORBILIDAD					55
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	46,23	43,98	48,49	43,34	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,17	27,15	28,50	22,59	38
Determinantes de salud					65
CALIDAD ASISTENCIAL					28
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,21	30,06	38,35	37,55	13
Ausencia de control mamográfico (%)	22,01	19,03	24,99	24,79	41
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,08	80,30	87,86	117,19	7
ESTILOS DE VIDA					35
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,71	5,69	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	33,74	32,26	35,23	34,23	34
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,82	1,61	2,04	2,67	43
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,30	9,76	10,84	10,60	4
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	4,50	4,26	4,73	6,25	4
FACTORES SOCIOECONOMICOS					72
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	19,15	18,07	20,22	13,64	78
Personas en clase social IV o V (%)	36,70	33,51	39,89	43,80	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	72,52	69,26	75,78	27,35	78
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	40,00	36,52	43,48	24,90	75
CALIDAD AMBIENTAL					54
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,75	27,03	25,30	42
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,10	20,90	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIOSA

Población: Sadei, 2015

2.061



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					60
MORTALIDAD					67
Tasa Mortalidad según envejecimiento	55,06	52,75	57,37	55,01	67
MORBILIDAD					42
Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	46,23	43,98	48,49	43,34	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,17	25,53	26,81	22,59	38
Determinantes de salud					72
CALIDAD ASISTENCIAL					63
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,21	30,06	38,35	37,55	13
Ausencia de control mamográfico (%)	29,75	26,26	33,24	24,79	70
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	133,46	127,75	139,17	117,19	45
ESTILOS DE VIDA					48
Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,70	3,71	5,69	12,81	14
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	33,74	32,33	35,16	34,23	34
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,30	2,00	2,61	2,67	50
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,70	11,35	12,05	10,60	55
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,68	6,48	6,88	6,25	39
FACTORES SOCIOECONOMICOS					73
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
Desempleo (%)	12,50	11,84	13,17	13,64	49
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	29,11	70,89	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,88	21,90	23,86	27,35	58
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	42,10	24,51	59,69	24,90	78
CALIDAD AMBIENTAL					58
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,81	26,97	25,30	42
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,14	20,86	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SALAS

Población: Sadei, 2015

5.371



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					15
MORTALIDAD					11
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,69	22,11	23,27	55,01	11
MORBILIDAD					34
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	23,10	22,09	24,12	43,34	7
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,13	25,46	26,88	22,59	21
Determinantes de salud					64
CALIDAD ASISTENCIAL					74
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	43,06	36,26	49,86	37,55	62
Ausencia de control mamográfico (%)	25,97	24,04	27,91	24,79	60
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	145,94	142,09	149,79	117,19	57
ESTILOS DE VIDA					63
Prevalencia de fumadores (%)	30,70	21,06	40,34	28,80	48
Prevalencia de obesidad infantil (%)	28,00	17,44	38,56	12,81	75
Actividades sedentarias (%)	17,90	13,21	22,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	7,60	13,00	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	4,80	3,54	6,06	5,90	29
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,01	35,09	36,93	34,23	46
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,75	0,70	0,81	2,67	33
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,50	11,22	13,78	10,60	74
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	24,52	22,01	27,03	6,25	78
FACTORES SOCIOECONOMICOS					40
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	8,47	8,17	8,76	13,64	14
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,96	13,59	14,33	27,35	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,20	12,49	23,91	24,90	39
CALIDAD AMBIENTAL					70
Personas con agua de consumo sin control (%)	59,10	57,60	60,60	25,30	76
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,47	20,53	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	25,59	49,01	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN MARTIN DE OSCOS

Población: Sadei, 2015

422



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					10
MORTALIDAD					9
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,53	20,41	24,65	55,01	9
MORBILIDAD					16
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	27,25	24,65	29,85	43,34	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,26	22,68	25,58	22,59	63
Determinantes de salud					15
CALIDAD ASISTENCIAL					71
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	52,50	33,39	71,61	37,55	76
Ausencia de control mamográfico (%)	19,57	13,91	25,22	24,79	33
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	145,74	132,21	159,27	117,19	56
ESTILOS DE VIDA					6
Prevalencia de fumadores (%)	20,50	17,38	23,62	28,80	15
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	35,50	26,20	44,80	34,80	47
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,81	1,39	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,58	19,55	23,62	34,23	7
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,00	10,79	11,21	10,60	21
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,56	5,45	5,67	6,25	14
FACTORES SOCIOECONOMICOS					19
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	9,82	8,55	11,09	13,64	25
Personas en clase social IV o V (%)	37,00	31,37	42,63	43,80	19
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,42	20,34	24,50	27,35	55
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	11,04	18,06	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					64
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,38	63,07	25,30	71
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,54	5,46	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Población: Sadei, 2015

17.182



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					51
MORTALIDAD					56
Tasa Mortalidad según envejecimiento	43,86	43,23	44,49	55,01	56
MORBILIDAD					36
Autopercepción de la salud (%)	5,00	3,52	6,48	7,60	35
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	41,03	39,83	42,23	43,34	46
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,61	28,83	29,68	22,59	32
Determinantes de salud					71
CALIDAD ASISTENCIAL					37
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,04	78,16	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	37,69	34,91	40,47	37,55	32
Ausencia de control mamográfico (%)	16,22	15,63	16,81	24,79	22
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	141,75	139,65	143,86	117,19	51
ESTILOS DE VIDA					62
Prevalencia de fumadores (%)	36,30	25,57	47,03	28,80	77
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,03	20,27	29,80	12,81	70
Actividades sedentarias (%)	25,00	21,38	28,62	34,80	26
Dieta inadecuada (%)	11,40	8,41	14,39	18,60	17
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	6,33	8,47	5,90	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	56,30	55,49	57,11	34,23	75
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,52	3,37	3,67	2,67	64
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,90	11,70	14,10	10,60	77
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	21,17	19,20	23,14	6,25	76
FACTORES SOCIOECONOMICOS					71
Nivel de estudios bajos (%)	26,00	18,32	33,68	47,90	2
Desempleo (%)	17,32	16,99	17,64	13,64	76
Personas en clase social IV o V (%)	45,90	32,34	59,46	43,80	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	50,69	49,94	51,44	27,35	77
Personas sin soporte social no institucional (%)	15,90	11,20	20,60	14,70	61
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,80	19,59	36,01	24,90	60
CALIDAD AMBIENTAL					43
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,30	11,14	11,46	25,30	23
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,70	20,30	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	28,81	52,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN TIRSO DE ABRES

Población: Sadei, 2015

473



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					16
MORTALIDAD					21
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,29	24,08	28,51	55,01	21
MORBILIDAD					25
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	32,45	31,13	33,76	43,34	23
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,52	25,06	26,16	22,59	29
Determinantes de salud					32
CALIDAD ASISTENCIAL					20
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,92	35,57	46,26	37,55	50
Ausencia de control mamográfico (%)	14,06	10,62	17,51	24,79	12
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	100,40	91,58	109,22	117,19	20
ESTILOS DE VIDA					52
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	26,70	20,00	33,40	12,81	72
Actividades sedentarias (%)	28,20	20,81	35,59	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,58	19,77	23,40	34,23	7
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,60	10,50	12,70	10,60	51
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,61	5,98	7,24	6,25	36
FACTORES SOCIOECONOMICOS					21
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
Desempleo (%)	9,02	7,91	10,13	13,64	16
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,02	5,50	6,55	27,35	6
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	12,35	23,65	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					48
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,74	62,71	25,30	71
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,56	5,44	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SANTA EULALIA DE OSCOS

Población: Sadei, 2015

471



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					24
MORTALIDAD					10
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,54	20,57	24,51	55,01	10
MORBILIDAD					49
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	27,25	24,65	29,85	43,34	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,26	23,98	27,05	22,59	63
Determinantes de salud					5
CALIDAD ASISTENCIAL					44
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	52,50	33,39	71,61	37,55	76
Ausencia de control mamográfico (%)	15,38	11,20	19,57	24,79	19
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	90,36	82,43	98,30	117,19	11
ESTILOS DE VIDA					9
Prevalencia de fumadores (%)	20,50	17,38	23,62	28,80	15
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	35,60	26,28	44,92	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,58	19,69	23,47	34,23	7
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	9,61	12,59	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	14,55	12,60	16,50	6,25	72
FACTORES SOCIOECONOMICOS					5
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	6,16	5,43	6,90	13,64	2
Personas en clase social IV o V (%)	38,00	32,22	43,78	43,80	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,02	5,50	6,55	27,35	6
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					64
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,93	62,52	25,30	71
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,56	5,44	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SANTO ADRIANO

Población: Sadei, 2015

263



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					31
MORTALIDAD					13
Tasa Mortalidad según envejecimiento	23,30	20,40	26,20	55,01	13
MORBILIDAD					56
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	43,61	41,93	45,29	43,34	52
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	27,24	26,69	27,80	22,59	44
Determinantes de salud					68
CALIDAD ASISTENCIAL					73
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,17	31,51	38,84	37,55	22
Ausencia de control mamográfico (%)	47,62	27,25	67,99	24,79	78
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	78,13	68,55	87,70	117,19	5
ESTILOS DE VIDA					61
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,46	5,54	7,39	12,81	20
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,26	19,49	25,03	34,23	12
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,20	10,55	11,85	10,60	34
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	4,51	4,25	4,77	6,25	5
FACTORES SOCIOECONOMICOS					63
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,35	44,45	47,90	37
Desempleo (%)	9,15	7,75	10,55	13,64	19
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	35,16	30,85	39,46	27,35	71
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,93	29,67	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					26
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	25,67	32,88	25,30	50
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,39	5,61	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SARIEGO

Población: Sadei, 2015

1.276



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					52
MORTALIDAD					48
Tasa Mortalidad según envejecimiento	38,27	36,20	40,33	55,01	48
MORBILIDAD					54
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,30	48,93	51,68	43,34	71
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	24,06	23,75	24,37	22,59	20
Determinantes de salud					28
CALIDAD ASISTENCIAL					25
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,36	35,49	41,23	37,55	37
Ausencia de control mamográfico (%)	15,13	12,73	17,54	24,79	18
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	88,80	83,97	93,64	117,19	10
ESTILOS DE VIDA					56
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,90	10,94	14,86	12,81	39
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	7,13	9,65	5,90	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	27,48	26,00	28,96	34,23	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,91	2,47	3,34	2,67	58
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,40	10,29	10,51	10,60	7
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,33	7,26	7,41	6,25	51
FACTORES SOCIOECONOMICOS					14
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	9,95	9,27	10,63	13,64	26
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,04	9,49	10,59	27,35	19
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	12,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	29,10	26,57	31,63	24,90	64
CALIDAD AMBIENTAL					38
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,03	11,17	25,30	20
Nivel de contaminación del aire	20,00	18,91	21,09	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SIERO

Población: Sadei, 2015

52.191



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					73
MORTALIDAD					75
Tasa Mortalidad según envejecimiento	79,29	78,61	79,98	55,01	75
MORBILIDAD					41
Autopercepción de la salud (%)	5,00	3,90	6,10	7,60	35
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,08	53,27	54,90	43,34	76
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,14	21,99	22,29	22,59	11
Determinantes de salud					58
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	38,50	36,99	40,01	37,55	38
Ausencia de control mamográfico (%)	25,74	25,11	26,36	24,79	58
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	109,58	108,65	110,52	117,19	23
ESTILOS DE VIDA					29
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	21,47	33,53	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,80	10,84	12,76	12,81	34
Actividades sedentarias (%)	30,00	25,49	34,51	34,80	36
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	6,55	10,23	5,90	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	27,48	27,24	27,71	34,23	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,22	2,17	2,27	2,67	49
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,29	11,91	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,41	5,01	5,80	6,25	12
FACTORES SOCIOECONOMICOS					51
Nivel de estudios bajos (%)	35,00	27,33	42,67	47,90	26
Desempleo (%)	12,38	12,25	12,51	13,64	47
Personas en clase social IV o V (%)	49,30	38,50	60,10	43,80	50
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,99	22,79	23,18	27,35	59
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,80	10,78	16,82	14,70	55
Familias monoparentales (%)	11,44	8,90	13,98	12,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	29,10	22,72	35,48	24,90	64
CALIDAD AMBIENTAL					74
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,51	10,70	25,30	20
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,83	20,17	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	80,00	62,47	97,53	52,40	74

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOBRESCOBIO

Población: Sadei, 2015

855



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					53
MORTALIDAD					42
Tasa Mortalidad según envejecimiento	35,96	33,60	38,31	55,01	42
MORBILIDAD					60
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	29,47	26,87	32,08	43,34	15
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	31,65	29,94	33,37	22,59	72
Determinantes de salud					60
CALIDAD ASISTENCIAL					23
Demora Quirúrgica (días)	77,10	76,04	78,16	76,00	49
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	43,64	30,74	56,53	37,55	63
Ausencia de control mamográfico (%)	14,12	11,12	17,12	24,79	13
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	86,11	80,39	91,83	117,19	9
ESTILOS DE VIDA					77
Prevalencia de fumadores (%)	23,80	16,60	31,00	28,80	24
Prevalencia de obesidad infantil (%)	50,00	-19,30	119,30	12,81	76
Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	18,32	17,12	19,52	34,23	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,80	10,91	12,69	10,60	58
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,83	5,39	6,27	6,25	19
FACTORES SOCIOECONOMICOS					33
Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
Desempleo (%)	7,44	6,81	8,06	13,64	8
Personas en clase social IV o V (%)	40,00	27,90	52,10	43,80	24
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,78	12,86	14,69	27,35	30
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	12,50	74
Personas en riesgo de exclusión social (%)	17,00	11,86	22,14	24,90	30
CALIDAD AMBIENTAL					11
Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	28,88	32,99	25,30	55
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,67	5,33	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOMIEDO

Población: Sadei, 2015

1.231



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					11
MORTALIDAD					23
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,35	24,97	27,72	55,01	23
MORBILIDAD					8
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	18,18	16,03	20,33	43,34	4
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,71	21,03	24,38	22,59	16
Determinantes de salud					22
CALIDAD ASISTENCIAL					27
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	24,44	10,00	38,89	37,55	2
Ausencia de control mamográfico (%)	38,64	30,56	46,71	24,79	75
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	58,55	55,34	61,75	117,19	2
ESTILOS DE VIDA					26
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	28,12	33,48	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,70	13,46	17,94	12,81	59
Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	19,01	18,02	20,01	34,23	5
Embarazo en adolescentes (por mil)	6,76	5,22	8,30	2,67	75
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	10,50	10,11	10,89	10,60	10
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	5,77	5,55	5,98	6,25	16
FACTORES SOCIOECONOMICOS					27
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	44,47	52,93	47,90	67
Desempleo (%)	5,84	5,41	6,27	13,64	1
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	0,78	0,74	0,82	27,35	1
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	11,69	13,91	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	20,00	18,26	21,74	24,90	43
CALIDAD AMBIENTAL					41
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,07	53,31	25,30	67
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,73	5,27	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOTO DEL BARCO

Población: Sadei, 2015

3.978



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					25
MORTALIDAD					49
Tasa Mortalidad según envejecimiento	38,77	37,57	39,96	55,01	49
MORBILIDAD					6
Autopercepción de la salud (%)	0,00	0,00	0,00	7,60	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,64	44,18	47,11	43,34	59
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,52	27,06	27,98	22,59	47
Determinantes de salud					3
CALIDAD ASISTENCIAL					33
Demora Quirúrgica (días)	64,80	64,58	65,02	76,00	16
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,29	37,96	46,62	37,55	55
Ausencia de control mamográfico (%)	22,41	20,50	24,32	24,79	42
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	127,12	123,19	131,05	117,19	39
ESTILOS DE VIDA					2
Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,50	12,26	18,74	12,81	52
Actividades sedentarias (%)	16,00	14,32	17,68	34,80	1
Dieta inadecuada (%)	12,00	10,74	13,26	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	8,15	10,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,72	28,80	30,63	34,23	26
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,17	1,06	1,28	2,67	36
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,20	10,81	11,59	10,60	34
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,45	6,23	6,67	6,25	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					25
Nivel de estudios bajos (%)	36,00	21,89	50,11	47,90	33
Desempleo (%)	13,49	12,97	14,02	13,64	61
Personas en clase social IV o V (%)	47,80	29,06	66,54	43,80	46
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,43	21,74	23,13	27,35	56
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					1
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,54	15,46	25,30	29
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,38	20,62	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	4,00	2,43	5,57	52,40	1

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

TAPIA

Población: Sadei, 2015

3.906



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					42
MORTALIDAD					45
Tasa Mortalidad según envejecimiento	36,86	35,74	37,99	55,01	45
MORBILIDAD					32
Autopercepción de la salud (%)	4,00	2,43	5,57	7,60	21
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	38,49	36,84	40,15	43,34	35
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,00	27,38	28,63	22,59	56
Determinantes de salud					13
CALIDAD ASISTENCIAL					29
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,10	30,34	39,85	37,55	20
Ausencia de control mamográfico (%)	17,71	16,20	19,23	24,79	29
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	148,89	144,24	153,55	117,19	60
ESTILOS DE VIDA					12
Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	19,60	14,80	24,40	12,81	65
Actividades sedentarias (%)	40,00	34,20	45,80	34,80	68
Dieta inadecuada (%)	12,00	10,26	13,74	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	41,66	40,39	42,94	34,23	63
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,83	3,50	4,16	2,67	68
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,80	10,86	12,74	10,60	58
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	2,52	2,32	2,72	6,25	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					15
Nivel de estudios bajos (%)	44,00	26,75	61,25	47,90	50
Desempleo (%)	10,07	9,66	10,47	13,64	27
Personas en clase social IV o V (%)	33,30	20,25	46,35	43,80	9
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,87	20,22	21,52	27,35	50
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	13,63	11,66	15,60	12,50	59
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					35
Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,30	27
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,37	20,63	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	32,00	19,46	44,54	52,40	29

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

TARAMUNDI

Población: Sadei, 2015

698



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					35
MORTALIDAD					22
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,34	24,43	28,24	55,01	22
MORBILIDAD					57
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	20,32	17,81	22,83	43,34	5
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	39,29	36,29	42,28	22,59	78
Determinantes de salud					1
CALIDAD ASISTENCIAL					68
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	34,69	14,19	55,20	37,55	17
Ausencia de control mamográfico (%)	16,49	13,21	19,78	24,79	23
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	262,04	242,71	281,37	117,19	78
ESTILOS DE VIDA					1
Prevalencia de fumadores (%)	12,00	8,23	15,77	28,80	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,58	20,02	23,15	34,23	7
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,40	10,75	12,05	10,60	41
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	4,70	4,43	4,96	6,25	6
FACTORES SOCIOECONOMICOS					3
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
Desempleo (%)	6,58	5,90	7,25	13,64	5
Personas en clase social IV o V (%)	33,30	22,85	43,75	43,80	9
Beneficiarios de Salario Social (%)	4,25	3,94	4,56	27,35	3
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	9,33	17,87	24,90	19
CALIDAD AMBIENTAL					48
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	53,56	61,89	25,30	71
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,63	5,37	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

TEVERGA

Población: Sadei, 2015

1.768



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					45
MORTALIDAD					34
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,04	28,70	31,38	55,01	34
MORBILIDAD					58
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	39,19	36,71	41,67	43,34	37
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	29,78	28,66	30,89	22,59	67
Determinantes de salud					49
CALIDAD ASISTENCIAL					38
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,88	29,34	44,42	37,55	29
Ausencia de control mamográfico (%)	23,96	20,57	27,35	24,79	51
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	83,01	79,18	86,84	117,19	6
ESTILOS DE VIDA					42
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,00	6,43	9,57	12,81	22
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,26	21,27	23,25	34,23	12
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,90	11,65	12,15	10,60	63
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,90	6,76	7,05	6,25	43
FACTORES SOCIOECONOMICOS					53
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,35	44,45	47,90	37
Desempleo (%)	6,91	6,50	7,33	13,64	6
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,64	6,33	6,95	27,35	10
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,93	29,67	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	32,00	29,22	34,78	24,90	67
CALIDAD AMBIENTAL					26
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,97	30,58	25,30	50
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,77	5,23	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

TINEO

Población: Sadei, 2015

10.128



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					33
MORTALIDAD					37
Tasa Mortalidad según envejecimiento	31,47	30,88	32,06	55,01	37
MORBILIDAD					37
Autopercepción de la salud (%)	4,80	3,61	5,99	7,60	29
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	35,92	34,73	37,11	43,34	30
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	28,37	27,85	28,89	22,59	58
Determinantes de salud					17
CALIDAD ASISTENCIAL					36
Demora Quirúrgica (días)	74,20	73,35	75,05	76,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,64	31,67	39,62	37,55	24
Ausencia de control mamográfico (%)	25,68	24,26	27,10	24,79	57
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	109,48	107,38	111,58	117,19	22
ESTILOS DE VIDA					14
Prevalencia de fumadores (%)	24,40	18,33	30,47	28,80	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,38	8,34	14,41	12,81	33
Actividades sedentarias (%)	27,40	19,95	34,85	34,80	28
Dieta inadecuada (%)	9,70	7,06	12,34	18,60	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	32,93	32,31	33,54	34,23	31
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,07	1,95	2,19	2,67	48
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,50	11,28	11,72	10,60	48
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,43	7,28	7,57	6,25	52
FACTORES SOCIOECONOMICOS					26
Nivel de estudios bajos (%)	35,50	26,66	44,34	47,90	27
Desempleo (%)	8,94	8,71	9,16	13,64	15
Personas en clase social IV o V (%)	63,90	47,99	79,81	43,80	74
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,70	9,51	9,89	27,35	17
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,10	6,08	10,12	14,70	22
Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	12,50	71
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	10,21	16,99	24,90	19
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	59,93	62,20	25,30	77
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,62	20,38	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	21,00	15,77	26,23	52,40	13

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

VEGADEO

Población: Sadei, 2015

3.960



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					28
MORTALIDAD					38
Tasa Mortalidad según envejecimiento	32,85	31,86	33,84	55,01	38
MORBILIDAD					25
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	32,45	31,13	33,76	43,34	23
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,52	24,97	26,06	22,59	29
Determinantes de salud					52
CALIDAD ASISTENCIAL					41
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	40,92	35,57	46,26	37,55	50
Ausencia de control mamográfico (%)	16,64	15,30	17,98	24,79	26
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	138,89	134,58	143,20	117,19	48
ESTILOS DE VIDA					53
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	26,70	20,00	33,40	12,81	72
Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	18,69	18,13	19,25	34,23	3
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,17	1,06	1,29	2,67	37
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,60	11,20	12,00	10,60	51
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	6,04	5,83	6,25	6,25	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					48
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
Desempleo (%)	12,55	12,05	13,04	13,64	50
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,02	19,40	20,64	27,35	48
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	25,50	17,50	33,50	24,90	50
CALIDAD AMBIENTAL					44
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,73	22,01	25,30	40
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,38	20,62	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLANUEVA DE OSCOS

Población: Sadei, 2015

310



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					20
MORTALIDAD					8
Tasa Mortalidad según envejecimiento	21,17	19,06	23,27	55,01	8
MORBILIDAD					49
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	27,25	24,65	29,85	43,34	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,26	27,50	31,02	22,59	63
Determinantes de salud					48
CALIDAD ASISTENCIAL					75
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	52,50	33,39	71,61	37,55	76
Ausencia de control mamográfico (%)	24,32	16,49	32,16	24,79	53
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	142,41	126,70	158,11	117,19	53
ESTILOS DE VIDA					28
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	17,30	23,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	12,81	1
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,44	40,76	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,58	19,44	23,73	34,23	7
Embarazo en adolescentes (por mil)	24,39	16,92	31,86	2,67	78
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,80	11,35	14,25	10,60	76
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	18,35	16,27	20,43	6,25	74
FACTORES SOCIOECONOMICOS					39
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	13,54	11,47	15,60	13,64	62
Personas en clase social IV o V (%)	38,00	32,22	43,78	43,80	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	31,65	28,16	35,13	27,35	67
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					64
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	51,94	63,51	25,30	71
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,45	5,55	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLAVICIOSA

Población: Sadei, 2015

14.690



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					62
MORTALIDAD					40
Tasa Mortalidad según envejecimiento	35,08	34,52	35,65	55,01	40
MORBILIDAD					76
Autopercepción de la salud (%)	13,50	7,98	19,02	7,60	76
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	41,01	39,68	42,33	43,34	45
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,42	23,02	23,82	22,59	17
Determinantes de salud					37
CALIDAD ASISTENCIAL					21
Demora Quirúrgica (días)	75,20	73,70	76,70	76,00	48
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,06	28,91	35,21	37,55	7
Ausencia de control mamográfico (%)	21,18	20,22	22,13	24,79	38
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	117,07	115,19	118,96	117,19	31
ESTILOS DE VIDA					3
Prevalencia de fumadores (%)	13,10	7,75	18,45	28,80	5
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,90	11,03	16,77	12,81	46
Actividades sedentarias (%)	17,40	13,00	21,80	34,80	3
Dieta inadecuada (%)	9,30	6,95	11,65	18,60	5
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,60	7,92	13,28	5,90	71
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,92	35,34	36,50	34,23	45
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,07	1,98	2,16	2,67	47
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	11,10	10,88	11,32	10,60	26
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	7,30	7,15	7,44	6,25	50
FACTORES SOCIOECONOMICOS					69
Nivel de estudios bajos (%)	34,80	20,58	49,02	47,90	25
Desempleo (%)	10,87	10,64	11,09	13,64	39
Personas en clase social IV o V (%)	60,00	35,48	84,52	43,80	73
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,49	18,19	18,79	27,35	43
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	19,69	46,91	14,70	76
Familias monoparentales (%)	15,00	13,77	16,23	12,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,60	16,32	38,88	24,90	59
CALIDAD AMBIENTAL					72
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,50	29,02	29,98	25,30	54
Nivel de contaminación del aire	20,00	19,68	20,32	15,00	31
Calidad ambiental residencial (%)	56,50	33,41	79,59	52,40	71

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLAYON

Población: Sadei, 2015

1.366



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					12
MORTALIDAD					14
Tasa Mortalidad según envejecimiento	24,09	22,89	25,29	55,01	14
MORBILIDAD					18
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	30,33	27,44	33,23	43,34	19
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,86	26,30	29,42	22,59	52
Determinantes de salud					39
CALIDAD ASISTENCIAL					24
Demora Quirúrgica (días)	74,00	73,64	74,36	76,00	26
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	29,63	19,95	39,31	37,55	3
Ausencia de control mamográfico (%)	14,67	12,55	16,79	24,79	16
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	179,47	170,04	188,89	117,19	76
ESTILOS DE VIDA					66
Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	50,00	6,17	93,83	12,81	76
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,68	27,25	30,11	34,23	24
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,10	11,39	12,81	10,60	69
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	3,99	3,75	4,22	6,25	2
FACTORES SOCIOECONOMICOS					29
Nivel de estudios bajos (%)	29,60	18,43	40,77	47,90	11
Desempleo (%)	7,75	7,20	8,30	13,64	9
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,33	8,84	9,82	27,35	16
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	33,30	20,74	45,86	24,90	69
CALIDAD AMBIENTAL					6
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,25	12,42	25,30	24
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,74	5,26	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

YERNES Y TAMEZA

Población: Sadei, 2015

159



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					46
MORTALIDAD					19
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,90	22,00	29,79	55,01	19
MORBILIDAD					68
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,53	43,99	47,07	43,34	56
Prevalencia personas tratadas con psicotrópicos (%)	28,44	27,95	28,94	22,59	59
Determinantes de salud					45
CALIDAD ASISTENCIAL					61
Demora Quirúrgica (días)	82,90	82,63	83,17	76,00	57
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	42,97	38,64	47,30	37,55	59
Ausencia de control mamográfico (%)	20,00	7,60	32,40	24,79	35
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	120,48	102,15	138,81	117,19	36
ESTILOS DE VIDA					33
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,30	10,37	16,23	12,81	42
Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	38,05	32,33	43,77	34,23	55
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	2,67	1
Seguridad vial . Antigüedad parque móvil (media años)	12,70	9,70	15,70	10,60	75
Seguridad vial . Vehículos sin Itv (%)	8,06	6,16	9,96	6,25	59
FACTORES SOCIOECONOMICOS					56
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	10,68	8,62	12,74	13,64	35
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,07	15,32	20,82	27,35	42
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,80	16,33	31,27	24,90	48
CALIDAD AMBIENTAL					7
Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	23,85	31,88	25,30	46
Nivel de contaminación del aire	5,00	4,24	5,76	15,00	1
Calidad ambiental residencial (%)	23,10	15,85	30,35	52,40	15

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)