

# Mortalidad en Asturias

## Año 2012





GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

---

# **Mortalidad en Asturias 2012**

**Dirección General de Salud Pública**  
Servicio de Evaluación de la Salud, Calidad y Programas

**Promueve:**

Consejería de Sanidad

---

**Edita:**

Consejería de Sanidad

---

**Distribuye:**

Sección de Información Sanitaria

Servicio de Evaluación de la Salud, Calidad y Programas

Dirección General de Salud Pública

---

**Catalogación y archivo editorial:**

Servicio de Publicaciones de la Consejería de la Presidencia

---

**Realización del estudio:**

María Luisa Redondo Cornejo

María Soledad Covadonga Sánchez González

José Ramón Quirós García

---

**Aplicación informática:**

Integración Global de Sistemas Informáticos (IGSI)

---

**Diseño portada:**

Forma diseño gráfico

---

**Con la colaboración:**

Los datos primarios proceden de los Certificados Médicos de Defunción\Boletines Estadísticos de Defunción (CMD-BED) cedidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al Registro de Mortalidad de Asturias en virtud del convenio de colaboración suscrito por el INE con el Principado de Asturias para la elaboración de estadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la causa de muerte.

---

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

**INFORSAN@asturias.org**

<http://tinyurl.com/yhr9js8>

**Depósito Legal:** AS-00814-2014

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                                    | 7         |
| 1. METODOLOGÍA.....                                                                                   | 9         |
| 1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN .....                                                       | 9         |
| 1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS .....                                            | 10        |
| 1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM).....                                                            | 10        |
| 1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx) .....                                                   | 11        |
| 1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad.....                                   | 11        |
| 1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.).....                     | 11        |
| 1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).....                                                | 11        |
| 1.2.4. Esperanza de vida (EV) .....                                                                   | 11        |
| 1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP) .....                                                 | 12        |
| 1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP).....                         | 12        |
| 1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP).....                                   | 12        |
| 1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP) .....                                    | 13        |
| 1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP) ..... | 13        |
| 1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil .....                                                      | 13        |
| 1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI).....                                                      | 13        |
| 1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT).....                                                 | 13        |
| 1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP) .....                                                    | 13        |
| 1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP) .....                                             | 13        |
| 1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT) .....                                             | 14        |
| 1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN).....                                                      | 14        |
| 1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN) .....                                               | 14        |
| <b>PARTE I.....</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| MAPA SANITARIO DE ASTURIAS .....                                                                      | 17        |
| I.1. ESPERANZA DE VIDA .....                                                                          | 18        |
| I.2. MORTALIDAD GENERAL.....                                                                          | 19        |
| I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....                                                               | 19        |
| I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....                                    | 20        |
| I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....                                                          | 21        |
| I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD.....                                  | 22        |
| I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....                                              | 23        |
| I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....                                              | 26        |
| I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                                                           | 28        |
| I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                                                          | 81        |
| I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                                                 | 91        |
| MORTALIDAD INFANTIL .....                                                                             | 96        |
| A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud .....                                                 | 97        |
| B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo .....                            | 97        |
| C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud.....                              | 97        |
| D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año .....                                                      | 98        |
| D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos .....                        | 98        |
| D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud.....                            | 98        |
| E. Mortalidad infantil. Causas de muerte .....                                                        | 99        |
| F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas .....                             | 100       |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| AREA SANITARIA I.....                                                    | 103 |
| II.1.1. MORTALIDAD GENERAL .....                                         | 104 |
| II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....                                | 104 |
| II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....    | 105 |
| II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....                          | 106 |
| II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ..... | 107 |
| II.1.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 108 |
| II.1.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 111 |
| II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....                             | 113 |
| II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                   | 123 |
| AREA SANITARIA II.....                                                   | 128 |
| II.2.1. MORTALIDAD GENERAL .....                                         | 129 |
| II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....                                | 129 |
| II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....    | 130 |
| II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....                          | 131 |
| II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ..... | 132 |
| II.2.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 133 |
| II.2.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 136 |
| II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....                             | 138 |
| II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                   | 148 |
| AREA SANITARIA III.....                                                  | 153 |
| II.3.1. MORTALIDAD GENERAL .....                                         | 154 |
| II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....                                | 154 |
| II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....    | 155 |
| II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....                          | 156 |
| II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ..... | 157 |
| II.3.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 158 |
| II.3.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 161 |
| II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....                             | 163 |
| II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                   | 173 |
| AREA SANITARIA IV .....                                                  | 178 |
| II.4.1. MORTALIDAD GENERAL .....                                         | 179 |
| II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....                                | 179 |
| II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....    | 180 |
| II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....                          | 181 |
| II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ..... | 182 |
| II.4.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 183 |
| II.4.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....                | 186 |
| II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....                             | 188 |
| II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                   | 198 |
| AREA SANITARIA V .....                                                   | 203 |
| II.5.1. MORTALIDAD GENERAL .....                                         | 204 |
| II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....                                | 204 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....   | 205 |
| II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....                          | 206 |
| II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD..... | 207 |
| II.5.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 208 |
| II.5.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 211 |
| II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                           | 213 |
| II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                  | 223 |
| AREA SANITARIA VI.....                                                  | 228 |
| II.6.1. MORTALIDAD GENERAL.....                                         | 229 |
| II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....                              | 229 |
| II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....   | 230 |
| II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....                          | 231 |
| II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD..... | 232 |
| II.6.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 233 |
| II.6.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 236 |
| II.6.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                           | 238 |
| II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                  | 248 |
| AREA SANITARIA VII.....                                                 | 253 |
| II.7.1. MORTALIDAD GENERAL.....                                         | 254 |
| II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....                              | 254 |
| II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....   | 255 |
| II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....                          | 256 |
| II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD..... | 257 |
| II.7.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 258 |
| II.7.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 261 |
| II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                           | 263 |
| II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                  | 273 |
| AREA SANITARIA VIII.....                                                | 278 |
| II.8.1. MORTALIDAD GENERAL.....                                         | 279 |
| II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....                              | 279 |
| II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....   | 280 |
| II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....                          | 281 |
| II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD..... | 282 |
| II.8.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 283 |
| II.8.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....              | 286 |
| II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....                           | 288 |
| II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....                                  | 298 |
| ANEXOS .....                                                            | 303 |
| POBLACIÓN DE ASTURIAS .....                                             | 304 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL .....                              | 305 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL .....                                | 306 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS.....                                    | 307 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO .....                                    | 308 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN .....                                      | 309 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL .....                                  | 310 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL.....                                                         | 311 |
| POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN.....                                                         | 312 |
| DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA.....                                      | 313 |
| Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (CIE 10ª Revisión).....          | 314 |
| Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (CIE 10ª Revisión) ..... | 336 |

# **Mortalidad en Asturias 2012**





# INTRODUCCIÓN



En este estudio se presenta una descripción detallada de la mortalidad en Asturias durante el año 2012. Los datos primarios proceden de los Certificados Médicos de Defunción\Boletines Estadísticos de Defunción (CMD-BED) cedidos por convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se ha hecho especial hincapié en la determinación de la causa básica de la muerte en función de una serie de variables de persona y lugar, por considerar que otros aspectos se encuentran suficientemente especificados en la publicación «El Movimiento Natural de la Población de Asturias 2012» realizada por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Este trabajo se estructura en dos grandes apartados:

1. Resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Resultados de las áreas de salud, definidas según el Mapa Sanitario de Asturias.

Los resultados aquí expuestos se consideran definitivos al incluirse los fallecimientos correspondientes a personas residentes en Asturias que ocurrieron en otras Comunidades Autónomas.

Por esta razón si se desean comparar las cifras de mortalidad que ahora se presentan con las de los años anteriores al 2002 se debe acudir a las cifras definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y no a las publicadas antes de dicho año en esta misma serie “Mortalidad en Asturias” ya que éstas publicaban cifras de mortalidad provisionales (y por tanto subestimadas) respecto a la nueva metodología empleada en los informes posteriores a 2002.

También se incluyen en esta publicación, los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados gracias al Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias que se pueden ver reflejadas con un incremento en las tasas en las que se incluyan las muertes fetales tardías, de ahí que deba exigirse suma cautela al comparar las tasas de mortalidad perinatal con los años anteriores al 2002 o con otras CCAA debido al cambio de metodología que recoge casos que no venían incluyéndose en las estadísticas oficiales. Sin embargo, esta metodología permite una más ajustada valoración de la situación de la mortalidad perinatal en nuestra Comunidad Autónoma.

## 1. METODOLOGÍA

### 1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En este trabajo se estudian las defunciones ocurridas entre las personas residentes en Asturias, que han fallecido en cualquier parte del territorio español en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

A efectos de este informe se considera defunción, al fallecimiento de cualquier nacido vivo independientemente del momento en que ocurra éste, por tanto se incluyen también los muertos en las primeras 24 horas de vida, a pesar de que aparezcan inscritos como abortos en los Boletines Estadísticos de Parto (BEP).

La información, por tanto, se ha extraído de los CMD-BED y de los BEP (éstos para las defunciones ocurridas antes de las 24 horas de vida y utilizando como criterio de inclusión madre residente en Asturias). Además en el apartado dedicado a la mortalidad infantil se incluyen los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados a través del Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias

La edad al fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la fecha de nacimiento que constan en el Certificado Médico de Defunción\Boletín Estadístico de Defunción (CMD-BED) controlando por la existencia de años bisiestos para obtener exactamente la edad en años cumplidos y la fracción decimal del año vivida posteriormente al último cumpleaños.

De acuerdo a la edad al fallecimiento se definen:

**Muertes infantiles:** Las que ocurren desde el nacimiento hasta el momento justamente anterior al primer cumpleaños (Menores de 1 año de edad).

**Muertes fetales tardías:** Incluye los mortinatos de más de 500g de peso o en su caso de más de 22 semanas de gestación.

Los criterios acordados por el INE y los registros de mortalidad son los siguientes:

- No se considerarán viables, y por tanto se suprimirán de las estadísticas, aquellas MFT con menos de 500 g de peso, y si se desconoce el peso, los menores de 22 semanas de gestación, independientemente de la fuente de información de que procedan (Registro Civil o Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal). Si se desconoce el peso y las semanas de gestación, se incorporarán a la Estadística sólo los procedentes del Registro Civil, eliminándose los de otras fuentes.
- Para los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, se aceptarán todos, independientemente del peso, semanas de gestación que tuvieran y fuente de información.

**Muertes perinatales:** La suma de las muertes fetales tardías y muertes neonatales precoces.

**Muertes neonatales precoces:** Las muertes infantiles que ocurren entre el nacimiento y el 6º día de vida ambos inclusive.

**Muertes neonatales tardías:** Las muertes infantiles que ocurren entre el 7º y el 27 día de vida ambos incluidos.

**Muertes neonatales:** La suma de las muertes neonatales precoces y tardías.

**Muertes post-neonatales:** Las muertes infantiles que ocurren entre el 28º día de vida y el día antes del primer cumpleaños ambos inclusive.

Para asignar el fallecimiento a un área de salud se ha utilizado el municipio de residencia de la persona fallecida y la ordenación sanitaria vigente, en la que el territorio de la Comunidad Autónoma se ordena en ocho áreas de salud según el Decreto 112/1984 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, actualmente modificado por el Decreto 87/2001.

La selección y codificación de causa básica de defunción se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10).

En este trabajo se han utilizado tres agrupaciones de causas básicas de defunción dependiendo del nivel de desagregación de la información:

- La lista detallada, cuyos literales aparecen en los anexos de esta publicación, recoge las categorías de tres caracteres excluyendo las correspondientes al capítulo XIX (S00-T98) y las del capítulo XXI (Z00-Z99) ya que no se utilizan en la codificación de causa básica de defunción. Cuando en el trabajo no aparece alguno de estos códigos es que no se ha producido ningún fallecimiento por esa causa. Esta explotación detallada únicamente se realiza para el total de Asturias y tiene por objeto facilitar el acceso de los datos de mortalidad a investigadores que se encuentren estudiando enfermedades raras o procesos muy específicos.
- La lista reducida agrupa la lista detallada únicamente en 102 grupos. Esta agregación es la que se utiliza más frecuentemente para estudiar la distribución de las causas de mortalidad en la población. Ha sido elaborada por el INE en colaboración con los Registros de Mortalidad de las distintas Comunidades Autónomas, lo que facilita la comparación con otras CCAA. Esta lista se ofrece tanto en la desagregación correspondiente a Asturias como en la que se publica para las áreas de salud.
- Finalmente, la clasificación según los XXII Grandes Grupos de Enfermedades definidos en la CIE-10 aporta una visión más global de la mortalidad por causas, suficiente para estudiar patrones y tendencias generales de la mortalidad. En las tablas presentadas se excluyen los grupos XIX y XXI que no se utilizan para la codificación de causa básica de defunción y el XXII que fue creado para propósitos especiales y que aparecerá en el caso de que ocurran. Esta agrupación se presenta tanto para Asturias como para cada una de las áreas de salud.

Para la elaboración de los diferentes indicadores de mortalidad relativos se ha utilizado la población de derecho que figura en el Padrón Municipal de Habitantes de Asturias del año 2012 (Fuente INE, elaborado por SADEI) según grupos de edad, sexo y área de salud.

## 1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS

En la definición de los indicadores se ha utilizado la siguiente notación:

Se entiende por población problema aquella a la que se refiera el indicador (Asturias o área de salud).

x = Subíndice utilizado para expresar el grupo de edad.

Dx = defunciones observadas en la población problema durante el año 2012 en el grupo de edad x.

P'x = población estándar en el subgrupo de edad x

P' = total de la población estándar

Px = población problema en el subgrupo de edad x durante 2012

P = total de la población problema durante el año 2012

TME'x = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población estándar

TMEx = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población problema

### 1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM)

Se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en la población durante un año y el número total de habitantes en esa misma población a mitad de año.

$$TCM = \frac{\sum_{x=1}^w (Dx)}{P} * 10^n$$

En la publicación viene representado como “Tasa 0/00” o “Tasa 0/0000”, según este multiplicada por 1000 ó 100000 habitantes.

### 1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx)

La tasa de mortalidad específica por grupo de edad (TMEx) se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en un determinado grupo de edad durante un año y el número de habitantes en ese mismo grupo de edad en la población a mitad de año.

$$TMEx = \frac{Dx}{Px} * 10^n$$

Puede calcularse separadamente para hombres y mujeres (en cuyo caso se denominan tasas específicas por sexo) o bien para los dos sexos combinadamente.

Si en lugar de utilizar el total de defunciones, el numerador se restringe a los fallecidos únicamente por una causa de muerte concreta hablamos de tasa de mortalidad específica por causa.

Todas estas tasas habitualmente se presentan multiplicadas por 1000 o por 100000.

### 1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad

A fin de ofrecer indicadores de mortalidad que puedan ser comparables directamente entre las distintas subpoblaciones evitando las distorsiones que las diferentes estructuras etarias de las poblaciones pueden ocasionar se ofrecen tasas de mortalidad ajustadas por edad. En esta publicación se utilizan las siguientes:

#### 1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.)

$$T.STD. = \frac{\sum_{x=1}^w (P'x * TMEx)}{P'} * 1.000$$

Se ha utilizado este método de estandarización para el cálculo de las tasas ajustadas en Asturias empleando como poblaciones estándar la europea, la mundial y la población española del año 2012.

#### 1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).

Este índice se define como el cociente entre el número de defunciones observadas en una determinada población y las defunciones esperadas si esa población hubiera estado sometida a las mismas tasas específicas de mortalidad por grupo de edad que una población de referencia (en este caso Asturias 2012). En esta publicación este índice se presenta multiplicado por 100.

Este índice se ha utilizado para permitir la comparación entre cada una de las áreas de salud con Asturias pero no entre ellas. Un IME superior a 100 indicaría un exceso de mortalidad en esa área de salud respecto a Asturias al igual que cifras inferiores a 100 señalan menor mortalidad en esa área respecto a Asturias aunque previamente debe valorarse la amplitud del EE (IME).

$$IME = \frac{\sum_{x=1}^w Dx}{\sum_{x=1}^w (Px * TME'x)} * 100$$

Se aporta también el valor del Error Estándar del IME se ha calculado mediante la fórmula:

$$EE(IME) = \frac{IME}{\sqrt{\sum_{x=1}^w Dx}}$$

Aunque este estadístico se aporta para todas las subclasificaciones de sexo y causa se recomienda utilizarlo con suma cautela en categorías con menos de 100 defunciones.

### 1.2.4. Esperanza de vida (EV)

Resulta un indicador de gran utilidad que no presenta afectación alguna por estructura de edad y, por tanto, posibilita la comparación entre distintos períodos de tiempo y/o áreas geográficas.

La esperanza de vida para una edad determinada es el número medio de años que se espera que viva una persona que tiene esa edad en la actualidad asumiendo que de ahora en adelante va a estar sometida a las mismas probabilidades de muerte que ahora se observan en personas de edades superiores a la suya.

La esperanza de vida se ha calculado según el método de la tabla de vida abreviada propuesto por Chiang (OMS 1977). Para los diferentes grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9, 10-14,...,85+) y sexo se han calculado las correspondientes

tasas de mortalidad específicas para el año analizado. La fracción de vida del último intervalo de edad vivido se ha calculado directamente con las tasas específicas por grupo de edad y sexo de Asturias utilizando de forma agregada los fallecimientos de los años 2008-2012.

Para el cálculo consideramos la siguiente notación adicional a la ya utilizada:

$n_x$  = amplitud del intervalo de edad considerado

$l_x$  = número de personas de la cohorte imaginaria vivas al inicio del intervalo  $x$

$d_x$  = número de fallecidos en el intervalo de edad

$a_x$  = fracción de vida del intervalo de edad  $x$

$T_x$  = número total de años de vida experimentados por las  $l_x$  personas de edad  $x$  durante un determinado intervalo de tiempo

$$E_x = \frac{\sum_{x=0}^w T_x}{l_x}$$

siendo

$$T_x = \sum_{x=0}^w n_x * (l_x - d_x) + n_x * d_x * a_x$$

y

$$d_x = q_x * l_x = \frac{n_x * TME_x}{1 + (1 - a_x) * n_x * TME_x} * l_x$$

Aunque además de Asturias se ofrece la distribución por áreas de salud estas cifras deben valorarse con cautela ya que el cálculo de la esperanza de vida debe realizarse sobre una población relativamente grande evitar erróneas interpretaciones provocadas por la inestabilidad de las tasas en poblaciones de tamaño reducido.

#### 1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Los APVP son un indicador de mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social. Para su cálculo se ha utilizado la metodología propuesta por Romeder y McWhinnie, que computa como prematuros los fallecimientos ocurridos antes de los 70 años y no incluye los fallecidos menores de 1 año por considerar que corresponden a otro tipo de causas muchas de ellas de difícil prevención. Esta metodología da más peso a las defunciones más tempranas y habitualmente se utiliza para evaluar la carga de las defunciones prematuras en una población y la distribución de causas de defunción responsables de mayor mortalidad prematura.

En este informe se han calculado como:

$$APVP = \sum_{i=1}^{69} (70 - e_f) * D_x$$

siendo  $e_f$  = edad al fallecimiento (edad cumplida y fracción decimal vivida más allá del último cumpleaños)

#### 1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP)

Se expresa en porcentajes e indica el peso relativo de los APVP de cada una de las causas respecto al total de la mortalidad prematura.

$$\%APVP = \frac{\sum_{i=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} APVP} * 100$$

siendo

APVP<sub>c</sub> = Años potenciales de vida perdidos por causa de defunción

#### 1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP)

Resulta de dividir el número de años potenciales de vida perdidos entre el total de fallecimientos. Habitualmente este cociente se hace para cada causa de defunción por lo que en el numerador se incluyen los APVP por esa causa y en el denominador el número de fallecidos atribuibles a esa causa (dc).

$$Media(APVP) = \frac{\sum_{i=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} d_c}$$

#### 1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP)

Si se quiere comparar APVP de dos poblaciones de tamaño diferente, se debe utilizar una tasa. Una forma sencilla es expresar la tasa de APVP por 100.000 habitantes, como se hace habitualmente para la tasa cruda de mortalidad aunque restringiendo la población a la comprendida entre 1-69 años ( $P_{1-69}$ )

$$TAPVP = \frac{\sum_{x=1}^w (APVP_x)}{P_{1-69}} * 10^n$$

#### 1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP)

Cuando se trata de comparar en el tiempo las tasas de APVP en una misma población o con otra población diferente se recurre a las tasas de APVP ajustadas por edad. En esta publicación se ha utilizado el método directo, por tanto al igual que en el caso de las tasas de mortalidad ajustadas por este método el cálculo se define como:

$$T.STD.APVP = \frac{\sum_{x=1}^w (P'_x * TAPVP_x)}{P'} * 1.000$$

#### 1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil

##### 1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI)

$$TMI = \frac{\sum \text{muertes infantiles 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012}} * 1.000$$

##### 1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT)

$$TMFT = \frac{\sum \text{muertes fetales tardías 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012} + \text{muertes fetales tardías 2012}} * 1.000$$

##### 1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP)

$$TMPR = \frac{\sum \text{muertes perinatales 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012} + \text{muertes fetales tardías 2012}} * 1.000$$

##### 1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)

$$TMNP = \frac{\sum \text{muertes neonatales precoces 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012}} * 1.000$$



**1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)**

$$TMNT = \frac{\sum \text{muertes neonatales tardías 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012}} * 1.000$$

**1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN)**

$$TMN = \frac{\sum \text{muertes neonatales 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012}} * 1.000$$


**1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN)**

$$TMPN = \frac{\sum \text{muertes postneonatales 2012}}{\text{Nacidos vivos 2012}} * 1.000$$

# PARTE I



# MAPA SANITARIO DE ASTURIAS



## MUNICIPIOS

|    |                     |    |                   |    |                       |
|----|---------------------|----|-------------------|----|-----------------------|
| 1  | Allande             | 27 | Grandas de Salime | 53 | Quirós                |
| 2  | Aller               | 28 | Ibias             | 54 | Las Regueras          |
| 3  | Amieva              | 29 | Illano            | 55 | Ribadedeva            |
| 4  | Avilés              | 30 | Illas             | 56 | Ribadesella           |
| 5  | Belmonte de Miranda | 31 | Langreo           | 57 | Ribera de Arriba      |
| 6  | Bimenes             | 32 | Laviana           | 58 | Riosa                 |
| 7  | Boal                | 33 | Lena              | 59 | Salas                 |
| 8  | Cabrales            | 34 | Valdés            | 60 | S.M. del Rey Aurelio  |
| 9  | Cabranes            | 35 | Llanera           | 61 | S.M. de Oscos         |
| 10 | Candamo             | 36 | Llanes            | 62 | Sta. Eulalia de Oscos |
| 11 | Cangas del Narcea   | 37 | Mieres            | 63 | S. Tirso de Abres     |
| 12 | Cangas de Onís      | 38 | Morcín            | 64 | Santo Adriano         |
| 13 | Caravia             | 39 | Muros del Nalón   | 65 | Sariego               |
| 14 | Carreño             | 40 | Nava              | 66 | Siero                 |
| 15 | Caso                | 41 | Navia             | 67 | Sobrescobio           |
| 16 | Castrillón          | 42 | Noreña            | 68 | Somiedo               |
| 17 | Castropol           | 43 | Onís              | 69 | Soto del Barco        |
| 18 | Coaña               | 44 | Oviedo            | 70 | Tapia de Casariego    |
| 19 | Colunga             | 45 | Parres            | 71 | Taramundi             |
| 20 | Corvera             | 46 | Peñamellera Alta  | 72 | Teverga               |
| 21 | Cudillero           | 47 | Peñamellera Baja  | 73 | Tineo                 |
| 22 | Degaña              | 48 | Pesoz             | 74 | Vegadeo               |
| 23 | Franco, El          | 49 | Piloña            | 75 | Villanueva de Oscos   |
| 24 | Gijón               | 50 | Ponga             | 76 | Villaviciosa          |
| 25 | Gozón               | 51 | Pravia            | 77 | Villayón              |
| 26 | Grado               | 52 | Proaza            | 78 | Yernes y Tameza       |

**I.1. ESPERANZA DE VIDA**  
**ASTURIAS 2012**  
**(Distribución por grupos de edad y Áreas de Salud)**

**Varones**

| <u>Área</u>   |      | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u> | <u>5-9</u> | <u>10-14</u> | <u>15-19</u> | <u>20-24</u> | <u>25-29</u> | <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> |
|---------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Noroccidental | I    | 79,4         | 78,4       | 74,4       | 69,4         | 64,4         | 59,4         | 54,4         | 49,4         | 44,4         | 39,4         | 35,2         | 30,4         | 26,3         | 22,2         | 18,3         | 14,8         | 11,5         | 8,5          | 5,9        |
| Occidental    | II   | 78,5         | 77,5       | 73,5       | 69,4         | 64,4         | 59,4         | 55,1         | 50,4         | 45,6         | 40,6         | 36,0         | 31,4         | 27,2         | 23,0         | 19,7         | 16,0         | 11,9         | 8,6          | 5,9        |
| Avilés        | III  | 78,3         | 78,0       | 74,0       | 69,2         | 64,2         | 59,2         | 54,4         | 49,6         | 44,7         | 39,9         | 35,1         | 30,5         | 26,3         | 22,3         | 18,5         | 14,9         | 11,6         | 8,7          | 6,7        |
| Oviedo        | IV   | 78,6         | 77,6       | 73,6       | 68,7         | 63,8         | 59,0         | 54,1         | 49,2         | 44,4         | 39,6         | 34,9         | 30,3         | 25,9         | 21,7         | 17,8         | 14,1         | 10,7         | 7,8          | 5,3        |
| Gijón         | V    | 78,5         | 77,6       | 73,6       | 68,6         | 63,7         | 58,7         | 53,9         | 48,9         | 44,0         | 39,3         | 34,5         | 29,9         | 25,6         | 21,8         | 17,9         | 14,2         | 10,6         | 7,7          | 5,4        |
| Oriental      | VI   | 78,4         | 77,4       | 73,4       | 68,4         | 63,4         | 58,4         | 53,4         | 48,4         | 43,8         | 39,0         | 34,4         | 29,9         | 25,5         | 21,5         | 17,5         | 14,3         | 10,6         | 7,9          | 5,7        |
| Caudal        | VII  | 78,0         | 77,5       | 73,5       | 68,5         | 63,5         | 58,5         | 53,6         | 48,6         | 43,7         | 38,9         | 34,4         | 29,8         | 25,6         | 21,3         | 17,5         | 14,3         | 10,6         | 8,5          | 6,3        |
| Nalón         | VIII | 75,7         | 76,3       | 72,3       | 67,6         | 62,6         | 57,8         | 52,8         | 47,8         | 42,9         | 38,3         | 33,6         | 29,0         | 24,9         | 21,2         | 17,7         | 14,0         | 10,6         | 8,0          | 5,7        |
| Asturias      |      | 78,3         | 77,6       | 73,6       | 68,7         | 63,7         | 58,8         | 54,0         | 49,0         | 44,2         | 39,4         | 34,7         | 30,1         | 25,8         | 21,8         | 18,0         | 14,3         | 10,9         | 8,0          | 5,7        |

**Mujeres**

| <u>Área</u>   |      | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u> | <u>5-9</u> | <u>10-14</u> | <u>15-19</u> | <u>20-24</u> | <u>25-29</u> | <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> |
|---------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Noroccidental | I    | 85,2         | 84,9       | 80,9       | 75,9         | 70,9         | 65,9         | 60,9         | 55,9         | 51,0         | 46,2         | 41,5         | 36,6         | 31,8         | 27,3         | 22,8         | 18,6         | 14,5         | 10,7         | 7,5        |
| Occidental    | II   | 83,7         | 82,7       | 78,7       | 74,6         | 70,3         | 65,3         | 60,3         | 56,0         | 51,0         | 46,6         | 41,8         | 37,5         | 32,9         | 27,9         | 23,6         | 19,0         | 14,5         | 10,8         | 7,6        |
| Avilés        | III  | 84,9         | 84,2       | 80,2       | 75,2         | 70,2         | 65,2         | 60,3         | 55,3         | 50,3         | 45,3         | 40,6         | 36,1         | 31,5         | 27,1         | 22,6         | 18,0         | 13,8         | 10,1         | 7,2        |
| Oviedo        | IV   | 85,3         | 84,6       | 80,7       | 75,7         | 70,7         | 65,7         | 60,9         | 56,0         | 51,0         | 46,2         | 41,4         | 36,8         | 32,1         | 27,6         | 23,2         | 18,8         | 14,7         | 11,0         | 7,7        |
| Gijón         | V    | 85,1         | 84,4       | 80,5       | 75,6         | 70,8         | 65,8         | 60,9         | 56,0         | 51,0         | 46,1         | 41,3         | 36,5         | 31,9         | 27,4         | 23,0         | 18,7         | 14,5         | 10,6         | 7,6        |
| Oriental      | VI   | 85,7         | 84,7       | 80,7       | 75,7         | 70,7         | 65,7         | 60,7         | 55,7         | 50,7         | 45,8         | 40,9         | 36,1         | 31,6         | 27,0         | 22,9         | 18,7         | 14,5         | 10,9         | 7,9        |
| Caudal        | VII  | 84,5         | 83,5       | 79,5       | 74,5         | 69,5         | 64,5         | 59,7         | 54,7         | 49,7         | 44,7         | 40,0         | 35,4         | 30,7         | 26,3         | 22,2         | 18,1         | 14,1         | 10,0         | 7,1        |
| Nalón         | VIII | 85,7         | 84,7       | 80,7       | 75,7         | 70,7         | 65,7         | 60,9         | 55,9         | 50,9         | 46,1         | 41,2         | 36,4         | 31,8         | 27,1         | 22,7         | 18,3         | 14,0         | 10,3         | 7,7        |
| Asturias      |      | 85,1         | 84,4       | 80,4       | 75,5         | 70,6         | 65,6         | 60,7         | 55,8         | 50,8         | 45,9         | 41,1         | 36,5         | 31,8         | 27,3         | 22,9         | 18,6         | 14,4         | 10,6         | 7,6        |

**Totales**

| <u>Área</u>   |      | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u> | <u>5-9</u> | <u>10-14</u> | <u>15-19</u> | <u>20-24</u> | <u>25-29</u> | <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> |
|---------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Noroccidental | I    | 82,3         | 81,6       | 77,6       | 72,6         | 67,6         | 62,6         | 57,6         | 52,6         | 47,7         | 42,8         | 38,3         | 33,5         | 29,1         | 24,8         | 20,7         | 16,9         | 13,2         | 9,8          | 6,9        |
| Occidental    | II   | 80,9         | 79,9       | 75,9       | 71,8         | 67,1         | 62,1         | 57,5         | 53,0         | 48,2         | 43,4         | 38,7         | 34,3         | 29,8         | 25,3         | 21,6         | 17,5         | 13,3         | 9,8          | 6,8        |
| Avilés        | III  | 81,6         | 81,1       | 77,1       | 72,2         | 67,2         | 62,2         | 57,4         | 52,5         | 47,5         | 42,7         | 38,0         | 33,4         | 29,0         | 24,8         | 20,7         | 16,6         | 12,9         | 9,5          | 7,0        |
| Oviedo        | IV   | 82,0         | 81,2       | 77,2       | 72,3         | 67,3         | 62,4         | 57,6         | 52,7         | 47,8         | 43,0         | 38,3         | 33,7         | 29,1         | 24,8         | 20,6         | 16,7         | 12,9         | 9,7          | 6,8        |
| Gijón         | V    | 81,9         | 81,1       | 77,2       | 72,2         | 67,3         | 62,4         | 57,5         | 52,5         | 47,6         | 42,8         | 38,0         | 33,3         | 28,9         | 24,8         | 20,6         | 16,6         | 12,8         | 9,4          | 6,8        |
| Oriental      | VI   | 81,9         | 80,9       | 76,9       | 71,9         | 66,9         | 61,9         | 56,9         | 51,9         | 47,1         | 42,3         | 37,6         | 32,9         | 28,5         | 24,3         | 20,3         | 16,6         | 12,7         | 9,7          | 7,0        |
| Caudal        | VII  | 81,3         | 80,6       | 76,6       | 71,6         | 66,6         | 61,6         | 56,8         | 51,8         | 46,8         | 41,9         | 37,3         | 32,7         | 28,3         | 23,9         | 20,1         | 16,4         | 12,7         | 9,5          | 6,8        |
| Nalón         | VIII | 80,6         | 80,5       | 76,5       | 71,6         | 66,6         | 61,8         | 56,8         | 51,8         | 46,9         | 42,2         | 37,4         | 32,8         | 28,4         | 24,3         | 20,4         | 16,4         | 12,6         | 9,5          | 7,0        |
| Asturias      |      | 81,8         | 81,1       | 77,1       | 72,1         | 67,2         | 62,2         | 57,4         | 52,5         | 47,6         | 42,7         | 38,0         | 33,4         | 28,9         | 24,7         | 20,6         | 16,7         | 12,9         | 9,6          | 6,9        |

## I.2. MORTALIDAD GENERAL

### ASTURIAS 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>T.std. Española</u> |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| VARONES      | 6639               | 12,9             | 4,3                   | 6,9                   | 9,7                    |
| MUJERES      | 6512               | 11,6             | 2,3                   | 3,7                   | 8,3                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>13151</b>       | <b>12,2</b>      | <b>3,2</b>            | <b>5,0</b>            | <b>8,9</b>             |

## I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ASTURIAS 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

|                   | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
| <u>Grupo edad</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | 14             | 0,2      | 3,6              | 12             | 0,2      | 3,4              | 26           | 0,2      | 3,5              |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | 2              | 0,0      | 0,1              | 2            | 0,0      | 0,1              |
| 5 - 14            | 8              | 0,1      | 0,2              | 6              | 0,1      | 0,2              | 14           | 0,1      | 0,2              |
| 15 - 24           | 17             | 0,3      | 0,4              | 10             | 0,2      | 0,2              | 27           | 0,2      | 0,3              |
| 25 - 34           | 37             | 0,6      | 0,5              | 14             | 0,2      | 0,2              | 51           | 0,4      | 0,4              |
| 35 - 44           | 115            | 1,7      | 1,3              | 62             | 1,0      | 0,7              | 177          | 1,3      | 1,0              |
| 45 - 54           | 311            | 4,7      | 3,7              | 164            | 2,5      | 1,9              | 475          | 3,6      | 2,8              |
| 55 - 64           | 720            | 10,8     | 10,0             | 311            | 4,8      | 4,0              | 1031         | 7,8      | 6,9              |
| 65 - 74           | 974            | 14,7     | 20,1             | 456            | 7,0      | 7,9              | 1430         | 10,9     | 13,5             |
| 75 - 84           | 2362           | 35,6     | 59,3             | 1836           | 28,2     | 30,9             | 4198         | 31,9     | 42,3             |
| 85+               | 2081           | 31,3     | 176,2            | 3639           | 55,9     | 132,3            | 5720         | 43,5     | 145,5            |

# **I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO** **ASTURIAS 2012** **(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

| Varones  |                                                            |     |      |                                                                          |     |      |                                                                          |          |      |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 1ª Causa |                                                            |     |      | 2ª Causa                                                                 |     |      |                                                                          | 3ª Causa |      |  |  |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº  | %    | Enfermedad                                                               | Nº  | %    | Enfermedad                                                               | Nº       | %    |  |  |
| 1-4      |                                                            |     |      |                                                                          |     |      |                                                                          |          |      |  |  |
| 5-14     | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 2   | 25,0 | Leucemia                                                                 | 2   | 25,0 | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                       | 1        | 12,5 |  |  |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 14  | 14,0 | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                       | 13  | 13,0 | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos | 9        | 9,0  |  |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 201 | 18,3 | Infarto agudo de miocardio                                               | 108 | 9,8  | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                        | 51       | 4,6  |  |  |
| 65+      | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 403 | 7,4  | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma) | 377 | 7,0  | Enfermedades cerebrovasculares                                           | 345      | 6,4  |  |  |

| Mujeres  |                                    |     |      |                                                                          |     |      |                                                 |          |      |  |  |
|----------|------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 1ª Causa |                                    |     |      | 2ª Causa                                                                 |     |      |                                                 | 3ª Causa |      |  |  |
| G. Edad  | Enfermedad                         | Nº  | %    | Enfermedad                                                               | Nº  | %    | Enfermedad                                      | Nº       | %    |  |  |
| 1-4      | Neumonía                           | 1   | 50,0 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos               | 1   | 50,0 |                                                 |          |      |  |  |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo         | 2   | 33,3 | Malformaciones congénitas del sistema nervioso                           | 1   | 16,7 | Asma                                            | 1        | 16,7 |  |  |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 9   | 18,8 | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos | 4   | 8,3  | Otras enfermedades del sistema digestivo        | 2        | 4,2  |  |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la mama           | 71  | 13,8 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón               | 53  | 10,3 | Tumor maligno del ovario                        | 28       | 5,5  |  |  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares     | 581 | 9,8  | Otras enfermedades del corazón                                           | 441 | 7,4  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 433      | 7,3  |  |  |


| Total    |                                                            |     |      |                                                            |     |      |                                                                          |          |      |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 1ª Causa |                                                            |     |      | 2ª Causa                                                   |     |      |                                                                          | 3ª Causa |      |  |  |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº  | %    | Enfermedad                                                 | Nº  | %    | Enfermedad                                                               | Nº       | %    |  |  |
| 1-4      | Neumonía                                                   | 1   | 50,0 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1   | 50,0 |                                                                          |          |      |  |  |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo                                 | 3   | 21,4 | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 2   | 14,3 | Leucemia                                                                 | 2        | 14,3 |  |  |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 22  | 14,9 | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 16  | 10,8 | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos | 13       | 8,8  |  |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 254 | 15,7 | Infarto agudo de miocardio                                 | 132 | 8,2  | Tumor maligno de la mama                                                 | 73       | 4,5  |  |  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 926 | 8,2  | Otras enfermedades del corazón                             | 747 | 6,6  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil                          | 665      | 5,9  |  |  |

## I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones



### Mujeres




### Total






## I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ASTURIAS 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

|         |                                            |    | TOTAL |       |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E.  | <1   | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
| Totales |                                            |    | Nº    | 13151 | -    | 26   | 2    | 14    | 27    | 51    | 177   | 475   | 1031  | 1430  | 4198 | 5720 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 167   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 7     | 14    | 15    | 18    | 49   | 64   |
|         |                                            | %  | 1,3   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 2,9   | 1,5   | 1,3   | 1,2  | 1,1  |
| II      | Tumores                                    | Nº | 3740  | -     | 1    | -    | 8    | 4     | 14    | 50    | 226   | 573   | 732   | 1285  | 847  |      |
|         |                                            | %  | 28,4  | -     | 3,8  | -    | 57,1 | 14,8  | 27,5  | 28,2  | 47,6  | 55,6  | 51,2  | 30,6  | 14,8 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 40    | -     | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 16    | 20   |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -     | -    | 50,0 | -    | 3,7   | -     | -     | -     | -     | 0,1   | 0,4   | 0,3  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 425   | -     | 2    | -    | -    | -     | 1     | 1     | 10    | 22    | 42    | 141   | 206  |      |
|         |                                            | %  | 3,2   | -     | 7,7  | -    | -    | -     | 2,0   | 0,6   | 2,1   | 2,1   | 2,9   | 3,4   | 3,6  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 694   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 22    | 174   | 489  |      |
|         |                                            | %  | 5,3   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 0,6   | 0,8   | 0,4   | 1,5   | 4,1   | 8,5  |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 657   | -     | -    | -    | 1    | 3     | 7     | 6     | 11    | 25    | 39    | 234   | 331  |      |
|         |                                            | %  | 5,0   | -     | -    | -    | 7,1  | 11,1  | 13,7  | 3,4   | 2,3   | 2,4   | 2,7   | 5,6   | 5,8  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 4187  | -     | -    | -    | -    | -     | 4     | 31    | 99    | 209   | 349   | 1346  | 2149 |      |
|         |                                            | %  | 31,8  | -     | -    | -    | -    | -     | 7,8   | 17,5  | 20,8  | 20,3  | 24,4  | 32,1  | 37,6 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 1481  | -     | -    | 1    | 1    | 2     | -     | 4     | 16    | 46    | 83    | 496   | 832  |      |
|         |                                            | %  | 11,3  | -     | -    | 50,0 | 7,1  | 7,4   | -     | 2,3   | 3,4   | 4,5   | 5,8   | 11,8  | 14,5 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 571   | -     | 1    | -    | -    | -     | 2     | 6     | 30    | 67    | 70    | 169   | 226  |      |
|         |                                            | %  | 4,3   | -     | 3,8  | -    | -    | -     | 3,9   | 3,4   | 6,3   | 6,5   | 4,9   | 4,0   | 4,0  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 40    | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 17    | 22   |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,1   | 0,4   | 0,4  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 103   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 4     | 27    | 66   |      |
|         |                                            | %  | 0,8   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 0,6   | 0,4   | 0,3   | 0,3   | 0,6   | 1,2  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 372   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 2     | 4     | 11    | 16    | 103   | 236  |      |
|         |                                            | %  | 2,8   | -     | -    | -    | -    | -     | -     | 1,1   | 0,8   | 1,1   | 1,1   | 2,5   | 4,1  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 19    | -     | 19   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -     | 73,1 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 21    | -     | 3    | -    | 1    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 3     | 3     | 1    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -     | 11,5 | -    | 7,1  | -     | 2,0   | 1,1   | 0,4   | 0,5   | 0,2   | 0,1   | 0,0  |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 127   | -     | -    | -    | -    | 2     | 2     | 5     | 8     | 2     | 4     | 12    | 92   |      |
|         |                                            | %  | 1,0   | -     | -    | -    | -    | 7,4   | 3,9   | 2,8   | 1,7   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 1,6  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 507   | -     | -    | -    | 3    | 15    | 20    | 61    | 49    | 49    | 45    | 126   | 139  |      |
|         |                                            | %  | 3,9   | -     | -    | -    | 21,4 | 55,6  | 39,2  | 34,5  | 10,3  | 4,8   | 3,1   | 3,0   | 2,4  |      |

## I.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

### VARONES

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 6639 | -    | 14  | -    | 8     | 17    | 37    | 115   | 311   | 720   | 974   | 2362 | 2081 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 78    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 4     | 8     | 8     | 9     | 22    | 27   |      |
|         |                                            | %  | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 2,6   | 1,1   | 0,9   | 0,9   | 1,3  |      |
| II      | Tumores                                    | Nº | 2308  | -    | -    | -   | 5    | 2     | 10    | 19    | 129   | 392   | 508   | 805   | 438  |      |
|         |                                            | %  | 34,8  | -    | -    | -   | 62,5 | 11,8  | 27,0  | 16,5  | 41,5  | 54,4  | 52,2  | 34,1  | 21,0 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 10    | 4    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,4   | 0,2  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 173   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 7     | 12    | 25    | 63    | 64   |      |
|         |                                            | %  | 2,6   | -    | 7,1  | -   | -    | -     | -     | 0,9   | 2,3   | 1,7   | 2,6   | 2,7   | 3,1  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 251   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 1     | 18    | 89    | 138  |      |
|         |                                            | %  | 3,8   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,9   | 1,3   | 0,1   | 1,8   | 3,8   | 6,6  |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 221   | -    | -    | -   | -    | 3     | 4     | 5     | 7     | 10    | 14    | 101   | 77   |      |
|         |                                            | %  | 3,3   | -    | -    | -   | -    | 17,6  | 10,8  | 4,3   | 2,3   | 1,4   | 1,4   | 4,3   | 3,7  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 1869  | -    | -    | -   | -    | -     | 4     | 25    | 76    | 162   | 238   | 693   | 671  |      |
|         |                                            | %  | 28,2  | -    | -    | -   | -    | -     | 10,8  | 21,7  | 24,4  | 22,5  | 24,4  | 29,3  | 32,2 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 832   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3     | 10    | 32    | 66    | 352   | 369  |      |
|         |                                            | %  | 12,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2,6   | 3,2   | 4,4   | 6,8   | 14,9  | 17,7 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 317   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 5     | 25    | 49    | 49    | 94    | 94   |      |
|         |                                            | %  | 4,8   | -    | 7,1  | -   | -    | -     | -     | 4,3   | 8,0   | 6,8   | 5,0   | 4,0   | 4,5  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 4    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,2  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 38    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 10    | 23   |      |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,9   | 0,3   | 0,3   | 0,1   | 0,4   | 1,1  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 160   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 7     | 11    | 48    | 89   |      |
|         |                                            | %  | 2,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,7   | 1,0   | 1,0   | 1,1   | 2,0   | 4,3  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 11    | -    | 11   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | 78,6 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 11    | -    | 1    | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 1     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | 7,1  | -   | -    | -     | 2,7   | 0,9   | 0,6   | 0,7   | 0,1   | -     | -    |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 38    | -    | -    | -   | -    | 1     | 2     | 3     | 5     | 1     | 2     | 6     | 18   |      |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -    | -   | -    | 5,9   | 5,4   | 2,6   | 1,6   | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0,9  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 307   | -    | -    | -   | 3    | 11    | 16    | 45    | 34    | 39    | 30    | 64    | 65   |      |
|         |                                            | %  | 4,6   | -    | -    | -   | 37,5 | 64,7  | 43,2  | 39,1  | 10,9  | 5,4   | 3,1   | 2,7   | 3,1  |      |

## I.7(Cont.). MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

### MUJERES

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 6512 | -    | 12   | 2    | 6     | 10    | 14    | 62    | 164   | 311   | 456   | 1836 | 3639 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 89    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 3     | 6     | 7     | 9     | 27    | 37   |      |
|         |                                            | %  | 1,4   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 4,8   | 3,7   | 2,3   | 2,0   | 1,5   | 1,0  |      |
| II      | Tumores                                    | Nº | 1432  | -    | 1    | -    | 3    | 2     | 4     | 31    | 97    | 181   | 224   | 480   | 409  |      |
|         |                                            | %  | 22,0  | -    | 8,3  | -    | 50,0 | 20,0  | 28,6  | 50,0  | 59,1  | 58,2  | 49,1  | 26,1  | 11,2 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 24    | -    | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 16   |      |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | 50,0 | -    | 10,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,4  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 252   | -    | 1    | -    | -    | -     | 1     | -     | 3     | 10    | 17    | 78    | 142  |      |
|         |                                            | %  | 3,9   | -    | 8,3  | -    | -    | -     | 7,1   | -     | 1,8   | 3,2   | 3,7   | 4,2   | 3,9  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 443   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 85    | 351  |      |
|         |                                            | %  | 6,8   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 0,9   | 4,6   | 9,6  |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 436   | -    | -    | -    | 1    | -     | 3     | 1     | 4     | 15    | 25    | 133   | 254  |      |
|         |                                            | %  | 6,7   | -    | -    | -    | 16,7 | -     | 21,4  | 1,6   | 2,4   | 4,8   | 5,5   | 7,2   | 7,0  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 2318  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 6     | 23    | 47    | 111   | 653   | 1478 |      |
|         |                                            | %  | 35,6  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 9,7   | 14,0  | 15,1  | 24,3  | 35,6  | 40,6 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 649   | -    | -    | 1    | 1    | 2     | -     | 1     | 6     | 14    | 17    | 144   | 463  |      |
|         |                                            | %  | 10,0  | -    | -    | 50,0 | 16,7 | 20,0  | -     | 1,6   | 3,7   | 4,5   | 3,7   | 7,8   | 12,7 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 254   | -    | -    | -    | -    | -     | 2     | 1     | 5     | 18    | 21    | 75    | 132  |      |
|         |                                            | %  | 3,9   | -    | -    | -    | -    | -     | 14,3  | 1,6   | 3,0   | 5,8   | 4,6   | 4,1   | 3,6  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 31    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 12    | 18   |      |
|         |                                            | %  | 0,5   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,7   | 0,5  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 65    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 17    | 43   |      |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 0,3   | 0,7   | 0,9   | 1,2  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 212   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 5     | 55    | 147  |      |
|         |                                            | %  | 3,3   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 1,3   | 1,1   | 3,0   | 4,0  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 8     | -    | 8    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 66,7 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 10    | -    | 2    | -    | 1    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 3     | 1    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | 16,7 | -    | 16,7 | -     | -     | 1,6   | -     | -     | 0,4   | 0,2   | 0,0  |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 89    | -    | -    | -    | -    | 1     | -     | 2     | 3     | 1     | 2     | 6     | 74   |      |
|         |                                            | %  | 1,4   | -    | -    | -    | -    | 10,0  | -     | 3,2   | 1,8   | 0,3   | 0,4   | 0,3   | 2,0  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 200   | -    | -    | -    | -    | 4     | 4     | 16    | 15    | 10    | 15    | 62    | 74   |      |
|         |                                            | %  | 3,1   | -    | -    | -    | -    | 40,0  | 28,6  | 25,8  | 9,1   | 3,2   | 3,3   | 3,4   | 2,0  |      |

## I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ASTURIAS 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

|         |                                            | TOTAL  |      |       |     |      |       |       |       |       |       |        |        |         |
|---------|--------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|         | GRUPO                                      | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|         | Totales                                    | 1220,7 | -    | 349,5 | 6,2 | 18,4 | 31,6  | 35,9  | 103,7 | 280,9 | 689,4 | 1350,8 | 4227,3 | 14547,7 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | 15,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 8,3   | 10,0  | 17,0   | 49,3   | 162,8   |
| II      | Tumores                                    | 347,1  | -    | 13,4  | -   | 10,5 | 4,7   | 9,8   | 29,3  | 133,6 | 383,2 | 691,5  | 1294,0 | 2154,2  |
| III     | E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad    | 3,7    | -    | -     | 3,1 | -    | 1,2   | -     | -     | -     | -     | 1,9    | 16,1   | 50,9    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | 39,4   | -    | 26,9  | -   | -    | -     | 0,7   | 0,6   | 5,9   | 14,7  | 39,7   | 142,0  | 523,9   |
| V       | Trastornos mentales                        | 64,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 2,4   | 2,7   | 20,8   | 175,2  | 1243,7  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos  | 61,0   | -    | -     | -   | 1,3  | 3,5   | 4,9   | 3,5   | 6,5   | 16,7  | 36,8   | 235,6  | 841,8   |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | 388,6  | -    | -     | -   | -    | -     | 2,8   | 18,2  | 58,5  | 139,8 | 329,7  | 1355,4 | 5465,6  |
| X       | E. del sistema respiratorio                | 137,5  | -    | -     | 3,1 | 1,3  | 2,3   | -     | 2,3   | 9,5   | 30,8  | 78,4   | 499,5  | 2116,0  |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | 53,0   | -    | 13,4  | -   | -    | -     | 1,4   | 3,5   | 17,7  | 44,8  | 66,1   | 170,2  | 574,8   |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | 3,7    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9    | 17,1   | 56,0    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | 9,6    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 2,0   | 3,8    | 27,2   | 167,9   |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | 34,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 2,4   | 7,4   | 15,1   | 103,7  | 600,2   |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | 1,8    | -    | 255,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | 1,9    | -    | 40,3  | -   | 1,3  | -     | 0,7   | 1,2   | 1,2   | 3,3   | 2,8    | 3,0    | 2,5     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | 11,8   | -    | -     | -   | -    | 2,3   | 1,4   | 2,9   | 4,7   | 1,3   | 3,8    | 12,1   | 234,0   |
| XX      | Causas externas                            | 47,1   | -    | -     | -   | 3,9  | 17,6  | 14,1  | 35,7  | 29,0  | 32,8  | 42,5   | 126,9  | 353,5   |

**I.8(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ASTURIAS 2012**  
**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

**VARONES**

| <u>GRUPO</u>                                      | <u>TOTAL</u>  | <u>N.E.</u> | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u> | <u>5-14</u> | <u>15-24</u> | <u>25-34</u> | <u>35-44</u> | <u>45-54</u> | <u>55-64</u>  | <u>65-74</u>  | <u>75-84</u>  | <u>85+</u>     |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1285,6</b> | <b>-</b>    | <b>361,9</b> | <b>-</b>   | <b>20,5</b> | <b>39,1</b>  | <b>51,2</b>  | <b>133,6</b> | <b>374,4</b> | <b>1001,2</b> | <b>2010,0</b> | <b>5932,3</b> | <b>17622,2</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 15,1          | -           | -            | -          | -           | -            | -            | 4,6          | 9,6          | 11,1          | 18,6          | 55,3          | 228,6          |
| II Tumores                                        | 446,9         | -           | -            | -          | 12,8        | 4,6          | 13,8         | 22,1         | 155,3        | 545,1         | 1048,4        | 2021,8        | 3709,0         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 3,1           | -           | -            | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -             | 4,1           | 25,1          | 33,9           |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 33,5          | -           | 25,9         | -          | -           | -            | -            | 1,2          | 8,4          | 16,7          | 51,6          | 158,2         | 542,0          |
| V Trastornos mentales                             | 48,6          | -           | -            | -          | -           | -            | -            | 1,2          | 4,8          | 1,4           | 37,1          | 223,5         | 1168,6         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 42,8          | -           | -            | -          | -           | 6,9          | 5,5          | 5,8          | 8,4          | 13,9          | 28,9          | 253,7         | 652,0          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 361,9         | -           | -            | -          | -           | -            | 5,5          | 29,0         | 91,5         | 225,3         | 491,2         | 1740,5        | 5682,1         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 161,1         | -           | -            | -          | -           | -            | -            | 3,5          | 12,0         | 44,5          | 136,2         | 884,1         | 3124,7         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 61,4          | -           | 25,9         | -          | -           | -            | -            | 5,8          | 30,1         | 68,1          | 101,1         | 236,1         | 796,0          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 1,7           | -           | -            | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 12,6          | 33,9           |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 7,4           | -           | -            | -          | -           | -            | -            | 1,2          | 1,2          | 2,8           | 2,1           | 25,1          | 194,8          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 31,0          | -           | -            | -          | -           | -            | -            | 2,3          | 3,6          | 9,7           | 22,7          | 120,6         | 753,7          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -           | -            | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | 2,1           | -           | 284,4        | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 2,1           | -           | 25,9         | -          | -           | -            | 1,4          | 1,2          | 2,4          | 7,0           | 2,1           | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 7,4           | -           | -            | -          | -           | 2,3          | 2,8          | 3,5          | 6,0          | 1,4           | 4,1           | 15,1          | 152,4          |
| XX Causas externas                                | 59,4          | -           | -            | -          | 7,7         | 25,3         | 22,1         | 52,3         | 40,9         | 54,2          | 61,9          | 160,7         | 550,4          |

**MUJERES**

| <u>GRUPO</u>                                      | <u>TOTAL</u>  | <u>N.E.</u> | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u>  | <u>5-14</u> | <u>15-24</u> | <u>25-34</u> | <u>35-44</u> | <u>45-54</u> | <u>55-64</u> | <u>65-74</u> | <u>75-84</u>  | <u>85+</u>     |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1160,9</b> | <b>-</b>    | <b>336,0</b> | <b>12,6</b> | <b>16,3</b> | <b>23,9</b>  | <b>20,0</b>  | <b>73,2</b>  | <b>190,6</b> | <b>400,6</b> | <b>794,4</b> | <b>3086,1</b> | <b>13227,9</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 15,9          | -           | -            | -           | -           | -            | -            | 3,5          | 7,0          | 9,0          | 15,7         | 45,4          | 134,5          |
| II Tumores                                        | 255,3         | -           | 28,0         | -           | 8,1         | 4,8          | 5,7          | 36,6         | 112,7        | 233,2        | 390,2        | 806,8         | 1486,7         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 4,3           | -           | -            | 6,3         | -           | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | 10,1          | 58,2           |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 44,9          | -           | 28,0         | -           | -           | -            | 1,4          | -            | 3,5          | 12,9         | 29,6         | 131,1         | 516,2          |
| V Trastornos mentales                             | 79,0          | -           | -            | -           | -           | -            | -            | -            | -            | 3,9          | 7,0          | 142,9         | 1275,9         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 77,7          | -           | -            | -           | 2,7         | -            | 4,3          | 1,2          | 4,6          | 19,3         | 43,6         | 223,6         | 923,3          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 413,2         | -           | -            | -           | -           | -            | -            | 7,1          | 26,7         | 60,5         | 193,4        | 1097,6        | 5372,6         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 115,7         | -           | -            | 6,3         | 2,7         | 4,8          | -            | 1,2          | 7,0          | 18,0         | 29,6         | 242,0         | 1683,0         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 45,3          | -           | -            | -           | -           | -            | 2,9          | 1,2          | 5,8          | 23,2         | 36,6         | 126,1         | 479,8          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 5,5           | -           | -            | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | 1,7          | 20,2          | 65,4           |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 11,6          | -           | -            | -           | -           | -            | -            | -            | 1,2          | 1,3          | 5,2          | 28,6          | 156,3          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 37,8          | -           | -            | -           | -           | -            | -            | -            | 1,2          | 5,2          | 8,7          | 92,4          | 534,4          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -           | -            | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | 1,4           | -           | 224,0        | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,8           | -           | 56,0         | -           | 2,7         | -            | -            | 1,2          | -            | -            | 3,5          | 5,0           | 3,6            |
| XVIII Causas mal definidas                        | 15,9          | -           | -            | -           | -           | 2,4          | -            | 2,4          | 3,5          | 1,3          | 3,5          | 10,1          | 269,0          |
| XX Causas externas                                | 35,7          | -           | -            | -           | -           | 9,5          | 5,7          | 18,9         | 17,4         | 12,9         | 26,1         | 104,2         | 269,0          |

## I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                                            |   | TOTAL  | <1    | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|         | Total                                                                                                            | V | 6639   | 14    | -    | 4    | 4     | 5     | 12    | 9     |
|         |                                                                                                                  | M | 1285,6 | 361,9 | -    | 20,0 | 20,9  | 25,4  | 50,3  | 28,5  |
|         |                                                                                                                  |   | 6512   | 12    | 2    | 2    | 4     | -     | 10    | 8     |
|         |                                                                                                                  |   | 1160,9 | 336,0 | 12,6 | 10,5 | 22,4  | -     | 43,2  | 26,3  |
| A00-B99 | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias                                                                  | V | 78     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 15,1   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 89     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 15,9   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A02     | Otras infecciones debidas a Salmonella                                                                           | V | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A04     | Otras infecciones intestinales bacterianas                                                                       | V | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A09     | Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado                                           | V | 5      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 1,0    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 18     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 3,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A16     | Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente                                       | V | 3      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,6    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 2      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,4    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A18     | Tuberculosis de otros órganos                                                                                    | V | 2      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,4    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 2      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,4    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A19     | Tuberculosis miliar                                                                                              | V | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A27     | Leptospirosis                                                                                                    | V | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A40     | Sepsis estreptocócica                                                                                            | V | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A41     | Otras sepsis                                                                                                     | V | 37     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 7,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 36     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 6,4    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A48     | Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte                                                    | V | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A49     | Infección bacteriana de sitio no especificado                                                                    | V | 3      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,6    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 3      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,5    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A52     | Sífilis tardía                                                                                                   | V | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| A81     | Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico                                                       | V | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| B00     | Infecciones herpéticas [herpes simple]                                                                           | V | 3      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,6    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| B16     | Hepatitis aguda tipo B                                                                                           | V | 1      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 0,2    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| B18     | Hepatitis viral crónica                                                                                          | V | 5      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 1,0    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 11     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 2,0    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| B20     | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | V | 7      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  | M | 1,4    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 6      | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                  |   | 1,1    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |

## I.9 CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | 85+     | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 28    | 46    | 69    | 107   | 204   | 323   | 397    | 482    | 492    | 1063   | 1299   | 2081    |         |
| 68,9  | 103,9 | 165,0 | 258,9 | 488,7 | 853,0 | 1166,0 | 1697,5 | 2452,3 | 4579,1 | 7824,4 | 17622,2 |         |
| 6     | 24    | 38    | 71    | 93    | 131   | 180    | 204    | 252    | 630    | 1206   | 3639    |         |
| 15,2  | 55,3  | 92,1  | 167,9 | 212,5 | 323,0 | 485,6  | 625,2  | 1017,0 | 1972,4 | 4377,3 | 13227,9 |         |
| -     | 1     | 3     | 4     | 4     | 2     | 6      | 6      | 3      | 8      | 14     | 27      | A00-B99 |
| -     | 2,3   | 7,2   | 9,7   | 9,6   | 5,3   | 17,6   | 21,1   | 15,0   | 34,5   | 84,3   | 228,6   |         |
| -     | 2     | 1     | 4     | 2     | 2     | 5      | 3      | 6      | 11     | 16     | 37      |         |
| -     | 4,6   | 2,4   | 9,5   | 4,6   | 4,9   | 13,5   | 9,2    | 24,2   | 34,4   | 58,1   | 134,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | A02     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,0    | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1       | A04     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 8,5     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 3,6     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -      | -      | 4       | A09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 5,0    | -      | -      | 33,9    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      | 1      | 1      | 3      | 11      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7    | 3,1    | 4,0    | 3,1    | 10,9   | 40,0    |         |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -      | -      | 1       | A16     |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -      | -      | 5,0    | -      | -      | 8,5     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -      | -      | 1       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7    | -      | -      | -      | -      | 3,6     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 2      | -       | A18     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 12,0   | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 1      | 1       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 3,6    | 3,6     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1       | A19     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 8,5     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -      | -      | -       | A27     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,5    | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | A40     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,1    | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      | -      | 1      | 5      | 8      | 19      | A41     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,6   | 5,9    | -      | 5,0    | 21,5   | 48,2   | 160,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -      | 2      | 7      | 10     | 15      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,4    | -      | 8,1    | 21,9   | 36,3   | 54,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | A48     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 3,6     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | 2      | -      | -       | A49     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,5    | -      | 8,6    | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1      | -      | 2       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 3,1    | -      | 7,3     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | A52     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7    | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 1      | -       | A81     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 6,0    | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 2      | -       | B00     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 12,0   | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | B16     |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 4      | -      | 1      | -      | -       | B18     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 14,1   | -      | 4,3    | -      | -       |         |
| -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | -      | 1      | 1      | -      | 1      | 4       |         |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | -     | 4,9   | -      | 3,1    | 4,0    | -      | 3,6    | 14,5    |         |
| -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1      | -      | -      | -      | -      | -       | B20     |
| -     | 2,3   | 2,4   | 2,4   | 4,8   | 2,6   | 2,9    | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | 2     | -     | 2     | 2     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |
| -     | 4,6   | -     | 4,7   | 4,6   | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |         |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                                     |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| B21     | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos                 | V | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B22     | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | V | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B23     | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones                 | V | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B24     | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación                        | V | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B37     | Candidiasis                                                                                               | V | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B44     | Aspergilosis                                                                                              | V | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B90     | Secuelas de tuberculosis                                                                                  | V | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 3     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B94     | Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas                       | V | 0,5   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| B99     | Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas                                                     | V | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C00-D48 | Tumores                                                                                                   | V | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | V | 2308  | -    | -   | 3    | 2     | -     | 2     | 3     |
|         |                                                                                                           | M | 446,9 | -    | -   | 15,0 | 10,5  | -     | 8,4   | 9,5   |
|         |                                                                                                           | V | 1432  | 1    | -   | 1    | 2     | -     | 2     | 2     |
|         |                                                                                                           | M | 255,3 | 28,0 | -   | 5,2  | 11,2  | -     | 8,6   | 6,6   |
| C01     | Tumor maligno de la base de la lengua                                                                     | V | 2     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,4   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C02     | Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua                                      | V | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C03     | Tumor maligno de la encía                                                                                 | V | 11    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 2,1   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C04     | Tumor maligno del piso de la boca                                                                         | V | 2     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,4   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C05     | Tumor maligno del paladar                                                                                 | V | 3     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,6   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C06     | Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca                                        | V | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C07     | Tumor maligno de la glándula parótida                                                                     | V | 3     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,6   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C09     | Tumor maligno de la amígdala                                                                              | V | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | -     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| C10     | Tumor maligno de la orofaringe                                                                            | V | 1     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                           | M | 0,2   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | 85+    | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B21     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B22     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B23     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B24     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B37     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,1    | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | -      | -      | B44     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | 1      | 1      | B90     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -      | -      | 6,0    | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 1      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,1    | 3,6    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | -      | -      | B94     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | B99     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | -      | -      | -      |         |
| 7     | 10    | 9     | 39    | 90    | 165   | 227   | 269   | 239    | 427    | 378    | 438    | C00-D48 |
| 17,2  | 22,6  | 21,5  | 94,4  | 215,6 | 435,7 | 666,7 | 947,4 | 1191,2 | 1839,4 | 2276,8 | 3709,0 |         |
| 2     | 8     | 23    | 44    | 53    | 78    | 103   | 115   | 109    | 214    | 266    | 409    |         |
| 5,1   | 18,4  | 55,7  | 104,0 | 121,1 | 192,3 | 277,9 | 352,5 | 439,9  | 670,0  | 965,5  | 1486,7 |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1      | C01     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,1    | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | -      | 4      | -      | 1      | C02     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 5,3   | 2,9   | 7,0   | -      | 17,2   | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | -      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -      | -      | -      | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1      | -      | C03     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 5,0    | -      | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1      | -      | -      | -      | C04     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | -     | -     | 5,0    | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | C05     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -      | -      | -      | 1      | C06     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 7,0   | -      | -      | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1      | -      | C07     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0    | -      | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -      | -      | 1      | 1      | C09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | -     | -      | -      | 6,0    | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     | 2      | -      | -      | -      | C10     |
| -     | -     | -     | 2,4   | 2,4   | 7,9   | 2,9   | 3,5   | 10,0   | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 3,6    |         |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                               |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| C11    | Tumor maligno de la nasofaringe                                                                     | V | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C12    | Tumor maligno del seno piriforme                                                                    | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C13    | Tumor maligno de la hipofaringe                                                                     | V | 13    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C14    | Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C15    | Tumor maligno del esófago                                                                           | V | 49    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 15    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C16    | Tumor maligno del estómago                                                                          | V | 109   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 72    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C17    | Tumor maligno del intestino delgado                                                                 | V | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C18    | Tumor maligno del colon                                                                             | V | 242   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 156   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C19    | Tumor maligno de la unión rectosigmoidea                                                            | V | 14    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C20    | Tumor maligno del recto                                                                             | V | 76    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 44    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C21    | Tumor maligno del ano y del conducto anal                                                           | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C22    | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas                                      | V | 114   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 37    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
| C23    | Tumor maligno de la vesícula biliar                                                                 | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
|        |                                                                                                     | M | 16    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C24    | Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares                        | V | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C25    | Tumor maligno del páncreas                                                                          | V | 96    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 89    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C26    | Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos                      | V | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 16    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C30    | Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio                                                 | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C31    | Tumor maligno de los senos paranasales                                                              | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C32    | Tumor maligno de la laringe                                                                         | V | 47    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                     | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 50-54 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     | 3     | 1     | -     | C11    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 5,9   | 3,5   | 5,0   | 12,9  | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | C12    |
| -     | -     | 2,4   | -     | 2,4   | 2,6   | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | 2,4   | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     | 5     | 1     | 1     | -     | -     | C13    |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | 7,9   | 2,9   | 17,6  | 5,0   | 4,3   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | -     | -     | -     | C14    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 3,5   | 10,0  | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 10    | 6     | 8     | 11    | 6     | 3     | C15    |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | 7,9   | 29,4  | 21,1  | 39,9  | 47,4  | 36,1  | 25,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | 5     | 6     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | 3,1   | 4,0   | 3,1   | 18,1  | 21,8  |        |
| -     | -     | -     | 4     | 3     | 7     | 7     | 18    | 10    | 20    | 19    | 21    | C16    |
| -     | -     | -     | 9,7   | 7,2   | 18,5  | 20,6  | 63,4  | 49,8  | 86,2  | 114,4 | 177,8 |        |
| -     | 1     | 2     | 3     | 3     | 3     | 1     | 6     | 2     | 11    | 11    | 29    |        |
| -     | 2,3   | 4,8   | 7,1   | 6,9   | 7,4   | 2,7   | 18,4  | 8,1   | 34,4  | 39,9  | 105,4 |        |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 2     | 4     | -     | C17    |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 5,0   | 8,6   | 24,1  | -     |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     |        |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,5   | -     | 3,1   | -     | 3,1   | 3,6   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 3     | 5     | 27    | 22    | 36    | 40    | 44    | 65    | C18    |
| -     | -     | -     | -     | 7,2   | 13,2  | 79,3  | 77,5  | 179,4 | 172,3 | 265,0 | 550,4 |        |
| -     | -     | -     | 2     | 2     | 7     | 11    | 19    | 13    | 19    | 33    | 50    |        |
| -     | -     | -     | 4,7   | 4,6   | 17,3  | 29,7  | 58,2  | 52,5  | 59,5  | 119,8 | 181,8 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3     | 1     | 2     | 2     | 4     | C19    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | 10,6  | 5,0   | 8,6   | 12,0  | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 10,9  |        |
| 1     | 1     | -     | 1     | 1     | 4     | 7     | 11    | 5     | 15    | 16    | 14    | C20    |
| 2,5   | 2,3   | -     | 2,4   | 2,4   | 10,6  | 20,6  | 38,7  | 24,9  | 64,6  | 96,4  | 118,6 |        |
| -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 1     | 3     | 2     | 7     | 13    | 12    |        |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | 4,6   | 4,9   | 2,7   | 9,2   | 8,1   | 21,9  | 47,2  | 43,6  |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | C21    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 7,3   |        |
| -     | -     | -     | 2     | 10    | 10    | 12    | 18    | 12    | 23    | 17    | 10    | C22    |
| -     | -     | -     | 4,8   | 24,0  | 26,4  | 35,2  | 63,4  | 59,8  | 99,1  | 102,4 | 84,7  |        |
| -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 7     | 9     | 12    |        |
| -     | 2,3   | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | 9,2   | 8,1   | 21,9  | 32,7  | 43,6  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | C23    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 5     | 5     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 12,5  | 18,1  | 18,2  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 4     | C24    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 8,6   | -     | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 3     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | -     | -     | 3,6   | 10,9  |        |
| -     | -     | -     | 1     | 2     | 7     | 13    | 13    | 15    | 15    | 19    | 11    | C25    |
| -     | -     | -     | 2,4   | 4,8   | 18,5  | 38,2  | 45,8  | 74,8  | 64,6  | 114,4 | 93,1  |        |
| -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 4     | 6     | 9     | 22    | 19    | 25    |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | 4,6   | 2,5   | 10,8  | 18,4  | 36,3  | 68,9  | 69,0  | 90,9  |        |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 4     | C26    |
| -     | -     | -     | 2,4   | 2,4   | -     | -     | -     | 10,0  | 4,3   | 6,0   | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 7     | 5     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | 9,4   | 25,4  | 18,2  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | C30    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -     | C31    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,9   | -     | -     | 4,3   | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | 3     | 3     | 5     | 5     | 7     | 6     | 4     | 6     | 8     | C32    |
| -     | -     | -     | 7,3   | 7,2   | 13,2  | 14,7  | 24,7  | 29,9  | 17,2  | 36,1  | 67,7  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 4,0   | -     | -     | -     |        |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                                     |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| C34    | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón                                                               | V | 607   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 117,5 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 138   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 24,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C37    | Tumor maligno del timo                                                                                    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C38    | Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura                                                  | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C41    | Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|        |                                                                                                           |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C43    | Melanoma maligno de la piel                                                                               | V | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 21    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 3,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C44    | Otros tumores malignos de la piel                                                                         | V | 15    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 2,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 2,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C45    | Mesotelioma                                                                                               | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C46    | Sarcoma de Kaposi                                                                                         | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C48    | Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo                                                          | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C49    | Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos                                           | V | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 1,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 10    | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 1,8   | -  | -   | -   | 5,6   | -     | -     | -     |
| C50    | Tumor maligno de la mama                                                                                  | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 206   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 36,7  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C51    | Tumor maligno de la vulva                                                                                 | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 2,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C52    | Tumor maligno de la vagina                                                                                | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 0,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C53    | Tumor maligno del cuello del útero                                                                        | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 16    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 2,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C54    | Tumor maligno del cuerpo del útero                                                                        | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 35    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 6,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C55    | Tumor maligno del útero, parte no especificada                                                            | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 18    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 3,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C56    | Tumor maligno del ovario                                                                                  | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 73    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                                           |   | 13,0  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| C57    | Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados                              | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C60    | Tumor maligno del pene                                                                                    | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           | M | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                           |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1     | 2     | 3     | 17    | 31    | 63    | 87    | 84    | 60    | 119   | 77    | 63    | C34    |
| 2,5   | 4,5   | 7,2   | 41,1  | 74,3  | 166,4 | 255,5 | 295,8 | 299,1 | 512,6 | 463,8 | 533,5 |        |
| -     | -     | 4     | 5     | 9     | 15    | 20    | 14    | 11    | 18    | 19    | 23    |        |
| -     | -     | 9,7   | 11,8  | 20,6  | 37,0  | 54,0  | 42,9  | 44,4  | 56,4  | 69,0  | 83,6  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | C37    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 3     | C38    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | 25,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 1     | C41    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | 6,0   | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 3     | 2     | -     | 2     | C43    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,9   | 7,0   | 15,0  | 8,6   | -     | 16,9  |        |
| -     | 1     | -     | 1     | 3     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     |        |
| -     | 2,3   | -     | 2,4   | 6,9   | 4,9   | 5,4   | 6,1   | 8,1   | 6,3   | 10,9  | 10,9  |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 11    | C44    |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 6,0   | 93,1  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 9     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 32,7  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | -     | 1     | C45    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | 7,0   | -     | 4,3   | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | C46    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | C48    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | 3,5   | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 3,1   | 7,3   | -     |        |
| 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | 1     | 2     | C49    |
| 2,5   | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 5,0   | -     | 6,0   | 16,9  |        |
| -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 4     | -     |        |
| -     | -     | -     | 4,7   | -     | -     | 2,7   | 3,1   | 4,0   | -     | 14,5  | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | -     | C50    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | 3,5   | 10,0  | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | 1     | 7     | 15    | 15    | 16    | 18    | 13    | 16    | 25    | 32    | 48    |        |
| -     | 2,3   | 17,0  | 35,5  | 34,3  | 39,4  | 48,6  | 39,8  | 64,6  | 78,3  | 116,1 | 174,5 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | C51    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 7     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,1   | 7,3   | 25,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | C52    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 7,3   | -     | C53    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| 1     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 5     |        |
| 2,5   | 2,3   | 2,4   | -     | -     | 4,9   | 2,7   | 3,1   | 8,1   | 3,1   | 3,6   | 18,2  | C54    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 3     | 7     | 6     | 10    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 10,8  | 12,3  | 12,1  | 21,9  | 21,8  | 36,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | C55    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 3     | 5     | -     | -     | 2     | 5     |        |
| -     | -     | -     | 4,7   | -     | 2,5   | 8,1   | 15,3  | -     | -     | 7,3   | 18,2  | C56    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | 1     | 2     | 3     | 6     | 6     | 11    | 4     | 9     | 14    | 8     | 8     |        |
| -     | 2,3   | 4,8   | 7,1   | 13,7  | 14,8  | 29,7  | 12,3  | 36,3  | 43,8  | 29,0  | 29,1  | C57    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 2     | 1     |        |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | -     | 6,3   | 7,3   | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     | C60    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | -     | -     | -     | 8,6   | 12,0  | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                      |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| C61    | Tumor maligno de la próstata                               | V | 227   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 44,0  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C64    | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal        | V | 61    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 11,8  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C65    | Tumor maligno de la pelvis renal                           | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C66    | Tumor maligno del uréter                                   | V | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,8   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C67    | Tumor maligno de la vejiga urinaria                        | V | 139   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 26,9  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C69    | Tumor maligno del ojo y sus anexos                         | V | 35    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 6,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C71    | Tumor maligno del encéfalo                                 | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C73    | Tumor maligno de la glándula tiroides                      | V | 49    | -    | -   | 1   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 9,5   | -    | -   | 5,0 | -     | -     | -     | -     |
| C74    | Tumor maligno de la glándula suprarrenal                   | V | 40    | 1    | -   | 1   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 7,1   | 28,0 | -   | 5,2 | 5,6   | -     | -     | -     |
| C76    | Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos    | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C80    | Tumor maligno de sitios no especificados                   | V | 13    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 2,3   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C81    | Linfoma de Hodgkin                                         | V | 1     | -    | -   | 1   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,2   | -    | -   | 5,0 | -     | -     | -     | -     |
| C82    | Linfoma folicular                                          | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C83    | Linfoma no folicular                                       | V | 8     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 1,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C84    | Linfoma de células T/NK maduras                            | V | 62    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 12,0  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C85    | Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado       | V | 58    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 10,3  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C86    | Otros tipos especificados de linfomas de células T/NK      | V | 6     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 2     |
|        |                                                            | M | 1,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 6,3   |
| C88    | Enfermedades inmunoproliferativas malignas                 | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C89    | Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C90    |                                                            | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C91    |                                                            | V | 17    | -    | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 3,3   | -    | -   | -   | 5,2   | -     | -     | -     |
| C92    |                                                            | V | 8     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 1,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C93    |                                                            | V | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 1,0   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C94    |                                                            | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C95    |                                                            | V | 34    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 6,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C96    |                                                            | V | 28    | -    | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                            | M | 5,0   | -    | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| C97    |                                                            | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C98    |                                                            | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C99    |                                                            | V | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,8   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C100   |                                                            | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C101   |                                                            | V | 41    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 7,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C102   |                                                            | V | 47    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                            | M | 8,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 12    | 11    | 19    | 50    | 54    | 72    | C61    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 23,8  | 35,2  | 38,7  | 94,7  | 215,4 | 325,3 | 609,7 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 2     | 4     | 7     | 6     | 12    | 6     | 6     | 10    | 8     | C64    |
| -     | -     | -     | 4,8   | 9,6   | 18,5  | 17,6  | 42,3  | 29,9  | 25,8  | 60,2  | 67,7  |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | 1     | 6     | 4     | 8     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | 5,4   | 9,2   | 4,0   | 18,8  | 14,5  | 29,1  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | C65    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | 1     | -     | -     | C66    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,8   | -     | -     | 4,3   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,9  | 7,3   |        |
| -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 5     | 10    | 12    | 30    | 30    | 45    | C67    |
| -     | -     | -     | 2,4   | 4,8   | 10,6  | 14,7  | 35,2  | 59,8  | 129,2 | 180,7 | 381,1 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 6     | 4     | 9     | 13    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 2,7   | 3,1   | 24,2  | 12,5  | 32,7  | 47,3  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | C69    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     |        |
| 1     | 1     | 2     | 1     | 5     | 8     | 4     | 4     | 8     | 4     | 6     | 4     | C71    |
| 2,5   | 2,3   | 4,8   | 2,4   | 12,0  | 21,1  | 11,7  | 14,1  | 39,9  | 17,2  | 36,1  | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 6     | 8     | 2     | 7     | 4     | 1     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | 6,9   | 12,3  | 16,2  | 24,5  | 8,1   | 21,9  | 14,5  | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | C73    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | -     | 3     | 6     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 12,1  | -     | 10,9  | 21,8  | C74    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 2     | C76    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 3,5   | -     | 4,3   | 6,0   | 16,9  |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 18,2  |        |
| -     | -     | -     | -     | 4     | 5     | 3     | 7     | 6     | 16    | 10    | 11    | C80    |
| -     | -     | -     | -     | 9,6   | 13,2  | 8,8   | 24,7  | 29,9  | 68,9  | 60,2  | 93,1  |        |
| -     | -     | 2     | -     | 2     | 5     | 4     | 5     | 1     | 7     | 8     | 24    |        |
| -     | -     | 4,8   | -     | 4,6   | 12,3  | 10,8  | 15,3  | 4,0   | 21,9  | 29,0  | 87,2  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | C81    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | 6,0   | 16,9  |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |        |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | C82    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 7,3   |        |
| -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 4     | 2     | 4     | C83    |
| -     | 2,3   | 2,4   | -     | -     | -     | 2,9   | 10,6  | -     | 17,2  | 12,0  | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3     | 2     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | -     | 9,4   | 7,3   | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | -     | C84    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | -     | -     | 8,6   | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 3,6   | -     |        |
| -     | 2     | -     | 2     | 1     | 2     | 3     | 2     | 2     | 10    | 5     | 5     | C85    |
| -     | 4,5   | -     | 4,8   | 2,4   | 5,3   | 8,8   | 7,0   | 10,0  | 43,1  | 30,1  | 42,3  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 5     | 7     | 10    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 16,1  | 15,7  | 25,4  | 36,4  |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | C86    |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | C88    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 25,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 7     | 3     | 9     | 6     | 12    | C90    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 5,3   | 2,9   | 24,7  | 15,0  | 38,8  | 36,1  | 101,6 |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | -     | 5     | 11    | 8     | 18    |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 4,9   | 5,4   | -     | 20,2  | 34,4  | 29,0  | 65,4  |        |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                                                  |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| C91    | Leucemia linfóide                                                                                                      | V | 25    | -  | -   | 1   | 1     | -     | 1     | 1     |
|        |                                                                                                                        |   | 4,8   | -  | -   | 5,0 | 5,2   | -     | 4,2   | 3,2   |
|        |                                                                                                                        | M | 25    | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
| C92    | Leucemia mieloide                                                                                                      | V | 30    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 5,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 20    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C93    | Leucemia monocítica                                                                                                    | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C94    | Otras leucemias de tipo celular especificado                                                                           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C95    | Leucemia de células de tipo no especificado                                                                            | V | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 1,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| C96    | Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | V | 1,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D01    | Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados                                                | V | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D10    | Tumor benigno de la boca y de la faringe                                                                               | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D12    | Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano                                                        | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D29    | Tumor benigno de los órganos genitales masculinos                                                                      | V | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D30    | Tumor benigno de los órganos urinarios                                                                                 | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D32    | Tumores benignos de las meninges                                                                                       | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D33    | Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central                                              | V | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 1,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D34    | Tumor benigno de la glándula tiroides                                                                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D35    | Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas                                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D37    | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos                         | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D38    | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos          | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D39    | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos                                      | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D41    | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios                                                | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                        | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+  | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 2     | 2     | 10   | C91    |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 10,6  | 10,0  | 8,6   | 12,0  | 84,7 |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 3     | 7     | 10   |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | 6,1   | -     | 9,4   | 25,4  | 36,4 |        |
| 1     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 5     | 10    | 6     | 4    | C92    |
| 2,5   | 2,3   | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 2,9   | -     | 24,9  | 43,1  | 36,1  | 33,9 |        |
| -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 3     | 9    |        |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | -     | -     | -     | 3,1   | 12,1  | 6,3   | 10,9  | 32,7 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2    | C93    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 16,9 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | 3,1   | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | C94    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 2    | C95    |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,6   | 2,9   | -     | -     | 4,3   | 12,0  | 16,9 |        |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 1     | 3    |        |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | 6,3   | 3,6   | 10,9 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | C96    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | 3,6   | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | D01    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | D10    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | D12    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,6  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4    | D29    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 12,0  | 33,9 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -    | D30    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -    | D32    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | 4,3   | 6,0   | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 4    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 18,1  | 14,5 | D33    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -    | D34    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6  | D35    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -    | D37    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 6,3   | -     | -    | D38    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -    | D39    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6  | D41    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                                                           |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| D42     | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges                                                                  | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D43     | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central                                      | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D44     | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas                                                      | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D45     | Policitemia vera                                                                                                                | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D46     | Síndromes mielodisplásicos                                                                                                      | V | 21    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 4,1   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 16    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 2,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D47     | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | V | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 1,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D50-D89 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad       | V | 16    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 3,1   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 24    | -    | 1   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 4,3   | -    | 6,3 | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| D50     | Anemias por deficiencia de hierro                                                                                               | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D52     | Anemia por deficiencia de folatos                                                                                               | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D53     | Otras anemias nutricionales                                                                                                     | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 6     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 1,1   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D61     | Otras anemias aplásticas                                                                                                        | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 4     | -    | 1   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,7   | -    | 6,3 | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| D64     | Otras anemias                                                                                                                   | V | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 1,0   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D68     | Otros defectos de la coagulación                                                                                                | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D69     | Púrpura y otras afecciones hemorrágicas                                                                                         | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D70     | Agranulocitosis                                                                                                                 | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D72     | Otros trastornos de los leucocitos                                                                                              | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D73     | Enfermedades del bazo                                                                                                           | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| D86     | Sarcoidosis                                                                                                                     | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E00-E90 | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                            | V | 173   | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 | M | 33,5  | 25,9 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                                 |   | 252   | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                                                                                 |   | 44,9  | 28,0 | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D42     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | D43     |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | D44     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D45     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 5     | 4     | 8     | D46     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,6  | 5,0   | 21,5  | 24,1  | 67,7  | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 9     | -       |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | -     | -     | 4,0   | 6,3   | 7,3   | 32,7  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 2     | D47     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 4,3   | 30,1  | 16,9  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 10,9  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 6     | 4     | D50-D89 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 5,0   | 17,2  | 36,1  | 33,9  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 2     | 16    | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 7,3   | 58,2  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | D50     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D52     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D53     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 14,5  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | D61     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 1     | D64     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 12,0  | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | D68     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | D69     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 5,0   | -     | 6,0   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | D70     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | D72     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D73     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | D86     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -       |
| -     | 1     | -     | 4     | 3     | 6     | 6     | 12    | 13    | 28    | 35    | 64    | E00-E90 |
| -     | 2,3   | -     | 9,7   | 7,2   | 15,8  | 17,6  | 42,3  | 64,8  | 120,6 | 210,8 | 542,0 | -       |
| -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 10    | 5     | 12    | 26    | 52    | 142   | -       |
| -     | -     | -     | 2,4   | 4,6   | -     | 27,0  | 15,3  | 48,4  | 81,4  | 188,7 | 516,2 | -       |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                               |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| E03     | Otro hipotiroidismo                                                                 | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 17    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 3,0   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E04     | Otro bocio no tóxico                                                                | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E05     | Tirotoxicosis [hipertiroidismo ]                                                    | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 8     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 1,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E10     | Diabetes mellitus insulino dependiente                                              | V | 10    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E11     | Diabetes mellitus no insulino dependiente                                           | V | 36    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 7,0   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 42    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 7,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E14     | Diabetes mellitus, no especificada                                                  | V | 97    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 18,8  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 142   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                                     |   | 25,3  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| E21     | Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides                  | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E23     | Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis                             | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E27     | Otros trastornos de la glándula suprarrenal                                         | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E66     | Obesidad                                                                            | V | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 15    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 2,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E72     | Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos                                 | V | 1     | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,2   | 25,9 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E78     | Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias                  | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E79     | Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas                      | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E84     | Fibrosis quística                                                                   | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E85     | Amiloidosis                                                                         | V | 6     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E86     | Depleción de volumen                                                                | V | 6     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 1,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 1,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E87     | Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| E88     | Otros trastornos metabólicos                                                        | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 1     | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 0,2   | 28,0 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F00-F99 | Trastornos mentales y del comportamiento                                            | V | 251   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     | M | 48,6  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 443   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                     |   | 79,0  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+    | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      | E03     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 16,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 12     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 4,0   | 3,1   | 7,3   | 43,6   | E04     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      | E05     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 21,8   | E10     |
| -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 1     | 3     | 1      |         |
| -     | -     | -     | 4,8   | -     | 2,6   | -     | 7,0   | -     | 4,3   | 18,1  | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 3,6    | E11     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 4     | 8     | 6     | 14     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | 7,0   | 19,9  | 34,5  | 36,1  | 118,6  |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 3     | 7     | 27     |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | -     | 12,1  | 9,4   | 25,4  | 98,1   |         |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 3     | 7     | 8     | 13    | 21    | 40     | E14     |
| -     | -     | -     | 2,4   | 2,4   | 7,9   | 8,8   | 24,7  | 39,9  | 56,0  | 126,5 | 338,7  |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 2     | 5     | 18    | 32    | 79     |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | 10,8  | 6,1   | 20,2  | 56,4  | 116,1 | 287,2  | E21     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6    | E23     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | E27     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6    | E66     |
| -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 1      |         |
| -     | 2,3   | -     | 2,4   | 4,8   | 2,6   | 2,9   | 3,5   | -     | -     | 6,0   | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 2     | -     | 2     | 4     | 2      |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | 10,8  | 6,1   | -     | 6,3   | 14,5  | 7,3    | E72     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | E78     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | E79     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | E84     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 2     | 1      | E85     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 5,0   | 4,3   | 12,0  | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 3,6   | 3,6    | E86     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | 33,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 25,4   | E87     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 7,3    | E88     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | 1     | 3     | 1     | 1     | -     | 5     | 13    | 36    | 53    | 138    | F00-F99 |
| -     | -     | 2,4   | 7,3   | 2,4   | 2,6   | -     | 17,6  | 64,8  | 155,1 | 319,2 | 1168,6 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 3     | 26    | 59    | 351    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 5,4   | 3,1   | 12,1  | 81,4  | 214,1 | 1275,9 |         |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                               |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| F01     | Demencia vascular                                                   | V | 70    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 13,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 71    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F03     | Demencia, no especificada                                           | V | 12,7  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 163   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 31,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 365   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F10     | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol  | V | 65,1  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F11     | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos | V | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F20     | Esquizofrenia                                                       | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F22     | Trastornos delirantes persistentes                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F31     | Trastorno afectivo bipolar                                          | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F32     | Episodio depresivo                                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F41     | Otros trastornos de ansiedad                                        | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| F44     | Trastornos disociativos [de conversión]                             | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G00-H95 | Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos  | V | 221   | -  | -   | -   | -     | -     | 3     | 1     |
|         |                                                                     | M | 42,8  | -  | -   | -   | -     | -     | 12,6  | 3,2   |
|         |                                                                     |   | 436   | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                     |   | 77,7  | -  | -   | -   | 5,6   | -     | -     | 3,3   |
| G00     | Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte                 | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G03     | Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas            | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G06     | Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo                   | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G09     | Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G10     | Enfermedad de Huntington                                            | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G11     | Ataxia hereditaria                                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G12     | Atrofia muscular espinal y síndromes afines                         | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 12    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 2,3   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 21    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G20     | Enfermedad de Parkinson                                             | V | 3,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     | M | 73    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 14,1  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 82    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                     |   | 14,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+    | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 6     | 25    | 33     | F01     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 24,9  | 25,8  | 150,6 | 279,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 13    | 51     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 18,8  | 47,2  | 185,4  |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 8     | 25    | 26    | 102    | F03     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 3,5   | 39,9  | 107,7 | 156,6 | 863,7  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | 19    | 44    | 296    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 5,4   | 3,1   | 8,1   | 59,5  | 159,7 | 1076,0 |         |
| -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | -      | F10     |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,6   | -     | 7,0   | -     | 8,6   | 6,0   | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | F11     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1      | F20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 4,3   | -     | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | F22     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | F31     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | F32     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | F41     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1      | F44     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3    |         |
| 3     | 2     | 3     | 1     | 6     | 3     | 7     | 3     | 11    | 36    | 65    | 77     | G00-H95 |
| 7,4   | 4,5   | 7,2   | 2,4   | 14,4  | 7,9   | 20,6  | 10,6  | 54,8  | 155,1 | 391,5 | 652,0  |         |
| 2     | 1     | -     | 2     | 2     | 7     | 8     | 13    | 12    | 42    | 91    | 254    |         |
| 5,1   | 2,3   | -     | 4,7   | 4,6   | 17,3  | 21,6  | 39,8  | 48,4  | 131,5 | 330,3 | 923,3  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -      | G00     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | G03     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | G06     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | G09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -      | G10     |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 5,0   | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -      | G11     |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |         |
| -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 2     | -     | 2     | 2     | 1     | 1      | G12     |
| -     | -     | 2,4   | -     | 4,8   | 2,6   | 5,9   | -     | 10,0  | 8,6   | 6,0   | 8,5    |         |
| 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 4     | 3     | 5     | 3     | 2      |         |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 2,7   | 12,3  | 12,1  | 15,7  | 10,9  | 7,3    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 12    | 32    | 25     | G20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 3,5   | 10,0  | 51,7  | 192,7 | 211,7  |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 11    | 16    | 50     |         |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 2,7   | 6,1   | 4,0   | 34,4  | 58,1  | 181,8  |         |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| G23    | Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base                           | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 1,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G24    | Oístonía                                                                             | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | 5,6   | -     | -     | -     |
| G30    | Enfermedad de Alzheimer                                                              | V | 81    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 15,7  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 276   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 49,2  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G31    | Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte | V | 13    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 2,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 18    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 3,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G35    | Esclerosis múltiple                                                                  | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                      |   | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|        |                                                                                      | M | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 1,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G37    | Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central                     | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G40    | Epilepsia                                                                            | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                      |   | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|        |                                                                                      | M | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G41    | Estado de mal epiléptico                                                             | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G45    | Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines                          | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G47    | Trastornos del sueño                                                                 | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G62    | Otras polineuropatías                                                                | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G70    | Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares                                  | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G71    | Trastornos musculares primarios                                                      | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | 2     | -     |
|        |                                                                                      |   | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | 8,4   | -     |
|        |                                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G72    | Otras miopatías                                                                      | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G80    | Parálisis cerebral                                                                   | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| G91    | Hidrocéfalo                                                                          | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G93    | Otros trastornos del encéfalo                                                        | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G95    | Otras enfermedades de la médula espinal                                              | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| G98    | Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte                 | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | G23    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 1     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 8,1   | 6,3   | 3,6   | -     | G24    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 13    | 21    | 45    | G30    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 56,0  | 126,5 | 381,1 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4     | 21    | 59    | 190   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,4   | -     | 16,1  | 65,7  | 214,1 | 690,7 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 6     | 2     | G31    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 3,5   | 5,0   | 8,6   | 36,1  | 16,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | -     | 1     | 9     | 3     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | 2,7   | 9,2   | -     | 3,1   | 32,7  | 10,9  |        |
| 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G35    |
| 2,5   | -     | 2,4   | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 4,9   | -     | 3,1   | 4,0   | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G37    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     |        |
| 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | G40    |
| 2,5   | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 7,3   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G41    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 2,7   | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | G45    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G47    |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G62    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | G70    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | G71    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,9   | -     | 5,0   | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | G72    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | G80    |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | G91    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | G93    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | -     | -     | -     | 8,6   | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | G95    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | G98    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                            |   | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|--------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| I00-I99 | Enfermedades del sistema circulatorio            | V | 1869  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 2     |
|         |                                                  | M | 361,9 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 6,3   |
|         |                                                  |   | 2318  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 413,2 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I05     | Enfermedades reumáticas de la válvula mitral     | V | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 1,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 18    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I08     | Enfermedades valvulares múltiples                | V | 3,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 33    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I09     | Otras enfermedades reumáticas del corazón        | V | 5,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I10     | Hipertensión esencial (primaria)                 | V | 37    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 7,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 81    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 14,4  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I11     | Enfermedad cardíaca hipertensiva                 | V | 44    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 8,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 72    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 12,8  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I12     | Enfermedad renal hipertensiva                    | V | 26    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 5,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 28    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 5,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I13     | Enfermedad cardiorenal hipertensiva              | V | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 31    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 5,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I20     | Angina de pecho                                  | V | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 1,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 14    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 2,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I21     | Infarto agudo del miocardio                      | V | 415   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 80,4  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 297   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 52,9  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I24     | Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | V | 77    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 14,9  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 49    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 8,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I25     | Enfermedad isquémica crónica del corazón         | V | 270   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 52,3  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 250   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 44,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I26     | Embolia pulmonar                                 | V | 24    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 4,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 36    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 6,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I27     | Otras enfermedades cardiopulmonares              | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 2,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I30     | Pericarditis aguda                               | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I31     | Otras enfermedades del pericardio                | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I33     | Endocarditis aguda y subaguda                    | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I34     | Trastornos no reumáticos de la válvula mitral    | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 21    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 3,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I35     | Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica   | V | 78    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  | M | 15,1  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 108   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                  |   | 19,3  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79  | 80-84  | 85+    | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2     | 7     | 18    | 32    | 44    | 84    | 78    | 116   | 122   | 285    | 408    | 671    | 100-199 |
| 4,9   | 15,8  | 43,0  | 77,4  | 105,4 | 221,8 | 229,1 | 408,5 | 608,1 | 1227,7 | 2457,5 | 5682,1 |         |
| -     | 1     | 5     | 8     | 15    | 20    | 27    | 45    | 66    | 202    | 451    | 1478   |         |
| -     | 2,3   | 12,1  | 18,9  | 34,3  | 49,3  | 72,8  | 137,9 | 266,4 | 632,4  | 1637,0 | 5372,6 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3      | 1      | 2      | I05     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 3,5   | 5,0   | 12,9   | 6,0    | 16,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 4      | 6      | 4      |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | 3,1   | 8,1   | 12,5   | 21,8   | 14,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 5      | 2      | I08     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 12,9   | 30,1   | 16,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 1     | 9      | 8      | 9      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 5,4   | 9,2   | 4,0   | 28,2   | 29,0   | 32,7   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | I09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,6    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 5     | 6      | 5      | 15     | I10     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 5,3   | 5,9   | 3,5   | 24,9  | 25,8   | 30,1   | 127,0  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 6      | 12     | 62     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 18,8   | 43,6   | 225,4  |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 5      | 12     | 22     | I11     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,6   | 5,9   | -     | 5,0   | 21,5   | 72,3   | 186,3  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 17     | 51     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 9,4    | 61,7   | 185,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 5      | 4      | 12     | I12     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 3,5   | 15,0  | 21,5   | 24,1   | 101,6  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      | 5      | 19     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5   | 18,1   | 69,1   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 4      | 7      | I13     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 24,1   | 59,3   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5      | 4      | 22     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,7   | 14,5   | 80,0   |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | 1      | -      | 6      | I20     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | -     | 3,5   | -     | 4,3    | -      | 50,8   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 2      | 10     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3    | 7,3    | 36,4   |         |
| 1     | 1     | 7     | 11    | 25    | 40    | 25    | 38    | 41    | 52     | 68     | 106    | I21     |
| 2,5   | 2,3   | 16,7  | 26,6  | 59,9  | 105,6 | 73,4  | 133,8 | 204,4 | 224,0  | 409,6  | 897,6  |         |
| -     | -     | 2     | 3     | 8     | 4     | 7     | 8     | 10    | 39     | 73     | 143    |         |
| -     | -     | 4,8   | 7,1   | 18,3  | 9,9   | 18,9  | 24,5  | 40,4  | 122,1  | 265,0  | 519,8  |         |
| -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | 6     | 6     | 11     | 18     | 31     | I24     |
| -     | -     | -     | 4,8   | 2,4   | 2,6   | 2,9   | 21,1  | 29,9  | 47,4   | 108,4  | 262,5  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 1     | 4      | 7      | 31     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 2,7   | 12,3  | 4,0   | 12,5   | 25,4   | 112,7  |         |
| -     | 3     | 1     | 1     | 4     | 13    | 8     | 17    | 13    | 43     | 63     | 104    | I25     |
| -     | 6,8   | 2,4   | 2,4   | 9,6   | 34,3  | 23,5  | 59,9  | 64,8  | 185,2  | 379,5  | 880,7  |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | 5     | -     | 1     | 7     | 12     | 46     | 178    |         |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | 12,3  | -     | 3,1   | 28,3  | 37,6   | 167,0  | 647,0  |         |
| -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 3      | 5      | 5      | I26     |
| -     | -     | 2,4   | 4,8   | -     | -     | 8,8   | 10,6  | 10,0  | 12,9   | 30,1   | 42,3   |         |
| -     | -     | 2     | -     | 2     | -     | -     | -     | 1     | 8      | 4      | 19     |         |
| -     | -     | 4,8   | -     | 4,6   | -     | -     | -     | 4,0   | 25,0   | 14,5   | 69,1   |         |
| -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | 1      | I27     |
| -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3    | 12,0   | 8,5    |         |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | 4      | 4      |         |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 4,0   | -      | 14,5   | 14,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | I30     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1    | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      | 1      | -      | I31     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 5,0   | -      | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      | 1      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 4,0   | -      | 3,6    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1      | I33     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3    | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      | -      | I34     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 8,6    | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1      | 7      | 10     |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | 6,1   | -     | 3,1    | 25,4   | 36,4   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 3     | 15     | 27     | 25     | I35     |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 21,1  | 15,0  | 64,6   | 162,6  | 211,7  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 4     | 9      | 26     | 65     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 2,7   | 3,1   | 16,1  | 28,2   | 94,4   | 236,3  |         |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                             |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| I38    | Endocarditis, válvula no especificada                                             | V | 12    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 2,3   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 24    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,3   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I42    | Cardiomiopatía                                                                    | V | 65    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                   |   | 12,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|        |                                                                                   | M | 37    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 6,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I44    | Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz                           | V | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 12    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I45    | Otros trastornos de la conducción                                                 | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I46    | Paro cardíaco                                                                     | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I47    | Taquicardia paroxística                                                           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I48    | Fibrilación y aleteo auricular                                                    | V | 79    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 15,3  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 142   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 25,3  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I49    | Otras arritmias cardíacas                                                         | V | 25    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 27    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I50    | Insuficiencia cardíaca                                                            | V | 158   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                   |   | 30,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|        |                                                                                   | M | 304   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 54,2  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I51    | Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca               | V | 24    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 34    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 6,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I60    | Hemorragia subaracnoidea                                                          | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 20    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 3,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I61    | Hemorragia intraencefálica                                                        | V | 103   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 19,9  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 106   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 18,9  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I62    | Otras hemorragias intracraneales no traumáticas                                   | V | 19    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 3,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 16    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 2,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I63    | Infarto cerebral                                                                  | V | 38    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 7,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 56    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 10,0  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I64    | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | V | 135   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 26,1  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 243   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 43,3  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I67    | Otras enfermedades cerebrovasculares                                              | V | 73    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 14,1  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 129   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 23,0  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I69    | Secuelas de enfermedad cerebrovascular                                            | V | 18    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 3,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 27    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I70    | Aterosclerosis                                                                    | V | 21    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 4,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 28    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 5,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I71    | Aneurisma y disección aórticos                                                    | V | 33    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 6,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   | M | 20    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                   |   | 3,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | 6     | I38    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 8,6   | 18,1  | 50,8  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 5     | 7     | 10    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | 3,1   | -     | 15,7  | 25,4  | 36,4  |        |
| -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 7     | 4     | 2     | 17    | 19    | 11    | I42    |
| -     | 2,3   | -     | -     | 2,4   | 5,3   | 20,6  | 14,1  | 10,0  | 73,2  | 114,4 | 93,1  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | 3     | 6     | 22    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 5,4   | 3,1   | 8,1   | 9,4   | 21,8  | 80,0  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | I44    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 5,0   | -     | 12,0  | 25,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 10    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 36,4  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | I45    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 5,0   | 8,6   | -     | 8,5   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | I46    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | I47    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | 14    | 16    | 43    | I48    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 7,0   | 15,0  | 60,3  | 96,4  | 364,1 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 9     | 25    | 105   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 8,1   | 28,2  | 90,7  | 381,7 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | -     | 5     | 7     | 9     | I49    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | 7,0   | -     | 21,5  | 42,2  | 76,2  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 22    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | 4,0   | 9,4   | -     | 80,0  |        |
| -     | -     | 4     | 5     | 3     | 6     | 7     | 5     | 8     | 19    | 26    | 74    | I50    |
| -     | -     | 9,6   | 12,1  | 7,2   | 15,8  | 20,6  | 17,6  | 39,9  | 81,8  | 156,6 | 626,6 |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 5     | 17    | 55    | 223   |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 9,2   | 20,2  | 53,2  | 199,6 | 810,6 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 6     | 6     | 8     | I51    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | -     | 10,0  | 25,8  | 36,1  | 67,7  |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 4     | 24    |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | -     | 8,1   | 6,3   | 14,5  | 87,2  |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | I60    |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | 10,6  | -     | -     | -     | -     |        |
| -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 2     | 1     | 1     | 3     | 4     | 5     |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | 6,9   | -     | 5,4   | 3,1   | 4,0   | 9,4   | 14,5  | 18,2  |        |
| 1     | 1     | 2     | 7     | 4     | 5     | 7     | 9     | 9     | 12    | 28    | 18    | I61    |
| 2,5   | 2,3   | 4,8   | 16,9  | 9,6   | 13,2  | 20,6  | 31,7  | 44,9  | 51,7  | 168,7 | 152,4 |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 4     | 9     | 12    | 33    | 40    |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 4,9   | 13,5  | 12,3  | 36,3  | 37,6  | 119,8 | 145,4 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 6     | 4     | 4     | I62    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 3,5   | 10,0  | 25,8  | 24,1  | 33,9  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 10    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 14,5  | 36,4  |        |
| -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 3     | 12    | 19    | I63    |
| -     | -     | -     | 4,8   | -     | 2,6   | -     | 3,5   | -     | 12,9  | 72,3  | 160,9 |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | -     | 1     | 12    | 39    |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 9,2   | -     | 3,1   | 43,6  | 141,8 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 6     | 2     | 18    | 30    | 74    | I64    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 5,9   | 21,1  | 10,0  | 77,5  | 180,7 | 626,6 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 6     | 14    | 32    | 186   |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,3  | 24,2  | 43,8  | 116,1 | 676,1 |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 3     | 16    | 19    | 30    | I67    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 5,9   | 3,5   | 15,0  | 68,9  | 114,4 | 254,0 |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | 16    | 29    | 78    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | 6,1   | 12,1  | 50,1  | 105,3 | 283,5 |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | 5     | 3     | 6     | I69    |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 2,9   | -     | 5,0   | 21,5  | 18,1  | 50,8  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 19    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 6,3   | 14,5  | 69,1  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 4     | 11    | I70    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 21,5  | 24,1  | 93,1  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 22    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 18,1  | 80,0  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 4     | 7     | 4     | 7     | 6     | I71    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | 8,8   | 14,1  | 34,9  | 17,2  | 42,2  | 50,8  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 3     | -     | 3     | 9     |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 5,4   | 6,1   | 12,1  | -     | 10,9  | 32,7  |        |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| I72     | Otros aneurismas y disecciones                                       | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I73     | Otras enfermedades vasculares periféricas                            | V | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I74     | Embolia y trombosis arteriales                                       | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I77     | Otros trastornos arteriales o arteriiales                            | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I80     | Flebitis y tromboflebitis                                            | V | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 2,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I82     | Otras embolias y trombosis venosas                                   | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I83     | Venas varicosas de los miembros inferiores                           | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I85     | Várices esofágicas                                                   | V | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I87     | Otros trastornos de las venas                                        | V | 1,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I89     | Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos   | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| I99     | Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio     | V | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J00-J99 | Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 832   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 161,1 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J11     | Influenza debida a virus no identificado                             | V | 649   | -  | 1   | -   | 1     | -     | 2     | -     |
|         |                                                                      | M | 115,7 | -  | 6,3 | -   | 5,6   | -     | 8,6   | -     |
| J13     | Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae                           | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J15     | Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte                    | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J18     | Neumonía, organismo no especificado                                  | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J20     | Bronquitis aguda                                                     | V | 4     | -  | 1   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 0,7   | -  | 6,3 | -   | -     | -     | -     | -     |
| J22     | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J39     | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores              | V | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 86    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 16,7  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 95    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 16,9  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 19    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 3,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

# I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84  | 85+    | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | I72     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     | -      | 4      | I73     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | 10,0  | -     | -      | 33,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | 2      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -      | 7,3    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      | I74     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      | 10     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -      | 36,4   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      | 1      | I77     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 6,0    | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      | I80     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,0   | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 7      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6    | 25,4   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | I82     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | I83     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 6,3   | 3,6    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | I85     |
| -     | -     | -     | 2,4   | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | I87     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,3    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | I89     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | I99     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0    | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | 1     | 2     | 2     | 8     | 12    | 20    | 24    | 42    | 128   | 224    | 369    | J00-J99 |
| -     | 2,3   | 4,8   | 4,8   | 19,2  | 31,7  | 58,7  | 84,5  | 209,3 | 551,4 | 1349,2 | 3124,7 |         |
| -     | 1     | -     | 4     | 2     | 6     | 8     | 5     | 12    | 29    | 115    | 463    |         |
| -     | 2,3   | -     | 9,5   | 4,6   | 14,8  | 21,6  | 15,3  | 48,4  | 90,8  | 417,4  | 1683,0 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 4      | J11     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,0   | 33,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 6      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 21,8   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      | J13     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0    | 8,5    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | 3,6    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | J15     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3    | 3,6    |         |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | -     | 2     | 11    | 15     | 54     | J18     |
| -     | -     | -     | 2,4   | 2,4   | 5,3   | -     | -     | 10,0  | 47,4  | 90,4   | 457,3  |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 6     | 13     | 71     |         |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | 2,5   | 2,7   | 3,1   | 4,0   | 18,8  | 47,2   | 258,1  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1      | 4      | J20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | 6,0    | 33,9   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 6      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3    | 21,8   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3      | 5      | J22     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 4,3   | 18,1   | 42,3   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1      | 17     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 3,6    | 61,8   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | J39     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |         |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                   |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|---------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| J40    | Bronquitis, no especificada como aguda o crónica        | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J42    | Bronquitis crónica no especificada                      | V | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J43    | Enfisema                                                | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 0,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 18    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J44    | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas     | V | 3,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J45    | Asma                                                    | V | 359   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 69,5  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 53    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J46    | Estado asmático                                         | V | 9,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 1,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J47    | Bronquiectasia                                          | V | 54    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 9,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J62    | Neumoconiosis debida a polvo de sílice                  | V | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 10    | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 1,8   | -  | -   | -   | 5,6   | -     | -     | -     |
| J64    | Neumoconiosis, no especificada                          | V | 20    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 3,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 15    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J65    | Neumoconiosis asociada con tuberculosis                 | V | 2,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 11    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 2,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J67    | Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 59    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 11,4  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J69    | Neumonitis debida a sólidos y líquidos                  | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J80    | Síndrome de dificultad respiratoria del adulto          | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J81    | Edema pulmonar                                          | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 46    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 8,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J84    | Otras enfermedades pulmonares intersticiales            | V | 54    | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                         |   | 9,6   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
|        |                                                         | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J85    | Absceso del pulmón y del mediastino                     | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 12    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 2,3   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J86    | Piotórax                                                | V | 28    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 5,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 44    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J90    | Derrame pleural no clasificado en otra parte            | V | 8,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 37    | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                         | M | 6,6   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| J92    | Paquipleuritis                                          | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J99    | Otras causas de muerte                                  | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J00    | Influenza                                               | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 1,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J01    | Parotiditis                                             | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                         | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> | <u>CÓDIGO</u> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          | J40           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8,5        |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 29,1       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | 1          | J42           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 6,0          | 8,5        |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 4          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 14,5       |               |
| -            | -            | 1            | -            | -            | 1            | 1            | 1            | 4            | 1            | 5            | 4          | J43           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | 2,6          | 2,9          | 3,5          | 19,9         | 4,3          | 30,1         | 33,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,5          | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | 4            | 6            | 8            | 9            | 19           | 53           | 109          | 151        | J44           |
| -            | -            | -            | -            | 9,6          | 15,8         | 23,5         | 31,7         | 94,7         | 228,3        | 656,5        | 1278,7     |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | 2            | 2            | 4            | 12           | 32         |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,7          | 6,1          | 8,1          | 12,5         | 43,6         | 116,3      |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | -            | 2            | 2            | 3          | J45           |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,6          | -            | 3,5          | -            | 8,6          | 12,0         | 25,4       |               |
| -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | -            | -            | 1            | 2            | 10           | 39         |               |
| -            | -            | -            | 2,4          | -            | 2,5          | -            | -            | 4,0          | 6,3          | 36,3         | 141,8      |               |
| -            | 1            | -            | -            | -            | -            | 2            | -            | -            | -            | -            | -          | J46           |
| -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | 5,9          | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 4            | 5          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 14,5         | 18,2       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | 2            | 2            | 4            | 4            | 6          | J47           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,9          | 7,0          | 10,0         | 17,2         | 24,1         | 50,8       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | 2            | 12         |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,1          | 7,3          | 43,6       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | 5            | 4          | J62           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8,6          | 30,1         | 33,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | 2            | 16           | 21           | 18         | J64           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 7,0          | 10,0         | 68,9         | 126,5        | 152,4      |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 4,0          | -            | 3,6          | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          | J65           |
| -            | -            | -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | 6,0          | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -          | J67           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 4,3          | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | 2            | 3            | 5            | 8            | 26         | J69           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,9          | 7,0          | 15,0         | 21,5         | 48,2         | 220,2      |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3            | 15           | 35         |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 9,4          | 54,4         | 127,2      |               |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | J80           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6        |               |
| -            | -            | -            | -            | 1            | 1            | -            | 1            | 1            | 3            | 2            | 3          | J81           |
| -            | -            | -            | -            | 2,4          | 2,6          | -            | 3,5          | 5,0          | 12,9         | 12,0         | 25,4       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | -            | 1            | -            | 3            | 22         |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,4          | -            | 4,0          | -            | 10,9         | 80,0       |               |
| -            | -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | 4            | -            | 14           | 16           | 8          | J84           |
| -            | -            | -            | -            | 2,4          | -            | 2,9          | 14,1         | -            | 60,3         | 96,4         | 67,7       |               |
| -            | -            | -            | 3            | -            | -            | 3            | -            | 4            | 5            | 12           | 9          |               |
| -            | -            | -            | 7,1          | -            | -            | 8,1          | -            | 16,1         | 15,7         | 43,6         | 32,7       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2          | J85           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 16,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,1          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | -            | -            | -          | J86           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,9          | -            | 5,0          | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | 3          | J90           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,0          | -            | -            | 25,4       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | 1            | 4          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,5          | -            | -            | -            | -            | 3,6          | 14,5       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | J92           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6          | -          |               |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                    |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|----------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| J94     | Otras afecciones de la pleura                            | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J96     | Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte | V | 10    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 1,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 20    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 3,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| J98     | Otros trastornos respiratorios                           | V | 112   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 21,7  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 217   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 38,7  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K00-K93 | Enfermedades del sistema digestivo                       | V | 317   | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 61,4  | 25,9 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 254   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                          |   | 45,3  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| K20     | Esofagitis                                               | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K21     | Enfermedad del reflujo gastroesofágico                   | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K22     | Otras enfermedades del esófago                           | V | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,8   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K25     | Úlcera gástrica                                          | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K26     | Úlcera duodenal                                          | V | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,8   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K27     | Úlcera péptica, de sitio no especificado                 | V | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 1,0   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K29     | Gastritis y duodenitis                                   | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K31     | Otras enfermedades del estómago y del duodeno            | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K35     | Apendicitis aguda                                        | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K36     | Otros tipos de apendicitis                               | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K37     | Apendicitis, no especificada                             | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K38     | Otras enfermedades del apéndice                          | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K40     | Hernia inguinal                                          | V | 7     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 1,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K41     | Hernia femoral                                           | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K42     | Hernia umbilical                                         | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                          |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | J94     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 4     | J96     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 24,1  | 33,9  | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 16    | -       |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | 2,7   | 3,1   | -     | -     | 3,6   | 58,2  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 11    | 24    | 67    | J98     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 5,9   | 7,0   | 24,9  | 47,4  | 144,6 | 567,4 | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 8     | 34    | 172   | -       |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | -     | -     | 4,0   | 25,0  | 123,4 | 625,2 | -       |
| -     | 1     | 4     | 5     | 20    | 23    | 26    | 27    | 22    | 42    | 52    | 94    | K00-K93 |
| -     | 2,3   | 9,6   | 12,1  | 47,9  | 60,7  | 76,4  | 95,1  | 109,7 | 180,9 | 313,2 | 796,0 | -       |
| 1     | -     | 1     | 1     | 4     | 8     | 10    | 8     | 13    | 23    | 52    | 132   | -       |
| 2,5   | -     | 2,4   | 2,4   | 9,1   | 19,7  | 27,0  | 24,5  | 52,5  | 72,0  | 188,7 | 479,8 | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K21     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | K22     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,9   | -     | -     | -     | 6,0   | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K25     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | K26     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 6,0   | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | -     | K27     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | 8,6   | 12,0  | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K29     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K31     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K35     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | K36     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K37     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K38     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | K40     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,0  | 42,3  | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | 3,6   | 7,3   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | K41     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | K42     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -       |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| K43    | Hernia ventral                                       | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K44    | Hernia diafragmática                                 | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K46    | Hernia no especificada de la cavidad abdominal       | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K50    | Enfermedad de Crohn [enteritis regional]             | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K51    | Colitis ulcerativa                                   | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K52    | Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas       | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K55    | Trastornos vasculares de los intestinos              | V | 42    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 8,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 57    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 10,2  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K56    | Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia  | V | 29    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 5,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 16    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                      |   | 2,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| K57    | Enfermedad diverticular del intestino                | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 14    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 2,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K59    | Otros trastornos funcionales del intestino           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K62    | Otras enfermedades del ano y del recto               | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K63    | Otras enfermedades de los intestinos                 | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K65    | Peritonitis                                          | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K66    | Otros trastornos del peritoneo                       | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K70    | Enfermedad alcohólica del hígado                     | V | 42    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 8,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K71    | Enfermedad tóxica del hígado                         | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K72    | Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K73    | Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte      | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K74    | Fibrosis y cirrosis del hígado                       | V | 65    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      | M | 12,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 32    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                      |   | 5,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K43    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K44    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | K46    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -      |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K50    |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K51    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K52    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |
| -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 2     | 8     | 8     | 18    | K55    |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 14,1  | 10,0  | 34,5  | 48,2  | 152,4 | -      |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | 3     | 13    | 36    | -      |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | 5,4   | -     | 4,0   | 9,4   | 47,2  | 130,9 | -      |
| -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 3     | 6     | 14    | K56    |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | -     | -     | 5,9   | 3,5   | 5,0   | 12,9  | 36,1  | 118,6 | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 8     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 9,4   | 10,9  | 29,1  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | -     | K57    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 24,1  | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 6     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 6,3   | 14,5  | 21,8  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | K59    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | K62    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | K63    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 6,0   | 16,9  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 4     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | 3,1   | 14,5  | 14,5  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | K65    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 6,0   | 16,9  | -      |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | K66    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | 1     | 2     | 2     | 8     | 8     | 6     | 4     | 6     | 4     | 1     | K70    |
| -     | -     | 2,4   | 4,8   | 4,8   | 21,1  | 23,5  | 21,1  | 19,9  | 25,8  | 24,1  | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 4,9   | 10,8  | 3,1   | 4,0   | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K71    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | K72    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 8,6   | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K73    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | 1     | 2     | 8     | 10    | 6     | 13    | 5     | 4     | 7     | 9     | K74    |
| -     | -     | 2,4   | 4,8   | 19,2  | 26,4  | 17,6  | 45,8  | 24,9  | 17,2  | 42,2  | 76,2  | -      |
| -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 2     | 3     | 3     | 4     | 8     | 6     | -      |
| -     | -     | 2,4   | 2,4   | 2,3   | 7,4   | 5,4   | 9,2   | 12,1  | 12,5  | 29,0  | 21,8  | -      |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                              |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| K75     | Otras enfermedades inflamatorias del hígado                                        | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K76     | Otras enfermedades del hígado                                                      | V | 10    | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,9   | 25,9 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K80     | Colelitiasis                                                                       | V | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 13    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 2,3   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K81     | Colecistitis                                                                       | V | 20    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 3,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K82     | Otras enfermedades de la vesícula biliar                                           | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K83     | Otras enfermedades de las vías biliares                                            | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 5     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,9   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K85     | Pancreatitis aguda                                                                 | V | 13    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 2,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 15    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 2,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K86     | Otras enfermedades del páncreas                                                    | V | 4     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,8   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K90     | Malabsorción intestinal                                                            | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| K92     | Otras enfermedades del sistema digestivo                                           | V | 24    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 4,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 30    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 5,3   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L00-L99 | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                                    | V | 9     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 31    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 5,5   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L03     | Celulitis                                                                          | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 7     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L08     | Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo                       | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L12     | Penfigoide                                                                         | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L40     | Psoriasis                                                                          | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L88     | Pioderma gangrenoso                                                                | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L89     | Úlcera de decúbito y área de presión                                               | V | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 8     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L97     | Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte                           | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 6     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,1   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| L98     | Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    | M | 7     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                    |   | 1,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | K75     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 4     | K76     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 2,9   | -     | 5,0   | 4,3   | -     | 33,9  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 7,3   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 1     | K80     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 4,3   | 30,1  | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 7     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 6,3   | 10,9  | 25,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 14    | K81     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | 5,0   | 4,3   | 18,1  | 118,6 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 7     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | 25,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | K82     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | K83     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 16,9  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 3,6   | 10,9  |         |
| -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | -     | -     | 3     | 3     | 3     | K85     |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | 5,9   | -     | -     | 12,9  | 18,1  | 25,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | 5     | 5     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | 3,1   | 8,1   | 3,1   | 18,1  | 18,2  |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | K86     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 5,9   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | K90     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 3     | 4     | 1     | 9     | K92     |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | 2,6   | 5,9   | 7,0   | 15,0  | 17,2  | 6,0   | 76,2  |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 4     | 22    |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | 3,1   | -     | 6,3   | 14,5  | 80,0  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | -     | 4     | L00-L99 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,5  | -     | 33,9  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 10    | 18    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 6,3   | 36,3  | 65,4  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | L03     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | 2     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,1   | 10,9  | 7,3   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | L08     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | L12     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | L40     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | L88     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | L89     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 21,8  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | L97     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 14,5  |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | L98     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 18,2  |         |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                          |   | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|----------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| M00-M99 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 38    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 7,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 65    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 11,6  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M00     | Artritis piógena                                               | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M06     | Otras artritis reumatoides                                     | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M15     | Poliartrosis                                                   | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M16     | Coxartrosis [artrosis de la cadera]                            | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M17     | Gonartrosis [artrosis de la rodilla]                           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M25     | Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte    | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M31     | Otras vasculopatías necrotizantes                              | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M32     | Lupus eritematoso sistémico                                    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M34     | Esclerosis sistémica                                           | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M35     | Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo                | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M45     | Espondilitis anquilosante                                      | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M46     | Otras espondilopatías inflamatorias                            | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M48     | Otras espondilopatías                                          | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M80     | Osteoporosis con fractura patológica                           | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M81     | Osteoporosis sin fractura patológica                           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M84     | Trastornos de la continuidad del hueso                         | V | 22    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 4,3   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 44    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 7,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| M86     | Osteomielitis                                                  | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N00-N99 | Enfermedades del sistema genitourinario                        | V | 160   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 31,0  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                | M | 212   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                |   | 37,8  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | 5     | 5     | 23    | M00-M99 |
| -     | 2,3   | -     | -     | 2,4   | 2,6   | 2,9   | -     | 5,0   | 21,5  | 30,1  | 194,8 |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 12    | 43    |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,7   | 3,1   | 8,1   | 15,7  | 43,6  | 156,3 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | M00     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | M06     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,9  | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 6,3   | 3,6   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M15     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | M16     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | M17     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M25     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | M31     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | M32     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M34     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M35     |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | M45     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | M46     |
| -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | M48     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M80     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | M81     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 17    | M84     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 24,1  | 144,0 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 36    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 21,8  | 130,9 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | M86     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     |         |
| -     | 1     | 1     | -     | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     | 26    | 22    | 89    | N00-N99 |
| -     | 2,3   | 2,4   | -     | 7,2   | 7,9   | 11,7  | 17,6  | 29,9  | 112,0 | 132,5 | 753,7 |         |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 3     | 2     | 17    | 38    | 147   |         |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | 2,5   | 8,1   | 9,2   | 8,1   | 53,2  | 137,9 | 534,4 |         |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                  |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| N00    | Síndrome nefrítico agudo                                                               | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N03    | Síndrome nefrítico crónico                                                             | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N04    | Síndrome nefrótico                                                                     | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N05    | Síndrome nefrítico no especificado                                                     | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N13    | Uropatía obstructiva y por reflujo                                                     | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N14    | Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N17    | Insuficiencia renal aguda                                                              | V | 13    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 2,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N18    | Enfermedad renal crónica                                                               | V | 15    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 2,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N19    | Insuficiencia renal no especificada                                                    | V | 56    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 10,8  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N20    | Cálculo del riñón y del uréter                                                         | V | 71    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 12,7  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N25    | Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada                            | V | 27    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 5,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N28    | Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte                 | V | 23    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 4,1   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N30    | Cistitis                                                                               | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N32    | Otros trastornos de la vejiga                                                          | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N35    | Estrechez uretral                                                                      | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N39    | Otros trastornos del sistema urinario                                                  | V | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N40    | Hiperplasia de la próstata                                                             | V | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N50    | Otros trastornos de los órganos genitales masculinos                                   | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N71    | Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino                          | V | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

# I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | N00    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | N03    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | N04    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | N05    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | N13    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | N14    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | -     | 7     | N17    |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 5,0   | 12,9  | -     | 59,3  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 13    | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,6   | 47,3  | -      |
| -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     | 2     | 2     | 9     | 6     | 31    | N18    |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | 7,9   | 2,9   | 7,0   | 10,0  | 38,8  | 36,1  | 262,5 | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 1     | 8     | 15    | 43    | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,4   | 6,1   | 4,0   | 25,0  | 54,4  | 156,3 | -      |
| -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | 5     | 15    | N19    |
| -     | -     | 2,4   | -     | 2,4   | -     | 2,9   | -     | 5,0   | 12,9  | 30,1  | 127,0 | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 17    | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | 10,9  | 61,8  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | N20    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | N25    |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | N28    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,6   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | N30    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | N32    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 6,0   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | N35    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 7     | 6     | 27    | N39    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 3,5   | 10,0  | 30,2  | 36,1  | 228,6 | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 4     | 17    | 68    | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 2,7   | -     | -     | 12,5  | 61,7  | 247,2 | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | N40    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 6,0   | 42,3  | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | N50    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | N71    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -      |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                                              |   | TOTAL | ≤1    | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| N73     | Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas                                                                | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N76     | Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva                                                        | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N82     | Fístulas que afectan el tracto genital femenino                                                                    | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| N95     | Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos                                                                   | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| O00-O99 | Embarazo, parto y puerperio                                                                                        | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                              | V | 11    | 11    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 2,1   | 284,4 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 8     | 8     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 1,4   | 224,0 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P01     | Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo                                            | V | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 25,9  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 4     | 4     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,7   | 112,0 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P07     | Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 28,0  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P20     | Hipoxia intrauterina                                                                                               | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 28,0  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P22     | Dificultad respiratoria del recién nacido                                                                          | V | 2     | 2     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,4   | 51,7  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P25     | Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal                                | V | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 25,9  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P26     | Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal                                                              | V | 3     | 3     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,6   | 77,6  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P29     | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal                                                     | V | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 25,9  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P36     | Sepsis bacteriana del recién nacido                                                                                | V | 3     | 3     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,6   | 77,6  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P52     | Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido                                                 | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 28,0  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| P77     | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido                                                            | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | 28,0  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                                   | V | 11    | 1     | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                                                                    |   | 2,1   | 25,9  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|         |                                                                                                                    | M | 10    | 2     | -   | 1   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 1,8   | 56,0  | -   | 5,2 | -     | -     | -     | -     |
| Q03     | Hidrocéfalo congénito                                                                                              | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q04     | Otras malformaciones congénitas del encéfalo                                                                       | V | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | -     | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    | M | 1     | -     | -   | 1   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                                    |   | 0,2   | -     | -   | 5,2 | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | N73     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6 | N76     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   | N82     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6 | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | N82     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -   | N95     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6 | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | O00-Q99 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P00-P96 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P01     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P07     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P22     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P25     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P26     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P29     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P36     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P52     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | P77     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 4     | -     | 1     | -     | -     | -   | Q00-Q99 |
| -     | -     | 2,4   | 4,8   | -     | 2,6   | 11,7  | -     | 5,0   | -     | -     | -   | -       |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | -     | 1   | -       |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 4,0   | 9,4   | -     | 3,6 | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | Q03     |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | Q04     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -       |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                           |   | TOTAL | ≤1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Q20     | Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones                             | V | 2     | 1    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 0,4   | 25,9 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q21     | Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos                                             | V | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q23     | Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral                                      | V | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q24     | Otras malformaciones congénitas del corazón                                                     | V | -     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 3     | 2    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q25     | Malformaciones congénitas de las grandes arterias                                               | V | 0,5   | 56,0 | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q44     | Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado         | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q61     | Enfermedad quística del riñón                                                                   | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| Q85     | Facomatosis, no clasificada en otra parte                                                       | V | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
| Q90     | Síndrome de Down                                                                                | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|         |                                                                                                 | M | 3     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 0,6   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 38    | -    | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
| R04     | Hemorragias de las vías respiratorias                                                           | V | 7,4   | -    | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|         |                                                                                                 | M | 89    | -    | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
| R06     | Anormalidades de la respiración                                                                 | V | 15,9  | -    | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R09     | Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio                 | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R10     | Dolor abdominal y pélvico                                                                       | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 2     | -    | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
| R31     | Hematuria, no especificada                                                                      | V | 0,4   | -    | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R53     | Malestar y fatiga                                                                               | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R54     | Senilidad                                                                                       | V | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 19    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R57     | Choque, no clasificado en otra parte                                                            | V | 3,7   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 63    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R60     | Edema, no clasificado en otra parte                                                             | V | 11,2  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 | M | 1     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                                 |   | 0,2   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | Q20     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | Q21     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,1   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | Q23     |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | Q24     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | Q25     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | Q44     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | Q61     |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 3,6   | Q85     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | -     | Q90     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,8   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| 2     | 2     | 1     | 2     | 3     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 4     | 18    | R00-R99 |
| 4,9   | 4,5   | 2,4   | 4,8   | 7,2   | -     | 2,9   | 3,5   | 5,0   | 8,6   | 24,1  | 152,4 |         |
| -     | 2     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 74    |         |
| -     | 4,6   | -     | 4,7   | 2,3   | 2,5   | -     | -     | 8,1   | 3,1   | 18,1  | 269,0 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | R04     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | R06     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | R09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | R10     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | R31     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | R53     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 10,9  | R54     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | 135,5 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 59    |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | 214,5 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | R57     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | R60     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |         |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO  | CAUSA                                                                                  |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| R68     | Otros síntomas y signos generales                                                      | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R96     | Otras muertes súbitas de causa desconocida                                             | V | 6     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R98     | Muerte sin asistencia                                                                  | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| R99     | Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad                        | V | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|         |                                                                                        | M | 9     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V01-Y89 | Causas externas de morbilidad y mortalidad                                             | V | 307   | -  | -   | 1   | 2     | 5     | 6     | 2     |
|         |                                                                                        |   | 59,4  | -  | -   | 5,0 | 10,5  | 25,4  | 25,2  | 6,3   |
|         |                                                                                        | M | 200   | -  | -   | -   | -     | -     | 4     | 3     |
|         |                                                                                        |   | 35,7  | -  | -   | -   | -     | -     | 17,3  | 9,9   |
| V01     | Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal                                    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V03     | Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta                     | V | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V04     | Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús              | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V05     | Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles                            | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| V09     | Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados          | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V18     | Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión                             | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V23     | Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta               | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|         |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V28     | Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión                         | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V29     | Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | 5,1   | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V40     | Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal                       | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V43     | Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | V | 5     | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,0   | -  | -   | -   | 5,2   | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|         |                                                                                        |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| V45     | Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles             | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V47     | Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado             | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V48     | Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión                | V | 8     | -  | -   | -   | -     | 1     | 1     | -     |
|         |                                                                                        |   | 1,5   | -  | -   | -   | -     | 5,1   | 4,2   | -     |
|         |                                                                                        | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|         |                                                                                        |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+   | CÓDIGO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | R68     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | 1     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | R96     |
| -     | 2,3   | -     | 4,8   | -     | -     | 2,9   | 3,5   | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | R98     |
| -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 3,6   |         |
| 2     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | R99     |
| 4,9   | 2,3   | 2,4   | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     |         |
| -     | 2,3   | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,4  |         |
| 14    | 19    | 26    | 13    | 21    | 22    | 17    | 13    | 17    | 31    | 33    | 65    | V01-Y89 |
| 34,4  | 42,9  | 62,2  | 31,5  | 50,3  | 58,1  | 49,9  | 45,8  | 84,7  | 133,5 | 198,8 | 550,4 |         |
| 1     | 8     | 8     | 4     | 11    | 7     | 3     | 3     | 12    | 25    | 37    | 74    |         |
| 2,5   | 18,4  | 19,4  | 9,5   | 25,1  | 17,3  | 8,1   | 9,2   | 48,4  | 78,3  | 134,3 | 269,0 |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | V01     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | V03     |
| -     | 2,3   | 4,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 8,6   | -     | 8,5   |         |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 2     | -     |         |
| 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 12,5  | 7,3   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | V04     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | V05     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |         |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |         |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | V09     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | V18     |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | V23     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     |         |
| 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | V28     |
| 4,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | V29     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | V40     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | V43     |
| 2,5   | 2,3   | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 3,1   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | V45     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | -     | -     | V47     |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     | 4,3   | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| 2     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | V48     |
| 4,9   | -     | 2,4   | 2,4   | 2,4   | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |         |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                                                |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| V49    | Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y V en los no especificados                       |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V50    | Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón V o animal                                       |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V53    | Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta                        | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V54    | Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús                 | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V64    | Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V79    | Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados                           | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V84    | Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte | V | 3     | -  | -   | 1   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,6   | -  | -   | 5,0 | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V85    | Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte                      | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| V89    | Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado                                         | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W01    | Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe                                                        | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W05    | Caída que implica silla de ruedas                                                                                    | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W06    | Caída que implica cama                                                                                               | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W10    | Caída en o desde escalera y escalones                                                                                | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W12    | Caída en o desde andamio                                                                                             | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W13    | Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción                                                     | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,5   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| W14    | Caída desde un árbol                                                                                                 | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W15    | Caída desde peñasco                                                                                                  | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,2   |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W17    | Otras caídas de un nivel a otro                                                                                      | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W18    | Otras caídas en el mismo nivel                                                                                       | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                      |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> | <u>CÓDIGO</u> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V49           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6        | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V50           |
| -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V53           |
| -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V54           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V64           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          | V79           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 6,0          | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | 1            | -            | -          | V84           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,0          | 4,3          | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V85           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | V89           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6          | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -          | W01           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,9          | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | 1          | W05           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 6,0          | 8,5        | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,1          | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2          | W06           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 16,9       | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 7,3        | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | 2            | -          | W10           |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,6          | -            | -            | -            | -            | 12,0         | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3            | 2            | 2          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 9,4          | 7,3          | 7,3        | -             |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W12           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          | W13           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8,5        | -             |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          | -             |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6        | -             |
| -            | -            | -            | -            | 2            | -            | -            | 1            | -            | 2            | -            | -          | W14           |
| -            | -            | -            | -            | 4,8          | -            | -            | 3,5          | -            | 8,6          | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | 1            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W15           |
| -            | -            | -            | -            | 2,4          | 2,6          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2            | -          | W17           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 12,0         | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          | W18           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8,5        | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          | -             |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6          | -          | -             |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                    |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| W19    | Caída no especificada                                                                    | V | 84    | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 16,3  | -  | -   | -   | -     | 5,1   | -     | -     |
| W20    | Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae                                          | V | 94    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 16,8  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W30    | Contacto traumático con maquinaria agrícola                                              | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
| W33    | Disparo de rifle, escopeta y arma larga                                                  | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W38    | Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados                      | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W55    | Mordedura o ataque de otros mamíferos                                                    | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W69    | Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales                              | V | 3     | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | 5,1   | -     | -     |
| W70    | Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales                             | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W74    | Ahogamiento y sumersión no especificados                                                 | V | 5     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 1,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W78    | Inhalación de contenidos gástricos                                                       | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W79    | Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias       | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W80    | Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| W87    | Exposición a corriente eléctrica no especificada                                         | V | 10    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 1,9   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X00    | Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción                         | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X02    | Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción                            | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X04    | Exposición a ignición de material altamente inflamable                                   | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X09    | Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados                                     | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X11    | Contacto con agua caliente corriente                                                     | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X30    | Exposición al calor natural excesivo                                                     | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                          | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> | <u>CÓDIGO</u> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| -            | -            | 2            | 1            | 3            | 3            | 1            | 1            | 5            | 14           | 16           | 37         | W19           |
| -            | -            | 4,8          | 2,4          | 7,2          | 7,9          | 2,9          | 3,5          | 24,9         | 60,3         | 96,4         | 313,3      |               |
| -            | -            | -            | -            | 1            | 2            | -            | 1            | 3            | 10           | 21           | 56         |               |
| -            | -            | -            | -            | 2,3          | 4,9          | -            | 3,1          | 12,1         | 31,3         | 76,2         | 203,6      |               |
| -            | -            | 1            | -            | -            | 1            | -            | -            | 1            | -            | -            | -          | W20           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | 2,6          | -            | -            | 5,0          | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W30           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W33           |
| -            | -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W38           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W55           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,1          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          | W69           |
| -            | 2,3          | -            | -            | -            | -            | -            | 3,5          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,7          | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | 1            | 2            | -            | -            | 1            | -            | -            | 1            | -            | -            | -          | W70           |
| -            | 2,3          | 4,8          | -            | -            | 2,6          | -            | -            | 5,0          | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          | W74           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,5          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2          | W78           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 16,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6        |               |
| -            | 2            | 1            | -            | 1            | -            | -            | -            | 2            | 1            | 1            | 2          | W79           |
| -            | 4,5          | 2,4          | -            | 2,4          | -            | -            | -            | 10,0         | 4,3          | 6,0          | 16,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6          | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | 2          | W80           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 5,0          | -            | -            | 16,9       |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | W87           |
| 2,5          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | 1            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | X00           |
| -            | -            | 2,4          | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,7          | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | X02           |
| -            | -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          | X04           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,5          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | X09           |
| -            | -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | X11           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6        |               |
| -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | X30           |
| -            | -            | -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| CÓDIGO | CAUSA                                                                                                                                                                             |   | TOTAL | ≤1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| X36    | Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra                                                                                                                      | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X41    | Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte                     | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X42    | Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte                                                         | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| X44    | Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados                                                          | V | 11    | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 2,1   | -  | -   | -   | -     | 5,1   | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X45    | Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol                                                                                                                            | V | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 1,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X47    | Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores                                                                                                               | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X49    | Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados                                                               | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X59    | Exposición a factores no especificados                                                                                                                                            | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X61    | Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte | V | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X64    | Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados                                      | V | 8     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 1,5   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 7     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1,2   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| X70    | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación                                                                                             | V | 45    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 8,7   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 17    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 3,0   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 3,3   |
| X71    | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión                                                                                                                 | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X72    | Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta                                                                                                                   | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X73    | Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga                                                                                                 | V | 3     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,6   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X74    | Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas                                                                                 | V | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | -     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X78    | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante                                                                                                                         | V | 4     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,8   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X80    | Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado                                                                                                            | V | 19    | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 3,7   | -  | -   | -   | 5,2   | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 19    | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 3,4   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,3   | -     |
| X81    | Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento                                                                                     | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
| X99    | Agresión con objeto cortante                                                                                                                                                      | V | 2     | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   | M | 0,4   | -  | -   | -   | -     | -     | 4,2   | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 1     | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |
|        |                                                                                                                                                                                   |   | 0,2   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     |

# I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+  | CÓDIGO |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X36    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X41    |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X42    |
| -     | 2,3   | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| 1     | 3     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2    | X44    |
| 2,5   | 6,8   | 4,8   | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 16,9 |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3    |        |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 10,9 |        |
| -     | -     | -     | -     | 4     | 2     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -    | X45    |
| -     | -     | -     | -     | 9,6   | 5,3   | 2,9   | -     | -     | 4,3   | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X47    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6  |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | X49    |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -    | X59    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X61    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | 3     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -    | X64    |
| -     | 6,8   | 2,4   | -     | 2,4   | 2,6   | -     | -     | 5,0   | -     | 6,0   | -    |        |
| -     | 1     | 2     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | 2,3   | 4,8   | -     | 4,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6  |        |
| 6     | 2     | 4     | 3     | 3     | 4     | 5     | 5     | 1     | 6     | 3     | 3    | X70    |
| 14,8  | 4,5   | 9,6   | 7,3   | 7,2   | 10,6  | 14,7  | 17,6  | 5,0   | 25,8  | 18,1  | 25,4 |        |
| -     | 3     | 1     | 3     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 1    |        |
| -     | 6,9   | 2,4   | 7,1   | 2,3   | 2,5   | -     | -     | 8,1   | 6,3   | 7,3   | 3,6  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | X71    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,6  |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X72    |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | X73    |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -    | X74    |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2    | X78    |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 16,9 |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | 1     | 2     | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | -     | 2     | 5    | X80    |
| -     | -     | 2,4   | 4,8   | 7,2   | 2,6   | 2,9   | 3,5   | 10,0  | -     | 12,0  | 42,3 |        |
| -     | 2     | 1     | -     | 4     | 1     | -     | -     | 4     | 2     | 2     | 2    |        |
| -     | 4,6   | 2,4   | -     | 9,1   | 2,5   | -     | -     | 16,1  | 6,3   | 7,3   | 7,3  |        |
| -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X81    |
| -     | 2,3   | -     | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | X99    |
| -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -    |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -    |        |



## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| <u>CÓDIGO</u> | <u>CAUSA</u>                                                                                                                                                                               |   | <u>TOTAL</u> | <u>&lt;1</u> | <u>1-4</u> | <u>5-9</u> | <u>10-14</u> | <u>15-19</u> | <u>20-24</u> | <u>25-29</u> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Y04           | Agresión con fuerza corporal                                                                                                                                                               | V | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 0,2          | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y14           | Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada                                                 | V | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y30           | Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada                                                                                                                    | V | 0,2          | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y45           | Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias                                                                                                                  | V | 0,2          | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y83           | Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento | V | 2            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 0,4          | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y85           | Secuelas de accidentes de transporte                                                                                                                                                       | V | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
| Y86           | Secuelas de otros accidentes                                                                                                                                                               | V | 0,2          | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|               |                                                                                                                                                                                            | M | 1            | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |

\*Las causas omitidas lo son por ausencia de casos

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

| <u>30-34</u> | <u>35-39</u> | <u>40-44</u> | <u>45-49</u> | <u>50-54</u> | <u>55-59</u> | <u>60-64</u> | <u>65-69</u> | <u>70-74</u> | <u>75-79</u> | <u>80-84</u> | <u>85+</u> | <u>CÓDIGO</u> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | Y04           |
| -            | -            | 2,4          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | Y14           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,5          | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | Y30           |
| 2,5          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | Y45           |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,6          | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | 1            | -            | -            | -            | -          | Y83           |
| -            | -            | -            | -            | -            | 2,6          | -            | 3,5          | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -          | Y85           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,9          | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,6          | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            | -            | -          | Y86           |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,9          | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |
| -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |               |



## I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |                                                 | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V                                               | 6639   | -    | 14    | -    | 8    | 17    | 37    | 115   | 311   | 720    | 974    | 2362   | 2081    |
|                                                                          |                                                 | 1285,6 | -    | 361,9 | -    | 20,5 | 39,1  | 51,2  | 133,6 | 374,4 | 1001,2 | 2010,0 | 5932,3 | 17622,2 |
|                                                                          | M                                               | 6512   | -    | 12    | 2    | 6    | 10    | 14    | 62    | 164   | 311    | 456    | 1836   | 3639    |
|                                                                          |                                                 | 1160,9 | -    | 336,0 | 12,6 | 16,3 | 23,9  | 20,0  | 73,2  | 190,6 | 400,6  | 794,4  | 3086,1 | 13227,9 |
|                                                                          | T                                               | 13151  | -    | 26    | 2    | 14   | 27    | 51    | 177   | 475   | 1031   | 1430   | 4198   | 5720    |
|                                                                          |                                                 | 1220,7 | -    | 349,5 | 6,2  | 18,4 | 31,6  | 35,9  | 103,7 | 280,9 | 689,4  | 1350,8 | 4227,3 | 14547,7 |
| A00-B99, R75, U049                                                       | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | V      | 78   | -     | -    | -    | -     | -     | 4     | 8     | 8      | 9      | 22     | 27      |
|                                                                          |                                                 | 15,1   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,6   | 9,6   | 11,1   | 18,6   | 55,3   | 228,6   |
|                                                                          | M                                               | 89     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3     | 6     | 7      | 9      | 27     | 37      |
|                                                                          |                                                 | 15,9   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | 7,0   | 9,0    | 15,7   | 45,4   | 134,5   |
|                                                                          | T                                               | 167    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 7     | 14    | 15     | 18     | 49     | 64      |
|                                                                          |                                                 | 15,5   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,1   | 8,3   | 10,0   | 17,0   | 49,3   | 162,8   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V                                               | 6      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | 5       |
|                                                                          |                                                 | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 2,1    | -      | 42,3    |
|                                                                          | M                                               | 20     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 3      | 4      | 12      |
|                                                                          |                                                 | 3,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3    | 5,2    | 6,7    | 43,6    |
|                                                                          | T                                               | 26     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 4      | 4      | 17      |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V                                               | 24     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7    | 3,8    | 4,0    | 43,2    |
|                                                                          |                                                 | 9      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 1      | 1      | 3      | 3       |
|                                                                          | M                                               | 17     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 1,4    | 2,1    | 7,5    | 25,4    |
|                                                                          |                                                 | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 3      | 3       |
|                                                                          | T                                               | 12     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3    | -      | 5,0    | 10,9    |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V                                               | 16     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 2      | 1      | 6      | 6       |
|                                                                          |                                                 | 1,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 0,6   | -     | 1,3    | 0,9    | 6,0    | 15,3    |
|                                                                          | M                                               | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |                                                 | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T                                               | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V                                               | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |                                                 | 37     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 3      | 1      | 13     | 19      |
|                                                                          | M                                               | 7,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 4,2    | 2,1    | 32,7   | 160,9   |
|                                                                          |                                                 | 37     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2      | 3      | 17     | 15      |
|                                                                          | T                                               | 6,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6    | 5,2    | 28,6   | 54,5    |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V                                               | 74     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 5      | 4      | 30     | 34      |
|                                                                          |                                                 | 6,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 3,3    | 3,8    | 30,2   | 86,5    |
|                                                                          | M                                               | 6      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -      | 4      | 1      | -       |
|                                                                          |                                                 | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | -     | -      | 8,3    | 2,5    | -       |
|                                                                          | T                                               | 11     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2      | 2      | 1      | 4       |
| 6 SIDA                                                                   | V                                               | 2,0    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | 1,2   | 2,6    | 3,5    | 1,7    | 14,5    |
|                                                                          |                                                 | 17     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 1     | 2      | 6      | 2      | 4       |
|                                                                          | M                                               | 1,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | 0,6   | 1,3    | 5,7    | 2,0    | 10,2    |
|                                                                          |                                                 | 10     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 6     | 2      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T                                               | 1,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,3   | 7,2   | 2,8    | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V                                               | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 5     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |                                                 | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,4   | 5,8   | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M                                               | 17     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4     | 11    | 2      | -      | -      | -       |
|                                                                          |                                                 | 1,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,3   | 6,5   | 1,3    | -      | -      | -       |
|                                                                          | T                                               | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V                                               | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |                                                 | 10     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 2      | 2      | 5      | -       |
|                                                                          | M                                               | 1,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 2,8    | 4,1    | 12,6   | -       |
|                                                                          |                                                 | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      | 2      | 3       |
|                                                                          | T                                               | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3    | 1,7    | 3,4    | 10,9    |
| C00-C48 Tumores                                                          | V                                               | 17     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 3      | 3      | 7      | 3       |
|                                                                          |                                                 | 1,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 2,0    | 2,8    | 7,0    | 7,6     |
|                                                                          | M                                               | 2308   | -    | -     | -    | 5    | 2     | 10    | 19    | 129   | 392    | 508    | 805    | 438     |
|                                                                          |                                                 | 446,9  | -    | -     | -    | 12,8 | 4,6   | 13,8  | 22,1  | 155,3 | 545,1  | 1048,4 | 2021,8 | 3709,0  |
|                                                                          | T                                               | 1432   | -    | 1     | -    | 3    | 2     | 4     | 31    | 97    | 181    | 224    | 480    | 409     |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V                                               | 255,3  | -    | 28,0  | -    | 8,1  | 4,8   | 5,7   | 36,6  | 112,7 | 233,2  | 390,2  | 806,8  | 1486,7  |
|                                                                          |                                                 | 3740   | -    | 1     | -    | 8    | 4     | 14    | 50    | 226   | 573    | 732    | 1285   | 847     |
|                                                                          | M                                               | 347,1  | -    | 13,4  | -    | 10,5 | 4,7   | 9,8   | 29,3  | 133,6 | 383,2  | 691,5  | 1294,0 | 2154,2  |
|                                                                          |                                                 | 70     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 11    | 21     | 21     | 12     | 4       |
|                                                                          | T                                               | 13,6   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | 13,2  | 29,2   | 43,3   | 30,1   | 33,9    |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V                                               | 12     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 4     | 3      | 1      | 1      | 2       |
|                                                                          |                                                 | 2,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | 4,6   | 3,9    | 1,7    | 1,7    | 7,3     |
|                                                                          | M                                               | 82     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 15    | 24     | 22     | 13     | 6       |
|                                                                          |                                                 | 7,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,2   | 8,9   | 16,0   | 20,8   | 13,1   | 15,3    |
|                                                                          | T                                               | 49     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 13     | 14     | 17     | 3       |
|                                                                          | V                                               | 9,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2,4   | 18,1   | 28,9   | 42,7   | 25,4    |
|                                                                          |                                                 | 15     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | 6      | 6       |
|                                                                          | M                                               | 2,7    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3    | 3,5    | 10,1   | 21,8    |
|                                                                          |                                                 | 64     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 14     | 16     | 23     | 9       |
|                                                                          | T                                               | 5,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 9,4    | 15,1   | 23,2   | 22,9    |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                      |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                        | V | 109   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7     | 14    | 28    | 39    | 21    |
|                                                                      |   | 21,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,4   | 19,5  | 57,8  | 98,0  | 177,8 |
|                                                                      | M | 72    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 6     | 4     | 8     | 22    | 29    |
|                                                                      |   | 12,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 7,0   | 5,2   | 13,9  | 37,0  | 105,4 |
| 12 Tumor maligno del colon                                           | T | 181   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 13    | 18    | 36    | 61    | 50    |
|                                                                      |   | 16,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 7,7   | 12,0  | 34,0  | 61,4  | 127,2 |
|                                                                      | V | 242   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 32    | 58    | 84    | 65    |
|                                                                      |   | 46,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 44,5  | 119,7 | 211,0 | 550,4 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano | M | 156   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 18    | 32    | 52    | 50    |
|                                                                      |   | 27,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,6   | 23,2  | 55,7  | 87,4  | 181,8 |
|                                                                      | T | 398   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7     | 50    | 90    | 136   | 115   |
|                                                                      |   | 36,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,1   | 33,4  | 85,0  | 136,9 | 292,5 |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas        | V | 92    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 3     | 13    | 20    | 35    | 19    |
|                                                                      |   | 17,8  | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 1,2   | 3,6   | 18,1  | 41,3  | 87,9  | 160,9 |
|                                                                      | M | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 3     | 5     | 24    | 17    |
|                                                                      |   | 9,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 4,6   | 3,9   | 8,7   | 40,3  | 61,8  |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                        | T | 146   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 7     | 16    | 25    | 59    | 36    |
|                                                                      |   | 13,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 1,2   | 4,1   | 10,7  | 23,6  | 59,4  | 91,6  |
|                                                                      | V | 114   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12    | 22    | 30    | 40    | 10    |
|                                                                      |   | 22,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 14,4  | 30,6  | 61,9  | 100,5 | 84,7  |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                 | M | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 5     | 16    | 12    |
|                                                                      |   | 6,6   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 1,2   | 1,2   | 1,3   | 8,7   | 26,9  | 43,6  |
|                                                                      | T | 151   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 13    | 23    | 35    | 56    | 22    |
|                                                                      |   | 14,0  | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 0,6   | 7,7   | 15,4  | 33,1  | 56,4  | 56,0  |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                       | V | 96    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 20    | 28    | 34    | 11    |
|                                                                      |   | 18,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 27,8  | 57,8  | 85,4  | 93,1  |
|                                                                      | M | 89    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 15    | 41    | 25    |
|                                                                      |   | 15,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,5   | 6,4   | 26,1  | 68,9  | 90,9  |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón     | T | 185   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 25    | 43    | 75    | 36    |
|                                                                      |   | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,5   | 16,7  | 40,6  | 75,5  | 91,6  |
|                                                                      | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 5     | 11    | 9     |
|                                                                      |   | 6,4   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | -     | 2,4   | 7,0   | 10,3  | 27,6  | 76,2  |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos          | M | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 6     | 26    | 13    |
|                                                                      |   | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 2,6   | 10,5  | 43,7  | 47,3  |
|                                                                      | T | 81    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 7     | 11    | 37    | 22    |
|                                                                      |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 0,6   | 1,2   | 4,7   | 10,4  | 37,3  | 56,0  |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos<br>articulares            | V | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 10    | 13    | 10    | 8     |
|                                                                      |   | 9,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,2   | 13,9  | 26,8  | 25,1  | 67,7  |
|                                                                      | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                      |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,7   | -     | -     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                       | T | 49    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 11    | 14    | 10    | 8     |
|                                                                      |   | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,5   | 7,4   | 13,2  | 10,1  | 20,3  |
|                                                                      | V | 607   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 5     | 48    | 150   | 144   | 196   | 63    |
|                                                                      |   | 117,5 | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 5,8   | 57,8  | 208,6 | 297,2 | 492,3 | 533,5 |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                        | M | 138   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4     | 14    | 35    | 25    | 37    | 23    |
|                                                                      |   | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,7   | 16,3  | 45,1  | 43,6  | 62,2  | 83,6  |
|                                                                      | T | 745   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 9     | 62    | 185   | 169   | 233   | 86    |
|                                                                      |   | 69,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 5,3   | 36,7  | 123,7 | 159,6 | 234,6 | 218,7 |
| 23 Tumor maligno de la mama                                          | V | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 4     | 4     |
|                                                                      |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 4,2   | 4,1   | 10,0  | 33,9  |
|                                                                      | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                      |   | 0,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -     | 3,4   | 7,3   |
| 24 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | T | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 2     | 6     | 6     |
|                                                                      |   | 1,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 0,6   | 2,0   | 1,9   | 6,0   | 15,3  |
|                                                                      | V | 5     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 1,0   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 2,5   | 8,5   |
| 25 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                      |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   |
|                                                                      | T | 7     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                      |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 1,0   | 7,6   |
| 26 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 2     | 2     |
|                                                                      |   | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,4   | 10,3  | 5,0   | 16,9  |
|                                                                      | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 4     | 5     | 3     |
|                                                                      |   | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 4,6   | 5,2   | 7,0   | 8,4   | 10,9  |
| 27 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | T | 32    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 5     | 9     | 7     | 5     |
|                                                                      |   | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 3,0   | 3,3   | 8,5   | 7,0   | 12,7  |
|                                                                      | V | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | -     | -     | 3     | 6     | 14    |
|                                                                      |   | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 2,3   | -     | -     | 6,2   | 15,1  | 118,6 |
| 28 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | M | 21    | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 6     | 9     |
|                                                                      |   | 3,7   | -    | -  | -   | 2,7  | -     | -     | -     | 2,3   | 1,3   | 3,5   | 10,1  | 32,7  |
|                                                                      | T | 47    | -    | -  | -   | 1    | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 5     | 12    | 23    |
|                                                                      |   | 4,4   | -    | -  | -   | 1,3  | -     | 0,7   | 1,2   | 1,2   | 0,7   | 4,7   | 12,1  | 58,5  |
| 29 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     | -     |
|                                                                      |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 6,2   | 2,5   | -     |
|                                                                      | M | 206   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8     | 30    | 34    | 29    | 57    | 48    |
|                                                                      |   | 36,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 9,5   | 34,9  | 43,8  | 50,5  | 95,8  | 174,5 |
| 30 Otros tumores malignos del sistema circulatorio                   | T | 212   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8     | 30    | 36    | 32    | 58    | 48    |
|                                                                      |   | 19,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,7   | 17,7  | 24,1  | 30,2  | 58,4  | 122,1 |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 2     | -     | 3     | 3     | 2     | 5     |
|                                                                                                                       | T | 2,9   | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | 2,4   | -     | 3,9   | 5,2   | 3,4   | 18,2  |
|                                                                                                                       | T | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 2     | -     | 3     | 3     | 2     | 5     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | 1,5   | -    | -    | -   | -    | -     | 0,7   | 1,2   | -     | 2,0   | 2,8   | 2,0   | 12,7  |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 53    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 12    | 15    | 15    |
|                                                                                                                       | T | 9,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2,3   | 11,6  | 20,9  | 25,2  | 54,5  |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | 53    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 12    | 15    | 15    |
|                                                                                                                       | M | 4,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 6,0   | 11,3  | 15,1  | 38,1  |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 73    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 3     | 9     | 17    | 13    | 22    | 8     |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | 13,0  | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | 3,5   | 10,5  | 21,9  | 22,6  | 37,0  | 29,1  |
|                                                                                                                       | M | 73    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 3     | 9     | 17    | 13    | 22    | 8     |
|                                                                                                                       | T | 6,8   | -    | -    | -   | -    | -     | 0,7   | 1,8   | 5,3   | 11,4  | 12,3  | 22,2  | 20,3  |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 23    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 11    | 8     |
|                                                                                                                       | M | 4,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | -     | 5,2   | 18,5  | 29,1  |
|                                                                                                                       | T | 23    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 11    | 8     |
|                                                                                                                       | T | 2,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 2,8   | 11,1  | 20,3  |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | 227   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 21    | 30    | 104   | 72    |
|                                                                                                                       | M | 44,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 61,9  | 261,2 | 609,7 |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 227   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 21    | 30    | 104   | 72    |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 21,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 28,3  | 104,7 | 183,1 |
|                                                                                                                       | M | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 4     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,4   | -     | 10,0  | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 4     | -     |
|                                                                                                                       | M | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | -     | 4,0   | -     |
|                                                                                                                       | T | 61    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 13    | 18    | 16    | 8     |
|                                                                                                                       | T | 11,8  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 7,2   | 18,1  | 37,1  | 40,2  | 67,7  |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | 26    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 10    | 8     |
|                                                                                                                       | M | 4,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 3,9   | 7,0   | 16,8  | 29,1  |
|                                                                                                                       | T | 87    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 7     | 16    | 22    | 26    | 16    |
|                                                                                                                       | T | 8,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,1   | 10,7  | 20,8  | 26,2  | 40,7  |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 139   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 9     | 22    | 60    | 45    |
|                                                                                                                       | M | 26,9  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 12,5  | 45,4  | 150,7 | 381,1 |
|                                                                                                                       | T | 35    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 13    | 13    |
|                                                                                                                       | T | 6,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 12,2  | 21,9  | 47,3  |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | 174   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 11    | 29    | 73    | 58    |
|                                                                                                                       | M | 16,2  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,8   | 7,4   | 27,4  | 73,5  | 147,5 |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,6   | -     | 5,0   | -     |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 5     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 0,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 7,3   |
|                                                                                                                       | T | 11    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | -     | 5     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 1,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | 5,0   | 5,1   |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 49    | -    | -    | -   | 1    | -     | 1     | 3     | 6     | 12    | 12    | 10    | 4     |
|                                                                                                                       | M | 9,5   | -    | -    | -   | 2,6  | -     | 1,4   | 3,5   | 7,2   | 16,7  | 24,8  | 25,1  | 33,9  |
|                                                                                                                       | T | 40    | -    | 1    | -   | 2    | -     | -     | -     | 4     | 11    | 10    | 11    | 1     |
|                                                                                                                       | T | 7,1   | -    | 28,0 | -   | 5,4  | -     | -     | -     | 4,6   | 14,2  | 17,4  | 18,5  | 3,6   |
| 37 Otros tumores malignos de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                       | V | 89    | -    | 1    | -   | 3    | -     | 1     | 3     | 10    | 23    | 22    | 21    | 5     |
|                                                                                                                       | M | 8,3   | -    | 13,4 | -   | 3,9  | -     | 0,7   | 1,8   | 5,9   | 15,4  | 20,8  | 21,1  | 12,7  |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -    | -   | 1    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 0,6   | -    | -    | -   | 2,6  | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 2,1   | -     | -     |
| 38 Otros tumores malignos de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                       | V | 17    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 4     | 6     |
|                                                                                                                       | M | 3,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 2,6   | 7,0   | 6,7   | 21,8  |
|                                                                                                                       | T | 20    | -    | -    | -   | 1    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 5     | 4     | 6     |
|                                                                                                                       | T | 1,9   | -    | -    | -   | 1,3  | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 4,7   | 4,0   | 15,3  |
| 39 Otros tumores malignos de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                       | V | 68    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 8     | 14    | 28    | 13    |
|                                                                                                                       | M | 13,2  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 6,0   | 11,1  | 28,9  | 70,3  | 110,1 |
|                                                                                                                       | T | 66    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 10    | 16    | 29    |
|                                                                                                                       | T | 11,8  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2,4   | 3,5   | 12,9  | 10,5  | 26,9  |
| 40 Otros tumores malignos de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                       | V | 134   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 8     | 18    | 20    | 42    |
|                                                                                                                       | M | 12,4  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 4,7   | 12,0  | 18,9  | 44,3  |
|                                                                                                                       | T | 111   | -    | -    | -   | 1    | -     | 2     | 5     | 5     | 11    | 19    | 42    | 26    |
|                                                                                                                       | T | 21,5  | -    | -    | -   | 2,6  | -     | 2,8   | 5,8   | 6,0   | 15,3  | 39,2  | 105,5 | 220,2 |
| 41 Otros tumores malignos de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                       | V | 97    | -    | -    | -   | -    | 1     | -     | 1     | 2     | 6     | 15    | 41    | 31    |
|                                                                                                                       | M | 17,3  | -    | -    | -   | -    | 2,4   | -     | 1,2   | 2,3   | 7,7   | 26,1  | 68,9  | 112,7 |
|                                                                                                                       | T | 208   | -    | -    | -   | 1    | 1     | 2     | 6     | 7     | 17    | 34    | 83    | 57    |
|                                                                                                                       | T | 19,3  | -    | -    | -   | 1,3  | 1,2   | 1,4   | 3,5   | 4,1   | 11,4  | 32,1  | 83,6  | 145,0 |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 67    | -    | -    | -   | 2    | 1     | 3     | 1     | 3     | 5     | 10    | 24    | 18     |
|                                                                                                                                   |   | 13,0  | -    | -    | -   | 5,1  | 2,3   | 4,2   | 1,2   | 3,6   | 7,0   | 20,6  | 60,3  | 152,4  |
|                                                                                                                                   | M | 58    | -    | -    | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | 9     | 19    | 22     |
|                                                                                                                                   |   | 10,3  | -    | -    | -   | -    | 2,4   | 1,4   | 1,2   | 2,3   | 3,9   | 15,7  | 31,9  | 80,0   |
|                                                                                                                                   | T | 125   | -    | -    | -   | 2    | 2     | 4     | 2     | 5     | 8     | 19    | 43    | 40     |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                |   | 11,6  | -    | -    | -   | 2,6  | 2,3   | 2,8   | 1,2   | 3,0   | 5,3   | 17,9  | 43,3  | 101,7  |
|                                                                                                                                   | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 0,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | T | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 0,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | -      |
|                                                                                                                                   | V | 13    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 5      |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 2,1   | 12,6  | 42,3   |
|                                                                                                                                   | M | 14    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 6      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       |   | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 11,8  | 21,8   |
|                                                                                                                                   | T | 27    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 12    | 11     |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,9   | 12,1  | 28,0   |
|                                                                                                                                   | V | 21    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 9     | 8      |
|                                                                                                                                   |   | 4,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 22,6  | 67,7   |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | M | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | 9      |
|                                                                                                                                   |   | 2,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,7   | 6,7   | 32,7   |
|                                                                                                                                   | T | 37    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 13    | 17     |
|                                                                                                                                   |   | 3,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 4,7   | 13,1  | 43,2   |
|                                                                                                                                   | V | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 9     | 5      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad |   | 3,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | -     | 2,1   | 22,6  | 42,3   |
|                                                                                                                                   | M | 14    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6     | 5      |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 1,7   | 10,1  | 18,2   |
|                                                                                                                                   | T | 30    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 15    | 10     |
|                                                                                                                                   |   | 2,8   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | -     | 1,3   | 1,9   | 15,1  | 25,4   |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 10    | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 3,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 25,1  | 33,9   |
|                                                                                                                                   | M | 24    | -    | -    | 1   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 16     |
|                                                                                                                                   |   | 4,3   | -    | -    | 6,3 | -    | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 58,2   |
|                                                                                                                                   | T | 40    | -    | -    | 1   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 16    | 20     |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    |   | 3,7   | -    | -    | 3,1 | -    | 1,2   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 16,1  | 50,9   |
|                                                                                                                                   | V | 16    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 10    | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 3,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 25,1  | 33,9   |
|                                                                                                                                   | M | 23    | -    | -    | 1   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 16     |
|                                                                                                                                   |   | 4,1   | -    | -    | 6,3 | -    | 2,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 8,4   | 58,2   |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | T | 39    | -    | -    | 1   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 15    | 20     |
|                                                                                                                                   |   | 3,6   | -    | -    | 3,1 | -    | 1,2   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 15,1  | 50,9   |
|                                                                                                                                   | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              |   | 0,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 0,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | -      |
|                                                                                                                                   | V | 173   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 7     | 12    | 25    | 63    | 64     |
|                                                                                                                                   |   | 33,5  | -    | 25,9 | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 8,4   | 16,7  | 51,6  | 158,2 | 542,0  |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | M | 252   | -    | 1    | -   | -    | -     | 1     | -     | 3     | 10    | 17    | 78    | 142    |
|                                                                                                                                   |   | 44,9  | -    | 28,0 | -   | -    | -     | 1,4   | -     | 3,5   | 12,9  | 29,6  | 131,1 | 516,2  |
|                                                                                                                                   | T | 425   | -    | 2    | -   | -    | -     | 1     | 1     | 10    | 22    | 42    | 141   | 206    |
|                                                                                                                                   |   | 39,4  | -    | 26,9 | -   | -    | -     | 0,7   | 0,6   | 5,9   | 14,7  | 39,7  | 142,0 | 523,9  |
|                                                                                                                                   | V | 143   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 9     | 23    | 52    | 55     |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 |   | 27,7  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,8   | 12,5  | 47,5  | 130,6 | 465,7  |
|                                                                                                                                   | M | 188   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 6     | 10    | 62    | 107    |
|                                                                                                                                   |   | 33,5  | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | -     | 2,3   | 7,7   | 17,4  | 104,2 | 388,9  |
|                                                                                                                                   | T | 331   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | -     | 6     | 15    | 33    | 114   | 162    |
|                                                                                                                                   |   | 30,7  | -    | -    | -   | -    | -     | 0,7   | -     | 3,5   | 10,0  | 31,2  | 114,8 | 412,0  |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 30    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 2     | 11    | 9      |
|                                                                                                                                   |   | 5,8   | -    | 25,9 | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 3,6   | 4,2   | 4,1   | 27,6  | 76,2   |
|                                                                                                                                   | M | 64    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 7     | 16    | 35     |
|                                                                                                                                   |   | 11,4  | -    | 28,0 | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 5,2   | 12,2  | 26,9  | 127,2  |
|                                                                                                                                   | T | 94    | -    | 2    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 7     | 9     | 27    | 44     |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 |   | 8,7   | -    | 26,9 | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 2,4   | 4,7   | 8,5   | 27,2  | 111,9  |
|                                                                                                                                   | V | 251   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 1     | 18    | 89    | 138    |
|                                                                                                                                   |   | 48,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 4,8   | 1,4   | 37,1  | 223,5 | 1168,6 |
|                                                                                                                                   | M | 443   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 85    | 351    |
|                                                                                                                                   |   | 79,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 7,0   | 142,9 | 1275,9 |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | T | 694   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 22    | 174   | 489    |
|                                                                                                                                   |   | 64,4  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 2,4   | 2,7   | 20,8  | 175,2 | 1243,7 |
|                                                                                                                                   | V | 233   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 15    | 82    | 135    |
|                                                                                                                                   |   | 45,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 31,0  | 205,9 | 1143,2 |
|                                                                                                                                   | M | 436   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 82    | 347    |
| 49 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 |   | 77,7  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 7,0   | 137,8 | 1261,4 |
|                                                                                                                                   | T | 669   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 19    | 164   | 482    |
|                                                                                                                                   |   | 62,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 2,0   | 17,9  | 165,1 | 1225,9 |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | 3      | -      |
|                                                                                    |   | 1,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 2,4   | 1,4   | 4,1   | 7,5    | -      |
|                                                                                    | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                                    |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7    | 3,6    |
|                                                                                    | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | 4      | 1      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V | 0,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      | 3      |
|                                                                                    | M | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 10,0   | 25,4   |
|                                                                                    |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 3      |
|                                                                                    | T | 0,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4    | 10,9   |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos      | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      | 6      |
|                                                                                    |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 6,0    | 15,3   |
|                                                                                    | M | 221   | -    | -  | -   | -    | 3     | 4     | 5     | 7     | 10    | 14    | 101    | 77     |
|                                                                                    |   | 42,8  | -    | -  | -   | -    | 6,9   | 5,5   | 5,8   | 8,4   | 13,9  | 28,9  | 253,7  | 652,0  |
|                                                                                    | T | 436   | -    | -  | -   | 1    | -     | 3     | 1     | 4     | 15    | 25    | 133    | 254    |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V | 77,7  | -    | -  | -   | 2,7  | -     | 4,3   | 1,2   | 4,6   | 19,3  | 43,6  | 223,6  | 923,3  |
|                                                                                    |   | 65,7  | -    | -  | -   | 1    | 3     | 7     | 6     | 11    | 25    | 39    | 234    | 331    |
|                                                                                    | M | 61,0  | -    | -  | -   | 1,3  | 3,5   | 4,9   | 3,5   | 6,5   | 16,7  | 36,8  | 235,6  | 841,8  |
|                                                                                    |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -      |
|                                                                                    | T | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0    | -      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      | -      |
|                                                                                    |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 2,0    | -      |
|                                                                                    | T | 81    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 34     | 45     |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos     | V | 15,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 85,4   | 381,1  |
|                                                                                    |   | 276   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 80     | 190    |
|                                                                                    | M | 49,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 7,0   | 134,5  | 690,7  |
|                                                                                    |   | 35,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 114    | 235    |
|                                                                                    | T | 33,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 5,7   | 114,8  | 597,7  |
| 100-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                      | V | 138   | -    | -  | -   | 3    | 4     | 5     | 7     | 10    | 12    | 65    | 32     | 32     |
|                                                                                    |   | 26,7  | -    | -  | -   | 6,9  | 5,5   | 5,8   | 8,4   | 13,9  | 24,8  | 163,3 | 271,0  | 64     |
|                                                                                    | M | 159   | -    | -  | -   | 1    | -     | 3     | 1     | 4     | 12    | 21    | 53     | 64     |
|                                                                                    |   | 28,3  | -    | -  | -   | 2,7  | -     | 4,3   | 1,2   | 4,6   | 15,5  | 36,6  | 89,1   | 232,6  |
|                                                                                    | T | 297   | -    | -  | -   | 1    | 3     | 7     | 6     | 11    | 22    | 33    | 118    | 96     |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                      | V | 27,6  | -    | -  | -   | 1,3  | 3,5   | 4,9   | 3,5   | 6,5   | 14,7  | 31,2  | 118,8  | 244,2  |
|                                                                                    |   | 1869  | -    | -  | -   | -    | -     | 4     | 25    | 76    | 162   | 238   | 693    | 671    |
|                                                                                    | M | 361,9 | -    | -  | -   | -    | -     | 5,5   | 29,0  | 91,5  | 225,3 | 491,2 | 1740,5 | 5682,1 |
|                                                                                    |   | 2318  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 6     | 23    | 47    | 111   | 653    | 1478   |
|                                                                                    | T | 413,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7,1   | 26,7  | 60,5  | 193,4 | 1097,6 | 5372,6 |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V | 4187  | -    | -  | -   | -    | -     | 4     | 31    | 99    | 209   | 349   | 1346   | 2149   |
|                                                                                    |   | 388,6 | -    | -  | -   | -    | -     | 2,8   | 18,2  | 58,5  | 139,8 | 329,7 | 1355,4 | 5465,6 |
|                                                                                    | M | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 12     | 4      |
|                                                                                    |   | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 6,2   | 30,1   | 33,9   |
|                                                                                    | T | 53    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 7     | 28     | 14     |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 3,9   | 12,2  | 47,1   | 50,9   |
|                                                                                    |   | 73    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 10    | 40     | 18     |
|                                                                                    | M | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 2,7   | 9,4   | 40,3   | 45,8   |
|                                                                                    |   | 118   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 8     | 11    | 41     | 56     |
|                                                                                    | T | 22,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,4   | 11,1  | 22,7  | 103,0  | 474,2  |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 212   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 56     | 154    |
|                                                                                    |   | 37,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 94,1   | 559,8  |
|                                                                                    | M | 330   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 8     | 13    | 97     | 210    |
|                                                                                    |   | 30,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 5,3   | 12,3  | 97,7   | 534,1  |
|                                                                                    | T | 415   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 8     | 36    | 65    | 79    | 120    | 106    |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                          | V | 80,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 9,3   | 43,3  | 90,4  | 163,0 | 301,4  | 897,6  |
|                                                                                    |   | 297   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 11    | 11    | 18    | 112    | 143    |
|                                                                                    | M | 52,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,4   | 12,8  | 14,2  | 31,4  | 188,3  | 519,8  |
|                                                                                    |   | 712   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 10    | 47    | 76    | 97    | 232    | 249    |
|                                                                                    | T | 66,1  | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 5,9   | 27,8  | 50,8  | 91,6  | 233,6  | 633,3  |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 357   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4     | 9     | 24    | 43    | 136    | 141    |
|                                                                                    |   | 69,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,6   | 10,8  | 33,4  | 88,7  | 341,6  | 1194,0 |
|                                                                                    | M | 313   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 7     | 13    | 73     | 219    |
|                                                                                    |   | 55,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 9,0   | 22,6  | 122,7  | 796,1  |
|                                                                                    | T | 670   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 5     | 9     | 31    | 56    | 209    | 360    |
| 59 Insuficiencia cardíaca                                                          | V | 62,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,9   | 5,3   | 20,7  | 52,9  | 210,5  | 915,6  |
|                                                                                    |   | 158   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 4     | 8     | 13    | 13    | 45     | 74     |
|                                                                                    | M | 30,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | 4,6   | 9,6   | 18,1  | 26,8  | 113,0  | 626,6  |
|                                                                                    |   | 304   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 8     | 72     | 223    |
|                                                                                    | T | 54,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 13,9  | 121,0  | 810,6  |
| 60 Insuficiencia cardíaca                                                          | V | 462   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 4     | 9     | 13    | 21    | 117    | 297    |
|                                                                                    |   | 42,9  | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | 2,3   | 5,3   | 8,7   | 19,8  | 117,8  | 755,4  |



## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 335   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 5     | 3     | 20    | 35    | 158   | 113    |
|                                                                              |   | 64,9  | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | 5,8   | 3,6   | 27,8  | 72,2  | 396,8 | 956,9  |
|                                                                              | M | 460   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3     | 4     | 12    | 20    | 128   | 293    |
|                                                                              |   | 82,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 4,6   | 15,5  | 34,8  | 215,2 | 1065,1 |
|                                                                              | T | 795   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 8     | 7     | 32    | 55    | 286   | 406    |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 73,8  | -    | -    | -   | -    | -     | 0,7   | 4,7   | 4,1   | 21,4  | 52,0  | 288,0 | 1032,6 |
|                                                                              |   | 390   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 4     | 15    | 25    | 38    | 156   | 151    |
|                                                                              |   | 75,5  | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | 4,6   | 18,1  | 34,8  | 78,4  | 391,8 | 1278,7 |
|                                                                              | M | 597   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 10    | 36    | 168   | 377    |
|                                                                              |   | 106,4 | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 7,0   | 12,9  | 62,7  | 282,4 | 1370,4 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | T | 987   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 4     | 21    | 35    | 74    | 324   | 528    |
|                                                                              |   | 91,6  | -    | -    | -   | -    | -     | 0,7   | 2,3   | 12,4  | 23,4  | 69,9  | 326,3 | 1342,9 |
|                                                                              | V | 21    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9     | 11     |
|                                                                              |   | 4,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 22,6  | 93,1   |
|                                                                              | M | 28    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 22     |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                |   | 5,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 80,0   |
|                                                                              | T | 49    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 15    | 33     |
|                                                                              |   | 4,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 15,1  | 83,9   |
|                                                                              | V | 55    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 6     | 15    | 16    | 15     |
|                                                                              |   | 10,7  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 8,3   | 31,0  | 40,2  | 127,0  |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | M | 54    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 7     | 10    | 33     |
|                                                                              |   | 9,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,2   | 12,2  | 16,8  | 120,0  |
|                                                                              | T | 109   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 10    | 22    | 26    | 48     |
|                                                                              |   | 10,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,8   | 6,7   | 20,8  | 26,2  | 122,1  |
|                                                                              | V | 832   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3     | 10    | 32    | 66    | 352   | 369    |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         |   | 161,1 | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 12,0  | 44,5  | 136,2 | 884,1 | 3124,7 |
|                                                                              | M | 649   | -    | -    | 1   | 1    | 2     | -     | 1     | 6     | 14    | 17    | 144   | 463    |
|                                                                              |   | 115,7 | -    | -    | 6,3 | 2,7  | 4,8   | -     | 1,2   | 7,0   | 18,0  | 29,6  | 242,0 | 1683,0 |
|                                                                              | T | 1481  | -    | -    | 1   | 1    | 2     | -     | 4     | 16    | 46    | 83    | 496   | 832    |
|                                                                              |   | 137,5 | -    | -    | 3,1 | 1,3  | 2,3   | -     | 2,3   | 9,5   | 30,8  | 78,4  | 499,5 | 2116,0 |
| 63 Neumonía                                                                  | V | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
|                                                                              |   | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 33,9   |
|                                                                              | M | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6      |
|                                                                              |   | 1,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,8   |
|                                                                              | T | 12    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 10     |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) |   | 1,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   | 25,4   |
|                                                                              | V | 89    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 28    | 55     |
|                                                                              |   | 17,2  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2,4   | 2,8   | 4,1   | 70,3  | 465,7  |
|                                                                              | M | 102   | -    | -    | 1   | -    | -     | -     | 1     | -     | 3     | 2     | 22    | 73     |
|                                                                              |   | 18,2  | -    | -    | 6,3 | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 3,9   | 3,5   | 37,0  | 265,4  |
| 65 Asma                                                                      | T | 191   | -    | -    | 1   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 4     | 50    | 128    |
|                                                                              |   | 17,7  | -    | -    | 3,1 | -    | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 3,3   | 3,8   | 50,3  | 325,5  |
|                                                                              | V | 400   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 18    | 37    | 177   | 163    |
|                                                                              |   | 77,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 4,8   | 25,0  | 76,4  | 444,5 | 1380,3 |
|                                                                              | M | 81    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 19    | 56     |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                |   | 14,4  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 7,0   | 31,9  | 203,6  |
|                                                                              | T | 481   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 20    | 41    | 196   | 219    |
|                                                                              |   | 44,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 2,4   | 13,4  | 38,7  | 197,4 | 557,0  |
|                                                                              | V | 12    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | 4     | 3      |
|                                                                              |   | 2,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 4,2   | 2,1   | 10,0  | 25,4   |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | M | 64    | -    | -    | -   | 1    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 16    | 44     |
|                                                                              |   | 11,4  | -    | -    | -   | 2,7  | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,7   | 26,9  | 159,9  |
|                                                                              | T | 76    | -    | -    | -   | 1    | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 2     | 20    | 47     |
|                                                                              |   | 7,1   | -    | -    | -   | 1,3  | -     | -     | 0,6   | 0,6   | 2,7   | 1,9   | 20,1  | 119,5  |
|                                                                              | V | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 4      |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   |   | 1,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 33,9   |
|                                                                              | M | 20    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 16     |
|                                                                              |   | 3,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,7   | 1,7   | 58,2   |
|                                                                              | T | 30    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 7     | 20     |
|                                                                              |   | 2,8   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 0,9   | 7,0   | 50,9   |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 315   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 9     | 26    | 135   | 140    |
|                                                                              |   | 61,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 4,8   | 12,5  | 53,7  | 339,1 | 1185,5 |
|                                                                              | M | 376   | -    | -    | -   | -    | 2     | -     | -     | 4     | 7     | 9     | 86    | 268    |
|                                                                              |   | 67,0  | -    | -    | -   | -    | 4,8   | -     | -     | 4,6   | 9,0   | 15,7  | 144,6 | 974,2  |
|                                                                              | T | 691   | -    | -    | -   | -    | 2     | -     | 1     | 8     | 16    | 35    | 221   | 408    |
| 86                                                                           |   | 64,1  | -    | -    | -   | -    | 2,3   | -     | 0,6   | 4,7   | 10,7  | 33,1  | 222,5 | 1037,7 |
|                                                                              | V | 317   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 5     | 25    | 49    | 49    | 94    | 94     |
|                                                                              |   | 61,4  | -    | 25,9 | -   | -    | -     | -     | 5,8   | 30,1  | 68,1  | 101,1 | 236,1 | 796,0  |
|                                                                              | M | 254   | -    | -    | -   | -    | -     | 2     | 1     | 5     | 18    | 21    | 75    | 132    |
|                                                                              |   | 45,3  | -    | -    | -   | -    | -     | 2,9   | 1,2   | 5,8   | 23,2  | 36,6  | 126,1 | 479,8  |
| 86                                                                           | T | 571   | -    | 1    | -   | -    | -     | 2     | 6     | 30    | 67    | 70    | 169   | 226    |
|                                                                              |   | 53,0  | -    | 13,4 | -   | -    | -     | 1,4   | 3,5   | 17,7  | 44,8  | 66,1  | 170,2 | 574,8  |
|                                                                              | V | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 5     | 2      |
|                                                                              |   | 1,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,4   | 2,1   | 12,6  | 16,9   |
|                                                                              | M | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      |
| 86                                                                           |   | 0,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   |
|                                                                              | T | 14    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 5     | 6      |
|                                                                              |   | 1,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 0,9   | 5,0   | 15,3   |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | 3     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                                                                         |   | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 1,4   | -     | -     | 8,5   |
|                                                                         | M | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                         |   | 0,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | 7,3   |
|                                                                         | T | 7     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 3     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | -     | 0,7   | -     | 2,0   | 7,6   |
|                                                                         |   | 42    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 6     | 16    | 18    |
|                                                                         | M | 8,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 1,4   | 12,4  | 40,2  | 152,4 |
|                                                                         |   | 57    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 16    | 36    |
|                                                                         | T | 10,2  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 3,9   | 1,7   | 26,9  | 130,9 |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 99    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 7     | 32    | 54    |
|                                                                         |   | 9,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 0,6   | 2,7   | 6,6   | 32,2  | 137,3 |
|                                                                         | M | 117   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 2     | 15    | 34    | 29    | 22    | 14    |
|                                                                         |   | 22,7  | -    | 25,9 | -   | -    | -     | -     | 2,3   | 18,1  | 47,3  | 59,8  | 55,3  | 118,6 |
|                                                                         | T | 45    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 12    | 9     | 12    | 8     |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 8,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 3,5   | 15,5  | 15,7  | 20,2  | 29,1  |
|                                                                         |   | 162   | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 3     | 18    | 46    | 38    | 34    | 22    |
|                                                                         | M | 15,0  | -    | 13,4 | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 10,6  | 30,8  | 35,9  | 34,2  | 56,0  |
|                                                                         |   | 145   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 9     | 12    | 13    | 51    | 59    |
|                                                                         | T | 28,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 10,8  | 16,7  | 26,8  | 128,1 | 499,6 |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 144   | -    | -    | -   | -    | -     | 2     | -     | 1     | 3     | 11    | 45    | 82    |
|                                                                         |   | 25,7  | -    | -    | -   | -    | -     | 2,9   | -     | 1,2   | 3,9   | 19,2  | 75,6  | 298,1 |
|                                                                         | M | 289   | -    | -    | -   | -    | -     | 2     | 1     | 10    | 15    | 24    | 96    | 141   |
|                                                                         |   | 26,8  | -    | -    | -   | -    | -     | 1,4   | 0,6   | 5,9   | 10,0  | 22,7  | 96,7  | 358,6 |
|                                                                         | T | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 4     |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 1,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | 33,9  |
|                                                                         |   | 31    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 12    | 18    |
|                                                                         | M | 5,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 20,2  | 65,4  |
|                                                                         |   | 40    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 17    | 22    |
|                                                                         | T | 3,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 17,1  | 56,0  |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 4     |
|                                                                         |   | 1,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | 33,9  |
|                                                                         | M | 31    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 12    | 18    |
|                                                                         |   | 5,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 20,2  | 65,4  |
|                                                                         | T | 40    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 17    | 22    |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 3,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 17,1  | 56,0  |
|                                                                         |   | 38    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 10    | 23    |
|                                                                         | M | 7,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 1,2   | 2,8   | 2,1   | 25,1  | 194,8 |
|                                                                         |   | 65    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 17    | 43    |
|                                                                         | T | 11,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 5,2   | 28,6  | 156,3 |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 103   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 4     | 27    | 66    |
|                                                                         |   | 9,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 2,0   | 3,8   | 27,2  | 167,9 |
|                                                                         | M | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 1     |
|                                                                         |   | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 10,0  | 8,5   |
|                                                                         | T | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 2     |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 1,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,7   | 8,4   | 7,3   |
|                                                                         |   | 15    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 9     | 3     |
|                                                                         | M | 1,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,9   | 9,1   | 7,6   |
|                                                                         |   | 23    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 18    |
|                                                                         | T | 4,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | 152,4 |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 47    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 37    |
|                                                                         |   | 8,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,8  | 134,5 |
|                                                                         | M | 70    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15    | 55    |
|                                                                         |   | 6,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 139,9 |
|                                                                         | T | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | 4     |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 1,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 1,2   | 2,8   | -     | 2,5   | 33,9  |
|                                                                         |   | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 4     |
|                                                                         | M | 1,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 3,5   | 3,4   | 14,5  |
|                                                                         |   | 18    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 2     | 3     | 8     |
|                                                                         | T | 1,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 1,3   | 1,9   | 3,0   | 20,3  |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 160   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 7     | 11    | 48    | 89    |
|                                                                         |   | 31,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2,3   | 3,6   | 9,7   | 22,7  | 120,6 | 753,7 |
|                                                                         | M | 212   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 5     | 55    | 147   |
|                                                                         |   | 37,8  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 5,2   | 8,7   | 92,4  | 534,4 |
|                                                                         | T | 372   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 11    | 16    | 103   | 236   |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 34,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 2,4   | 7,4   | 15,1  | 103,7 | 600,2 |
|                                                                         |   | 104   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 6     | 7     | 30    | 56    |
|                                                                         | M | 20,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2,3   | 3,6   | 8,3   | 14,4  | 75,3  | 474,2 |
|                                                                         |   | 115   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 32    | 75    |
|                                                                         | T | 20,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 2,6   | 8,7   | 53,8  | 272,6 |
| 80 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 219   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 8     | 12    | 62    | 131   |
|                                                                         |   | 20,3  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 2,4   | 5,3   | 11,3  | 62,4  | 333,2 |
|                                                                         | M | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     |
|                                                                         |   | 1,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | 50,8  |
|                                                                         | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     |
|                                                                         |   | 0,8   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 15,3  |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                                                               | T | 0,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 14,5  |
|                                                                                                               |   | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 0,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 10,2  |
|                                                                                                               | M | 47    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 15    | 27    |
|                                                                                                               | T | 9,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 8,3   | 37,7  | 228,6 |
|                                                                                                               |   | 92    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 22    | 68    |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 16,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 37,0  | 247,2 |
|                                                                                                               | M | 139   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 37    | 95    |
|                                                                                                               | T | 12,9  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,0   | 3,8   | 37,3  | 241,6 |
|                                                                                                               |   |       | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | 11    | -    | 11    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 2,1   | -    | 284,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 8     | -    | 8     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,4   | -    | 224,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 19    | -    | 19    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,8   | -    | 255,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 11    | -    | 11    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 2,1   | -    | 284,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 8     | -    | 8     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,4   | -    | 224,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 19    | -    | 19    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,8   | -    | 255,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 11    | -    | 1     | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 2,1   | -    | 25,9  | -   | -    | -     | 1,4   | 1,2   | 2,4   | 7,0   | 2,1   | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 10    | -    | 2     | -   | 1    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 3     | 1     |
|                                                                                                               |   | 1,8   | -    | 56,0  | -   | 2,7  | -     | -     | 1,2   | -     | -     | 3,5   | 5,0   | 3,6   |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 21    | -    | 3     | -   | 1    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 3     | 3     | 1     |
|                                                                                                               | M | 1,9   | -    | 40,3  | -   | 1,3  | -     | 0,7   | 1,2   | 1,2   | 3,3   | 2,8   | 3,0   | 2,5   |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 2     | -    | -     | -   | 1    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,4   | -    | -     | -   | 2,7  | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -     | -   | 1    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,2   | -    | -     | -   | 1,3  | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 5     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,0   | -    | 25,9  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,4   | 2,8   | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | 2     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,1   | -    | 56,0  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 3,4   | -     |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 11    | -    | 3     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,0   | -    | 40,3  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,9   | 2,0   | -     |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,2   | -    | -     | -   | -    | -     | 1,4   | 1,2   | -     | 4,2   | 2,1   | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                               | M | 0,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 3,6   |
|                                                                                                               | T | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                               |   | 0,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 0,7   | 0,6   | -     | 2,0   | 0,9   | 1,0   | 2,5   |
| 88 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 38    | -    | -     | -   | -    | 1     | 2     | 3     | 5     | 1     | 2     | 6     | 18    |
|                                                                                                               | M | 7,4   | -    | -     | -   | -    | 2,3   | 2,8   | 3,5   | 6,0   | 1,4   | 4,1   | 15,1  | 152,4 |
|                                                                                                               | T | 89    | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 2     | 3     | 1     | 2     | 6     | 74    |
|                                                                                                               |   | 15,9  | -    | -     | -   | -    | 2,4   | -     | 2,4   | 3,5   | 1,3   | 3,5   | 10,1  | 269,0 |
| 89 Senilidad                                                                                                  | V | 127   | -    | -     | -   | -    | 2     | 2     | 5     | 8     | 2     | 4     | 12    | 92    |
|                                                                                                               | M | 11,8  | -    | -     | -   | -    | 2,3   | 1,4   | 2,9   | 4,7   | 1,3   | 3,8   | 12,1  | 234,0 |
|                                                                                                               | T | 9     | -    | -     | -   | -    | 1     | 2     | 2     | 3     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,7   | -    | -     | -   | -    | 2,3   | 2,8   | 2,3   | 3,6   | -     | -     | 2,5   | -     |
| 90 Senilidad                                                                                                  | V | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | -     | 8     |
|                                                                                                               | M | 2,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 2,3   | -     | 1,7   | -     | 29,1  |
|                                                                                                               | T | 21    | -    | -     | -   | -    | 1     | 2     | 3     | 5     | -     | 1     | 1     | 8     |
|                                                                                                               |   | 1,9   | -    | -     | -   | -    | 1,2   | 1,4   | 1,8   | 3,0   | -     | 0,9   | 1,0   | 20,3  |
| 91 Senilidad                                                                                                  | V | 19    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16    |
|                                                                                                               | M | 3,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | 135,5 |
|                                                                                                               | T | 63    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 59    |
|                                                                                                               |   | 11,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,7   | 214,5 |
| 92 Senilidad                                                                                                  | V | 82    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 75    |
|                                                                                                               | M | 7,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 190,7 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     |
|                                                                                                             | M | 14    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 7     |
|                                                                                                             | T | 24    | -    | -  | -   | -    | 2,4   | -     | 1,2   | 1,2   | 1,3   | 1,7   | 3,4   | 25,4  |
|                                                                                                             |   | 2,2   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | -     | 2     | 3     | 2     | 3     | 4     | 9     |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 307   | -    | -  | -   | 3    | 11    | 16    | 45    | 34    | 39    | 30    | 64    | 65    |
|                                                                                                             | M | 59,4  | -    | -  | -   | 7,7  | 25,3  | 22,1  | 52,3  | 40,9  | 54,2  | 61,9  | 160,7 | 550,4 |
|                                                                                                             | T | 200   | -    | -  | -   | 4    | 4     | 16    | 15    | 10    | 15    | 62    | 74    | 74    |
|                                                                                                             |   | 35,7  | -    | -  | -   | 9,5  | 5,7   | 18,9  | 17,4  | 12,9  | 26,1  | 104,2 | 269,0 | 269,0 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 507   | -    | -  | -   | 3    | 15    | 20    | 61    | 49    | 49    | 45    | 126   | 139   |
|                                                                                                             | M | 47,1  | -    | -  | -   | 3,9  | 17,6  | 14,1  | 35,7  | 29,0  | 32,8  | 42,5  | 126,9 | 353,5 |
|                                                                                                             | T | 37    | -    | -  | -   | 2    | 6     | 5     | 8     | 3     | 4     | 3     | 5     | 1     |
|                                                                                                             |   | 7,2   | -    | -  | -   | 5,1  | 13,8  | 6,9   | 9,3   | 3,6   | 5,6   | 6,2   | 12,6  | 8,5   |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | -     | 1     | 1     | 3     | 9     | 1     |
|                                                                                                             | M | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 2,9   | -     | 1,2   | 1,3   | 5,2   | 15,1  | 3,6   |
|                                                                                                             | T | 54    | -    | -  | -   | 2    | 6     | 7     | 8     | 4     | 5     | 6     | 14    | 2     |
|                                                                                                             |   | 5,0   | -    | -  | -   | 2,6  | 7,0   | 4,9   | 4,7   | 2,4   | 3,3   | 5,7   | 14,1  | 5,1   |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 1     |
|                                                                                                             | M | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | -     | -     | 2,8   | 2,1   | 12,6  | 8,5   |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 2     |
|                                                                                                             | M | 1,1   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | -     | -     | 1,3   | 0,9   | 5,0   | 5,1   |
|                                                                                                             | T | 106   | -    | -  | -   | -    | 1     | 4     | 7     | 7     | 7     | 7     | 37    | 42    |
|                                                                                                             |   | 20,5  | -    | -  | -   | -    | 2,3   | 1,4   | 4,6   | 8,4   | 9,7   | 14,4  | 92,9  | 355,7 |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 109   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 2     | 1     | 2     | 4     | 38    | 61    |
|                                                                                                             | M | 19,4  | -    | -  | -   | -    | 2,4   | -     | 2,4   | 1,2   | 2,6   | 7,0   | 63,9  | 221,7 |
|                                                                                                             | T | 215   | -    | -  | -   | -    | 2     | 1     | 6     | 8     | 9     | 11    | 75    | 103   |
|                                                                                                             |   | 20,0  | -    | -  | -   | -    | 2,3   | 0,7   | 3,5   | 4,7   | 6,0   | 10,4  | 75,5  | 262,0 |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 24    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 7     | 1     | 1     | 6     | 2     | 6     |
|                                                                                                             | M | 4,6   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | -     | 8,1   | 1,2   | 1,4   | 12,4  | 5,0   | 50,8  |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             |   | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 1,3   | -     | 1,7   | 3,6   |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 28    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 8     | 1     | 2     | 6     | 3     | 7     |
|                                                                                                             | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | -     | 4,7   | 0,6   | 1,3   | 5,7   | 3,0   | 17,8  |
|                                                                                                             | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | 3,6   | -     | 2,1   | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 3,6   |
|                                                                                                             | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                             |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 0,6   | 1,8   | 0,7   | 0,9   | -     | 2,5   |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 21    | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 7     | 5     | 3     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                             | M | 4,1   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | 1,4   | 8,1   | 6,0   | 4,2   | -     | 5,0   | 16,9  |
|                                                                                                             | T | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 2     | 3     |
|                                                                                                             |   | 1,6   | -    | -  | -   | -    | 2,4   | -     | 1,2   | 1,2   | 1,3   | -     | 3,4   | 10,9  |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 30    | -    | -  | -   | -    | 2     | 1     | 8     | 6     | 4     | -     | 4     | 5     |
|                                                                                                             | M | 2,8   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | 0,7   | 4,7   | 3,5   | 2,7   | -     | 4,0   | 12,7  |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | 1,4   | -     | -     | 8,5   |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             | M | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 3,6   |
|                                                                                                             | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 2     |
|                                                                                                             |   | 0,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 0,6   | -     | 0,7   | -     | 1,0   | 5,1   |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 8     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,5   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | 1,4   | 1,2   | 2,4   | 2,8   | 2,1   | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | -     |
|                                                                                                             |   | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,2   | -     | -     | 1,7   | 3,4   | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 12    | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,1   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | 0,7   | 1,2   | 1,2   | 1,3   | 1,9   | 2,0   | -     |
|                                                                                                             | T | 84    | -    | -  | -   | -    | 1     | 6     | 14    | 13    | 15    | 10    | 13    | 12    |
|                                                                                                             |   | 16,3  | -    | -  | -   | -    | 2,6   | -     | 8,3   | 16,3  | 15,6  | 20,9  | 32,7  | 101,6 |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 48    | -    | -  | -   | -    | 2     | 1     | 11    | 12    | 2     | 7     | 8     | 5     |
|                                                                                                             | M | 8,6   | -    | -  | -   | -    | 4,8   | 1,4   | 13,0  | 13,9  | 2,6   | 12,2  | 13,4  | 18,2  |
|                                                                                                             | T | 132   | -    | -  | -   | -    | 1     | 2     | 7     | 25    | 17    | 17    | 21    | 17    |
|                                                                                                             |   | 12,3  | -    | -  | -   | -    | 1,3   | 2,3   | 4,9   | 14,6  | 14,8  | 11,4  | 21,1  | 43,2  |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 3     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 0,6   | -    | -  | -   | -    | 2,3   | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 4     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 0,4   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | -     | 1,2   | -     | 0,7   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | 1,2   | -     | 1,2   | -     | 0,7   | -     | -     | -     |

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | 0,7   | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 2,1   | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 0,9   | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,8   | -     | -     | -   |
|                                                       | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                       |   | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | -   |
|                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -   |
|                                                       |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,0   | -   |

## I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial por 100.000, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                             |   | Nº    | Tasa<br>0/0000 | T. STD.<br>ESPAÑA | T. STD.<br>EUROPA | T. STD.<br>MUNDIAL | APVP    | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                       | V | 6639  | 1285,6         | 972,6             | 688,6             | 434,7              | 20110,0 | 4561,5       | 100,0  | 11,9          | 3796,1          |
|                                                                             | M | 6512  | 1160,9         | 829,2             | 365,6             | 226,9              | 9989,5  | 2241,9       | 100,0  | 12,9          | 1919,9          |
|                                                                             | T | 13151 | 1220,7         | 893,2             | 504,8             | 318,5              | 30099,5 | 3395,5       | 100,0  | 12,2          | 2839,0          |
| A00-B99, R75,<br>U049 Ciertas enfermedades infecciosas y<br>parasitarias    | V | 78    | 15,1           | 11,6              | 8,3               | 5,4                | 347,0   | 78,7         | 1,7    | 13,3          | 62,0            |
|                                                                             | M | 89    | 15,9           | 11,8              | 6,2               | 4,0                | 289,5   | 65,0         | 2,9    | 15,2          | 50,0            |
|                                                                             | T | 167   | 15,5           | 11,7              | 7,0               | 4,6                | 636,5   | 71,8         | 2,1    | 14,1          | 55,9            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                     | V | 6     | 1,2            | 0,8               | 0,6               | 0,3                | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | M | 20    | 3,6            | 2,5               | 1,1               | 0,7                | 13,0    | 2,9          | 0,1    | 6,5           | 1,9             |
|                                                                             | T | 26    | 2,4            | 1,7               | 0,9               | 0,5                | 13,0    | 1,5          | 0,0    | 6,5           | 1,0             |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                        | V | 9     | 1,7            | 1,3               | 0,9               | 0,6                | 35,0    | 7,9          | 0,2    | 17,5          | 6,3             |
|                                                                             | M | 7     | 1,2            | 0,9               | 0,4               | 0,2                | 5,5     | 1,2          | 0,1    | 5,5           | 0,8             |
|                                                                             | T | 16    | 1,5            | 1,1               | 0,6               | 0,4                | 40,5    | 4,6          | 0,1    | 13,5          | 3,5             |
| 3 Enfermedad meningocócica                                                  | V | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | M | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | T | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                                | V | 37    | 7,2            | 5,2               | 3,3               | 1,8                | 44,0    | 10,0         | 0,2    | 11,0          | 7,8             |
|                                                                             | M | 37    | 6,6            | 4,7               | 2,0               | 1,1                | 15,5    | 3,5          | 0,2    | 5,2           | 2,3             |
|                                                                             | T | 74    | 6,9            | 4,9               | 2,4               | 1,4                | 59,5    | 6,7          | 0,2    | 8,5           | 5,0             |
| 5 Hepatitis vírica                                                          | V | 6     | 1,2            | 1,0               | 0,8               | 0,6                | 36,5    | 8,3          | 0,2    | 7,3           | 6,4             |
|                                                                             | M | 11    | 2,0            | 1,6               | 1,1               | 0,7                | 80,5    | 18,1         | 0,8    | 16,1          | 14,1            |
|                                                                             | T | 17    | 1,6            | 1,3               | 1,0               | 0,7                | 117,0   | 13,2         | 0,4    | 11,7          | 10,3            |
| 6 SIDA                                                                      | V | 10    | 1,9            | 1,8               | 1,6               | 1,3                | 191,0   | 43,3         | 0,9    | 19,1          | 34,5            |
|                                                                             | M | 7     | 1,2            | 1,2               | 1,1               | 0,9                | 167,5   | 37,6         | 1,7    | 23,9          | 29,8            |
|                                                                             | T | 17    | 1,6            | 1,5               | 1,4               | 1,1                | 358,5   | 40,4         | 1,2    | 21,1          | 32,0            |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,<br>...)                | V | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | M | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | T | -     | -              | -                 | -                 | -                  | -       | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias<br>y sus efectos tardíos | V | 10    | 1,9            | 1,5               | 1,1               | 0,8                | 40,5    | 9,2          | 0,2    | 8,1           | 7,0             |
|                                                                             | M | 7     | 1,2            | 0,9               | 0,5               | 0,3                | 7,5     | 1,7          | 0,1    | 7,5           | 1,1             |
|                                                                             | T | 17    | 1,6            | 1,2               | 0,8               | 0,5                | 48,0    | 5,4          | 0,2    | 8,0           | 4,0             |
| C00-C48 Tumores                                                             | V | 2308  | 446,9          | 344,3             | 258,8             | 168,7              | 8143,0  | 1847,1       | 40,5   | 9,9           | 1498,1          |
|                                                                             | M | 1432  | 255,3          | 194,5             | 114,6             | 77,6               | 5211,5  | 1169,6       | 52,2   | 12,0          | 946,9           |
|                                                                             | T | 3740  | 347,1          | 265,3             | 176,0             | 117,2              | 13354,5 | 1506,5       | 44,4   | 10,6          | 1212,7          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de<br>la faringe           | V | 70    | 13,6           | 11,0              | 9,5               | 6,7                | 464,5   | 105,4        | 2,3    | 10,3          | 81,6            |
|                                                                             | M | 12    | 2,1            | 1,8               | 1,5               | 1,1                | 134,5   | 30,2         | 1,3    | 14,9          | 23,3            |
|                                                                             | T | 82    | 7,6            | 6,2               | 5,2               | 3,7                | 599,0   | 67,6         | 2,0    | 11,1          | 51,5            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                                | V | 49    | 9,5            | 7,4               | 5,9               | 3,9                | 160,5   | 36,4         | 0,8    | 7,6           | 26,9            |
|                                                                             | M | 15    | 2,7            | 1,9               | 0,9               | 0,5                | 13,0    | 2,9          | 0,1    | 6,5           | 2,0             |
|                                                                             | T | 64    | 5,9            | 4,6               | 3,1               | 2,1                | 173,5   | 19,6         | 0,6    | 7,5           | 14,0            |
| 11 Tumor maligno del estómago                                               | V | 109   | 21,1           | 16,2              | 12,0              | 7,7                | 324,5   | 73,6         | 1,6    | 8,3           | 56,3            |
|                                                                             | M | 72    | 12,8           | 9,6               | 5,2               | 3,4                | 251,5   | 56,4         | 2,5    | 13,2          | 44,0            |
|                                                                             | T | 181   | 16,8           | 12,7              | 8,1               | 5,3                | 576,0   | 65,0         | 1,9    | 9,9           | 49,6            |
| 12 Tumor maligno del colon                                                  | V | 242   | 46,9           | 35,4              | 25,3              | 15,8               | 377,5   | 85,6         | 1,9    | 6,6           | 62,4            |
|                                                                             | M | 156   | 27,8           | 20,7              | 11,3              | 7,3                | 291,5   | 65,4         | 2,9    | 7,1           | 45,9            |
|                                                                             | T | 398   | 36,9           | 27,6              | 16,9              | 10,8               | 669,0   | 75,5         | 2,2    | 6,8           | 53,7            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano        | V | 92    | 17,8           | 13,6              | 9,8               | 6,3                | 286,0   | 64,9         | 1,4    | 8,9           | 49,4            |
|                                                                             | M | 54    | 9,6            | 7,1               | 3,6               | 2,2                | 151,5   | 34,0         | 1,5    | 13,8          | 26,0            |
|                                                                             | T | 146   | 13,6           | 10,2              | 6,2               | 4,0                | 437,5   | 49,4         | 1,5    | 10,2          | 37,4            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas               | V | 114   | 22,1           | 17,2              | 13,5              | 9,0                | 486,0   | 110,2        | 2,4    | 9,3           | 84,4            |
|                                                                             | M | 37    | 6,6            | 5,0               | 2,5               | 1,7                | 116,5   | 26,1         | 1,2    | 16,6          | 23,3            |
|                                                                             | T | 151   | 14,0           | 10,8              | 7,5               | 5,0                | 602,5   | 68,0         | 2,0    | 10,2          | 52,4            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                               | V | 96    | 18,6           | 14,4              | 11,0              | 7,2                | 258,0   | 58,5         | 1,3    | 7,2           | 43,7            |
|                                                                             | M | 89    | 15,9           | 11,7              | 6,0               | 3,7                | 112,0   | 25,1         | 1,1    | 8,0           | 18,1            |
|                                                                             | T | 185   | 17,2           | 13,0              | 8,3               | 5,3                | 370,0   | 41,7         | 1,2    | 7,4           | 30,4            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                        | V | 33    | 6,4            | 4,9               | 3,6               | 2,3                | 122,5   | 27,8         | 0,6    | 13,6          | 21,8            |
|                                                                             | M | 48    | 8,6            | 6,2               | 2,9               | 1,7                | 52,0    | 11,7         | 0,5    | 8,7           | 8,8             |
|                                                                             | T | 81    | 7,5            | 5,6               | 3,2               | 2,0                | 174,5   | 19,7         | 0,6    | 11,6          | 15,2            |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                              | V | 47    | 9,1            | 7,2               | 5,8               | 3,9                | 234,5   | 53,2         | 1,2    | 10,2          | 41,1            |
|                                                                             | M | 2     | 0,4            | 0,3               | 0,3               | 0,2                | 9,5     | 2,1          | 0,1    | 9,5           | 1,4             |
|                                                                             | T | 49    | 4,5            | 3,6               | 2,7               | 1,9                | 244,0   | 27,5         | 0,8    | 10,2          | 20,7            |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón            | V | 607   | 117,5          | 91,9              | 72,9              | 48,9               | 2737,0  | 620,8        | 13,6   | 9,5           | 473,3           |
|                                                                             | M | 138   | 24,6           | 19,4              | 13,6              | 9,5                | 741,5   | 166,4        | 7,4    | 11,1          | 123,8           |
|                                                                             | T | 745   | 69,2           | 54,2              | 39,9              | 27,3               | 3478,5  | 392,4        | 11,6   | 9,8           | 292,9           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos                 | V | 14    | 2,7            | 2,0               | 1,5               | 1,0                | 40,0    | 9,1          | 0,2    | 6,7           | 6,8             |
|                                                                             | M | 5     | 0,9            | 0,7               | 0,3               | 0,2                | 34,5    | 7,7          | 0,3    | 34,5          | 6,1             |
|                                                                             | T | 19    | 1,8            | 1,3               | 0,8               | 0,6                | 74,5    | 8,4          | 0,2    | 10,6          | 6,3             |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartilagos<br>articulares                   | V | 5     | 1,0            | 0,8               | 0,7               | 0,6                | 57,5    | 13,0         | 0,3    | 19,2          | 17,1            |
|                                                                             | M | 2     | 0,4            | 0,2               | 0,1               | 0,0                | -       | -            | -      | -             | -               |
|                                                                             | T | 7     | 0,6            | 0,5               | 0,4               | 0,3                | 57,5    | 6,5          | 0,2    | 19,2          | 8,6             |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                              | V | 11    | 2,1            | 1,7               | 1,4               | 0,9                | 26,0    | 5,9          | 0,1    | 6,5           | 4,5             |
|                                                                             | M | 21    | 3,7            | 3,0               | 2,2               | 1,6                | 153,5   | 34,4         | 1,5    | 14,0          | 26,1            |
|                                                                             | T | 32    | 3,0            | 2,4               | 1,8               | 1,2                | 179,5   | 20,2         | 0,6    | 12,0          | 15,5            |

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial por 100.000, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | T. STD.<br>ESPAÑA | T. STD.<br>EUROPA | T. STD.<br>MUNDIAL | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 26  | 5,0            | 3,8               | 2,5               | 1,5                | 108,5  | 24,6         | 0,5    | 21,7          | 19,3            |
|                                                                                                                                   | M | 21  | 3,7            | 2,9               | 1,7               | 1,4                | 113,5  | 25,5         | 1,1    | 22,7          | 34,3            |
|                                                                                                                                   | T | 47  | 4,4            | 3,3               | 1,9               | 1,3                | 222,0  | 25,0         | 0,7    | 22,2          | 26,6            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | 6   | 1,2            | 0,9               | 0,8               | 0,5                | 30,5   | 6,9          | 0,2    | 10,2          | 5,2             |
|                                                                                                                                   | M | 206 | 36,7           | 28,9              | 19,0              | 13,2               | 1188,5 | 266,7        | 11,9   | 14,0          | 204,5           |
|                                                                                                                                   | T | 212 | 19,7           | 15,4              | 10,8              | 7,4                | 1219,0 | 137,5        | 4,0    | 13,9          | 106,7           |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 16  | 2,9            | 2,3               | 1,6               | 1,1                | 132,5  | 29,7         | 1,3    | 18,9          | 23,5            |
|                                                                                                                                   | T | 16  | 1,5            | 1,2               | 0,9               | 0,6                | 132,5  | 14,9         | 0,4    | 18,9          | 11,8            |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 53  | 9,4            | 7,2               | 4,3               | 2,9                | 132,0  | 29,6         | 1,3    | 6,6           | 21,2            |
|                                                                                                                                   | T | 53  | 4,9            | 3,7               | 2,4               | 1,6                | 132,0  | 14,9         | 0,4    | 6,6           | 10,9            |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 73  | 13,0           | 10,5              | 7,6               | 5,4                | 461,0  | 103,5        | 4,6    | 13,6          | 81,5            |
|                                                                                                                                   | T | 73  | 6,8            | 5,4               | 4,1               | 2,9                | 461,0  | 52,0         | 1,5    | 13,6          | 41,3            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 23  | 4,1            | 3,0               | 1,4               | 0,8                | 37,0   | 8,3          | 0,4    | 9,3           | 6,3             |
|                                                                                                                                   | T | 23  | 2,1            | 1,6               | 0,8               | 0,5                | 37,0   | 4,2          | 0,1    | 9,3           | 3,1             |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 227 | 44,0           | 32,3              | 21,2              | 12,2               | 213,0  | 48,3         | 1,1    | 6,7           | 35,5            |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 227 | 21,1           | 15,3              | 8,4               | 5,0                | 213,0  | 24,0         | 0,7    | 6,7           | 17,0            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | 6   | 1,2            | 0,9               | 0,6               | 0,4                | 30,0   | 6,8          | 0,1    | 15,0          | 5,4             |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 6   | 0,6            | 0,4               | 0,3               | 0,2                | 30,0   | 3,4          | 0,1    | 15,0          | 2,6             |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 61  | 11,8           | 9,3               | 7,4               | 5,0                | 286,5  | 65,0         | 1,4    | 9,2           | 49,6            |
|                                                                                                                                   | M | 26  | 4,6            | 3,4               | 1,9               | 1,2                | 49,5   | 11,1         | 0,5    | 7,1           | 7,8             |
|                                                                                                                                   | T | 87  | 8,1            | 6,2               | 4,4               | 2,9                | 336,0  | 37,9         | 1,1    | 8,8           | 28,0            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 139 | 26,9           | 19,9              | 13,3              | 7,7                | 157,0  | 35,6         | 0,8    | 7,1           | 26,9            |
|                                                                                                                                   | M | 35  | 6,2            | 4,6               | 2,2               | 1,3                | 23,5   | 5,3          | 0,2    | 7,8           | 3,6             |
|                                                                                                                                   | T | 174 | 16,2           | 11,8              | 6,6               | 3,9                | 180,5  | 20,4         | 0,6    | 7,2           | 14,9            |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | 6   | 1,2            | 0,9               | 0,7               | 0,5                | 34,0   | 7,7          | 0,2    | 8,5           | 5,6             |
|                                                                                                                                   | M | 5   | 0,9            | 0,6               | 0,2               | 0,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 11  | 1,0            | 0,7               | 0,5               | 0,3                | 34,0   | 3,8          | 0,1    | 8,5           | 2,7             |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 49  | 9,5            | 7,9               | 6,7               | 4,9                | 436,5  | 99,0         | 2,2    | 16,2          | 90,5            |
|                                                                                                                                   | M | 40  | 7,1            | 6,0               | 5,2               | 4,5                | 316,5  | 71,0         | 3,2    | 12,7          | 81,8            |
|                                                                                                                                   | T | 89  | 8,3            | 6,9               | 5,8               | 4,6                | 753,0  | 84,9         | 2,5    | 14,5          | 85,7            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | 3   | 0,6            | 0,6               | 0,7               | 0,7                | 81,0   | 18,4         | 0,4    | 40,5          | 27,7            |
|                                                                                                                                   | M | 17  | 3,0            | 2,3               | 1,3               | 0,9                | 33,5   | 7,5          | 0,3    | 11,2          | 5,7             |
|                                                                                                                                   | T | 20  | 1,9            | 1,5               | 1,1               | 0,8                | 114,5  | 12,9         | 0,4    | 22,9          | 17,0            |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 68  | 13,2           | 10,0              | 7,3               | 4,5                | 191,5  | 43,4         | 1,0    | 9,1           | 33,5            |
|                                                                                                                                   | M | 66  | 11,8           | 8,7               | 4,8               | 3,1                | 235,0  | 52,7         | 2,4    | 11,8          | 39,5            |
|                                                                                                                                   | T | 134 | 12,4           | 9,3               | 5,9               | 3,7                | 426,5  | 48,1         | 1,4    | 10,4          | 36,4            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V | 111 | 21,5           | 16,7              | 12,2              | 8,2                | 517,0  | 117,3        | 2,6    | 14,4          | 108,9           |
|                                                                                                                                   | M | 97  | 17,3           | 12,9              | 6,7               | 4,2                | 182,0  | 40,8         | 1,8    | 13,0          | 38,4            |
|                                                                                                                                   | T | 208 | 19,3           | 14,7              | 9,1               | 6,0                | 699,0  | 78,9         | 2,3    | 14,0          | 73,9            |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 67  | 13,0           | 10,3              | 7,8               | 5,6                | 422,0  | 95,7         | 2,1    | 23,4          | 109,9           |
|                                                                                                                                   | M | 58  | 10,3           | 7,8               | 4,2               | 2,9                | 189,5  | 42,5         | 1,9    | 17,2          | 40,7            |
|                                                                                                                                   | T | 125 | 11,6           | 9,0               | 5,7               | 4,1                | 611,5  | 69,0         | 2,0    | 21,1          | 76,0            |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1   | 0,2            | 0,1               | 0,0               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1   | 0,1            | 0,1               | 0,0               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 13  | 2,5            | 1,8               | 1,2               | 0,7                | 27,5   | 6,2          | 0,1    | 9,2           | 4,6             |
|                                                                                                                                   | M | 14  | 2,5            | 1,7               | 0,6               | 0,3                | 0,5    | 0,1          | 0,0    | 0,5           | 0,1             |
|                                                                                                                                   | T | 27  | 2,5            | 1,8               | 0,9               | 0,5                | 28,0   | 3,2          | 0,1    | 7,0           | 2,2             |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 21  | 4,1            | 3,0               | 1,9               | 1,1                | 5,5    | 1,2          | 0,0    | 1,8           | 0,8             |
|                                                                                                                                   | M | 16  | 2,9            | 2,0               | 1,0               | 0,6                | 30,0   | 6,7          | 0,3    | 15,0          | 5,1             |
|                                                                                                                                   | T | 37  | 3,4            | 2,5               | 1,3               | 0,8                | 35,5   | 4,0          | 0,1    | 7,1           | 3,0             |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 16  | 3,1            | 2,3               | 1,3               | 0,8                | 28,0   | 6,4          | 0,1    | 14,0          | 5,1             |
|                                                                                                                                   | M | 14  | 2,5            | 1,8               | 0,9               | 0,6                | 25,5   | 5,7          | 0,3    | 8,5           | 3,9             |
|                                                                                                                                   | T | 30  | 2,8            | 2,0               | 1,0               | 0,6                | 53,5   | 6,0          | 0,2    | 10,7          | 4,6             |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 16  | 3,1            | 2,3               | 1,3               | 0,7                | 2,5    | 0,6          | 0,0    | 2,5           | 0,4             |
|                                                                                                                                   | M | 24  | 4,3            | 3,2               | 1,6               | 1,4                | 113,0  | 25,4         | 1,1    | 56,5          | 44,5            |
|                                                                                                                                   | T | 40  | 3,7            | 2,7               | 1,5               | 1,1                | 115,5  | 13,0         | 0,4    | 38,5          | 22,1            |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 16  | 3,1            | 2,3               | 1,3               | 0,7                | 2,5    | 0,6          | 0,0    | 2,5           | 0,4             |
|                                                                                                                                   | M | 23  | 4,1            | 3,0               | 1,6               | 1,4                | 113,0  | 25,4         | 1,1    | 56,5          | 44,5            |
|                                                                                                                                   | T | 39  | 3,6            | 2,6               | 1,4               | 1,0                | 115,5  | 13,0         | 0,4    | 38,5          | 22,1            |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1   | 0,2            | 0,1               | 0,0               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1   | 0,1            | 0,1               | 0,0               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 173 | 33,5           | 25,0              | 17,1              | 10,5               | 315,0  | 71,5         | 1,6    | 9,8           | 55,2            |
|                                                                                                                                   | M | 252 | 44,9           | 31,8              | 13,2              | 8,1                | 185,5  | 41,6         | 1,9    | 9,8           | 33,2            |
|                                                                                                                                   | T | 425 | 39,4           | 28,4              | 15,0              | 9,2                | 500,5  | 56,5         | 1,7    | 9,8           | 43,8            |

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial por 100.000, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | T. STD.<br>ESPAÑA | T. STD.<br>EUROPA | T. STD.<br>MUNDIAL | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                            | V | 143  | 27,7           | 20,5              | 13,8              | 8,1                | 193,0  | 43,8         | 1,0    | 8,0           | 33,7            |
|                                                                                 | M | 188  | 33,5           | 23,5              | 9,3               | 5,4                | 129,5  | 29,1         | 1,3    | 11,8          | 24,6            |
|                                                                                 | T | 331  | 30,7           | 21,9              | 11,2              | 6,5                | 322,5  | 36,4         | 1,1    | 9,2           | 28,8            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                   | V | 30   | 5,8            | 4,5               | 3,4               | 2,4                | 122,0  | 27,7         | 0,6    | 15,3          | 21,5            |
|                                                                                 | M | 64   | 11,4           | 8,2               | 3,9               | 2,7                | 56,0   | 12,6         | 0,6    | 7,0           | 8,6             |
|                                                                                 | T | 94   | 8,7            | 6,4               | 3,8               | 2,7                | 178,0  | 20,1         | 0,6    | 11,1          | 15,0            |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                | V | 251  | 48,6           | 34,9              | 21,6              | 11,6               | 142,5  | 32,3         | 0,7    | 13,0          | 25,6            |
|                                                                                 | M | 443  | 79,0           | 53,5              | 17,4              | 8,9                | 30,0   | 6,7          | 0,3    | 7,5           | 4,6             |
|                                                                                 | T | 694  | 64,4           | 44,3              | 19,4              | 10,2               | 172,5  | 19,5         | 0,6    | 11,5          | 15,0            |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                               | V | 233  | 45,1           | 32,2              | 19,6              | 10,2               | 27,5   | 6,2          | 0,1    | 9,2           | 4,9             |
|                                                                                 | M | 436  | 77,7           | 52,7              | 17,2              | 8,8                | 30,0   | 6,7          | 0,3    | 7,5           | 4,6             |
|                                                                                 | T | 669  | 62,1           | 42,5              | 18,3              | 9,5                | 57,5   | 6,5          | 0,2    | 8,2           | 4,8             |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 9    | 1,7            | 1,5               | 1,2               | 0,8                | 90,0   | 20,4         | 0,4    | 15,0          | 16,2            |
|                                                                                 | M | 2    | 0,4            | 0,3               | 0,1               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 11   | 1,0            | 0,8               | 0,6               | 0,4                | 90,0   | 10,2         | 0,3    | 15,0          | 8,0             |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | 1    | 0,2            | 0,2               | 0,2               | 0,1                | 20,5   | 4,6          | 0,1    | 20,5          | 3,8             |
|                                                                                 | M | -    | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1    | 0,1            | 0,1               | 0,1               | 0,1                | 20,5   | 2,3          | 0,1    | 20,5          | 1,9             |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | 8    | 1,5            | 1,1               | 0,7               | 0,4                | 4,5    | 1,0          | 0,0    | 4,5           | 0,7             |
|                                                                                 | M | 5    | 0,9            | 0,6               | 0,2               | 0,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 13   | 1,2            | 0,8               | 0,4               | 0,2                | 4,5    | 0,5          | 0,0    | 4,5           | 0,3             |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 221  | 42,8           | 31,9              | 20,7              | 12,6               | 657,0  | 149,0        | 3,3    | 20,5          | 140,5           |
|                                                                                 | M | 436  | 77,7           | 54,7              | 22,1              | 13,0               | 457,5  | 102,7        | 4,6    | 12,4          | 95,7            |
|                                                                                 | T | 657  | 61,0           | 43,6              | 21,9              | 13,0               | 1114,5 | 125,7        | 3,7    | 16,2          | 118,2           |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | 2    | 0,4            | 0,3               | 0,2               | 0,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1    | 0,2            | 0,1               | 0,1               | 0,1                | 10,5   | 2,4          | 0,1    | 10,5          | 1,7             |
|                                                                                 | T | 3    | 0,3            | 0,2               | 0,1               | 0,1                | 10,5   | 1,2          | 0,0    | 10,5          | 0,9             |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 81   | 15,7           | 11,1              | 6,5               | 3,3                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 276  | 49,2           | 33,6              | 11,1              | 5,7                | 18,0   | 4,0          | 0,2    | 9,0           | 2,7             |
|                                                                                 | T | 357  | 33,1           | 22,7              | 9,6               | 4,9                | 18,0   | 2,0          | 0,1    | 9,0           | 1,4             |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 138  | 26,7           | 20,6              | 14,1              | 9,2                | 657,0  | 149,0        | 3,3    | 20,5          | 140,5           |
|                                                                                 | M | 159  | 28,3           | 21,0              | 10,9              | 7,2                | 429,0  | 96,3         | 4,3    | 12,6          | 91,3            |
|                                                                                 | T | 297  | 27,6           | 20,7              | 12,2              | 8,1                | 1086,0 | 122,5        | 3,6    | 16,5          | 116,0           |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 1869 | 361,9          | 269,3             | 183,0             | 109,7              | 4232,5 | 960,0        | 21,0   | 11,1          | 748,9           |
|                                                                                 | M | 2318 | 413,2          | 287,0             | 107,6             | 59,4               | 1157,5 | 259,8        | 11,6   | 9,6           | 192,0           |
|                                                                                 | T | 4187 | 388,6          | 276,9             | 141,4             | 82,3               | 5390,0 | 608,0        | 17,9   | 10,7          | 464,7           |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | 20   | 3,9            | 2,9               | 1,8               | 1,0                | 11,0   | 2,5          | 0,1    | 5,5           | 1,8             |
|                                                                                 | M | 53   | 9,4            | 6,9               | 3,3               | 2,0                | 54,0   | 12,1         | 0,5    | 6,8           | 8,5             |
|                                                                                 | T | 73   | 6,8            | 4,9               | 2,7               | 1,6                | 65,0   | 7,3          | 0,2    | 6,5           | 5,2             |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 118  | 22,8           | 16,6              | 10,8              | 6,1                | 124,0  | 28,1         | 0,6    | 10,3          | 21,4            |
|                                                                                 | M | 212  | 37,8           | 25,7              | 8,3               | 4,2                | 2,5    | 0,6          | 0,0    | 2,5           | 0,3             |
|                                                                                 | T | 330  | 30,6           | 21,2              | 9,6               | 5,2                | 126,5  | 14,3         | 0,4    | 9,7           | 10,6            |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 415  | 80,4           | 61,9              | 46,6              | 29,9               | 1723,0 | 390,8        | 8,6    | 11,6          | 304,2           |
|                                                                                 | M | 297  | 52,9           | 37,7              | 16,1              | 9,5                | 385,0  | 86,4         | 3,9    | 12,0          | 65,4            |
|                                                                                 | T | 712  | 66,1           | 49,1              | 29,7              | 18,7               | 2108,0 | 237,8        | 7,0    | 11,7          | 181,9           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 357  | 69,1           | 50,8              | 33,6              | 19,6               | 602,5  | 136,7        | 3,0    | 9,9           | 104,8           |
|                                                                                 | M | 313  | 55,8           | 38,4              | 13,8              | 7,5                | 122,5  | 27,5         | 1,2    | 9,4           | 19,9            |
|                                                                                 | T | 670  | 62,2           | 44,0              | 22,0              | 12,6               | 725,0  | 81,8         | 2,4    | 9,8           | 61,3            |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 158  | 30,6           | 22,8              | 15,6              | 9,4                | 445,5  | 101,1        | 2,2    | 14,4          | 82,1            |
|                                                                                 | M | 304  | 54,2           | 37,0              | 12,3              | 6,4                | 29,0   | 6,5          | 0,3    | 7,3           | 4,9             |
|                                                                                 | T | 462  | 42,9           | 30,0              | 14,2              | 8,0                | 474,5  | 53,5         | 1,6    | 13,6          | 43,0            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                               | V | 335  | 64,9           | 47,6              | 30,5              | 17,7               | 451,0  | 102,3        | 2,2    | 9,4           | 80,5            |
|                                                                                 | M | 460  | 82,0           | 57,1              | 21,7              | 12,1               | 275,5  | 61,8         | 2,8    | 11,0          | 46,6            |
|                                                                                 | T | 795  | 73,8           | 52,3              | 25,6              | 14,6               | 726,5  | 82,0         | 2,4    | 10,0          | 63,3            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                               | V | 390  | 75,5           | 55,6              | 36,4              | 21,3               | 745,0  | 169,0        | 3,7    | 11,3          | 131,6           |
|                                                                                 | M | 597  | 106,4          | 74,0              | 27,9              | 15,4               | 244,5  | 54,9         | 2,4    | 7,9           | 39,5            |
|                                                                                 | T | 987  | 91,6           | 64,8              | 31,9              | 18,2               | 989,5  | 111,6        | 3,3    | 10,2          | 84,8            |
| 60 Arteriosclerosis                                                             | V | 21   | 4,1            | 2,9               | 1,8               | 0,9                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 28   | 5,0            | 3,4               | 1,0               | 0,5                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 49   | 4,5            | 3,1               | 1,3               | 0,7                | -      | -            | -      | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                   | V | 55   | 10,7           | 8,1               | 5,9               | 3,8                | 130,5  | 29,6         | 0,6    | 8,7           | 22,7            |
|                                                                                 | M | 54   | 9,6            | 6,9               | 3,1               | 1,8                | 44,5   | 10,0         | 0,4    | 6,4           | 6,9             |
|                                                                                 | T | 109  | 10,1           | 7,4               | 4,4               | 2,7                | 175,0  | 19,7         | 0,6    | 8,0           | 14,6            |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                   | V | 832  | 161,1          | 116,3             | 72,4              | 39,9               | 640,5  | 145,3        | 3,2    | 9,3           | 110,4           |
|                                                                                 | M | 649  | 115,7          | 79,9              | 29,4              | 17,0               | 516,0  | 115,8        | 5,2    | 17,2          | 135,3           |
|                                                                                 | T | 1481 | 137,5          | 96,4              | 45,7              | 25,8               | 1156,5 | 130,5        | 3,8    | 11,7          | 120,9           |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                            | V | 6    | 1,2            | 0,8               | 0,5               | 0,2                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 6    | 1,1            | 0,7               | 0,2               | 0,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 12   | 1,1            | 0,7               | 0,3               | 0,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                     | V | 89   | 17,2           | 12,3              | 7,6               | 4,0                | 68,0   | 15,4         | 0,3    | 17,0          | 12,3            |
|                                                                                 | M | 102  | 18,2           | 12,6              | 4,9               | 3,0                | 132,0  | 29,6         | 1,3    | 22,0          | 40,4            |
|                                                                                 | T | 191  | 17,7           | 12,3              | 5,7               | 3,3                | 200,0  | 22,6         | 0,7    | 20,0          | 26,0            |



## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial por 100.000, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                               |          | Nº         | Tasa<br>0/0000 | T. STD.<br>ESPAÑA | T. STD.<br>EUROPA | T. STD.<br>MUNDIAL | APVP          | TASA<br>APVP | % APVP     | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)  | V        | 400        | 77,5           | 56,1              | 35,0              | 19,4               | 310,5         | 70,4         | 1,5        | 8,9           | 53,0            |
|                                                                               | M        | 81         | 14,4           | 10,0              | 3,6               | 2,0                | 22,0          | 4,9          | 0,2        | 5,5           | 3,3             |
|                                                                               | T        | 481        | 44,6           | 31,6              | 15,5              | 8,7                | 332,5         | 37,5         | 1,1        | 8,5           | 27,3            |
| 65 Asma                                                                       | V        | 12         | 2,3            | 1,8               | 1,3               | 0,9                | 66,5          | 15,1         | 0,3        | 13,3          | 11,2            |
|                                                                               | M        | 64         | 11,4           | 8,0               | 3,1               | 1,9                | 89,5          | 20,1         | 0,9        | 29,8          | 30,0            |
|                                                                               | T        | 76         | 7,1            | 5,0               | 2,5               | 1,5                | 156,0         | 17,6         | 0,5        | 19,5          | 20,2            |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                 | V        | 10         | 1,9            | 1,4               | 0,8               | 0,4                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | 20         | 3,6            | 2,5               | 1,0               | 0,6                | 27,5          | 6,2          | 0,3        | 9,2           | 4,5             |
|                                                                               | T        | 30         | 2,8            | 1,9               | 0,9               | 0,5                | 27,5          | 3,1          | 0,1        | 9,2           | 2,3             |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                                | V        | 315        | 61,0           | 44,0              | 27,4              | 15,0               | 195,5         | 44,3         | 1,0        | 7,8           | 34,0            |
|                                                                               | M        | 376        | 67,0           | 46,2              | 16,6              | 9,3                | 245,0         | 55,0         | 2,5        | 17,5          | 57,0            |
|                                                                               | T        | 691        | 64,1           | 44,8              | 20,9              | 11,6               | 440,5         | 49,7         | 1,5        | 11,3          | 45,0            |
| <b>K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo</b>                             | <b>V</b> | <b>317</b> | <b>61,4</b>    | <b>46,7</b>       | <b>34,7</b>       | <b>22,3</b>        | <b>1139,0</b> | <b>258,4</b> | <b>5,7</b> | <b>10,7</b>   | <b>199,7</b>    |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>254</b> | <b>45,3</b>    | <b>32,4</b>       | <b>14,6</b>       | <b>8,9</b>         | <b>408,0</b>  | <b>91,6</b>  | <b>4,1</b> | <b>12,0</b>   | <b>71,4</b>     |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>571</b> | <b>53,0</b>    | <b>39,1</b>       | <b>23,4</b>       | <b>14,9</b>        | <b>1547,0</b> | <b>174,5</b> | <b>5,1</b> | <b>11,1</b>   | <b>133,6</b>    |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                       | V        | 10         | 1,9            | 1,4               | 1,0               | 0,6                | 27,5          | 6,2          | 0,1        | 9,2           | 4,9             |
|                                                                               | M        | 4          | 0,7            | 0,5               | 0,1               | 0,1                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | 14         | 1,3            | 0,9               | 0,5               | 0,3                | 27,5          | 3,1          | 0,1        | 9,2           | 2,4             |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                         | V        | 3          | 0,6            | 0,5               | 0,4               | 0,3                | 39,0          | 8,8          | 0,2        | 19,5          | 7,0             |
|                                                                               | M        | 4          | 0,7            | 0,5               | 0,2               | 0,1                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | 7          | 0,6            | 0,5               | 0,3               | 0,2                | 39,0          | 4,4          | 0,1        | 19,5          | 3,5             |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                             | V        | 42         | 8,1            | 6,0               | 3,9               | 2,2                | 54,0          | 12,2         | 0,3        | 9,0           | 9,2             |
|                                                                               | M        | 57         | 10,2           | 7,0               | 2,7               | 1,5                | 46,0          | 10,3         | 0,5        | 11,5          | 7,4             |
|                                                                               | T        | 99         | 9,2            | 6,5               | 3,2               | 1,8                | 100,0         | 11,3         | 0,3        | 10,0          | 8,4             |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                          | V        | 117        | 22,7           | 18,1              | 15,4              | 10,9               | 725,0         | 164,4        | 3,6        | 10,4          | 126,9           |
|                                                                               | M        | 45         | 8,0            | 6,3               | 4,3               | 3,0                | 227,5         | 51,1         | 2,3        | 10,8          | 37,4            |
|                                                                               | T        | 162        | 15,0           | 11,9              | 9,4               | 6,7                | 952,5         | 107,5        | 3,2        | 10,5          | 80,9            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                   | V        | 145        | 28,1           | 20,7              | 14,0              | 8,3                | 293,5         | 66,6         | 1,5        | 11,7          | 51,7            |
|                                                                               | M        | 144        | 25,7           | 18,1              | 7,3               | 4,3                | 134,5         | 30,2         | 1,3        | 14,9          | 26,6            |
|                                                                               | T        | 289        | 26,8           | 19,2              | 10,0              | 5,9                | 428,0         | 48,3         | 1,4        | 12,6          | 38,5            |
| <b>L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                | <b>V</b> | <b>9</b>   | <b>1,7</b>     | <b>1,2</b>        | <b>0,8</b>        | <b>0,4</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>31</b>  | <b>5,5</b>     | <b>3,8</b>        | <b>1,3</b>        | <b>0,7</b>         | <b>1,5</b>    | <b>0,3</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>    | <b>0,2</b>      |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>40</b>  | <b>3,7</b>     | <b>2,6</b>        | <b>1,1</b>        | <b>0,6</b>         | <b>1,5</b>    | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>    | <b>0,1</b>      |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                            | V        | 9          | 1,7            | 1,2               | 0,8               | 0,4                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | 31         | 5,5            | 3,8               | 1,3               | 0,7                | 1,5           | 0,3          | 0,0        | 1,5           | 0,2             |
|                                                                               | T        | 40         | 3,7            | 2,6               | 1,1               | 0,6                | 1,5           | 0,2          | 0,0        | 1,5           | 0,1             |
| <b>M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b> | <b>V</b> | <b>38</b>  | <b>7,4</b>     | <b>5,3</b>        | <b>3,5</b>        | <b>1,9</b>         | <b>70,0</b>   | <b>15,9</b>  | <b>0,3</b> | <b>17,5</b>   | <b>12,2</b>     |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>65</b>  | <b>11,6</b>    | <b>8,0</b>        | <b>3,0</b>        | <b>1,7</b>         | <b>32,5</b>   | <b>7,3</b>   | <b>0,3</b> | <b>10,8</b>   | <b>5,5</b>      |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>103</b> | <b>9,6</b>     | <b>6,7</b>        | <b>3,2</b>        | <b>1,8</b>         | <b>102,5</b>  | <b>11,6</b>  | <b>0,3</b> | <b>14,6</b>   | <b>8,8</b>      |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                        | V        | 6          | 1,2            | 0,9               | 0,6               | 0,3                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | 9          | 1,6            | 1,2               | 0,6               | 0,4                | 11,0          | 2,5          | 0,1        | 5,5           | 1,6             |
|                                                                               | T        | 15         | 1,4            | 1,0               | 0,6               | 0,3                | 11,0          | 1,2          | 0,0        | 5,5           | 0,8             |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                       | V        | 23         | 4,5            | 3,1               | 1,9               | 0,9                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | 47         | 8,4            | 5,7               | 1,8               | 0,9                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | 70         | 6,5            | 4,4               | 1,8               | 0,9                | -             | -            | -          | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V        | 9          | 1,7            | 1,4               | 1,0               | 0,7                | 70,0          | 15,9         | 0,3        | 17,5          | 12,2            |
|                                                                               | M        | 9          | 1,6            | 1,2               | 0,6               | 0,4                | 21,5          | 4,8          | 0,2        | 21,5          | 3,9             |
|                                                                               | T        | 18         | 1,7            | 1,3               | 0,8               | 0,5                | 91,5          | 10,3         | 0,3        | 18,3          | 8,0             |
| <b>N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario</b>                        | <b>V</b> | <b>160</b> | <b>31,0</b>    | <b>22,4</b>       | <b>14,6</b>       | <b>8,1</b>         | <b>188,5</b>  | <b>42,8</b>  | <b>0,9</b> | <b>11,1</b>   | <b>32,9</b>     |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>212</b> | <b>37,8</b>    | <b>25,9</b>       | <b>9,1</b>        | <b>4,9</b>         | <b>58,0</b>   | <b>13,0</b>  | <b>0,6</b> | <b>7,3</b>    | <b>9,1</b>      |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>372</b> | <b>34,5</b>    | <b>24,0</b>       | <b>11,3</b>       | <b>6,2</b>         | <b>246,5</b>  | <b>27,8</b>  | <b>0,8</b> | <b>9,9</b>    | <b>20,9</b>     |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                        | V        | 104        | 20,1           | 14,7              | 9,8               | 5,5                | 177,0         | 40,1         | 0,9        | 12,6          | 31,1            |
|                                                                               | M        | 115        | 20,5           | 14,2              | 5,2               | 2,9                | 39,0          | 8,8          | 0,4        | 6,5           | 6,1             |
|                                                                               | T        | 219        | 20,3           | 14,3              | 7,0               | 3,9                | 216,0         | 24,4         | 0,7        | 10,8          | 18,5            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                   | V        | 9          | 1,7            | 1,2               | 0,7               | 0,4                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | -          | -              | -                 | -                 | -                  | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | 9          | 0,8            | 0,6               | 0,2               | 0,1                | -             | -            | -          | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama            | V        | -          | -              | -                 | -                 | -                  | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | 5          | 0,9            | 0,6               | 0,2               | 0,1                | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | 5          | 0,5            | 0,3               | 0,1               | 0,1                | -             | -            | -          | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                              | V        | 47         | 9,1            | 6,5               | 4,1               | 2,2                | 11,5          | 2,6          | 0,1        | 3,8           | 1,8             |
|                                                                               | M        | 92         | 16,4           | 11,1              | 3,7               | 1,9                | 19,0          | 4,3          | 0,2        | 9,5           | 3,0             |
|                                                                               | T        | 139        | 12,9           | 8,9               | 3,9               | 2,1                | 30,5          | 3,4          | 0,1        | 6,1           | 2,4             |
| <b>O00-O99 Embarazo, parto y puerperio</b>                                    | <b>V</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                | V        | -          | -              | -                 | -                 | -                  | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M        | -          | -              | -                 | -                 | -                  | -             | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T        | -          | -              | -                 | -                 | -                  | -             | -            | -          | -             | -               |
| <b>P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>          | <b>V</b> | <b>11</b>  | <b>2,1</b>     | <b>2,9</b>        | <b>4,3</b>        | <b>6,5</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>8</b>   | <b>1,4</b>     | <b>2,0</b>        | <b>3,3</b>        | <b>4,9</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>19</b>  | <b>1,8</b>     | <b>2,5</b>        | <b>3,8</b>        | <b>5,7</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ASTURIAS 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial por 100.000, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | T. STD.<br>ESPAÑA | T. STD.<br>EUROPA | T. STD.<br>MUNDIAL | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 11  | 2,1            | 2,9               | 4,3               | 6,5                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 8   | 1,4            | 2,0               | 3,3               | 4,9                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 19  | 1,8            | 2,5               | 3,8               | 5,7                | -      | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | 11  | 2,1            | 2,0               | 2,0               | 2,0                | 160,5  | 36,4         | 0,8    | 17,8          | 31,0            |
|                                                                                                               | M | 10  | 1,8            | 1,8               | 1,8               | 2,2                | 99,5   | 22,3         | 1,0    | 33,2          | 32,1            |
|                                                                                                               | T | 21  | 1,9            | 1,9               | 1,9               | 2,1                | 260,0  | 29,3         | 0,9    | 21,7          | 31,1            |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2   | 0,4            | 0,4               | 0,5               | 0,7                | 99,0   | 22,2         | 1,0    | 49,5          | 32,0            |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,2            | 0,2               | 0,3               | 0,3                | 99,0   | 11,2         | 0,3    | 49,5          | 15,7            |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 5   | 1,0            | 1,0               | 1,0               | 1,1                | 67,0   | 15,2         | 0,3    | 16,8          | 12,0            |
|                                                                                                               | M | 6   | 1,1            | 1,1               | 1,2               | 1,5                | 0,5    | 0,1          | 0,0    | 0,5           | 0,1             |
|                                                                                                               | T | 11  | 1,0            | 1,0               | 1,1               | 1,3                | 67,5   | 7,6          | 0,2    | 13,5          | 5,9             |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 6   | 1,2            | 1,0               | 1,0               | 0,8                | 93,5   | 21,2         | 0,5    | 18,7          | 19,0            |
|                                                                                                               | M | 2   | 0,4            | 0,3               | 0,1               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 8   | 0,7            | 0,6               | 0,5               | 0,4                | 93,5   | 10,5         | 0,3    | 18,7          | 9,5             |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 38  | 7,4            | 5,9               | 4,3               | 3,0                | 323,5  | 73,4         | 1,6    | 24,9          | 65,7            |
|                                                                                                               | M | 89  | 15,9           | 11,1              | 4,4               | 2,7                | 184,5  | 41,4         | 1,8    | 26,4          | 39,9            |
|                                                                                                               | T | 127 | 11,8           | 8,6               | 4,6               | 3,0                | 508,0  | 57,3         | 1,7    | 25,4          | 52,9            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 9   | 1,7            | 1,7               | 1,6               | 1,3                | 237,0  | 53,8         | 1,2    | 29,6          | 50,3            |
|                                                                                                               | M | 12  | 2,1            | 1,6               | 0,9               | 0,6                | 71,5   | 16,0         | 0,7    | 23,8          | 12,7            |
|                                                                                                               | T | 21  | 1,9            | 1,7               | 1,3               | 1,0                | 308,5  | 34,8         | 1,0    | 28,0          | 31,7            |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 19  | 3,7            | 2,6               | 1,5               | 0,8                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 63  | 11,2           | 7,5               | 2,3               | 1,1                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 82  | 7,6            | 5,1               | 2,1               | 1,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 10  | 1,9            | 1,6               | 1,2               | 0,9                | 86,5   | 19,6         | 0,4    | 17,3          | 15,4            |
|                                                                                                               | M | 14  | 2,5            | 2,0               | 1,3               | 1,0                | 113,0  | 25,4         | 1,1    | 28,3          | 27,2            |
|                                                                                                               | T | 24  | 2,2            | 1,8               | 1,3               | 0,9                | 199,5  | 22,5         | 0,7    | 22,2          | 21,2            |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 307 | 59,4           | 50,5              | 41,1              | 31,5               | 3748,5 | 850,3        | 18,6   | 23,3          | 813,3           |
|                                                                                                               | M | 200 | 35,7           | 27,7              | 16,0              | 11,5               | 1245,0 | 279,4        | 12,5   | 23,9          | 259,6           |
|                                                                                                               | T | 507 | 47,1           | 38,6              | 27,7              | 21,0               | 4993,5 | 563,3        | 16,6   | 23,4          | 538,3           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 37  | 7,2            | 7,1               | 6,8               | 6,5                | 936,5  | 212,4        | 4,7    | 32,3          | 244,2           |
|                                                                                                               | M | 17  | 3,0            | 2,5               | 1,6               | 1,1                | 109,0  | 24,5         | 1,1    | 27,3          | 22,9            |
|                                                                                                               | T | 54  | 5,0            | 4,7               | 4,2               | 3,8                | 1045,5 | 117,9        | 3,5    | 31,7          | 135,3           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 10  | 1,9            | 1,5               | 1,2               | 0,8                | 64,5   | 14,6         | 0,3    | 21,5          | 14,1            |
|                                                                                                               | M | 2   | 0,4            | 0,3               | 0,3               | 0,3                | 42,5   | 9,5          | 0,4    | 42,5          | 10,7            |
|                                                                                                               | T | 12  | 1,1            | 0,9               | 0,7               | 0,5                | 107,0  | 12,1         | 0,4    | 26,8          | 12,3            |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 106 | 20,5           | 15,5              | 10,7              | 6,7                | 415,0  | 94,1         | 2,1    | 18,9          | 88,1            |
|                                                                                                               | M | 109 | 19,4           | 13,7              | 5,5               | 3,3                | 151,5  | 34,0         | 1,5    | 21,6          | 34,2            |
|                                                                                                               | T | 215 | 20,0           | 14,5              | 7,7               | 4,8                | 566,5  | 63,9         | 1,9    | 19,5          | 61,0            |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 24  | 4,6            | 4,1               | 3,4               | 2,6                | 296,0  | 67,1         | 1,5    | 24,7          | 63,0            |
|                                                                                                               | M | 4   | 0,7            | 0,6               | 0,4               | 0,3                | 31,0   | 7,0          | 0,3    | 15,5          | 5,5             |
|                                                                                                               | T | 28  | 2,6            | 2,3               | 1,7               | 1,4                | 327,0  | 36,9         | 1,1    | 23,4          | 34,6            |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | 5   | 1,0            | 0,9               | 0,8               | 0,7                | 93,5   | 21,2         | 0,5    | 18,7          | 17,2            |
|                                                                                                               | M | 2   | 0,4            | 0,3               | 0,2               | 0,1                | 6,5    | 1,5          | 0,1    | 6,5           | 1,0             |
|                                                                                                               | T | 7   | 0,6            | 0,6               | 0,5               | 0,4                | 100,0  | 11,3         | 0,3    | 16,7          | 9,0             |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 21  | 4,1            | 3,8               | 3,3               | 2,7                | 433,5  | 98,3         | 2,2    | 25,5          | 89,0            |
|                                                                                                               | M | 9   | 1,6            | 1,3               | 1,0               | 0,8                | 111,0  | 24,9         | 1,1    | 27,8          | 27,1            |
|                                                                                                               | T | 30  | 2,8            | 2,5               | 2,1               | 1,7                | 544,5  | 61,4         | 1,8    | 25,9          | 58,2            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | 3   | 0,6            | 0,5               | 0,4               | 0,3                | 39,0   | 8,8          | 0,2    | 19,5          | 7,0             |
|                                                                                                               | M | 2   | 0,4            | 0,2               | 0,1               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5   | 0,5            | 0,4               | 0,2               | 0,2                | 39,0   | 4,4          | 0,1    | 19,5          | 3,5             |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 8   | 1,5            | 1,5               | 1,4               | 1,2                | 172,5  | 39,1         | 0,9    | 24,6          | 38,3            |
|                                                                                                               | M | 4   | 0,7            | 0,6               | 0,4               | 0,3                | 36,0   | 8,1          | 0,4    | 18,0          | 6,3             |
|                                                                                                               | T | 12  | 1,1            | 1,0               | 0,9               | 0,7                | 208,5  | 23,5         | 0,7    | 23,2          | 22,3            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 84  | 16,3           | 14,1              | 11,6              | 8,7                | 1116,5 | 253,3        | 5,6    | 20,3          | 213,5           |
|                                                                                                               | M | 48  | 8,6            | 7,7               | 6,3               | 5,1                | 738,5  | 165,7        | 7,4    | 25,5          | 148,9           |
|                                                                                                               | T | 132 | 12,3           | 10,8              | 8,7               | 6,7                | 1855,0 | 209,3        | 6,2    | 22,1          | 181,1           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | 3   | 0,6            | 0,6               | 0,6               | 0,6                | 104,5  | 23,7         | 0,5    | 34,8          | 25,2            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,2            | 0,1               | 0,1               | 0,1                | 5,5    | 1,2          | 0,1    | 5,5           | 0,8             |
|                                                                                                               | T | 4   | 0,4            | 0,4               | 0,4               | 0,4                | 110,0  | 12,4         | 0,4    | 27,5          | 13,2            |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | 1   | 0,2            | 0,2               | 0,2               | 0,1                | 37,5   | 8,5          | 0,2    | 37,5          | 7,1             |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,2            | 0,1               | 0,1               | 0,1                | 13,5   | 3,0          | 0,1    | 13,5          | 2,2             |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,2            | 0,2               | 0,2               | 0,1                | 51,0   | 5,8          | 0,2    | 25,5          | 4,7             |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | 3   | 0,6            | 0,5               | 0,5               | 0,3                | 26,5   | 6,0          | 0,1    | 8,8           | 4,5             |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -                 | -                 | -                  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3   | 0,3            | 0,2               | 0,2               | 0,2                | 26,5   | 3,0          | 0,1    | 8,8           | 2,2             |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | 2   | 0,4            | 0,3               | 0,3               | 0,2                | 13,0   | 2,9          | 0,1    | 6,5           | 2,1             |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,2            | 0,1               | 0,0               | 0,0                | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3   | 0,3            | 0,2               | 0,2               | 0,1                | 13,0   | 1,5          | 0,0    | 6,5           | 1,0             |

# **MORTALIDAD INFANTIL**

## A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud

| Áreas | Nacidos Vivos | Nacidos Muertos | Total Nacimientos |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| I     | 293           | 1               | 294               |
| II    | 157           | 0               | 157               |
| III   | 1141          | 4               | 1145              |
| IV    | 2705          | 10              | 2715              |
| V     | 2141          | 7               | 2148              |
| VI    | 338           | 1               | 339               |
| VII   | 345           | 2               | 347               |
| VIII  | 502           | 5               | 507               |
| Total | 7622          | 30              | 7652              |

## B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo

|                                                                | Varones | Mujeres | Total |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Nacidos muertos (muertes fetales tardías)                      | 15      | 15      | 30    |
| Nacidos vivos, muertos antes de 1 año<br>(Mortalidad infantil) |         |         |       |
| Menores de 24 horas .....                                      | 2       | 5       | 7     |
| 1 - 6 días .....                                               | 7       | 3       | 10    |
| 7 - 27 días .....                                              | 4       | 1       | 5     |
| 28 días - 1 año .....                                          | 1       | 3       | 4     |
| Total                                                          | 14      | 12      | 26    |

## C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

| Áreas                                    |   |    |     |    |   |    |     |      |       |
|------------------------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|-------|
|                                          | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Total |
| A. Recién nacidos muertos                | 1 | -  | 4   | 10 | 7 | 1  | 2   | 5    | 30    |
| B. Nacidos vivos, muertos antes de 1 año |   |    |     |    |   |    |     |      |       |
| Menores de 24 horas                      |   |    | 2   | 1  | 3 |    |     | 1    | 7     |
| 1 - 6 días                               | 1 |    | 3   | 2  |   |    | 1   | 3    | 10    |
| 7 - 27 días                              |   |    | 1   | 1  | 2 |    |     | 1    | 5     |
| 28 días - 1 año                          |   |    | 1   | 2  | 1 |    |     |      | 4     |
| Total                                    | 1 |    | 7   | 6  | 6 |    | 1   | 5    | 26    |

## D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año

### D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos

|                                    | Varones | Mujeres | Total |
|------------------------------------|---------|---------|-------|
| Tasa de mortalidad fetal tardía    | 3,8     | 4,1     | 3,9   |
| Tasa de mortalidad perinatal       | 6,0     | 6,3     | 6,1   |
| Tasa de mortalidad neonatal        | 3,3     | 2,5     | 2,9   |
| Tasa de mortalidad neonatal precoz | 2,3     | 2,2     | 2,2   |
| Tasa de mortalidad neonatal tardía | 1,0     | 0,3     | 0,7   |
| Tasa de mortalidad postneonatal    | 0,3     | 0,8     | 0,5   |
| Tasa de mortalidad infantil        | 3,5     | 3,3     | 3,4   |

Tasas de mortalidad por 1000 nacidos vivos, excepto la tasa de mortalidad perinatal y de mortalidad fetal tardía que se expresan por 1000 nacidos

### D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

|           | T.M.F.T (1) | T.M.PER (2) | T.M.N (3) | T.M.P.N (4) | T.M.I (5) |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Área I    | 3,4         | 6,8         | 3,4       | -           | 3,4       |
| Área II   | -           | -           | -         | -           | -         |
| Área III  | 3,5         | 7,9         | 5,3       | 0,9         | 6,1       |
| Área IV   | 3,7         | 4,8         | 1,5       | 0,7         | 2,2       |
| Área V    | 3,3         | 4,7         | 2,3       | 0,5         | 2,8       |
| Área VI   | 2,9         | 2,9         | -         | -           | -         |
| Área VII  | 5,8         | 8,6         | 2,9       | -           | 2,9       |
| Área VIII | 9,9         | 17,8        | 10,0      | -           | 10,0      |
| Total     | 3,9         | 6,1         | 2,9       | 0,5         | 3,4       |

- (1) Tasa de mortalidad fetal tardía
- (2) Tasa de mortalidad perinatal
- (3) Tasa de mortalidad neonatal
- (4) Tasa de mortalidad postneonatal
- (5) Tasa de mortalidad infantil

## E. Mortalidad infantil. Causas de muerte

(Grandes grupos CIE 10<sup>a</sup> revisión)

|         |                                            | <u>Casos Totales</u> | <u>%</u> | <u>Tasas x</u><br><u>100.000 hab.*</u> | <u>Tasas x 1.000</u><br><u>nacidos vivos</u> |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| II      | Tumores                                    | 1                    | 3,8      | 13,4                                   | 0,1                                          |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2                    | 7,7      | 26,9                                   | 0,3                                          |
| V       | Trastornos mentales                        | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| X       | E. del sistema respiratorio                | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | 1                    | 3,8      | 13,4                                   | 0,1                                          |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | 19                   | 73,1     | 255,4                                  | 2,5                                          |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | 3                    | 11,5     | 40,3                                   | 0,4                                          |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| XX      | Causas externas                            | -                    | -        | -                                      | -                                            |
| Total   |                                            | 26                   | 100      | 349,5                                  | 3,4                                          |

\* Población según padrón de menores de un año

## F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas

(Lista detallada CIE 10<sup>a</sup> revisión)


| <u>Código</u> | <u>Causa</u>                                                                       | <u>&lt; 24 horas</u> | <u>1 - 6 días</u> | <u>7 - 27 días</u> | <u>28 días - 1 año</u> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| C710          | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos                           | -                    | -                 | -                  | 1                      |
| E724          | Trastornos del metabolismo de la ornitina                                          | -                    | -                 | 1                  | -                      |
| E889          | Trastorno metabólico, no especificado                                              | -                    | 1                 | -                  | -                      |
| K769          | Enfermedad del hígado, no especificada                                             | -                    | -                 | -                  | 1                      |
| P015          | Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple                               | 3                    | 2                 | -                  | -                      |
| P070          | Peso extremadamente bajo al nacer                                                  | 1                    | -                 | -                  | -                      |
| P201          | Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto | 1                    | -                 | -                  | -                      |
| P220          | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido                              | 1                    | 1                 | -                  | -                      |
| P251          | Neumotórax originado en el período perinatal                                       | 1                    | -                 | -                  | -                      |
| P261          | Hemorragia pulmonar masiva originada en el período perinatal                       | -                    | 2                 | -                  | -                      |
| P269          | Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal             | -                    | -                 | 1                  | -                      |
| P293          | Persistencia de la circulación fetal                                               | -                    | 1                 | -                  | -                      |
| P368          | Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias                                  | -                    | 1                 | 1                  | -                      |
| P369          | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada                               | -                    | -                 | 1                  | -                      |
| P524          | Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido              | -                    | 1                 | -                  | -                      |
| P77           | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido                            | -                    | -                 | -                  | 1                      |
| Q203          | Discordancia de la conexión ventriculoarterial                                     | -                    | 1                 | -                  | -                      |
| Q249          | Malformación congénita del corazón, no especificada                                | -                    | -                 | 1                  | 1                      |
| Total         |                                                                                    | 7                    | 10                | 5                  | 4                      |

## PARTE II





# AREA SANITARIA I



## MUNICIPIOS

|    |                   |    |                       |    |                     |
|----|-------------------|----|-----------------------|----|---------------------|
| 7  | Boal              | 34 | Valdés                | 70 | Tapia de Casariego  |
| 17 | Castropol         | 41 | Navia                 | 71 | Taramundi           |
| 18 | Coaña             | 48 | Pesoz                 | 74 | Vegadeo             |
| 23 | Franco, El        | 61 | S. Martín de Oscos    | 75 | Villanueva de Oscos |
| 27 | Grandas de Salime | 62 | Sta. Eulalia de Oscos | 77 | Villayón            |
| 29 | Illano            | 63 | S. Tirso de Abres     |    |                     |

### II.1.1. MORTALIDAD GENERAL

#### ÁREA I 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>  |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| VARONES      | 360                | 15,1             | 4,0                   | 6,5                   | 93,8        |
| MUJERES      | 363                | 14,6             | 2,2                   | 3,6                   | 98,7        |
| <b>TOTAL</b> | <b>723</b>         | <b>14,8</b>      | <b>3,1</b>            | <b>4,9</b>            | <b>97,0</b> |

### II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

#### ÁREA I 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | -              | -        | -                | 1              | 0,3      | 7,5              | 1            | 0,1      | 3,6              |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 5 - 14            | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 15 - 24           | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 25 - 34           | -              | -        | -                | 1              | 0,3      | 0,4              | 1            | 0,1      | 0,2              |
| 35 - 44           | 7              | 1,9      | 2,0              | 3              | 0,8      | 0,9              | 10           | 1,4      | 1,5              |
| 45 - 54           | 15             | 4,2      | 3,9              | 4              | 1,1      | 1,1              | 19           | 2,6      | 2,5              |
| 55 - 64           | 32             | 8,9      | 9,3              | 11             | 3,0      | 3,5              | 43           | 5,9      | 6,5              |
| 65 - 74           | 58             | 16,1     | 21,7             | 29             | 8,0      | 9,5              | 87           | 12,0     | 15,2             |
| 75 - 84           | 123            | 34,2     | 51,4             | 97             | 26,7     | 28,8             | 220          | 30,4     | 38,2             |
| 85+               | 125            | 34,7     | 168,5            | 217            | 59,8     | 133,1            | 342          | 47,3     | 144,2            |

## II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                                            |    |      |                            |    |      |                                |        |
|----------|------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------|----|------|--------------------------------|--------|
| 1ª Causa |                                                            |    |      | 2ª Causa                   |    |      | 3ª Causa                       |        |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº | %    | Enfermedad                 | Nº | %    | Enfermedad                     | Nº %   |
| 5-14     |                                                            |    |      |                            |    |      |                                |        |
| 15-39    |                                                            |    |      |                            |    |      |                                |        |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 13 | 24,1 | Infarto agudo de miocardio | 9  | 16,7 | Tumor maligno del encéfalo     | 3 5,6  |
| 65+      | Otras enfermedades del corazón                             | 25 | 8,2  | Infarto agudo de miocardio | 23 | 7,5  | Enfermedades cerebrovasculares | 23 7,5 |

| Mujeres  |                                    |    |      |                                                            |    |      |                                                 |        |
|----------|------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|--------|
| 1ª Causa |                                    |    |      | 2ª Causa                                                   |    |      | 3ª Causa                                        |        |
| G. Edad  | Enfermedad                         | Nº | %    | Enfermedad                                                 | Nº | %    | Enfermedad                                      | Nº %   |
| 5-14     |                                    |    |      |                                                            |    |      |                                                 |        |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 1  | 50,0 | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 1  | 50,0 |                                                 |        |
| 40-64    | Tumor maligno del ovario           | 2  | 11,8 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 2  | 11,8 | Suicidio y lesiones autoinfligidas              | 1 5,9  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares     | 44 | 12,8 | Otras enfermedades del corazón                             | 27 | 7,9  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 24 7,0 |


| Total    |                                                            |    |      |                                             |    |      |                                |        |
|----------|------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------|----|------|--------------------------------|--------|
| 1ª Causa |                                                            |    |      | 2ª Causa                                    |    |      | 3ª Causa                       |        |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº | %    | Enfermedad                                  | Nº | %    | Enfermedad                     | Nº %   |
| 5-14     |                                                            |    |      |                                             |    |      |                                |        |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 1  | 50,0 | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1  | 50,0 |                                |        |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 15 | 21,1 | Infarto agudo de miocardio                  | 9  | 12,7 | Enfermedades cerebrovasculares | 4 5,6  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 67 | 10,3 | Otras enfermedades del corazón              | 52 | 8,0  | Infarto agudo de miocardio     | 41 6,3 |

## II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA I 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.1.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA I 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 723  | -     | 1   | -    | -     | -     | 1     | 10    | 19    | 43    | 87    | 220  | 342 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 1,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 1,1   | 2,3   | 0,3  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 193   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 13    | 28    | 48    | 54    | 48   |     |
|         |                                            | %  | 26,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 20,0  | 68,4  | 65,1  | 55,2  | 24,5  | 14,0 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,6  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 22    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 8     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 3,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 5,3   | 4,7   | -     | 3,6   | 3,2  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 42    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 10    | 30   |     |
|         |                                            | %  | 5,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 1,1   | 4,5   | 8,8  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 43    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 17    | 24   |     |
|         |                                            | %  | 5,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 7,7   | 7,0  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 266   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 9     | 20    | 84    | 148  |     |
|         |                                            | %  | 36,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 20,0  | 15,8  | 20,9  | 23,0  | 38,2  | 43,3 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 67    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 20    | 41   |     |
|         |                                            | %  | 9,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 9,1   | 12,0 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 21    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 14   |     |
|         |                                            | %  | 2,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 2,7   | 4,1  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,3  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 0,9  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 16    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 10   |     |
|         |                                            | %  | 2,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | 2,9  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 100,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 10,5  | -     | -     | -     | 1,2  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 27    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 6     | -     | 2     | 8     | 5     | 5    |     |
|         |                                            | %  | 3,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 100,0 | 60,0  | -     | 4,7   | 9,2   | 2,3   | 1,5  |     |

## II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA I 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 360   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7     | 15    | 32    | 58    | 123   | 125  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 2    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -    |
|         | %                                          | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -    |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 126  | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 11    | 22    | 32    | 35    | 26   |
|         | %                                          | 35,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 73,3  | 68,8  | 55,2  | 28,5  | 20,8 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | 1    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |
|         | %                                          | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8  |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 11   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4     | 5    |
|         | %                                          | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | 3,3   | 4,0  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 17   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 10   |
|         | %                                          | 4,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 4,9   | 8,0  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 18   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 8    |
|         | %                                          | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 6,4  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 119  | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 8     | 15    | 47    | 44   |
|         | %                                          | 33,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 28,6  | 20,0  | 25,0  | 25,9  | 38,2  | 35,2 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 29   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 9     | 16   |
|         | %                                          | 8,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 7,3   | 12,8 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 10   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 6    |
|         | %                                          | 2,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 4,8  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 3    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2    |
|         | %                                          | 0,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 1,6  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 8    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5    |
|         | %                                          | 2,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   | 4,0  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 1    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,7   | -     | -     | -     | -    |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 15   | -  | -   | -    | -     | -     | 5     | -     | -     | 6     | 2     | 2    |
|         | %                                          | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 71,4  | -     | -     | 10,3  | 1,6   | 1,6  |



**II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA I 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

**MUJERES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 363  | -     | 1   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 11    | 29    | 97   | 217 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 1,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 3,4   | 3,1   | 0,5  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 67    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 6     | 16    | 19    | 22   |     |
|         |                                            | %  | 18,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 66,7  | 50,0  | 54,5  | 55,2  | 19,6  | 10,1 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 0,5  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | 6    |     |
|         |                                            | %  | 3,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | 4,1   | 2,8  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 25    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 20   |     |
|         |                                            | %  | 6,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | 4,1   | 9,2  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 25    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 16   |     |
|         |                                            | %  | 6,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 7,2   | 7,4  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 147   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 37    | 104  |     |
|         |                                            | %  | 40,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 17,2  | 38,1  | 47,9 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 38    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11    | 25   |     |
|         |                                            | %  | 10,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 11,3  | 11,5 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8    |     |
|         |                                            | %  | 3,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | 2,1   | 3,7  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 0,5  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 0,5  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5    |     |
|         |                                            | %  | 2,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 2,3  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | 100,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 1,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | -     | 1,8  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 2     | 3     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 3,3   | -    | -     | -   | -    | -     | 100,0 | 33,3  | -     | 18,2  | 6,9   | 3,1   | 1,4  |     |

## II.1.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA I 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            | TOTAL  | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------|--------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales |                                            | 1481,9 | -    | 357,1 | -   | -    | -     | 17,2  | 147,5 | 253,9 | 651,2 | 1517,3 | 3816,8 | 14418,2 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | 16,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4   | 86,7   | 42,2    |
| II      | Tumores                                    | 395,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 29,5  | 173,8 | 424,0 | 837,1  | 936,8  | 2023,6  |
| III     | E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad    | 6,1    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,3   | 84,3    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | 45,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | 30,3  | -      | 138,8  | 463,7   |
| V       | Trastornos mentales                        | 86,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4   | 173,5  | 1264,8  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos  | 88,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 34,9   | 294,9  | 1011,8  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | 545,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 29,5  | 40,1  | 136,3 | 348,8  | 1457,3 | 6239,5  |
| X       | E. del sistema respiratorio                | 137,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 104,6  | 347,0  | 1728,5  |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | 43,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4   | 104,1  | 590,2   |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | 4,1    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,3   | 42,2    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | 12,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 52,0   | 126,5   |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | 32,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 104,1  | 421,6   |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | 2,0    | -    | 357,1 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | 12,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 26,7  | -     | -      | -      | 168,6   |
| XX      | Causas externas                            | 55,3   | -    | -     | -   | -    | -     | 17,2  | 88,5  | -     | 30,3  | 139,5  | 86,7   | 210,8   |

## II.1.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA I 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1507,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 200,3 | 389,0 | 933,5 | 2166,6 | 5135,7 | 16846,4 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 8,4    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 83,5   | -       |
| II Tumores                                        | 527,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 285,3 | 641,8 | 1195,4 | 1461,4 | 3504,0  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 4,2    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 134,8   |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 46,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 58,3  | -      | 167,0  | 673,9   |
| V Trastornos mentales                             | 71,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4   | 250,5  | 1347,7  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 75,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 417,5  | 1078,2  |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 498,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 57,2  | 77,8  | 233,4 | 560,3  | 1962,4 | 5929,9  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 121,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 149,4  | 375,8  | 2156,3  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 41,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 167,0  | 808,6   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 12,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 41,8   | 269,5   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 33,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 125,3  | 673,9   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 4,2    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,9  | -     | -      | -      | -       |
| XX Causas externas                                | 62,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 143,1 | -     | -     | 224,1  | 83,5   | 269,5   |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Totales                                           | 1457,2 | -    | 751,9 | -   | -    | -     | 36,2  | 91,3  | 110,3 | 346,5 | 948,6 | 2879,2 | 13312,9 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 24,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | 32,7  | 89,0   | 61,3    |
| II Tumores                                        | 269,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 60,9  | 55,2  | 189,0 | 523,4 | 564,0  | 1349,7  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 8,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7   | 61,3    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 44,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | 118,7  | 368,1   |
| V Trastornos mentales                             | 100,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -     | 118,7  | 1227,0  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 100,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 65,4  | 207,8  | 981,6   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 590,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | 163,6 | 1098,2 | 6380,4  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 152,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 65,4  | 326,5  | 1533,7  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 44,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 59,4   | 490,8   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 8,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7   | 61,3    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 12,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4   | 61,3    |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 32,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 89,0   | 306,7   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 4,0    | -    | 751,9 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 20,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | -      | 245,4   |
| XX Causas externas                                | 48,2   | -    | -     | -   | -    | -     | 36,2  | 30,4  | -     | 63,0  | 65,4  | 89,0   | 184,0   |

## II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 360    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 7     | 15    | 32    | 58     | 123    | 125     |
|                                                                          |   | 1507,7 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 200,3 | 389,0 | 933,5 | 2166,6 | 5135,7 | 16846,4 |
|                                                                          | M | 363    | -    | 1     | -   | -    | -     | 1     | 3     | 4     | 11    | 29     | 97     | 217     |
|                                                                          |   | 1457,2 | -    | 751,9 | -   | -    | -     | 36,2  | 91,3  | 110,3 | 346,5 | 948,6  | 2879,2 | 13312,9 |
|                                                                          | T | 723    | -    | 1     | -   | -    | -     | 1     | 10    | 19    | 43    | 87     | 220    | 342     |
|                                                                          |   | 1481,9 | -    | 357,1 | -   | -    | -     | 17,2  | 147,5 | 253,9 | 651,2 | 1517,3 | 3816,8 | 14418,2 |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | -       |
|                                                                          |   | 8,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 83,5   | -       |
|                                                                          | M | 6      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 3      | 1       |
|                                                                          |   | 24,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | 32,7   | 89,0   | 61,3    |
|                                                                          | T | 8      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 5      | 1       |
|                                                                          |   | 16,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4   | 86,7   | 42,2    |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | -       |
|                                                                          |   | 8,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 83,5   | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | 2      | 1       |
|                                                                          |   | 16,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -      | 59,4   | 61,3    |
|                                                                          | T | 6      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | 4      | 1       |
|                                                                          |   | 12,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | -      | 69,4   | 42,2    |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 4,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7   | -      | -       |
|                                                                          | T | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4   | -      | -       |
| 6 SIDA                                                                   | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 4,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 29,7   | -       |
|                                                                          | T | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,3   | -       |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 126    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 11    | 22    | 32     | 35     | 26      |
|                                                                          |   | 527,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 285,3 | 641,8 | 1195,4 | 1461,4 | 3504,0  |
|                                                                          | M | 67     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 6     | 16     | 19     | 22      |
|                                                                          |   | 269,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 60,9  | 55,2  | 189,0 | 523,4  | 564,0  | 1349,7  |
|                                                                          | T | 193    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 13    | 28    | 48     | 54     | 48      |
|                                                                          |   | 395,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 29,5  | 173,8 | 424,0 | 837,1  | 936,8  | 2023,6  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 4      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 16,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 51,9  | 29,2  | -      | 41,8   | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 4      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 8,2    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 26,7  | 15,1  | -      | 17,3   | -       |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      | 1       |
|                                                                          |   | 20,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 74,7   | 41,8   | 134,8   |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 4,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 61,3    |
|                                                                          | T | 6      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      | 2       |
|                                                                          |   | 12,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 34,9   | 17,3   | 84,3    |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                      |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                        | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 1     |
|                                                                      |   | 20,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 74,7  | 83,5  | 134,8 |
|                                                                      | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7  | 61,3  |
|                                                                      | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 2     |
|                                                                      |   | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 34,9  | 52,0  | 84,3  |
| 12 Tumor maligno del colon                                           | V | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 8     | 6     | 6     |
|                                                                      |   | 96,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 87,5  | 298,8 | 250,5 | 808,6 |
|                                                                      | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                      |   | 24,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 65,4  | 29,7  | 184,0 |
|                                                                      | T | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 10    | 7     | 9     |
|                                                                      |   | 59,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 45,4  | 174,4 | 121,4 | 379,4 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | -     | 134,8 |
|                                                                      | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 3     |
|                                                                      |   | 28,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | 32,7  | 59,4  | 184,0 |
|                                                                      | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 4     |
|                                                                      |   | 18,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | -     | 34,9  | 34,7  | 168,6 |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas        | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 25,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,9  | 29,2  | 112,1 | -     | 134,8 |
|                                                                      | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                      |   | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7  | -     |
|                                                                      | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | 15,1  | 52,3  | 17,3  | 42,2  |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                        | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 3     | -     |
|                                                                      |   | 33,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 149,4 | 125,3 | -     |
|                                                                      | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 1     |
|                                                                      |   | 24,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 98,1  | 59,4  | 61,3  |
|                                                                      | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 5     | 1     |
|                                                                      |   | 28,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 122,1 | 86,7  | 42,2  |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | -     | -     | 134,8 |
|                                                                      | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     |
|                                                                      |   | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -     | 59,4  | -     |
|                                                                      | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     |
|                                                                      |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 30,3  | -     | 34,7  | 42,2  |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                       | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | -     | -     |
|                                                                      |   | 16,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 51,9  | -     | 74,7  | -     | -     |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | -     | -     |
|                                                                      |   | 8,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 26,7  | -     | 34,9  | -     | -     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón     | V | 28    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 8     | 3     | 10    | 2     |
|                                                                      |   | 117,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 129,7 | 233,4 | 112,1 | 417,5 | 269,5 |
|                                                                      | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | 31,5  | 65,4  | -     | 61,3  |
|                                                                      | T | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 9     | 5     | 10    | 3     |
|                                                                      |   | 67,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 80,2  | 136,3 | 87,2  | 173,5 | 126,5 |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos          | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos<br>articulares            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                        | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                      |   | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 404,3 |
|                                                                      | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                      |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 122,7 |
|                                                                      | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     |
|                                                                      |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 210,8 |
| 23 Tumor maligno de la mama                                          | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                      |   | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 30,4  | -     | -     | -     | 59,4  | 122,7 |
|                                                                      | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                      |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 14,7  | -     | -     | -     | 34,7  | 84,3  |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                        |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                  | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | -     | 61,3  |
|                                                                                                                        | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | -     | 42,2  |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | 1     | -     |
|                                                                                                                        | T | 24,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 30,4  | -     | 31,5  | 98,1  | 29,7  | -     |
|                                                                                                                        | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | 1     | -     |
|                                                                                                                        | T | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 14,7  | -     | 15,1  | 52,3  | 17,3  | -     |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | -     | 61,3  |
|                                                                                                                        | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | -     | 42,2  |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                        | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 5     | 2     |
|                                                                                                                        | M | 41,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 87,5  | -     | 208,8 | 269,5 |
|                                                                                                                        | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 5     | 2     |
|                                                                                                                        | T | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 45,4  | -     | 86,7  | 84,3  |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                       | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | M | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 74,7  | -     | 134,8 |
|                                                                                                                        | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 8,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 34,9  | -     | 42,2  |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                          | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 4     |
|                                                                                                                        | M | 29,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | -     | 83,5  | 539,1 |
|                                                                                                                        | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                        | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7  | -     |
|                                                                                                                        | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 4     |
|                                                                                                                        | T | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | -     | 52,0  | 168,6 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                        | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 61,3  |
|                                                                                                                        | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,2  |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                          | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | 20,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,9  | 58,3  | 74,7  | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                        | T | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -     | 59,4  | -     |
|                                                                                                                        | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                                        | T | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | 45,4  | 34,9  | 34,7  | -     |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                 | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     |
|                                                                                                                        | M | 20,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 125,3 | 134,8 |
|                                                                                                                        | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     |
|                                                                                                                        | T | 16,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | 65,4  | -     | 61,3  |
|                                                                                                                        | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 2     |
|                                                                                                                        | T | 18,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 52,3  | 52,0  | 84,3  |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemias) | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                                        | M | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 41,8  | 134,8 |
|                                                                                                                        | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                                        | T | 16,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4  | 122,7 |
|                                                                                                                        | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                                        | T | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 52,0  | 126,5 |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                                                                   | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7   | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3   | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 29,7   | 61,3   |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 6,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 17,3   | 42,2   |
|                                                                                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 41,8   | 134,8  |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 61,3   |
|                                                                                                                                   | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 2      |
|                                                                                                                                   | T | 8,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 17,3   | 84,3   |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 134,8  |
|                                                                                                                                   | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7   | 61,3   |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      |
|                                                                                                                                   | M | 6,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3   | 84,3   |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 134,8  |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7   | 61,3   |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      |
|                                                                                                                                   | T | 6,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3   | 84,3   |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4      | 5      |
|                                                                                                                                   | M | 46,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 58,3  | -     | 167,0  | 673,9  |
|                                                                                                                                   | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 4      | 6      |
|                                                                                                                                   | T | 44,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | 118,7  | 368,1  |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 8      | 11     |
|                                                                                                                                   | M | 45,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | 30,3  | -     | 138,8  | 463,7  |
|                                                                                                                                   | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3      | 4      |
|                                                                                                                                   | T | 37,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 58,3  | -     | 125,3  | 539,1  |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2      | 5      |
|                                                                                                                                   | M | 32,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | 59,4   | 306,7  |
|                                                                                                                                   | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 5      | 9      |
|                                                                                                                                   | T | 34,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,4  | 30,3  | -     | 86,7   | 379,4  |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,8   | 134,8  |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4   | 61,3   |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      | 2      |
|                                                                                                                                   | M | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0   | 84,3   |
|                                                                                                                                   | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      | 10     |
|                                                                                                                                   | T | 71,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 250,5  | 1347,7 |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4      | 20     |
|                                                                                                                                   | M | 100,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | -     | 118,7  | 1227,0 |
|                                                                                                                                   | T | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 10     | 30     |
|                                                                                                                                   | T | 86,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4  | 17,4  | 173,5  | 1264,8 |
| 49 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5      | 10     |
|                                                                                                                                   | M | 67,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 208,8  | 1347,7 |
|                                                                                                                                   | T | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 4      | 20     |
|                                                                                                                                   | T | 100,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,5  | -     | 118,7 | 1227,0 | 1227,0 |
| 50 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 41    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 9      | 30     |
|                                                                                                                                   | M | 84,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4  | 156,1 | 1264,8 | 1264,8 |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                                                 |   | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,8  | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                                                 |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 57 Insuficiencia cardiaca                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |



## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 16    | 9      |
|                                                                              |   | 108,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | -     | 668,1 | 1212,9 |
|                                                                              | M | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 21     |
|                                                                              |   | 108,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 148,4 | 1288,3 |
|                                                                              | T | 53    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 21    | 30     |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            |   | 108,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 17,4  | 364,3 | 1264,8 |
|                                                                              | V | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 10    | 11     |
|                                                                              |   | 108,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 28,6  | 25,9  | 29,2  | 74,7  | 417,5 | 1482,5 |
|                                                                              | M | 45    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 12    | 31     |
|                                                                              |   | 180,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,5  | 32,7  | 356,2 | 1901,8 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | T | 71    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | 22    | 42     |
|                                                                              |   | 145,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 14,7  | 13,4  | 30,3  | 52,3  | 381,7 | 1770,7 |
|                                                                              | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                              |   | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 404,3  |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                              |   | 6,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 126,5  |
|                                                                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
|                                                                              |   | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | -     | -      |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -      |
| Enfermedades del sistema respiratorio                                        |   | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | -     | -      |
|                                                                              | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -      |
|                                                                              |   | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 34,9  | -     | -      |
|                                                                              | V | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 9     | 16     |
|                                                                              |   | 121,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 149,4 | 375,8 | 2156,3 |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | M | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11    | 25     |
|                                                                              |   | 152,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 65,4  | 326,5 | 1533,7 |
|                                                                              | T | 67    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 20    | 41     |
|                                                                              |   | 137,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 104,6 | 347,0 | 1728,5 |
|                                                                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 63 Neumonía                                                                  |   | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 134,8  |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,2   |
|                                                                              | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) |   | 25,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,5  | 539,1  |
|                                                                              | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4      |
|                                                                              |   | 24,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 29,7  | 245,4  |
|                                                                              | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 8      |
|                                                                              |   | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 52,0  | 337,3  |
| 65 Asma                                                                      | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 9      |
|                                                                              |   | 62,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 112,1 | 125,3 | 1212,9 |
|                                                                              | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3      |
|                                                                              |   | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4  | 184,0  |
|                                                                              | T | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5     | 12     |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                |   | 41,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 52,3  | 86,7  | 505,9  |
|                                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2      |
|                                                                              |   | 16,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 29,7  | 122,7  |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2      |
|                                                                              |   | 8,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 17,3  | 84,3   |
|                                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      |   | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 61,3   |
|                                                                              | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,2   |
|                                                                              | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 2      |
|                                                                              |   | 29,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,4  | 167,0 | 269,5  |
| Enfermedades del sistema digestivo                                           | M | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 15     |
|                                                                              |   | 88,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 207,8 | 920,2  |
|                                                                              | T | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 11    | 17     |
|                                                                              |   | 59,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 190,8 | 716,7  |
|                                                                              | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 6      |
| 69 Úlceras de estómago, duodeno y yeyuno                                     |   | 41,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 167,0 | 808,6  |
|                                                                              | M | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8      |
|                                                                              |   | 44,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 59,4  | 490,8  |
|                                                                              | T | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 14     |
|                                                                              |   | 43,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 104,1 | 590,2  |
| 70 Úlceras de estómago, duodeno y yeyuno                                     | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                              |   | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,8  | 134,8  |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
| 71 Úlceras de estómago, duodeno y yeyuno                                     |   | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 42,2   |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

## ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     |
|                                                                         | M | 20,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,3 | 269,5 |
|                                                                         | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 122,7 |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     |
|                                                                         | M | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0  | 168,6 |
|                                                                         | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 134,8 |
|                                                                         | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 61,3  |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 84,3  |
|                                                                         | M | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 269,5 |
| L00-L99                                                                 | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     |
|                                                                         | M | 32,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 32,7  | 59,4  | 306,7 |
|                                                                         | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 7     |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                         | V | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 34,7  | 295,1 |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7  | 61,3  |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 42,2  |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo          | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                                                                         | M | 12,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,8  | 269,5 |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4  | 61,3  |
|                                                                         | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     |
|                                                                         | T | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0  | 126,5 |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         | M | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 134,8 |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         | M | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,2  |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,8  | 134,8 |
|                                                                         | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
|                                                                         | T | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4  | 61,3  |
| Enfermedades del sistema genitourinario                                 | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     |
|                                                                         | M | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0  | 84,3  |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Enfermedades del sistema genitourinario                                 | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5     |
|                                                                         | M | 33,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,3 | 673,9 |
|                                                                         | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5     |
| 79 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 32,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 89,0  | 306,7 |
|                                                                         | M | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 10    |
|                                                                         | T | 32,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 104,1 | 421,6 |
| 80 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     |
|                                                                         | M | 29,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,3 | 539,1 |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
| 81 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 59,4  | 61,3  |
|                                                                         | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 5     |
|                                                                         | T | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 86,7  | 210,8 |
| 82 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 4,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 134,8 |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                                                               | M | 20,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,7  | 245,4 |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     |
|                                                                                                               | T | 12,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 210,8 |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 4,0   | -    | 751,9 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2,0   | -    | 357,1 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 4,0   | -    | 751,9 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2,0   | -    | 357,1 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 4,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 25,9  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | M | 20,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | -     | 245,4 |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | T | 12,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 26,7  | -     | -     | -     | 168,6 |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 4,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 25,9  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 4,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 4,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 26,7  | -     | -     | -     | -     |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                                                               | M | 12,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 184,0 |
|                                                                                                               | T | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                                                               | T | 6,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 126,5 |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | T | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 61,3  |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,2  |
|                                                                                                             | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 5     | -     | -     | 6     | 2     | 2     |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 62,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 143,1 | -     | -     | 224,1 | 83,5  | 269,5 |
|                                                                                                             | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 2     | 3     | 3     |
|                                                                                                             | T | 48,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 36,2  | 30,4  | -     | 63,0  | 65,4  | 89,0  | 184,0 |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 6     | -     | 2     | 8     | 5     | 5     |
|                                                                                                             | M | 55,3  | -    | -  | -   | -    | -     | 17,2  | 88,5  | -     | 30,3  | 139,5 | 86,7  | 210,8 |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 8,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 28,6  | -     | -     | 37,4  | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 36,2  | -     | -     | -     | 32,7  | -     | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 8,2   | -    | -  | -   | -    | -     | 17,2  | 14,7  | -     | -     | 34,9  | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

## II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE    |                                                                        | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME    | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |        |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|--------|---|
|                    | Total                                                                  | V  | 360            | 1507,7 | 93,8  | 4,9   | 834,5        | 4293,8 | 100,0         | 10,3            | 3151,6 |   |
|                    |                                                                        | M  | 363            | 1457,2 | 98,7  | 5,2   | 337,5        | 1835,8 | 100,0         | 10,2            | 1389,7 |   |
|                    |                                                                        | T  | 723            | 1481,9 | 97,0  | 3,6   | 1172,0       | 3099,0 | 100,0         | 10,3            | 2296,3 |   |
| A00-B99, R75, U049 | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias                        | V  | 2              | 8,4    | 45,1  | 31,9  | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | 6              | 24,1   | 123,2 | 50,3  | 6,5          | 35,4   | 1,9           | 6,5             | 22,4   |   |
|                    |                                                                        | T  | 8              | 16,4   | 86,5  | 30,6  | 6,5          | 17,2   | 0,6           | 6,5             | 11,0   |   |
| 1                  | Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
| 2                  | Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
| 3                  | Enfermedad meningocócica                                               | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
| 4                  | Septicemia                                                             | V  | 2              | 8,4    | 89,9  | 63,6  | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | 4              | 16,1   | 190,6 | 95,3  | 6,5          | 35,4   | 1,9           | 6,5             | 22,4   |   |
|                    |                                                                        | T  | 6              | 12,3   | 140,2 | 57,2  | 6,5          | 17,2   | 0,6           | 6,5             | 11,0   |   |
| 5                  | Hepatitis vírica                                                       | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | 1              | 4,0    | 178,3 | 178,3 | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 1              | 2,0    | 112,7 | 112,7 | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 6                  | SIDA                                                                   | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 7                  | VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 8                  | Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | 1              | 4,0    | 255,6 | 255,6 | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 1              | 2,0    | 107,7 | 107,7 | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| C00-C48            | Tumores                                                                | V  | 126            | 527,7  | 96,6  | 8,6   | 464,5        | 2390,0 | 55,7          | 9,1             | 1689,9 |   |
|                    |                                                                        | M  | 67             | 269,0  | 87,5  | 10,7  | 161,0        | 875,8  | 47,7          | 8,9             | 659,5  |   |
|                    |                                                                        | T  | 193            | 395,6  | 94,6  | 6,8   | 625,5        | 1653,9 | 53,4          | 9,1             | 1189,4 |   |
| 9                  | Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V  | 4              | 16,8   | 108,3 | 54,2  | 53,5         | 275,3  | 6,4           | 17,8            | 209,5  |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 4              | 8,2    | 97,2  | 48,6  | 53,5         | 141,5  | 4,6           | 17,8            | 108,5  | - |
| 10                 | Tumor maligno del esófago                                              | V  | 5              | 20,9   | 184,2 | 82,4  | 5,5          | 28,3   | 0,7           | 5,5             | 18,2   |   |
|                    |                                                                        | M  | 1              | 4,0    | 119,2 | 119,2 | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 6              | 12,3   | 172,8 | 70,6  | 5,5          | 14,5   | 0,5           | 5,5             | 9,3    | - |
| 11                 | Tumor maligno del estómago                                             | V  | 5              | 20,9   | 80,7  | 36,1  | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | M  | 2              | 8,0    | 51,1  | 36,1  | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 7              | 14,3   | 70,2  | 26,5  | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 12                 | Tumor maligno del colon                                                | V  | 23             | 96,3   | 163,3 | 34,1  | 28,0         | 144,1  | 3,4           | 4,7             | 90,9   |   |
|                    |                                                                        | M  | 6              | 24,1   | 70,5  | 28,8  | 8,0          | 43,5   | 2,4           | 4,0             | 21,1   | - |
|                    |                                                                        | T  | 29             | 59,4   | 130,0 | 24,1  | 36,0         | 95,2   | 3,1           | 4,5             | 56,9   | - |
| 13                 | Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano         | V  | 2              | 8,4    | 38,2  | 27,0  | 2,5          | 12,9   | 0,3           | 2,5             | 7,2    |   |
|                    |                                                                        | M  | 7              | 28,1   | 236,8 | 89,5  | 22,5         | 122,4  | 6,7           | 22,5            | 96,6   | - |
|                    |                                                                        | T  | 9              | 18,4   | 111,5 | 37,2  | 25,0         | 66,1   | 2,1           | 12,5            | 50,6   | - |
| 14                 | Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas                | V  | 6              | 25,1   | 95,1  | 38,8  | 30,5         | 156,9  | 3,7           | 6,1             | 105,8  |   |
|                    |                                                                        | M  | 1              | 4,0    | 48,9  | 48,9  | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 7              | 14,3   | 85,9  | 32,5  | 30,5         | 80,6   | 2,6           | 6,1             | 53,7   | - |
| 15                 | Tumor maligno del páncreas                                             | V  | 8              | 33,5   | 148,2 | 52,4  | 11,5         | 59,2   | 1,4           | 3,8             | 36,8   |   |
|                    |                                                                        | M  | 6              | 24,1   | 121,2 | 49,5  | 0,5          | 2,7    | 0,1           | 0,5             | 1,3    | - |
|                    |                                                                        | T  | 14             | 28,7   | 136,4 | 36,5  | 12,0         | 31,7   | 1,0           | 3,0             | 19,2   | - |
| 16                 | Otros tumores malignos digestivos                                      | V  | 2              | 8,4    | 106,1 | 75,0  | 7,5          | 38,6   | 0,9           | 7,5             | 24,9   |   |
|                    |                                                                        | M  | 3              | 12,0   | 111,8 | 64,6  | 6,5          | 35,4   | 1,9           | 6,5             | 22,4   | - |
|                    |                                                                        | T  | 5              | 10,2   | 109,7 | 49,0  | 14,0         | 37,0   | 1,2           | 7,0             | 23,6   | - |
| 17                 | Tumor maligno de la laringe                                            | V  | 4              | 16,8   | 155,0 | 77,5  | 41,0         | 211,0  | 4,9           | 20,5            | 164,0  |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | 4              | 8,2    | 155,1 | 77,6  | 41,0         | 108,4  | 3,5           | 20,5            | 84,4   | - |
| 18                 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón             | V  | 28             | 117,3  | 83,9  | 15,9  | 182,0        | 936,5  | 21,8          | 11,4            | 675,1  |   |
|                    |                                                                        | M  | 5              | 20,1   | 71,6  | 32,0  | 28,5         | 155,0  | 8,4           | 9,5             | 116,0  | - |
|                    |                                                                        | T  | 33             | 67,6   | 84,1  | 14,6  | 210,5        | 556,6  | 18,0          | 11,1            | 404,9  | - |
| 19                 | Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                  | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 20                 | Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares                    | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
| 21                 | Melanoma maligno de la piel                                            | V  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      |   |
|                    |                                                                        | M  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |
|                    |                                                                        | T  | -              | -      | -     | -     | -            | -      | -             | -               | -      | - |

## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 3  | 12,6           | 196,8 | 113,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 8,0            | 174,7 | 123,5 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 5  | 10,2           | 189,3 | 84,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 5  | 20,1           | 47,1  | 21,1  | 27,5 | 149,6        | 8,1    | 27,5          | 126,7           |
|                                                                                                                                   | T | 5  | 10,2           | 44,4  | 19,9  | 27,5 | 72,7         | 2,3    | 27,5          | 61,4            |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 8,0            | 70,7  | 50,0  | 0,5  | 2,7          | 0,1    | 0,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 4,1            | 68,8  | 48,7  | 0,5  | 1,3          | 0,0    | 0,5           | 0,7             |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 6  | 24,1           | 163,2 | 66,6  | 35,0 | 190,4        | 10,4   | 17,5          | 151,4           |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 12,3           | 157,8 | 64,4  | 35,0 | 92,5         | 3,0    | 17,5          | 73,5            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 8,0            | 155,5 | 110,0 | 0,5  | 2,7          | 0,1    | 0,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 4,1            | 152,1 | 107,6 | 0,5  | 1,3          | 0,0    | 0,5           | 0,7             |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 10 | 41,9           | 74,2  | 23,5  | 27,5 | 141,5        | 3,3    | 9,2           | 99,4            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 10 | 20,5           | 77,1  | 24,4  | 27,5 | 72,7         | 2,3    | 9,2           | 52,2            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 3  | 12,6           | 89,4  | 51,6  | 6,0  | 30,9         | 0,7    | 3,0           | 17,3            |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 4,0            | 70,6  | 70,6  | 11,5 | 62,6         | 3,4    | 11,5          | 47,6            |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 8,2            | 85,6  | 42,8  | 17,5 | 46,3         | 1,5    | 5,8           | 30,7            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 7  | 29,3           | 85,0  | 32,1  | 10,5 | 54,0         | 1,3    | 10,5          | 38,7            |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 4,0            | 50,7  | 50,7  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 8  | 16,4           | 80,4  | 28,4  | 10,5 | 27,8         | 0,9    | 10,5          | 20,5            |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 4,0            | 348,9 | 348,9 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 2,0            | 169,7 | 169,7 | -    | -            | -      | -             | -               |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 5  | 20,9           | 193,4 | 86,5  | 46,0 | 236,7        | 5,5    | 11,5          | 166,0           |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 12,0           | 154,8 | 89,4  | 10,5 | 57,1         | 3,1    | 10,5          | 43,5            |
|                                                                                                                                   | T | 8  | 16,4           | 178,3 | 63,1  | 56,5 | 149,4        | 4,8    | 11,3          | 106,3           |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 5  | 20,9           | 128,4 | 57,4  | 3,5  | 18,0         | 0,4    | 3,5           | 10,1            |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 16,1           | 112,8 | 56,4  | 9,0  | 49,0         | 2,7    | 4,5           | 28,9            |
|                                                                                                                                   | T | 9  | 18,4           | 121,7 | 40,6  | 12,5 | 33,1         | 1,1    | 4,2           | 19,2            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V | 3  | 12,6           | 47,7  | 27,5  | 4,5  | 23,2         | 0,5    | 4,5           | 13,0            |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 16,1           | 74,1  | 37,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 7  | 14,3           | 60,4  | 22,8  | 4,5  | 11,9         | 0,4    | 4,5           | 6,2             |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 4,0            | 31,2  | 31,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 2,0            | 14,4  | 14,4  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 12,0           | 375,1 | 216,6 | 0,5  | 2,7          | 0,1    | 0,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 6,1            | 193,5 | 111,7 | 0,5  | 1,3          | 0,0    | 0,5           | 0,7             |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 3  | 12,6           | 237,7 | 137,2 | 4,5  | 23,2         | 0,5    | 4,5           | 13,0            |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 4,0            | 111,5 | 111,5 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 8,2            | 187,1 | 93,6  | 4,5  | 11,9         | 0,4    | 4,5           | 6,2             |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 1  | 4,2            | 103,7 | 103,7 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 8,0            | 146,0 | 103,2 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 6,1            | 129,0 | 74,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 1  | 4,2            | 103,7 | 103,7 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 8,0            | 152,2 | 107,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 6,1            | 132,3 | 76,4  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 11 | 46,1           | 108,1 | 32,6  | 16,0 | 82,3         | 1,9    | 8,0           | 57,0            |
|                                                                                                                                   | M | 11 | 44,2           | 76,5  | 23,1  | 16,5 | 89,8         | 4,9    | 16,5          | 68,6            |
|                                                                                                                                   | T | 22 | 45,1           | 89,9  | 19,2  | 32,5 | 85,9         | 2,8    | 10,8          | 62,8            |

## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                            | V | 9   | 37,7           | 106,1 | 35,4  | 16,0  | 82,3         | 1,9    | 8,0           | 57,0            |
|                                                                                 | M | 8   | 32,1           | 74,3  | 26,3  | 16,5  | 89,8         | 4,9    | 16,5          | 68,6            |
|                                                                                 | T | 17  | 34,8           | 88,7  | 21,5  | 32,5  | 85,9         | 2,8    | 10,8          | 62,8            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                   | V | 2   | 8,4            | 117,8 | 83,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 3   | 12,0           | 83,3  | 48,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 5   | 10,2           | 94,1  | 42,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                | V | 17  | 71,2           | 111,0 | 26,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 25  | 100,4          | 96,4  | 19,3  | 8,5   | 46,2         | 2,5    | 8,5           | 29,2            |
|                                                                                 | T | 42  | 86,1           | 102,0 | 15,7  | 8,5   | 22,5         | 0,7    | 8,5           | 14,4            |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                               | V | 16  | 67,0           | 111,7 | 27,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 25  | 100,4          | 97,9  | 19,6  | 8,5   | 46,2         | 2,5    | 8,5           | 29,2            |
|                                                                                 | T | 41  | 84,0           | 103,0 | 16,1  | 8,5   | 22,5         | 0,7    | 8,5           | 14,4            |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 1   | 4,2            | 213,0 | 213,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1   | 2,0            | 175,5 | 175,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 18  | 75,4           | 138,1 | 32,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 25  | 100,4          | 100,5 | 20,1  | 3,5   | 19,0         | 1,0    | 3,5           | 9,2             |
|                                                                                 | T | 43  | 88,1           | 113,3 | 17,3  | 3,5   | 9,3          | 0,3    | 3,5           | 4,8             |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 9   | 37,7           | 180,3 | 60,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 10  | 40,1           | 62,2  | 19,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 19  | 38,9           | 89,6  | 20,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 9   | 37,7           | 113,6 | 37,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 15  | 60,2           | 171,4 | 44,2  | 3,5   | 19,0         | 1,0    | 3,5           | 9,2             |
|                                                                                 | T | 24  | 49,2           | 144,6 | 29,5  | 3,5   | 9,3          | 0,3    | 3,5           | 4,8             |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 119 | 498,4          | 108,6 | 10,0  | 188,5 | 969,9        | 22,6   | 11,1          | 713,3           |
|                                                                                 | M | 147 | 590,1          | 110,1 | 9,1   | 20,0  | 108,8        | 5,9    | 5,0           | 57,9            |
|                                                                                 | T | 266 | 545,2          | 110,0 | 6,7   | 208,5 | 551,3        | 17,8   | 9,9           | 397,2           |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1   | 4,0            | 33,9  | 33,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1   | 2,0            | 24,0  | 24,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 10  | 41,9           | 141,0 | 44,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 12  | 48,2           | 96,9  | 28,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 22  | 45,1           | 113,1 | 24,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 32  | 134,0          | 136,5 | 24,1  | 126,0 | 648,3        | 15,1   | 10,5          | 472,7           |
|                                                                                 | M | 18  | 72,3           | 107,4 | 25,3  | 4,5   | 24,5         | 1,3    | 4,5           | 11,8            |
|                                                                                 | T | 50  | 102,5          | 126,1 | 17,8  | 130,5 | 345,1        | 11,1   | 10,0          | 250,4           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 9   | 37,7           | 42,6  | 14,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 19  | 76,3           | 104,9 | 24,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 28  | 57,4           | 72,1  | 13,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 12  | 50,3           | 129,1 | 37,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 24  | 96,3           | 135,3 | 27,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 36  | 73,8           | 133,2 | 22,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                               | V | 26  | 108,9          | 130,7 | 25,6  | 5,5   | 28,3         | 0,7    | 5,5           | 18,2            |
|                                                                                 | M | 27  | 108,4          | 102,0 | 19,6  | 4,5   | 24,5         | 1,3    | 4,5           | 11,8            |
|                                                                                 | T | 53  | 108,6          | 114,8 | 15,8  | 10,0  | 26,4         | 0,9    | 5,0           | 15,5            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                               | V | 26  | 108,9          | 112,6 | 22,1  | 57,0  | 293,3        | 6,8    | 14,3          | 222,4           |
|                                                                                 | M | 45  | 180,6          | 130,7 | 19,5  | 11,0  | 59,8         | 3,3    | 5,5           | 34,2            |
|                                                                                 | T | 71  | 145,5          | 123,8 | 14,7  | 68,0  | 179,8        | 5,8    | 11,3          | 131,3           |
| 60 Arteriosclerosis                                                             | V | 3   | 12,6           | 232,5 | 134,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 3   | 6,1            | 102,9 | 59,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                   | V | 1   | 4,2            | 31,5  | 31,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1   | 4,0            | 32,7  | 32,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 2   | 4,1            | 32,3  | 22,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                   | V | 29  | 121,5          | 57,7  | 10,7  | 3,5   | 18,0         | 0,4    | 3,5           | 10,1            |
|                                                                                 | M | 38  | 152,5          | 101,3 | 16,4  | 3,5   | 19,0         | 1,0    | 3,5           | 9,2             |
|                                                                                 | T | 67  | 137,3          | 77,4  | 9,5   | 7,0   | 18,5         | 0,6    | 3,5           | 9,6             |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                            | V | 1   | 4,2            | 268,8 | 268,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1   | 2,0            | 139,2 | 139,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                     | V | 6   | 25,1           | 110,2 | 45,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 6   | 24,1           | 102,3 | 41,8  | 3,5   | 19,0         | 1,0    | 3,5           | 9,2             |
|                                                                                 | T | 12  | 24,6           | 107,0 | 30,9  | 3,5   | 9,3          | 0,3    | 3,5           | 4,8             |



## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                               |          | Nº        | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE           | APVP     | TASA<br>APVP | % APVP   | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)  | V        | 15        | 62,8           | 62,3         | 16,1         | 3,5      | 18,0         | 0,4      | 3,5           | 10,1            |
|                                                                               | M        | 5         | 20,1           | 106,7        | 47,7         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 20        | 41,0           | 71,6         | 16,0         | 3,5      | 9,3          | 0,3      | 3,5           | 4,8             |
| 65 Asma                                                                       | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 4         | 16,1           | 108,6        | 54,3         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 4         | 8,2            | 90,9         | 45,5         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                 | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 1         | 4,0            | 87,7         | 87,7         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 1         | 2,0            | 57,0         | 57,0         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                                | V        | 7         | 29,3           | 36,8         | 13,9         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 22        | 88,3           | 101,1        | 21,5         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 29        | 59,4           | 71,5         | 13,3         | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo</b>                             | <b>V</b> | <b>10</b> | <b>41,9</b>    | <b>55,4</b>  | <b>17,5</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>11</b> | <b>44,2</b>    | <b>77,1</b>  | <b>23,3</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>21</b> | <b>43,0</b>    | <b>65,8</b>  | <b>14,4</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                       | V        | 2         | 8,4            | 347,1        | 245,4        | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 2         | 4,1            | 251,9        | 178,1        | -        | -            | -        | -             | -               |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                         | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                             | V        | 5         | 20,9           | 199,3        | 89,1         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 2         | 8,0            | 61,4         | 43,4         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 7         | 14,3           | 121,7        | 46,0         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                          | V        | 1         | 4,2            | 16,0         | 16,0         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 1         | 4,0            | 43,7         | 43,7         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 2         | 4,1            | 24,0         | 17,0         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                   | V        | 2         | 8,4            | 23,4         | 16,5         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 8         | 32,1           | 97,0         | 34,3         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 10        | 20,5           | 60,1         | 19,0         | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                | <b>V</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>2</b>  | <b>8,0</b>     | <b>111,6</b> | <b>78,9</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>2</b>  | <b>4,1</b>     | <b>84,6</b>  | <b>59,8</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                            | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 2         | 8,0            | 111,6        | 78,9         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 2         | 4,1            | 84,6         | 59,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b> | <b>V</b> | <b>3</b>  | <b>12,6</b>    | <b>131,2</b> | <b>75,7</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>3</b>  | <b>12,0</b>    | <b>79,9</b>  | <b>46,1</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>6</b>  | <b>12,3</b>    | <b>99,5</b>  | <b>40,6</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                        | V        | 1         | 4,2            | 277,3        | 277,3        | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 1         | 2,0            | 116,5        | 116,5        | -        | -            | -        | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                       | V        | 2         | 8,4            | 139,6        | 98,7         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 3         | 12,0           | 108,9        | 62,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 5         | 10,2           | 119,5        | 53,4         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario</b>                        | <b>V</b> | <b>8</b>  | <b>33,5</b>    | <b>82,9</b>  | <b>29,3</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>8</b>  | <b>32,1</b>    | <b>65,1</b>  | <b>23,0</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>16</b> | <b>32,8</b>    | <b>73,3</b>  | <b>18,3</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                        | V        | 7         | 29,3           | 112,4        | 42,5         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 3         | 12,0           | 45,2         | 26,1         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 10        | 20,5           | 78,3         | 24,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                   | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama            | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                              | V        | 1         | 4,2            | 34,8         | 34,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | 5         | 20,1           | 93,5         | 41,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | 6         | 12,3           | 73,0         | 29,8         | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>O00-O99 Embarazo, parto y puerperio</b>                                    | <b>V</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                | V        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | M        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
|                                                                               | T        | -         | -              | -            | -            | -        | -            | -        | -             | -               |
| <b>P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>          | <b>V</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M</b> | <b>1</b>  | <b>4,0</b>     | <b>353,1</b> | <b>353,1</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T</b> | <b>1</b>  | <b>2,0</b>     | <b>147,6</b> | <b>147,6</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        |


## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 4,0            | 353,1 | 353,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 2,0            | 147,6 | 147,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1  | 4,2            | 46,9  | 46,9  | 18,5  | 95,2         | 2,2    | 18,5          | 71,3            |
|                                                                                                               | M | 5  | 20,1           | 97,6  | 43,7  | 17,5  | 95,2         | 5,2    | 17,5          | 72,8            |
|                                                                                                               | T | 6  | 12,3           | 82,5  | 33,7  | 36,0  | 95,2         | 3,1    | 18,0          | 72,0            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 1  | 4,2            | 243,5 | 243,5 | 18,5  | 95,2         | 2,2    | 18,5          | 71,3            |
|                                                                                                               | M | 1  | 4,0            | 153,4 | 153,4 | 17,5  | 95,2         | 5,2    | 17,5          | 72,8            |
|                                                                                                               | T | 2  | 4,1            | 188,0 | 132,9 | 36,0  | 95,2         | 3,1    | 18,0          | 72,0            |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 3  | 12,0           | 80,6  | 46,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 6,1            | 60,9  | 35,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 4,0            | 133,5 | 133,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 2,0            | 78,0  | 78,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 15 | 62,8           | 92,8  | 24,0  | 143,5 | 738,4        | 17,2   | 15,9          | 610,0           |
|                                                                                                               | M | 12 | 48,2           | 112,0 | 32,3  | 100,5 | 546,7        | 29,8   | 20,1          | 460,9           |
|                                                                                                               | T | 27 | 55,3           | 101,7 | 19,6  | 244,0 | 645,2        | 20,8   | 17,4          | 535,1           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 2  | 8,4            | 114,6 | 81,1  | 25,5  | 131,2        | 3,1    | 25,5          | 110,5           |
|                                                                                                               | M | 2  | 8,0            | 222,4 | 157,3 | 36,5  | 198,5        | 10,8   | 36,5          | 180,8           |
|                                                                                                               | T | 4  | 8,2            | 152,4 | 76,2  | 62,0  | 163,9        | 5,3    | 31,0          | 144,2           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 2  | 8,4            | 32,3  | 22,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 5  | 20,1           | 80,3  | 35,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 7  | 14,3           | 56,9  | 21,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 3  | 12,6           | 238,6 | 137,7 | 60,5  | 311,3        | 7,2    | 20,2          | 255,5           |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 6,1            | 210,7 | 121,7 | 60,5  | 160,0        | 5,2    | 20,2          | 131,2           |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | 1  | 4,2            | 427,7 | 427,7 | 2,5   | 12,9         | 0,3    | 2,5           | 7,2             |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 2,0            | 301,7 | 301,7 | 2,5   | 6,6          | 0,2    | 2,5           | 3,4             |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 1  | 4,2            | 100,8 | 100,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 4,0            | 218,7 | 218,7 | 14,5  | 78,9         | 4,3    | 14,5          | 60,1            |
|                                                                                                               | T | 2  | 4,1            | 140,5 | 99,4  | 14,5  | 38,3         | 1,2    | 14,5          | 28,3            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 4,0            | 496,2 | 496,2 | 2,5   | 13,6         | 0,7    | 2,5           | 6,6             |
|                                                                                                               | T | 1  | 2,0            | 176,4 | 176,4 | 2,5   | 6,6          | 0,2    | 2,5           | 3,4             |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 6  | 25,1           | 140,8 | 57,5  | 55,0  | 283,0        | 6,6    | 13,8          | 236,8           |
|                                                                                                               | M | 3  | 12,0           | 131,6 | 76,0  | 47,0  | 255,7        | 13,9   | 23,5          | 213,4           |
|                                                                                                               | T | 9  | 18,4           | 139,8 | 46,6  | 102,0 | 269,7        | 8,7    | 17,0          | 224,5           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |

# AREA SANITARIA II



## MUNICIPIOS

|    |                   |    |        |    |       |
|----|-------------------|----|--------|----|-------|
| 1  | Allande           | 22 | Degaña | 73 | Tineo |
| 11 | Cangas del Narcea | 28 | Ibias  |    |       |

## II.2.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA II 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>  |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| VARONES      | 232                | 15,6             | 4,2                   | 6,3                   | 88,1        |
| MUJERES      | 202                | 13,8             | 2,7                   | 3,9                   | 97,5        |
| <b>TOTAL</b> | <b>434</b>         | <b>14,7</b>      | <b>3,4</b>            | <b>5,1</b>            | <b>95,1</b> |

## II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA II 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 5 - 14            | 1              | 0,4      | 1,1              | 2              | 1,0      | 2,2              | 3            | 0,7      | 1,6              |
| 15 - 24           | 2              | 0,9      | 1,5              | -              | -        | -                | 2            | 0,5      | 0,8              |
| 25 - 34           | 2              | 0,9      | 1,1              | 2              | 1,0      | 1,2              | 4            | 0,9      | 1,1              |
| 35 - 44           | 2              | 0,9      | 1,0              | 3              | 1,5      | 1,6              | 5            | 1,2      | 1,3              |
| 45 - 54           | 9              | 3,9      | 3,9              | 6              | 3,0      | 2,8              | 15           | 3,5      | 3,4              |
| 55 - 64           | 23             | 9,9      | 11,3             | 5              | 2,5      | 2,8              | 28           | 6,5      | 7,3              |
| 65 - 74           | 24             | 10,3     | 14,1             | 9              | 4,5      | 5,1              | 33           | 7,6      | 9,5              |
| 75 - 84           | 72             | 31,0     | 45,2             | 55             | 27,2     | 29,0             | 127          | 29,3     | 36,4             |
| 85+               | 97             | 41,8     | 170,5            | 120            | 59,4     | 132,2            | 217          | 50,0     | 146,9            |

## II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                             |    |       |                                                                          |    |      |                                                                                           |          |      |  |  |
|----------|---------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 1ª Causa |                                             |    |       | 2ª Causa                                                                 |    |      |                                                                                           | 3ª Causa |      |  |  |
| G. Edad  | Enfermedad                                  | Nº | %     | Enfermedad                                                               | Nº | %    | Enfermedad                                                                                | Nº       | %    |  |  |
| 5-14     | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1  | 100,0 |                                                                          |    |      |                                                                                           |          |      |  |  |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 2  | 50,0  | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                       | 1  | 25,0 | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 1        | 25,0 |  |  |
| 40-64    | Infarto agudo de miocardio                  | 8  | 23,5  | Enfermedades cerebrovasculares                                           | 4  | 11,8 | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                        | 3        | 8,8  |  |  |
| 65+      | Infarto agudo de miocardio                  | 26 | 13,5  | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma) | 17 | 8,8  | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón                                | 16       | 8,3  |  |  |

| Mujeres  |                                                 |    |      |                                                               |    |      |                                                  |    |      |
|----------|-------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------|----|------|
| 1ª Causa |                                                 |    |      | 2ª Causa                                                      |    |      | 3ª Causa                                         |    |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                      | Nº | %    | Enfermedad                                                    | Nº | %    | Enfermedad                                       | Nº | %    |
| 5-14     | Malformaciones congénitas del sistema nervioso  | 1  | 50,0 | Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos    | 1  | 50,0 |                                                  |    |      |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas              | 1  | 25,0 | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                   | 1  | 25,0 | Tumor maligno del ovario                         | 1  | 25,0 |
| 40-64    | Suicidio y lesiones autoinfligidas              | 2  | 16,7 | Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1  | 8,3  | Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales | 1  | 8,3  |
| 65+      | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 19 | 10,3 | Infarto agudo de miocardio                                    | 19 | 10,3 | Enfermedades cerebrovasculares                   | 13 | 7,1  |


| Total    |                                             |    |      |                                                 |    |      |                                                                                           |    |      |
|----------|---------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1ª Causa |                                             |    |      | 2ª Causa                                        |    |      | 3ª Causa                                                                                  |    |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                  | Nº | %    | Enfermedad                                      | Nº | %    | Enfermedad                                                                                | Nº | %    |
| 5-14     | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1  | 33,3 | Malformaciones congénitas del sistema nervioso  | 1  | 33,3 | Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos                                | 1  | 33,3 |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 3  | 37,5 | Suicidio y lesiones autoinfligidas              | 2  | 25,0 | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 1  | 12,5 |
| 40-64    | Infarto agudo de miocardio                  | 9  | 19,6 | Suicidio y lesiones autoinfligidas              | 5  | 10,9 | Enfermedades cerebrovasculares                                                            | 4  | 8,7  |
| 65+      | Infarto agudo de miocardio                  | 45 | 11,9 | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 29 | 7,7  | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)                  | 24 | 6,4  |

## II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA II 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.2.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA II 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 434  | -  | -   | -    | 3     | 2     | 4     | 5     | 15    | 28    | 33    | 127  | 217 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -     | -     | 0,5  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 110   | -    | -  | -   | 1    | -     | 2     | 1     | 7     | 6     | 17    | 41    | 35   |     |
|         |                                            | %  | 25,3  | -    | -  | -   | 33,3 | -     | 50,0  | 20,0  | 46,7  | 21,4  | 51,5  | 32,3  | 16,1 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 3,9   | 1,4  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11    | 18   |     |
|         |                                            | %  | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | 8,3  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 7    |     |
|         |                                            | %  | 3,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,7   | -     | 3,0   | 3,9   | 3,2  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 149   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 10    | 9     | 37    | 88   |     |
|         |                                            | %  | 34,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 40,0  | 20,0  | 35,7  | 27,3  | 29,1  | 40,6 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 50    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 12    | 34   |     |
|         |                                            | %  | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 9,1   | 9,4   | 15,7 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 5     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,7   | 3,6   | -     | 3,9   | 5,1  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 0,5  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 7    |     |
|         |                                            | %  | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,0   | 3,1   | 3,2  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 1     | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -  | -   | 33,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | 0,9  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 30    | -    | -  | -   | 1    | 2     | 2     | 2     | 3     | 5     | 2     | 6     | 7    |     |
|         |                                            | %  | 6,9   | -    | -  | -   | 33,3 | 100,0 | 50,0  | 40,0  | 20,0  | 17,9  | 6,1   | 4,7   | 3,2  |     |



**II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA II 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

**VARONES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 232  | -  | -   | -     | 1     | 2     | 2     | 2     | 9     | 23    | 24    | 72   | 97   |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    | 1    |
|         |                                            | %  | 0,9   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     | -    | 1,0  |
| II      | Tumores                                    | Nº | 62    | -    | -  | -   | -     | -     | 1     | -     | 4     | 6     | 11    | 19    | 21   | 21   |
|         |                                            | %  | 26,7  | -    | -  | -   | -     | -     | 50,0  | -     | 44,4  | 26,1  | 45,8  | 26,4  | 21,6 | 21,6 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 4     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | -    | -    |
|         |                                            | %  | 1,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 4,2   | -    | -    |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 10    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 2    | 2    |
|         |                                            | %  | 4,3   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,1  | 2,1  | 2,1  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 5     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1    | 1    |
|         |                                            | %  | 2,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 11,1  | -     | 4,2   | 2,8   | 1,0  | 1,0  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 81    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | 2     | 2     | 9     | 7     | 23    | 38   | 38   |
|         |                                            | %  | 34,9  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | 100,0 | 22,2  | 39,1  | 29,2  | 31,9  | 39,2 | 39,2 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 27    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 7     | 17   | 17   |
|         |                                            | %  | 11,6  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 9,7   | 17,5 | 17,5 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 13    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 4     | 7    | 7    |
|         |                                            | %  | 5,6   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 11,1  | 4,3   | -     | 5,6   | 7,2  | 7,2  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    | 1    |
|         |                                            | %  | 0,9   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,0  | 1,0  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3    | 3    |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1  | 3,1  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 4     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    | 3    |
|         |                                            | %  | 1,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 3,1  | 3,1  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    | -    |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | -     | -     | -    | -    |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 18    | -    | -  | -   | 1     | 2     | 1     | -     | 1     | 4     | 2     | 4     | 3    | 3    |
|         |                                            | %  | 7,8   | -    | -  | -   | 100,0 | 100,0 | 50,0  | -     | 11,1  | 17,4  | 8,3   | 5,6   | 3,1  | 3,1  |

## II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA II 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

#### MUJERES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 202   | -    | -  | -   | 2    | -     | 2     | 3     | 6     | 5     | 9     | 55    | 120  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 1    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,0  | -     | -     | -    |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 48   | -  | -   | 1    | -     | 1     | 1     | 3     | -     | 6     | 22    | 14   |
|         | %                                          | 23,8  | -    | -  | -   | 50,0 | -     | 50,0  | 33,3  | 50,0  | -     | 66,7  | 40,0  | 11,7 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 5    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3    |
|         | %                                          | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 2,5  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 19   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16   |
|         | %                                          | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | 13,3 |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 9    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 6    |
|         | %                                          | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | 5,0  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 68   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 14    | 50   |
|         | %                                          | 33,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 16,7  | 20,0  | 22,2  | 25,5  | 41,7 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 23   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 17   |
|         | %                                          | 11,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,0  | -     | 9,1   | 14,2 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 5    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4    |
|         | %                                          | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 3,3  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 9    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 4    |
|         | %                                          | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,0  | 11,1  | 5,5   | 3,3  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | 1    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,5   | -    | -  | -   | 50,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 2    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |
|         | %                                          | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7  |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 12   | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | -     | 2     | 4    |
|         | %                                          | 5,9   | -    | -  | -   | -    | -     | 50,0  | 66,7  | 33,3  | 20,0  | -     | 3,6   | 3,3  |

## II.2.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA II 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Totales                                           | 1472,0 | -    | -  | -   | 164,7 | 76,5  | 112,8 | 126,1 | 335,4 | 734,5 | 947,2 | 3642,1 | 14691,9 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 10,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 52,5  | -     | -      | 67,7    |
| II Tumores                                        | 373,1  | -    | -  | -   | 54,9  | -     | 56,4  | 25,2  | 156,5 | 157,4 | 487,9 | 1175,8 | 2369,7  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 30,5   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 143,4  | 203,1   |
| V Trastornos mentales                             | 98,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 315,5  | 1218,7  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 47,5   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 22,4  | -     | 28,7  | 143,4  | 473,9   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 505,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | 50,5  | 67,1  | 262,3 | 258,3 | 1061,1 | 5958,0  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 169,6  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 86,1  | 344,1  | 2302,0  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 61,1   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 22,4  | 26,2  | -     | 143,4  | 744,8   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 6,8    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7   | 67,7    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 10,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 203,1   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 44,1   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 28,7  | 114,7  | 473,9   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 3,4    | -    | -  | -   | 54,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 10,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -      | 135,4   |
| XX Causas externas                                | 101,8  | -    | -  | -   | 54,9  | 76,5  | 56,4  | 50,5  | 67,1  | 131,2 | 57,4  | 172,1  | 473,9   |

## II.2.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA II 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1       | 1-4      | 5-14         | 15-24        | 25-34        | 35-44       | 45-54        | 55-64         | 65-74         | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1559,5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>109,5</b> | <b>148,4</b> | <b>105,9</b> | <b>96,3</b> | <b>387,6</b> | <b>1131,3</b> | <b>1406,0</b> | <b>4522,6</b> | <b>17047,5</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 13,4          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | 49,2          | -             | -             | 175,7          |
| II Tumores                                        | 416,8         | -        | -        | -        | -            | -            | 52,9         | -           | 172,3        | 295,1         | 644,4         | 1193,5        | 3690,7         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -             | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | -              |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 26,9          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | 49,2          | -             | 188,4         | -              |
| V Trastornos mentales                             | 67,2          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | 502,5         | 351,5          |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 33,6          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | 43,1         | -             | 58,6          | 125,6         | 175,7          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 544,5         | -        | -        | -        | -            | -            | -            | 96,3        | 86,1         | 442,7         | 410,1         | 1444,7        | 6678,4         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 181,5         | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | 175,7         | 439,7         | 2987,7         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 87,4          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | 43,1         | 49,2          | -             | 251,3         | 1230,2         |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 13,4          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | 62,8          | 175,7          |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 20,2          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | 527,2          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 26,9          | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | 62,8          | 527,2          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | -             | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -             | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 6,7           | -        | -        | -        | -            | -            | -            | -           | -            | 49,2          | -             | -             | -              |
| XX Causas externas                                | 121,0         | -        | -        | -        | 109,5        | 148,4        | 52,9         | -           | 43,1         | 196,8         | 117,2         | 251,3         | 527,2          |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1       | 1-4      | 5-14         | 15-24    | 25-34        | 35-44        | 45-54        | 55-64        | 65-74        | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1382,9</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>220,0</b> | <b>-</b> | <b>120,8</b> | <b>158,9</b> | <b>279,1</b> | <b>281,1</b> | <b>506,5</b> | <b>2902,4</b> | <b>13215,9</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 6,8           | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | 56,2         | -            | -             | -              |
| II Tumores                                        | 328,6         | -        | -        | -        | 110,0        | -        | 60,4         | 53,0         | 139,5        | -            | 337,6        | 1160,9        | 1541,9         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -             | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 34,2          | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | 105,5         | 330,4          |
| V Trastornos mentales                             | 130,1         | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | 158,3         | 1762,1         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 61,6          | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | 158,3         | 660,8          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 465,5         | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | 46,5         | 56,2         | 112,5        | 738,8         | 5506,6         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 157,5         | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | 56,2         | -            | 263,9         | 1872,2         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 34,2          | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | 52,8          | 440,5          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | -             | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | -             | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 61,6          | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | 56,2         | 56,3         | 158,3         | 440,5          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | -             | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 6,8           | -        | -        | -        | 110,0        | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 13,7          | -        | -        | -        | -            | -        | -            | -            | -            | -            | -            | -             | 220,3          |
| XX Causas externas                                | 82,2          | -        | -        | -        | -            | -        | 60,4         | 105,9        | 93,0         | 56,2         | -            | 105,5         | 440,5          |

## II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 232    | -    | -  | -   | 1     | 2     | 2     | 2     | 9     | 23     | 24     | 72     | 97      |
|                                                                          |   | 1559,5 | -    | -  | -   | 109,5 | 148,4 | 105,9 | 96,3  | 387,6 | 1131,3 | 1406,0 | 4522,6 | 17047,5 |
|                                                                          | M | 202    | -    | -  | -   | 2     | -     | 2     | 3     | 6     | 5      | 9      | 55     | 120     |
|                                                                          |   | 1382,9 | -    | -  | -   | 220,0 | -     | 120,8 | 158,9 | 279,1 | 281,1  | 506,5  | 2902,4 | 13215,9 |
|                                                                          | T | 434    | -    | -  | -   | 3     | 2     | 4     | 5     | 15    | 28     | 33     | 127    | 217     |
|                                                                          |   | 1472,0 | -    | -  | -   | 164,7 | 76,5  | 112,8 | 126,1 | 335,4 | 734,5  | 947,2  | 3642,1 | 14691,9 |
| A00-B99, R75, U049                                                       | V | 2      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 13,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 49,2   | -      | -      | 175,7   |
|                                                                          | M | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 6,8    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 56,2   | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 3      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 10,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 52,5   | -      | -      | 67,7    |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 6,8    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 56,2   | -      | -      | -       |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 6,8    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 56,2   | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 3,4    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2   | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          | M | 6,7    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 175,7   |
|                                                                          | T | 3,4    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 67,7    |
| 6 SIDA                                                                   | V | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 6,7    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 49,2   | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 3,4    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2   | -      | -      | -       |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 62     | -    | -  | -   | -     | -     | 1     | -     | 4     | 6      | 11     | 19     | 21      |
|                                                                          |   | 416,8  | -    | -  | -   | -     | -     | 52,9  | -     | 172,3 | 295,1  | 644,4  | 1193,5 | 3690,7  |
|                                                                          | M | 48     | -    | -  | -   | 1     | -     | 1     | 1     | 3     | -      | 6      | 22     | 14      |
|                                                                          |   | 328,6  | -    | -  | -   | 110,0 | -     | 60,4  | 53,0  | 139,5 | -      | 337,6  | 1160,9 | 1541,9  |
|                                                                          | T | 110    | -    | -  | -   | 1     | -     | 2     | 1     | 7     | 6      | 17     | 41     | 35      |
|                                                                          |   | 373,1  | -    | -  | -   | 54,9  | -     | 56,4  | 25,2  | 156,5 | 157,4  | 487,9  | 1175,8 | 2369,7  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -       |
|                                                                          | M | 6,7    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 58,6   | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 3,4    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 28,7   | -      | -       |
|                                                                          | M | 2      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 13,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 49,2   | -      | 62,8   | -       |
|                                                                          | T | 1      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 6,8    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 110,1   |
|                                                                          | T | 3      | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1      | 1       |
|                                                                          |   | 10,2   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2   | -      | 28,7   | 67,7    |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                     | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 |
|                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                   |   | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 220,3 |
|                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
| 12 Tumor maligno del colon                                        |   | 10,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 203,1 |
|                                                                   | V | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                   |   | 20,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 527,2 |
|                                                                   | M | 6     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 2     |
|                                                                   |   | 41,1  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 211,1 | 220,3 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | T | 9     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     |
|                                                                   |   | 30,5  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 114,7 | 338,5 |
|                                                                   | V | 5     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                   |   | 33,6  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 43,1  | 49,2  | 58,6  | 62,8  | 175,7 |
|                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas        |   | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | -     |
|                                                                   | T | 6     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                   |   | 20,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 22,4  | 26,2  | 28,7  | 57,4  | 67,7  |
|                                                                   | V | 4     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     |
|                                                                   |   | 26,9  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,6  | 188,4 | -     |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                     | M | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                   |   | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 110,1 |
|                                                                   | T | 6     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 1     |
|                                                                   |   | 20,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 114,7 | 67,7  |
|                                                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                              |   | 13,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 175,7 |
|                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | -     |
|                                                                   |   | 34,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 211,1 | -     |
|                                                                   | T | 7     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 1     |
|                                                                   |   | 23,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 143,4 | 67,7  |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                    | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
|                                                                   |   | 20,5  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,5 | 110,1 |
|                                                                   | T | 4     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón     |   | 13,6  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 57,4  | 67,7  |
|                                                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | 13,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 86,1  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos          |   | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 44,7  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | V | 18    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 6     | 3     |
|                                                                   |   | 121,0 | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 98,4  | 410,1 | 376,9 | 527,2 |
|                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 46,5  | -     | -     | -     | -     |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares            | T | 19    | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 7     | 6     | 3     |
|                                                                   |   | 64,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 22,4  | 52,5  | 200,9 | 172,1 | 203,1 |
|                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                    |   | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 3,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7  |
|                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                     |   | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                   |   | 20,5  | -    | -  | -   | 110,0 | -     | -     | -     | 46,5  | -     | -     | 52,8  | -     |
| 23 Tumor maligno de la mama                                       | T | 3     | -    | -  | -   | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                   |   | 10,2  | -    | -  | -   | 54,9  | -     | -     | -     | 22,4  | -     | -     | 28,7  | -     |
|                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 13,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 53,0  | -     | -     | -     | -     | 110,1 |
|                                                                                                                       |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 25,2  | -     | -     | -     | -     | 67,7  |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 27,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 105,5 | 110,1 |
|                                                                                                                       |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 13,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 57,4  | 67,7  |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | 60,4  | -     | -     | -     | 56,3  | -     | 110,1 |
|                                                                                                                       |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 28,2  | -     | -     | -     | 28,7  | -     | 67,7  |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 27,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 52,8  | 220,3 |
|                                                                                                                       |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     |
|                                                                                                                       |   | 13,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 28,7  | 135,4 |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 47,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 58,6  | 188,4 | 527,2 |
|                                                                                                                       | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 23,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 86,0  | 203,1 |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 13,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 52,8  | -     |
|                                                                                                                       |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     |
|                                                                                                                       |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 57,4  | -     |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 33,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | 62,8  | 527,2 |
|                                                                                                                       | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 17,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 28,7  | 203,1 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 13,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 52,8  | -     |
|                                                                                                                       |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 28,7  | -     |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 13,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,5  | -     | -     | -     | 110,1 |
|                                                                                                                       |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 44,7  | -     | -     | -     | 67,7  |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | 52,9  | -     | -     | -     | -     | -     | 527,2 |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,5 | 110,1 |
|                                                                                                                       |   | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     |
|                                                                                                                       |   | 23,7  | -    | -  | -   | -    | -     | 28,2  | -     | -     | -     | -     | 57,4  | 270,8 |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7  |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7   |
|                                                                                                                                   |   |       | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   |       | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,6 | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 57,4  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7  |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7   |
|                                                                                                                                   |   |       | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   |       | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   |       | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | 188,4 | -      |
|                                                                                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3      |
|                                                                                                                                   | T | 34,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,5 | 330,4  |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 30,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 143,4 | 203,1  |
|                                                                                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 188,4 | -      |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 27,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 330,4  |
|                                                                                                                                   | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 3      |
|                                                                                                                                   | T | 23,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 114,7 | 203,1  |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | -      |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 28,7  | -      |
|                                                                                                                                   | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 502,5 | 351,5  |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16     |
|                                                                                                                                   |   | 130,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 158,3 | 1762,1 |
|                                                                                                                                   | M | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11    | 18     |
|                                                                                                                                   |   | 98,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 315,5 | 1218,7 |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 502,5 | 351,5  |
|                                                                                                                                   | M | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16     |
|                                                                                                                                   |   | 130,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 158,3 | 1762,1 |
| 49 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11    | 18     |
|                                                                                                                                   |   | 98,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 315,5 | 1218,7 |
|                                                                                                                                   | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 502,5 | 351,5  |
| 50 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 16     |
|                                                                                                                                   |   | 130,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 158,3 | 1762,1 |
|                                                                                                                                   | M | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11    | 18     |
|                                                                                                                                   |   | 98,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 315,5 | 1218,7 |



## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      | 1      |
|                                                                                 | M | 33,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | -     | 58,6  | 125,6  | 175,7  |
|                                                                                 | T | 61,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 158,3  | 660,8  |
|                                                                                 | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5      | 7      |
| 50 Meningitis ((otras en 003)                                                   | V | 47,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,4  | -     | 28,7  | 143,4  | 473,9  |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                 | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8   | -      |
|                                                                                 | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 5      |
|                                                                                 | T | 47,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,5  | 550,7  |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      | 5      |
|                                                                                 | M | 27,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 86,0   | 338,5  |
|                                                                                 | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1      | 1      |
|                                                                                 | T | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | -     | 58,6  | 62,8   | 175,7  |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                                 | M | 13,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8   | 110,1  |
|                                                                                 | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      | 2      |
|                                                                                 | T | 20,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,4  | -     | 28,7  | 57,4   | 135,4  |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 81    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 9     | 7     | 23     | 38     |
|                                                                                 | M | 544,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 96,3  | 86,1  | 442,7 | 410,1 | 1444,7 | 6678,4 |
|                                                                                 | T | 68    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 14     | 50     |
|                                                                                 | T | 465,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,5  | 56,2  | 112,5 | 738,8  | 5506,6 |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 149   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 10    | 9     | 37     | 88     |
|                                                                                 | M | 505,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 50,5  | 67,1  | 262,3 | 258,3 | 1061,1 | 5958,0 |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      | -      |
|                                                                                 | M | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 117,2 | 125,6  | -      |
|                                                                                 | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 7      |
|                                                                                 | T | 61,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,5  | 770,9  |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      | 7      |
|                                                                                 | M | 44,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 57,4  | 114,7  | 473,9  |
|                                                                                 | T | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 1     | 9      | 16     |
|                                                                                 | T | 228,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 96,3  | 43,1  | 245,9 | 58,6  | 565,3  | 2812,0 |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 8      | 10     |
|                                                                                 | M | 136,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,5  | -     | 56,3  | 422,2  | 1101,3 |
|                                                                                 | T | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 5     | 2     | 17     | 26     |
|                                                                                 | T | 183,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 50,5  | 44,7  | 131,2 | 57,4  | 487,5  | 1760,3 |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 5      |
|                                                                                 | M | 60,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 58,6  | 188,4  | 878,7  |
|                                                                                 | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 7      |
|                                                                                 | T | 54,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8   | 770,9  |
| 59 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      | 12     |
|                                                                                 | M | 57,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 114,7  | 812,5  |
|                                                                                 | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      | 5      |
|                                                                                 | T | 53,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | 125,6  | 878,7  |
| 60 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7      |
|                                                                                 | M | 47,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 770,9  |
|                                                                                 | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      | 12     |
|                                                                                 | T | 50,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 57,4   | 812,5  |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 6      |
|                                                                              |   | 80,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 | 188,4 | 1054,5 |
|                                                                              | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 7      |
|                                                                              |   | 61,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 56,2  | -     | 52,8  | 770,9  |
|                                                                              | T | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 13     |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            |   | 71,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 86,1  | 114,7 | 880,2  |
|                                                                              | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 3     | 5      |
|                                                                              |   | 80,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | 147,6 | -     | 188,4 | 878,7  |
|                                                                              | M | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 10     |
|                                                                              |   | 89,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | 105,5 | 1101,3 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | T | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 5     | 15     |
|                                                                              |   | 84,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,4  | 78,7  | 28,7  | 143,4 | 1015,6 |
|                                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,1  |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7   |
|                                                                              | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                              |   | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 175,7  |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                |   | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,1  |
|                                                                              | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      |
|                                                                              |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 135,4  |
|                                                                              | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 7     | 17     |
|                                                                              |   | 181,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 | 439,7 | 2987,7 |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | M | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 17     |
|                                                                              |   | 157,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 56,2  | -     | 263,9 | 1872,2 |
|                                                                              | T | 50    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 12    | 34     |
|                                                                              |   | 169,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 86,1  | 344,1 | 2302,0 |
|                                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 63 Neumonía                                                                  | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                              |   | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 527,2  |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3      |
|                                                                              |   | 27,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 56,2  | -     | -     | 330,4  |
|                                                                              | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 6      |
|                                                                              |   | 23,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -     | 406,2  |
|                                                                              | V | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 11    | 11     |
| 65 Asma                                                                      |   | 114,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 | 188,4 | 1933,2 |
|                                                                              | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      |
|                                                                              |   | 47,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 660,8  |
|                                                                              | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 17     |
|                                                                              |   | 81,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 86,1  | 114,7 | 1151,0 |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                              |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | -      |
|                                                                              | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                              |   | 20,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 330,4  |
|                                                                              | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               |   | 13,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 203,1  |
|                                                                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                              |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   |   | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | -      |
|                                                                              | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3      |
|                                                                              |   | 33,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,6 | 527,2  |
|                                                                              | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 5      |
|                                                                              |   | 61,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 211,1 | 550,7  |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 8      |
|                                                                              |   | 47,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 172,1 | 541,6  |
|                                                                              | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 4     | 7      |
|                                                                              |   | 87,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | 49,2  | -     | 251,3 | 1230,2 |
|                                                                              | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  |   | 34,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 440,5  |
|                                                                              | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 5     | 11     |
|                                                                              |   | 61,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,4  | 26,2  | -     | 143,4 | 744,8  |
|                                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 |
|                                                                         | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7  |
|                                                                         | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                         | T | 40,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 43,1  | -     | -     | 62,8  | 703,0 |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                         | M | 20,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,4  | -     | -     | 28,7  | 270,8 |
|                                                                         | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 40,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | 188,4 | 351,5 |
|                                                                         | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                         | T | 34,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 440,5 |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 6     |
|                                                                         | M | 37,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | 114,7 | 406,2 |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 175,7 |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 67,7  |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 175,7 |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | M | 6,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 67,7  |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 527,2 |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 203,1 |
|                                                                         | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     |
|                                                                         | T | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 527,2 |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 4     |
|                                                                         | M | 61,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 56,2  | 56,3  | 158,3 | 440,5 |
|                                                                         | T | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 7     |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 44,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 28,7  | 114,7 | 473,9 |
|                                                                         | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                                                                         | T | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | 351,5 |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     |
|                                                                         | M | 47,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 56,2  | 56,3  | 105,5 | 330,4 |
|                                                                         | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 5     |
| 80 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 33,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 28,7  | 86,0  | 338,5 |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,7 |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| O00-Q99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,8  | 110,1 |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                                                                                                               | T | 10,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | 135,4 |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -  | -   | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 6,8   | -    | -  | -   | 110,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 1     | -    | -  | -   | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 6,8   | -    | -  | -   | 110,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -  | -   | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 3,4   | -    | -  | -   | 54,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 220,3 |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                               | T | 10,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -     | -     | 135,4 |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,1 |
|                                                                                                               | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,1 |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | V | 3,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,7  |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 6,7   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 18    | -    | -  | -   | 1     | 2     | 1     | -     | 1     | 4     | 2     | 4     | 3     |
|                                                                                                             | M | 121,0 | -    | -  | -   | 109,5 | 148,4 | 52,9  | -     | 43,1  | 196,8 | 117,2 | 251,3 | 527,2 |
|                                                                                                             | T | 82,2  | -    | -  | -   | -     | -     | 60,4  | 105,9 | 93,0  | 56,2  | -     | 105,5 | 440,5 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 30    | -    | -  | -   | 1     | 2     | 2     | 2     | 3     | 5     | 2     | 6     | 7     |
|                                                                                                             | M | 101,8 | -    | -  | -   | 54,9  | 76,5  | 56,4  | 50,5  | 67,1  | 131,2 | 57,4  | 172,1 | 473,9 |
|                                                                                                             | T | 3,4   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -     | -     |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 4     | -    | -  | -   | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 26,9  | -    | -  | -   | 109,5 | 148,4 | -     | -     | -     | -     | -     | 62,8  | -     |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | 60,4  | -     | -     | -     | -     | 52,8  | -     |
|                                                                                                             | M | 6     | -    | -  | -   | 1     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                             | T | 20,4  | -    | -  | -   | 54,9  | 76,5  | 28,2  | -     | -     | -     | -     | 57,4  | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 4     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                             | M | 26,9  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 125,6 | 351,5 |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 13,7  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 220,3 |
|                                                                                                             | M | 6     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     |
|                                                                                                             | T | 20,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 57,4  | 270,8 |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 13,4  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,6  | -     | 175,7 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 6,8   | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 56,2  | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 3     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                             | T | 10,2  | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 26,2  | 28,7  | -     | 67,7  |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 3,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -     | -   |

## II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 232 | 1559,5         | 88,1  | 5,8   | 703,5  | 5899,4       | 100,0  | 13,3          | 5590,7          |
|                                                                          | M | 202 | 1382,9         | 97,5  | 6,9   | 473,0  | 4326,7       | 100,0  | 21,5          | 4814,9          |
|                                                                          | T | 434 | 1472,0         | 95,1  | 4,6   | 1176,5 | 5147,2       | 100,0  | 15,7          | 5254,8          |
| A00-B99, R75, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U049       | V | 2   | 13,4           | 65,5  | 46,3  | 8,5    | 71,3         | 1,2    | 8,5           | 48,0            |
|                                                                          | M | 1   | 6,8            | 36,3  | 36,3  | 5,5    | 50,3         | 1,2    | 5,5           | 34,2            |
|                                                                          | T | 3   | 10,2           | 53,1  | 30,7  | 14,0   | 61,3         | 1,2    | 7,0           | 41,5            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1   | 6,8            | 456,5 | 456,5 | 5,5    | 50,3         | 1,2    | 5,5           | 34,2            |
|                                                                          | T | 1   | 3,4            | 182,0 | 182,0 | 5,5    | 24,1         | 0,5    | 5,5           | 16,3            |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 1   | 6,7            | 63,1  | 63,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 3,4            | 38,1  | 38,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 6 SIDA                                                                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1   | 6,7            | 282,0 | 282,0 | 8,5    | 71,3         | 1,2    | 8,5           | 48,0            |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 3,4            | 178,4 | 178,4 | 8,5    | 37,2         | 0,7    | 8,5           | 25,2            |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 62  | 416,8          | 71,3  | 9,1   | 186,5  | 1563,9       | 26,5   | 9,8           | 1190,5          |
|                                                                          | M | 48  | 328,6          | 110,6 | 16,0  | 206,5  | 1888,9       | 43,7   | 22,9          | 2078,3          |
|                                                                          | T | 110 | 373,1          | 88,9  | 8,5   | 393,0  | 1719,4       | 33,4   | 14,0          | 1644,5          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 1   | 6,7            | 42,6  | 42,6  | 2,5    | 21,0         | 0,4    | 2,5           | 11,0            |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 3,4            | 40,6  | 40,6  | 2,5    | 10,9         | 0,2    | 2,5           | 5,6             |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 2   | 13,4           | 114,7 | 81,1  | 8,5    | 71,3         | 1,2    | 8,5           | 48,0            |
|                                                                          | M | 1   | 6,8            | 209,9 | 209,9 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3   | 10,2           | 143,5 | 82,8  | 8,5    | 37,2         | 0,7    | 8,5           | 25,2            |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 1   | 6,7            | 24,1  | 24,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2   | 13,7           | 90,5  | 64,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3   | 10,2           | 49,4  | 28,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 3   | 20,2           | 31,4  | 18,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 6   | 41,1           | 124,4 | 50,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 9   | 30,5           | 66,3  | 22,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 5   | 33,6           | 142,0 | 63,5  | 32,5   | 272,5        | 4,6    | 10,8          | 206,3           |
|                                                                          | M | 1   | 6,8            | 59,6  | 59,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 6   | 20,4           | 122,2 | 49,9  | 32,5   | 142,2        | 2,8    | 10,8          | 105,1           |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 4   | 26,9           | 97,4  | 48,7  | 0,5    | 4,2          | 0,1    | 0,5           | 2,2             |
|                                                                          | M | 2   | 13,7           | 172,5 | 122,0 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 6   | 20,4           | 121,7 | 49,7  | 0,5    | 2,2          | 0,0    | 0,5           | 1,1             |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 2   | 13,4           | 56,6  | 40,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 5   | 34,2           | 178,8 | 80,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7   | 23,7           | 112,6 | 42,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 1   | 6,7            | 78,6  | 78,6  | 8,5    | 71,3         | 1,2    | 8,5           | 48,0            |
|                                                                          | M | 3   | 20,5           | 197,5 | 114,0 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4   | 13,6           | 144,1 | 72,0  | 8,5    | 37,2         | 0,7    | 8,5           | 25,2            |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 2   | 13,4           | 117,9 | 83,4  | 34,0   | 285,1        | 4,8    | 17,0          | 212,9           |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 2   | 6,8            | 128,6 | 90,9  | 34,0   | 148,8        | 2,9    | 17,0          | 113,6           |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 18  | 121,0          | 83,0  | 19,6  | 34,5   | 289,3        | 4,9    | 4,9           | 174,4           |
|                                                                          | M | 1   | 6,8            | 25,2  | 25,2  | 22,5   | 205,8        | 4,8    | 22,5          | 159,6           |
|                                                                          | T | 19  | 64,4           | 80,6  | 18,5  | 57,0   | 249,4        | 4,8    | 7,1           | 169,3           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 1   | 6,7            | 186,0 | 186,0 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 3,4            | 159,6 | 159,6 | -      | -            | -      | -             | -               |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2   | 13,7           | 335,9 | 237,5 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 2   | 6,8            | 197,1 | 139,3 | -      | -            | -      | -             | -               |

## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME  | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 3              | 20,5 | 457,6 | 264,2 | 79,0         | 722,6  | 16,7          | 39,5            |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 10,2 | 185,0 | 106,8 | 79,0         | 345,6  | 6,7           | 39,5            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 13,7 | 436,7 | 308,8 | 30,5         | 279,0  | 6,4           | 30,5            |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 6,8  | 397,4 | 281,0 | 30,5         | 133,4  | 2,6           | 30,5            |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 27,4 | 250,1 | 125,0 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 4              | 13,6 | 226,5 | 113,3 | -            | -      | -             | -               |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 3              | 20,5 | 143,6 | 82,9  | 44,5         | 407,1  | 9,4           | 44,5            |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 10,2 | 131,5 | 75,9  | 44,5         | 194,7  | 3,8           | 44,5            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 27,4 | 552,0 | 276,0 | 1,5          | 13,7   | 0,3           | 1,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 4              | 13,6 | 496,7 | 248,4 | 1,5          | 6,6    | 0,1           | 1,5             |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V  | 7              | 47,1 | 75,3  | 28,5  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 7              | 23,7 | 88,6  | 33,5  | -            | -      | -             | -               |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V  | 1              | 6,7  | 45,4  | 45,4  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 13,7 | 250,9 | 177,4 | 2,5          | 22,9   | 0,5           | 2,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 10,2 | 106,0 | 61,2  | 2,5          | 10,9   | 0,2           | 2,5             |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V  | 5              | 33,6 | 87,9  | 39,3  | 5,5          | 46,1   | 0,8           | 5,5             |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 5              | 17,0 | 82,3  | 36,8  | 5,5          | 24,1   | 0,5           | 5,5             |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 13,7 | 181,1 | 128,1 | 2,5          | 22,9   | 0,5           | 2,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 6,8  | 74,4  | 52,6  | 2,5          | 10,9   | 0,2           | 2,5             |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V  | 1              | 6,7  | 38,3  | 38,3  | 17,5         | 146,8  | 2,5           | 17,5            |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 13,7 | 100,0 | 70,7  | 23,5         | 215,0  | 5,0           | 23,5            |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 10,2 | 66,7  | 38,5  | 41,0         | 179,4  | 3,5           | 20,5            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V  | 4              | 26,9 | 94,0  | 47,0  | 42,5         | 356,4  | 6,0           | 42,5            |
|                                                                                                                                   | M  | 3              | 20,5 | 98,2  | 56,7  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 7              | 23,7 | 99,2  | 37,5  | 42,5         | 185,9  | 3,6           | 42,5            |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V  | 1              | 6,7  | 38,7  | 38,7  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 3,4  | 23,6  | 23,6  | -            | -      | -             | -               |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V  | 2              | 13,4 | 225,7 | 159,6 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 6,8  | 152,5 | 107,8 | -            | -      | -             | -               |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V  | 1              | 6,7  | 150,0 | 150,0 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 3,4  | 95,7  | 95,7  | -            | -      | -             | -               |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V  | 4              | 26,9 | 56,6  | 28,3  | 8,5          | 71,3   | 1,2           | 8,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 5              | 34,2 | 61,8  | 27,6  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 9              | 30,5 | 59,9  | 20,0  | 8,5          | 37,2   | 0,7           | 8,5             |



## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                   |          | Nº         | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE          | APVP         | TASA<br>APVP  | % APVP      | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                              | V        | 3          | 20,2           | 50,7         | 29,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 4          | 27,4           | 66,0         | 33,0        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 7          | 23,7           | 59,4         | 22,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                     | V        | 1          | 6,7            | 86,4         | 86,4        | 8,5          | 71,3          | 1,2         | 8,5           | 48,0            |
|                                                                                   | M        | 1          | 6,8            | 49,3         | 49,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 2          | 6,8            | 61,5         | 43,5        | 8,5          | 37,2          | 0,7         | 8,5           | 25,2            |
| <b>F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento</b>                           | <b>V</b> | <b>10</b>  | <b>67,2</b>    | <b>90,7</b>  | <b>28,7</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                                   | <b>M</b> | <b>19</b>  | <b>130,1</b>   | <b>130,9</b> | <b>30,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                                   | <b>T</b> | <b>29</b>  | <b>98,4</b>    | <b>113,8</b> | <b>21,1</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                 | V        | 10         | 67,2           | 96,5         | 30,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 19         | 130,1          | 133,0        | 30,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 29         | 98,4           | 117,7        | 21,9        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)   | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                 | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| <b>G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b> | <b>V</b> | <b>5</b>   | <b>33,6</b>    | <b>55,1</b>  | <b>24,6</b> | <b>16,5</b>  | <b>138,4</b>  | <b>2,3</b>  | <b>16,5</b>   | <b>103,3</b>    |
|                                                                                   | <b>M</b> | <b>9</b>   | <b>61,6</b>    | <b>64,3</b>  | <b>21,4</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                                   | <b>T</b> | <b>14</b>  | <b>47,5</b>    | <b>59,9</b>  | <b>16,0</b> | <b>16,5</b>  | <b>72,2</b>   | <b>1,4</b>  | <b>16,5</b>   | <b>55,1</b>     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                      | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                        | V        | 1          | 6,7            | 27,7         | 27,7        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 7          | 47,9           | 77,6         | 29,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 8          | 27,1           | 61,0         | 21,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos       | V        | 4          | 26,9           | 74,1         | 37,1        | 16,5         | 138,4         | 2,3         | 16,5          | 103,3           |
|                                                                                   | M        | 2          | 13,7           | 40,4         | 28,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 6          | 20,4           | 59,1         | 24,1        | 16,5         | 72,2          | 1,4         | 16,5          | 55,1            |
| <b>I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio</b>                              | <b>V</b> | <b>81</b>  | <b>544,5</b>   | <b>106,5</b> | <b>11,8</b> | <b>195,5</b> | <b>1639,4</b> | <b>27,8</b> | <b>11,5</b>   | <b>1260,4</b>   |
|                                                                                   | <b>M</b> | <b>68</b>  | <b>465,5</b>   | <b>90,6</b>  | <b>11,0</b> | <b>28,0</b>  | <b>256,1</b>  | <b>5,9</b>  | <b>14,0</b>   | <b>191,5</b>    |
|                                                                                   | <b>T</b> | <b>149</b> | <b>505,4</b>   | <b>100,3</b> | <b>8,2</b>  | <b>223,5</b> | <b>977,8</b>  | <b>19,0</b> | <b>11,8</b>   | <b>751,9</b>    |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                     | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                     | V        | 4          | 26,9           | 79,7         | 39,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 9          | 61,6           | 129,6        | 43,2        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 13         | 44,1           | 108,3        | 30,0        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                     | V        | 34         | 228,5          | 215,1        | 36,9        | 123,0        | 1031,4        | 17,5        | 15,4          | 813,8           |
|                                                                                   | M        | 20         | 136,9          | 211,6        | 47,3        | 18,5         | 169,2         | 3,9         | 18,5          | 132,4           |
|                                                                                   | T        | 54         | 183,2          | 223,1        | 30,4        | 141,5        | 619,1         | 12,0        | 15,7          | 490,7           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                      | V        | 9          | 60,5           | 60,8         | 20,3        | 2,5          | 21,0          | 0,4         | 2,5           | 11,0            |
|                                                                                   | M        | 8          | 54,8           | 78,7         | 27,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 17         | 57,7           | 71,2         | 17,3        | 2,5          | 10,9          | 0,2         | 2,5           | 5,6             |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                         | V        | 8          | 53,8           | 122,0        | 43,1        | 13,5         | 113,2         | 1,9         | 13,5          | 83,2            |
|                                                                                   | M        | 7          | 47,9           | 70,3         | 26,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 15         | 50,9           | 89,9         | 23,2        | 13,5         | 59,1          | 1,1         | 13,5          | 45,1            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                                 | V        | 12         | 80,7           | 86,8         | 25,0        | 4,5          | 37,7          | 0,6         | 1,5           | 19,8            |
|                                                                                   | M        | 9          | 61,6           | 60,5         | 20,2        | 9,5          | 86,9          | 2,0         | 9,5           | 59,1            |
|                                                                                   | T        | 21         | 71,2           | 74,0         | 16,1        | 14,0         | 61,3          | 1,2         | 3,5           | 38,2            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                                 | V        | 12         | 80,7           | 74,3         | 21,5        | 52,0         | 436,1         | 7,4         | 13,0          | 332,6           |
|                                                                                   | M        | 13         | 89,0           | 67,1         | 18,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 25         | 84,8           | 70,8         | 14,2        | 52,0         | 227,5         | 4,4         | 13,0          | 172,3           |
| 60 Arteriosclerosis                                                               | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 1          | 6,8            | 108,7        | 108,7       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 1          | 3,4            | 55,5         | 55,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                     | V        | 2          | 13,4           | 92,8         | 65,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 1          | 6,8            | 58,1         | 58,1        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | 3          | 10,2           | 79,2         | 45,7        | -            | -             | -           | -             | -               |
| <b>J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio</b>                              | <b>V</b> | <b>27</b>  | <b>181,5</b>   | <b>75,9</b>  | <b>14,6</b> | <b>2,5</b>   | <b>21,0</b>   | <b>0,4</b>  | <b>2,5</b>    | <b>11,0</b>     |
|                                                                                   | <b>M</b> | <b>23</b>  | <b>157,5</b>   | <b>109,1</b> | <b>22,8</b> | <b>5,5</b>   | <b>50,3</b>   | <b>1,2</b>  | <b>5,5</b>    | <b>34,2</b>     |
|                                                                                   | <b>T</b> | <b>50</b>  | <b>169,6</b>   | <b>93,7</b>  | <b>13,3</b> | <b>8,0</b>   | <b>35,0</b>   | <b>0,7</b>  | <b>4,0</b>    | <b>21,9</b>     |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                              | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                       | V        | 3          | 20,2           | 75,8         | 43,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                   | M        | 4          | 27,4           | 121,7        | 60,8        | 5,5          | 50,3          | 1,2         | 5,5           | 34,2            |
|                                                                                   | T        | 7          | 23,7           | 101,0        | 38,2        | 5,5          | 24,1          | 0,5         | 5,5           | 16,3            |

## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 17 | 114,3          | 100,3 | 24,3  | 2,5  | 21,0         | 0,4    | 2,5           | 11,0            |
|                                                                              | M | 7  | 47,9           | 266,1 | 100,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 24 | 81,4           | 139,8 | 28,5  | 2,5  | 10,9         | 0,2    | 2,5           | 5,6             |
| 65 Asma                                                                      | V | 1  | 6,7            | 223,7 | 223,7 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 3  | 20,5           | 144,3 | 83,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 13,6           | 147,2 | 73,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 1  | 6,7            | 230,1 | 230,1 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 3,4            | 92,3  | 92,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 5  | 33,6           | 37,1  | 16,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 9  | 61,6           | 73,5  | 24,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 14 | 47,5           | 56,0  | 15,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 13 | 87,4           | 105,8 | 29,3  | 23,0 | 192,9        | 3,3    | 11,5          | 140,1           |
|                                                                              | M | 5  | 34,2           | 62,2  | 27,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 18 | 61,1           | 92,3  | 21,8  | 23,0 | 100,6        | 2,0    | 11,5          | 74,4            |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 1  | 6,7            | 56,5  | 56,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 3,4            | 28,3  | 28,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 6  | 40,3           | 148,5 | 60,6  | 16,5 | 138,4        | 2,3    | 16,5          | 103,3           |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 6  | 20,4           | 119,6 | 48,8  | 16,5 | 72,2         | 1,4    | 16,5          | 55,1            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 6  | 40,3           | 100,3 | 40,9  | 6,5  | 54,5         | 0,9    | 6,5           | 36,7            |
|                                                                              | M | 5  | 34,2           | 107,6 | 48,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 11 | 37,3           | 107,6 | 32,5  | 6,5  | 28,4         | 0,6    | 6,5           | 19,3            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 2  | 13,4           | 513,1 | 362,8 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 6,8            | 137,2 | 97,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | 2  | 13,4           | 513,1 | 362,8 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 6,8            | 137,2 | 97,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 3  | 20,2           | 181,5 | 104,8 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3  | 10,2           | 80,7  | 46,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 3  | 20,2           | 280,4 | 161,9 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3  | 10,2           | 115,5 | 66,7  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 4  | 26,9           | 57,7  | 28,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 9  | 61,6           | 130,6 | 43,5  | 11,0 | 100,6        | 2,3    | 5,5           | 66,0            |
|                                                                              | T | 13 | 44,1           | 96,6  | 26,8  | 11,0 | 48,1         | 0,9    | 5,5           | 31,5            |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 3  | 20,2           | 67,4  | 38,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7  | 47,9           | 187,8 | 71,0  | 11,0 | 100,6        | 2,3    | 5,5           | 66,0            |
|                                                                              | T | 10 | 33,9           | 127,2 | 40,2  | 11,0 | 48,1         | 0,9    | 5,5           | 31,5            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 1  | 6,7            | 48,2  | 48,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 13,7           | 66,6  | 47,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3  | 10,2           | 59,0  | 34,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |


## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME    | EE     | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 369,4  | 369,4  | 64,5  | 590,0        | 13,6   | 64,5          | 1179,0          |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 172,4  | 172,4  | 64,5  | 282,2        | 5,5    | 64,5          | 586,0           |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 2335,5 | 2335,5 | 64,5  | 590,0        | 13,6   | 64,5          | 1179,0          |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 2325,1 | 2325,1 | 64,5  | 282,2        | 5,5    | 64,5          | 586,0           |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1  | 6,7            | 66,7   | 66,7   | 6,5   | 54,5         | 0,9    | 6,5           | 36,7            |
|                                                                                                               | M | 2  | 13,7           | 69,6   | 49,2   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 10,2           | 66,7   | 38,5   | 6,5   | 28,4         | 0,6    | 6,5           | 19,3            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 271,9  | 271,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 154,5  | 154,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 48,1   | 48,1   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 32,6   | 32,6   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 1  | 6,7            | 285,1  | 285,1  | 6,5   | 54,5         | 0,9    | 6,5           | 36,7            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 127,7  | 127,7  | 6,5   | 28,4         | 0,6    | 6,5           | 19,3            |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 18 | 121,0          | 167,8  | 39,6   | 256,0 | 2146,8       | 36,4   | 25,6          | 2752,5          |
|                                                                                                               | M | 12 | 82,2           | 196,9  | 56,8   | 152,0 | 1390,4       | 32,1   | 25,3          | 1231,7          |
|                                                                                                               | T | 30 | 101,8          | 185,7  | 33,9   | 408,0 | 1785,0       | 34,7   | 25,5          | 2003,7          |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 4  | 26,9           | 363,5  | 181,8  | 160,5 | 1345,9       | 22,8   | 53,5          | 2107,7          |
|                                                                                                               | M | 2  | 13,7           | 390,6  | 276,2  | 42,5  | 388,8        | 9,0    | 42,5          | 394,1           |
|                                                                                                               | T | 6  | 20,4           | 377,7  | 154,2  | 203,0 | 888,1        | 17,3   | 50,8          | 1258,1          |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 4  | 26,9           | 92,5   | 46,3   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2  | 13,7           | 57,1   | 40,3   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 6  | 20,4           | 79,4   | 32,4   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 2  | 13,4           | 239,6  | 169,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 884,2  | 884,2  | 5,5   | 50,3         | 1,2    | 5,5           | 34,2            |
|                                                                                                               | T | 3  | 10,2           | 347,9  | 200,9  | 5,5   | 24,1         | 0,5    | 5,5           | 16,3            |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 375,9  | 375,9  | 18,5  | 169,2        | 3,9    | 18,5          | 132,4           |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 116,4  | 116,4  | 18,5  | 80,9         | 1,6    | 18,5          | 61,8            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | 1  | 6,7            | 974,0  | 974,0  | 12,5  | 104,8        | 1,8    | 12,5          | 77,0            |
|                                                                                                               | M | 1  | 6,8            | 1526,1 | 1526,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 6,8            | 1242,8 | 878,8  | 12,5  | 54,7         | 1,1    | 12,5          | 41,8            |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 6  | 40,3           | 218,5  | 89,2   | 76,5  | 641,5        | 10,9   | 15,3          | 531,1           |
|                                                                                                               | M | 5  | 34,2           | 377,6  | 168,9  | 85,5  | 782,1        | 18,1   | 28,5          | 671,0           |
|                                                                                                               | T | 11 | 37,3           | 284,2  | 85,7   | 162,0 | 708,8        | 13,8   | 20,3          | 606,6           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | 1  | 6,7            | 1758,6 | 1758,6 | 6,5   | 54,5         | 0,9    | 6,5           | 36,7            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 3,4            | 1141,9 | 1141,9 | 6,5   | 28,4         | 0,6    | 6,5           | 19,3            |

# AREA SANITARIA III



## MUNICIPIOS

|    |            |    |           |    |                 |
|----|------------|----|-----------|----|-----------------|
| 4  | Avilés     | 21 | Cudillero | 39 | Muros del Nalón |
| 16 | Castrillón | 25 | Gozón     | 51 | Pravia          |
| 20 | Corvera    | 30 | Illas     | 69 | Soto del Barco  |

### II.3.1. MORTALIDAD GENERAL

#### ÁREA III 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>   |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VARONES      | 876                | 11,7             | 4,3                   | 6,7                   | 94,9         |
| MUJERES      | 903                | 11,3             | 2,3                   | 3,8                   | 105,5        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1779</b>        | <b>11,5</b>      | <b>3,2</b>            | <b>5,1</b>            | <b>100,3</b> |

### II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

#### ÁREA III 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                             | <u>MUJERES</u> |          |                             | <u>TOTAL</u> |          |                             |
|-------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                           | -              | -        | -                           | -            | -        | -                           |
| <1                | 5              | 0,6      | 8,9                         | 2              | 0,2      | 3,6                         | 7            | 0,4      | 6,3                         |
| 1 - 4             | -              | -        | -                           | -              | -        | -                           | -            | -        | -                           |
| 5 - 14            | 1              | 0,1      | 0,2                         | -              | -        | -                           | 1            | 0,1      | 0,1                         |
| 15 - 24           | 3              | 0,3      | 0,5                         | 1              | 0,1      | 0,2                         | 4            | 0,2      | 0,3                         |
| 25 - 34           | 5              | 0,6      | 0,5                         | -              | -        | -                           | 5            | 0,3      | 0,2                         |
| 35 - 44           | 15             | 1,7      | 1,2                         | 10             | 1,1      | 0,8                         | 25           | 1,4      | 1,0                         |
| 45 - 54           | 47             | 5,4      | 3,8                         | 32             | 3,5      | 2,5                         | 79           | 4,4      | 3,2                         |
| 55 - 64           | 103            | 11,8     | 10,1                        | 42             | 4,7      | 3,9                         | 145          | 8,2      | 6,9                         |
| 65 - 74           | 147            | 16,8     | 20,6                        | 60             | 6,6      | 6,9                         | 207          | 11,6     | 13,1                        |
| 75 - 84           | 330            | 37,7     | 56,7                        | 277            | 30,7     | 33,7                        | 607          | 34,1     | 43,2                        |
| 85+               | 220            | 25,1     | 148,7                       | 479            | 53,0     | 139,7                       | 699          | 39,3     | 142,4                       |

## II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                                            |    |       |                                                                          |    |      |                                                                                           |          |      |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 1ª Causa |                                                            |    |       | 2ª Causa                                                                 |    |      |                                                                                           | 3ª Causa |      |  |  |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº | %     | Enfermedad                                                               | Nº | %    | Enfermedad                                                                                | Nº       | %    |  |  |
| 5-14     | Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos           | 1  | 100,0 |                                                                          |    |      |                                                                                           |          |      |  |  |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 3  | 20,0  | Leucemia                                                                 | 2  | 13,3 | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 2        | 13,3 |  |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 30 | 19,0  | Infarto agudo de miocardio                                               | 17 | 10,8 | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                                         | 9        | 5,7  |  |  |
| 65+      | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 61 | 8,8   | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma) | 57 | 8,2  | Enfermedades cerebrovasculares                                                            | 53       | 7,6  |  |  |

| Mujeres  |                                    |    |      |                                                            |    |      |                                                 |    |     |
|----------|------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 1ª Causa |                                    |    |      | 2ª Causa                                                   |    |      | 3ª Causa                                        |    |     |
| G. Edad  | Enfermedad                         | Nº | %    | Enfermedad                                                 | Nº | %    | Enfermedad                                      | Nº | %   |
| 5-14     |                                    |    |      |                                                            |    |      |                                                 |    |     |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 2  | 66,7 | Melanoma maligno de la piel                                | 1  | 33,3 |                                                 |    |     |
| 40-64    | Tumor maligno de la mama           | 15 | 18,3 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 8  | 9,8  | Otras enfermedades del corazón                  | 6  | 7,3 |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares     | 98 | 12,0 | Otras enfermedades del corazón                             | 68 | 8,3  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 57 | 7,0 |


| Total    |                                                            |     |       |                                    |     |      |                                                 |    |      |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|----|------|
| 1ª Causa |                                                            |     |       | 2ª Causa                           |     |      | 3ª Causa                                        |    |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº  | %     | Enfermedad                         | Nº  | %    | Enfermedad                                      | Nº | %    |
| 5-14     | Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos           | 1   | 100,0 |                                    |     |      |                                                 |    |      |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 3   | 16,7  | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 2   | 11,1 | Leucemia                                        | 2  | 11,1 |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 38  | 15,8  | Infarto agudo de miocardio         | 22  | 9,2  | Tumor maligno de la mama                        | 15 | 6,3  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 151 | 10,0  | Otras enfermedades del corazón     | 104 | 6,9  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | 87 | 5,8  |

## II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA III 2012


### Varones



### Mujeres



### Total





## II.3.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA III 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 1779 | -    | 7   | -     | 1     | 4     | 5     | 25    | 79    | 145   | 207   | 607  | 699 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 23    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | 7     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 4,0   | 2,5   | 0,7   | 0,5   | 1,2   | 1,6  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 553   | -    | -    | -   | 1     | -     | 3     | 10    | 34    | 88    | 117   | 199   | 101  |     |
|         |                                            | %  | 31,1  | -    | -    | -   | 100,0 | -     | 60,0  | 40,0  | 43,0  | 60,7  | 56,5  | 32,8  | 14,4 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 8     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,7   | 0,4  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 57    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 11    | 20    | 23   |     |
|         |                                            | %  | 3,2   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 5,3   | 3,3   | 3,3  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 90    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 19    | 67   |     |
|         |                                            | %  | 5,1   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 0,7   | 1,0   | 3,1   | 9,6  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 80    | -    | -    | -   | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 31    | 40   |     |
|         |                                            | %  | 4,5   | -    | -    | -   | -     | 25,0  | -     | -     | 2,5   | 0,7   | 2,4   | 5,1   | 5,7  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 553   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 6     | 20    | 31    | 39    | 196   | 261  |     |
|         |                                            | %  | 31,1  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 24,0  | 25,3  | 21,4  | 18,8  | 32,3  | 37,3 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 193   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 11    | 67    | 106  |     |
|         |                                            | %  | 10,8  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 4,8   | 5,3   | 11,0  | 15,2 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 70    | -    | 1    | -   | -     | -     | -     | 1     | 6     | 5     | 10    | 24    | 23   |     |
|         |                                            | %  | 3,9   | -    | 14,3 | -   | -     | -     | -     | 4,0   | 7,6   | 3,4   | 4,8   | 4,0   | 3,3  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 4     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,4  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 15    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 0,5   | 1,6  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 48    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 15    | 27   |     |
|         |                                            | %  | 2,7   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,9   | 2,5   | 3,9  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 5     | -    | 5    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | 71,4 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 2     | -    | 1    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 14,3 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 13    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 1,6  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 65    | -    | -    | -   | -     | 3     | 2     | 7     | 11    | 5     | 6     | 19    | 12   |     |
|         |                                            | %  | 3,7   | -    | -    | -   | -     | 75,0  | 40,0  | 28,0  | 13,9  | 3,4   | 2,9   | 3,1   | 1,7  |     |

## II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA III 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 876   | -    | 5    | -   | 1     | 3     | 5     | 15    | 47    | 103   | 147   | 330   | 220  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 12   | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 5     | 3    |
|         | %                                          | 1,4   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 6,7   | 2,1   | 1,0   | 0,7   | 1,5   | 1,4  |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 341  | -    | -   | -     | 1     | -     | 3     | 5     | 15    | 59    | 85    | 121  |
|         | %                                          | 38,9  | -    | -    | -   | 100,0 | -     | 60,0  | 33,3  | 31,9  | 57,3  | 57,8  | 36,7  | 23,6 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | 4    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1    |
|         | %                                          | 0,5   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,6   | 0,5  |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 25   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 8     | 9    |
|         | %                                          | 2,9   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 4,8   | 2,4   | 4,1  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 33   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 10    | 19   |
|         | %                                          | 3,8   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 1,0   | 1,4   | 3,0   | 8,6  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 25   | -    | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 13   |
|         | %                                          | 2,9   | -    | -    | -   | -     | 33,3  | -     | -     | 2,1   | -     | 2,0   | 3,9   | 3,2  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 225  | -    | -   | -     | -     | -     | 4     | 13    | 23    | 27    | 94    | 64   |
|         | %                                          | 25,7  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 26,7  | 27,7  | 22,3  | 18,4  | 28,5  | 29,1 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 105  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 8     | 45    | 44   |
|         | %                                          | 12,0  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 6,8   | 5,4   | 13,6  | 20,0 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 38   | -    | 1   | -     | -     | -     | 1     | 5     | 4     | 7     | 13    | 7    |
|         | %                                          | 4,3   | -    | 20,0 | -   | -     | -     | -     | 6,7   | 10,6  | 3,9   | 4,8   | 3,9   | 3,2  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 3    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2    |
|         | %                                          | 0,3   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 2,1   | -     | -     | -     | 0,9  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 19   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 7     | 8    |
|         | %                                          | 2,2   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 1,4   | 2,1   | 3,6  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | 4    | -    | 4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,5   | -    | 80,0 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | 1    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,1   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 1    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |
|         | %                                          | 0,1   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -    |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 40   | -    | -   | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 9     | 4     | 4     | 11   |
|         | %                                          | 4,6   | -    | -    | -   | -     | 66,7  | 40,0  | 26,7  | 19,1  | 3,9   | 2,7   | 3,3   | 1,8  |

**II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA III 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

**MUJERES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 903  | -    | 2   | -    | -     | 1     | -     | 10    | 32    | 42    | 60    | 277  | 479 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 11    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 8    |     |
|         |                                            | %  | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | 0,7   | 1,7  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 212   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 5     | 19    | 29    | 32    | 78    | 49   |     |
|         |                                            | %  | 23,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 50,0  | 59,4  | 69,0  | 53,3  | 28,2  | 10,2 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,4  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 32    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 12    | 14   |     |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,7   | 4,3   | 2,9  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 57    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 48   |     |
|         |                                            | %  | 6,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 10,0 |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 55    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 18    | 33   |     |
|         |                                            | %  | 6,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,1   | 2,4   | 3,3   | 6,5   | 6,9  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 328   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 7     | 8     | 12    | 102   | 197  |     |
|         |                                            | %  | 36,3  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 20,0  | 21,9  | 19,0  | 20,0  | 36,8  | 41,1 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 88    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 22    | 62   |     |
|         |                                            | %  | 9,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,1   | -     | 5,0   | 7,9   | 12,9 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 32    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 11    | 16   |     |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,1   | 2,4   | 5,0   | 4,0   | 3,3  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,6  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 12    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9    |     |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,9  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 29    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 8     | 19   |     |
|         |                                            | %  | 3,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 2,9   | 4,0  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 1     | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 50,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 1     | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 50,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 12    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 11   |     |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 2,3  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 25    | -    | -    | -   | -    | 1     | -     | 3     | 2     | 1     | 2     | 8     | 8    |     |
|         |                                            | %  | 2,8   | -    | -    | -   | -    | 100,0 | -     | 30,0  | 6,3   | 2,4   | 3,3   | 2,9   | 1,7  |     |

## II.3.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA III 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO          |                                            | TOTAL  | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|----------------|--------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| <b>Totales</b> |                                            | 1149,7 | -    | 628,4 | -   | 9,0  | 32,3  | 24,6  | 102,9 | 316,4 | 688,9 | 1312,0 | 4320,9 | 14239,2 |
| I              | E. infecciosas y parasitarias              | 14,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 8,0   | 4,8   | 6,3    | 49,8   | 224,1   |
| II             | Tumores                                    | 357,4  | -    | -     | -   | 9,0  | -     | 14,7  | 41,1  | 136,2 | 418,1 | 741,5  | 1416,6 | 2057,4  |
| III            | E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad    | 5,2    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3    | 28,5   | 61,1    |
| IV             | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | 36,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | 69,7   | 142,4  | 468,5   |
| V              | Trastornos mentales                        | 58,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 4,8   | 12,7   | 135,3  | 1364,8  |
| VI-VIII        | E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos  | 51,7   | -    | -     | -   | -    | 8,1   | -     | -     | 8,0   | 4,8   | 31,7   | 220,7  | 814,8   |
| IX             | E. del sistema circulatorio                | 357,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 24,7  | 80,1  | 147,3 | 247,2  | 1395,2 | 5316,8  |
| X              | E. del sistema respiratorio                | 124,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,0   | 33,3  | 69,7   | 476,9  | 2159,3  |
| XI             | E. del sistema digestivo                   | 45,2   | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 24,0  | 23,8  | 63,4   | 170,8  | 468,5   |
| XII            | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | 2,6    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,1    | 61,1    |
| XIII           | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | 9,7    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -      | 21,4   | 224,1   |
| XIV            | E. del sistema genitourinario              | 31,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,5   | 25,4   | 106,8  | 550,0   |
| XV             | Embarazo, parto y puerperio                | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI            | Afecciones perinatales                     | 3,2    | -    | 448,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII           | Anomalías congénitas / cromosómicas        | 1,3    | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -      | -      | -       |
| XVIII          | Causas mal definidas                       | 8,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 14,2   | 224,1   |
| XX             | Causas externas                            | 42,0   | -    | -     | -   | -    | 24,2  | 9,8   | 28,8  | 44,1  | 23,8  | 38,0   | 135,3  | 244,4   |

## II.3.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA III 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1171,6 | -    | 892,9 | -   | 17,4 | 47,6  | 48,0  | 120,6 | 381,8 | 1014,0 | 2061,7 | 5666,2 | 14874,9 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 16,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 8,1   | 9,8    | 14,0   | 85,9   | 202,8   |
| II Tumores                                        | 456,1  | -    | -     | -   | 17,4 | -     | 28,8  | 40,2  | 121,9 | 580,8  | 1192,1 | 2077,6 | 3515,9  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 5,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 14,0   | 34,3   | 67,6    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 33,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8    | 98,2   | 137,4  | 608,5   |
| V Trastornos mentales                             | 44,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 9,8    | 28,1   | 171,7  | 1284,7  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 33,4   | -    | -     | -   | -    | 15,9  | -     | -     | 8,1   | -      | 42,1   | 223,2  | 473,3   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 300,9  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 32,2  | 105,6 | 226,4  | 378,7  | 1614,0 | 4327,2  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 140,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 68,9   | 112,2  | 772,7  | 2975,0  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 50,8   | -    | 178,6 | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 40,6  | 39,4   | 98,2   | 223,2  | 473,3   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 4,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -      | -      | -      | 135,2   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 25,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7   | 28,1   | 120,2  | 540,9   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 5,3    | -    | 714,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8    | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 17,2   | -       |
| XX Causas externas                                | 53,5   | -    | -     | -   | -    | 31,7  | 19,2  | 32,2  | 73,1  | 39,4   | 56,1   | 188,9  | 270,5   |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Totales                                           | 1129,2 | -    | 361,0 | -   | -    | 16,5  | -     | 84,3  | 252,8 | 385,6 | 693,8 | 3368,2 | 13965,0 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 13,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | -     | 24,3   | 233,2   |
| II Tumores                                        | 265,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 42,1  | 150,1 | 266,3 | 370,0 | 948,4  | 1428,6  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 5,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,3   | 58,3    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 40,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,4  | 46,3  | 145,9  | 408,2   |
| V Trastornos mentales                             | 71,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,4  | 1399,4  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 68,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 23,1  | 218,9  | 962,1   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 410,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 16,9  | 55,3  | 73,5  | 138,8 | 1240,3 | 5743,4  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 110,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 34,7  | 267,5  | 1807,6  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 40,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 34,7  | 133,8  | 466,5   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 5,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2   | 87,5    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 15,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | 262,4   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 36,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 23,1  | 97,3   | 553,9   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 1,3    | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,3    | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 15,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2   | 320,7   |
| XX Causas externas                                | 31,3   | -    | -     | -   | -    | 16,5  | -     | 25,3  | 15,8  | 9,2   | 23,1  | 97,3   | 233,2   |

## II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 876    | -    | 5     | -   | 1    | 3     | 5     | 15    | 47    | 103    | 147    | 330    | 220     |
|                                                                          |   | 1171,6 | -    | 892,9 | -   | 17,4 | 47,6  | 48,0  | 120,6 | 381,8 | 1014,0 | 2061,7 | 5666,2 | 14874,9 |
|                                                                          | M | 903    | -    | 2     | -   | -    | 1     | -     | 10    | 32    | 42     | 60     | 277    | 479     |
|                                                                          |   | 1129,2 | -    | 361,0 | -   | -    | 16,5  | -     | 84,3  | 252,8 | 385,6  | 693,8  | 3368,2 | 13965,0 |
|                                                                          | T | 1779   | -    | 7     | -   | 1    | 4     | 5     | 25    | 79    | 145    | 207    | 607    | 699     |
|                                                                          |   | 1149,7 | -    | 628,4 | -   | 9,0  | 32,3  | 24,6  | 102,9 | 316,4 | 688,9  | 1312,0 | 4320,9 | 14239,2 |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 12     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1      | 1      | 5      | 3       |
|                                                                          |   | 16,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 8,1   | 9,8    | 14,0   | 85,9   | 202,8   |
|                                                                          | M | 11     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | 2      | 8       |
|                                                                          |   | 13,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -      | -      | 24,3   | 233,2   |
|                                                                          | T | 23     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1      | 1      | 7      | 11      |
|                                                                          |   | 14,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 8,0   | 4,8    | 6,3    | 49,8   | 224,1   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 67,6    |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 4       |
|                                                                          |   | 5,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 116,6   |
|                                                                          | T | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 5       |
|                                                                          |   | 3,2    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 101,9   |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | 7      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      | 3      | 2       |
|                                                                          |   | 9,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8    | 14,0   | 51,5   | 135,2   |
|                                                                          | M | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2      | 3       |
|                                                                          |   | 6,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 24,3   | 87,5    |
|                                                                          | T | 12     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      | 5      | 5       |
|                                                                          |   | 7,8    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8    | 6,3    | 35,6   | 101,9   |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,7    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | -      | -      | 17,2   | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 29,2    |
|                                                                          | T | 3      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -      | -      | 1      | 1       |
|                                                                          |   | 1,9    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 4,1   | -     | -      | -      | 7,1    | 20,4    |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,0   | -      | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 17,2   | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 0,6    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 7,1    | -       |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 341    | -    | -     | -   | 1    | -     | 3     | 5     | 15    | 59     | 85     | 121    | 52      |
|                                                                          |   | 456,1  | -    | -     | -   | 17,4 | -     | 28,8  | 40,2  | 121,9 | 580,8  | 1192,1 | 2077,6 | 3515,9  |
|                                                                          | M | 212    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 5     | 19    | 29     | 32     | 78     | 49      |
|                                                                          |   | 265,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 42,1  | 150,1 | 266,3  | 370,0  | 948,4  | 1428,6  |
|                                                                          | T | 553    | -    | -     | -   | 1    | -     | 3     | 10    | 34    | 88     | 117    | 199    | 101     |
|                                                                          |   | 357,4  | -    | -     | -   | 9,0  | -     | 14,7  | 41,1  | 136,2 | 418,1  | 741,5  | 1416,6 | 2057,4  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2      | 2      | -      | -       |
|                                                                          |   | 6,7    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 19,7   | 28,1   | -      | -       |
|                                                                          | M | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 15,8  | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 7      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 2      | 2      | -      | -       |
|                                                                          |   | 4,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 9,5    | 12,7   | -      | -       |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 7      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3      | 1      | 1      | 1       |
|                                                                          |   | 9,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 29,5   | 14,0   | 17,2   | 67,6    |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 7      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3      | 1      | 1      | 1       |
|                                                                          |   | 4,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 14,3   | 6,3    | 7,1    | 20,4    |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                      |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                        | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 7     | 6     | 1     |
|                                                                      |   | 21,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 16,2  | -     | 98,2  | 103,0 | 67,6  |
|                                                                      | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 6     | 4     |
|                                                                      |   | 17,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,8  | -     | 23,1  | 73,0  | 116,6 |
|                                                                      | T | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | -     | 9     | 12    | 5     |
| 12 Tumor maligno del colon                                           | V | 19,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 16,0  | -     | 57,0  | 85,4  | 101,9 |
|                                                                      |   | 28    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 8     | 12    | 6     |
|                                                                      | M | 37,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 112,2 | 206,0 | 405,7 |
|                                                                      |   | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 10    | 2     |
|                                                                      | T | 22,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,5  | 34,7  | 121,6 | 58,3  |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano | V | 46    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5     | 11    | 22    | 8     |
|                                                                      |   | 29,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 23,8  | 69,7  | 156,6 | 163,0 |
|                                                                      | M | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 11    | 2     |
|                                                                      |   | 24,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 9,8   | 42,1  | 188,9 | 135,2 |
|                                                                      | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 3     |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas        | V | 11,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | 60,8  | 87,5  |
|                                                                      |   | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 16    | 5     |
|                                                                      | M | 17,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 9,5   | 19,0  | 113,9 | 101,9 |
|                                                                      |   | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 6     | 9     | -     |
|                                                                      | T | 26,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 16,2  | 29,5  | 84,2  | 154,5 | -     |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                        | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     |
|                                                                      |   | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 36,5  | -     |
|                                                                      | M | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 7     | 12    | -     |
|                                                                      |   | 15,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,0   | 14,3  | 44,4  | 85,4  | -     |
|                                                                      | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 4     | 2     |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                 | V | 14,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,5  | 28,1  | 68,7  | 135,2 |
|                                                                      |   | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 6     |
|                                                                      | M | 18,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 23,1  | 60,8  | 174,9 |
|                                                                      |   | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 9     | 8     |
|                                                                      | T | 16,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 19,0  | 25,4  | 64,1  | 163,0 |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                       | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | -     |
|                                                                      |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | -     | -     | 9,8   | 28,1  | 34,3  | -     |
|                                                                      | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     |
|                                                                      |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 23,1  | 36,5  | 29,2  |
|                                                                      | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 5     | 1     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón     | V | 7,8   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | -     | -     | 4,8   | 25,4  | 35,6  | 20,4  |
|                                                                      |   | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 2     | 2     |
|                                                                      | M | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,5  | -     | 34,3  | 135,2 |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 2     | 2     |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos          | V | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | -     | 14,2  | 40,7  |
|                                                                      |   | 91    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 23    | 25    | 31    | 5     |
|                                                                      | M | 121,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 48,7  | 226,4 | 350,6 | 532,3 | 338,1 |
|                                                                      |   | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 4     | -     | 1     | 4     |
|                                                                      | T | 16,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,6  | 36,7  | -     | 12,2  | 116,6 |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos<br>articulares            | V | 104   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 10    | 27    | 25    | 32    | 9     |
|                                                                      |   | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 40,0  | 128,3 | 158,4 | 227,8 | 183,3 |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                      |   | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | 15,8  | 9,2   | 11,6  | -     | -     |
|                                                                      | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | -     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                        | V | 3,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 8,0   | 4,8   | 6,3   | -     | -     |
|                                                                      |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     |
|                                                                      | M | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | -     | 135,2 |
|                                                                      |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                      | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | -     | 12,2  | -     |
| 23 Tumor maligno de la mama                                          | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 2     |
|                                                                      |   | 3,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 6,3   | 7,1   | 40,7  |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 5     | 8     | 6     | 11    | 10    |
|                                                                      | T | 52,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 16,9  | 39,5  | 73,5  | 69,4  | 133,8 | 291,5 |
|                                                                      |   | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 5     | 8     | 6     | 11    | 10    |
|                                                                      |   | 27,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | 20,0  | 38,0  | 38,0  | 78,3  | 203,7 |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | 11,6  | 12,2  | -     |
|                                                                                                                       |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | 7,1   | -     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | T | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | 11,6  | 24,3  | -     |
|                                                                                                                       |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     |
|                                                                                                                       |   | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | 14,2  | -     |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 10,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,5  | 11,6  | 12,2  | 87,5  |
|                                                                                                                       |   | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 5,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | 6,3   | 7,1   | 61,1  |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 29,2  |
|                                                                                                                       |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 20,4  |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5     | 4     | 13    | 11    |
|                                                                                                                       | M | 44,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 49,2  | 56,1  | 223,2 | 743,7 |
|                                                                                                                       | T | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5     | 4     | 13    | 11    |
|                                                                                                                       |   | 21,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 23,8  | 25,4  | 92,5  | 224,1 |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 3     | 4     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 17,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 39,4  | 42,1  | 68,7  | 135,2 |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     |
|                                                                                                                       |   | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 24,3  | -     |
|                                                                                                                       |   | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 4     | 6     | 2     |
|                                                                                                                       |   | 10,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,0  | 25,4  | 42,7  | 40,7  |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 11    | 8     |
|                                                                                                                       | M | 36,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 84,2  | 188,9 | 540,9 |
|                                                                                                                       | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 8,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | 60,8  | 29,2  |
|                                                                                                                       |   | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 16    | 9     |
|                                                                                                                       |   | 22,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | 38,0  | 113,9 | 183,3 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | 7,1   | -     |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | -     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | M | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 28,1  | 34,3  | -     |
|                                                                                                                       | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,5  | 11,6  | 12,2  | -     |
|                                                                                                                       |   | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 3     | 3     | 3     | -     |
|                                                                                                                       |   | 7,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | 14,3  | 19,0  | 21,4  | -     |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,3   | -    | -  | -   | 17,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 11,6  | 24,3  | 29,2  |
|                                                                                                                       |   | 6     | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 3,9   | -    | -  | -   | 9,0  | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 6,3   | 14,2  | 20,4  |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 16,2  | 9,8   | 28,1  | 34,3  | 202,8 |
|                                                                                                                       | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 2     | 7     |
|                                                                                                                       |   | 15,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | 7,9   | 9,2   | -     | 24,3  | 204,1 |
|                                                                                                                       |   | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 2     | 4     | 10    |
|                                                                                                                       |   | 14,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 12,0  | 9,5   | 12,7  | 28,5  | 203,7 |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 7     | 5     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 25,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | 8,0   | -     | 19,7  | 98,2  | 85,9  | 202,8 |
|                                                                                                                       | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 9     | 2     |
|                                                                                                                       |   | 22,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 80,9  | 109,4 | 58,3  |
|                                                                                                                       |   | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 14    | 14    | 5     |
|                                                                                                                       |   | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | 4,1   | -     | 9,5   | 88,7  | 99,7  | 101,9 |



## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 3     | 3     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 16,0  | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | 8,0   | -     | 19,7  | 42,1  | 51,5  | 135,2  |
|                                                                                                                                   | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 5     | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 15,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | 23,1  | 60,8  | 116,6  |
|                                                                                                                                   | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | -     | 2     | 5     | 8     | 6      |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 15,5  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | 8,2   | -     | 9,5   | 31,7  | 56,9  | 122,2  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,6   |
|                                                                                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,3  | -      |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 20,4   |
|                                                                                                                                   |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 34,3  | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -      |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 14,2  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,6   |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | -      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | 20,4   |
|                                                                                                                                   | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 34,3  | 67,6   |
|                                                                                                                                   | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,3  | 58,3   |
|                                                                                                                                   |   | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 3      |
|                                                                                                                                   | M | 5,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 28,5  | 61,1   |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 34,3  | 67,6   |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 58,3   |
|                                                                                                                                   | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 21,4  | 61,1   |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | -      |
|                                                                                                                                   | M | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -      |
|                                                                                                                                   |   | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 8     | 9      |
|                                                                                                                                   | T | 33,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 98,2  | 137,4 | 608,5  |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 32    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 12    | 14     |
|                                                                                                                                   |   | 40,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,4  | 46,3  | 145,9 | 408,2  |
|                                                                                                                                   | M | 57    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 11    | 20    | 23     |
|                                                                                                                                   |   | 36,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | 69,7  | 142,4 | 468,5  |
|                                                                                                                                   | T | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 7     | 8      |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 30,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 98,2  | 120,2 | 540,9  |
|                                                                                                                                   |   | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 10    | 10     |
|                                                                                                                                   | M | 31,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,4  | 34,7  | 121,6 | 291,5  |
|                                                                                                                                   |   | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 10    | 17    | 18     |
|                                                                                                                                   | T | 31,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,3  | 63,4  | 121,0 | 366,7  |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,2  | 67,6   |
|                                                                                                                                   | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 8,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 24,3  | 116,6  |
|                                                                                                                                   | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5      |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 5,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 21,4  | 101,9  |
|                                                                                                                                   |   | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 10    | 19     |
|                                                                                                                                   | M | 44,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 9,8   | 28,1  | 171,7 | 1284,7 |
|                                                                                                                                   |   | 57    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 48     |
|                                                                                                                                   | T | 71,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,4 | 1399,4 |
|                                                                                                                                   | V | 90    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 19    | 67     |
|                                                                                                                                   |   | 58,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 4,8   | 12,7  | 135,3 | 1364,8 |
|                                                                                                                                   | M | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 10    | 19     |
|                                                                                                                                   |   | 41,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | 14,0  | 171,7 | 1284,7 |
|                                                                                                                                   | T | 57    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 48     |
|                                                                                                                                   | V | 71,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,4 | 1399,4 |
|                                                                                                                                   |   | 88    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 19    | 67     |
|                                                                                                                                   |   | 56,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 6,3   | 135,3 | 1364,8 |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | -      |
|                                                                                 |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 14,0  | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | -      |
|                                                                                 |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 25    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 13     | 7      |
|                                                                                 |   | 33,4  | -    | -  | -   | -    | 15,9  | -     | -     | 8,1   | -     | 42,1  | 223,2  | 473,3  |
|                                                                                 | M | 55    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 18     | 33     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | T | 68,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 23,1  | 218,9  | 962,1  |
|                                                                                 |   | 80    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 31     | 40     |
|                                                                                 | M | 51,7  | -    | -  | -   | -    | 8,1   | -     | -     | 8,0   | 4,8   | 31,7  | 220,7  | 814,8  |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      | 2      |
|                                                                                 |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 68,7   | 135,2  |
|                                                                                 | M | 41    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 15     | 25     |
| 53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas                                   | T | 51,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 182,4  | 728,9  |
|                                                                                 |   | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 19     | 27     |
|                                                                                 | M | 30,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 135,3  | 550,0  |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 19    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 9      | 5      |
|                                                                                 |   | 25,4  | -    | -  | -   | -    | 15,9  | -     | -     | 8,1   | -     | 42,1  | 154,5  | 338,1  |
|                                                                                 | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3      | 8      |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | T | 17,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 11,6  | 36,5   | 233,2  |
|                                                                                 |   | 33    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 4     | 12     | 13     |
|                                                                                 | M | 21,3  | -    | -  | -   | -    | 8,1   | -     | -     | 8,0   | 4,8   | 25,4  | 85,4   | 264,8  |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 225   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4     | 13    | 23    | 27    | 94     | 64     |
|                                                                                 |   | 300,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 32,2  | 105,6 | 226,4 | 378,7 | 1614,0 | 4327,2 |
|                                                                                 | M | 328   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 7     | 8     | 12    | 102    | 197    |
| 57 Insuficiencia cardiaca                                                       | T | 410,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 16,9  | 55,3  | 73,5  | 138,8 | 1240,3 | 5743,4 |
|                                                                                 |   | 553   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 6     | 20    | 31    | 39    | 196    | 261    |
|                                                                                 | M | 357,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 24,7  | 80,1  | 147,3 | 247,2 | 1395,2 | 5316,8 |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      | -      |
|                                                                                 |   | 4,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 34,3   | -      |
|                                                                                 | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 4      |
| 59 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 8,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 24,3   | 116,6  |
|                                                                                 |   | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4      | 4      |
|                                                                                 | M | 6,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | 28,5   | 81,5   |
| 60 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4      | 2      |
|                                                                                 |   | 10,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7  | -     | 68,7   | 135,2  |
|                                                                                 | M | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7      | 24     |
| 61 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 38,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 85,1   | 699,7  |
|                                                                                 |   | 39    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 11     | 26     |
|                                                                                 | M | 25,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,5   | -     | 78,3   | 529,6  |
| 62 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 10    | 9     | 16     | 5      |
|                                                                                 |   | 62,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 48,7  | 98,4  | 126,2 | 274,7  | 338,1  |
|                                                                                 | M | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 1     | -     | 14     | 15     |
| 63 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 42,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | 23,7  | 9,2   | -     | 170,2  | 437,3  |
|                                                                                 |   | 81    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 9     | 11    | 9     | 30     | 20     |
|                                                                                 | M | 52,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | 36,0  | 52,3  | 57,0  | 213,6  | 407,4  |
| 64 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 45    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 3     | 6     | 16     | 15     |
|                                                                                 |   | 60,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 16,1  | 24,4  | 29,5  | 84,2  | 274,7  | 1014,2 |
|                                                                                 | M | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6      | 29     |
| 65 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 47,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,4  | 11,6  | 73,0   | 845,5  |
|                                                                                 |   | 83    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 5     | 7     | 22     | 44     |
|                                                                                 | M | 53,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | 12,0  | 23,8  | 44,4  | 156,6  | 896,3  |
| 66 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5      | 8      |
|                                                                                 |   | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 85,9   | 540,9  |
|                                                                                 | M | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14     | 24     |
| 67 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 47,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 170,2  | 699,7  |
|                                                                                 |   | 52    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 19     | 32     |
|                                                                                 | M | 33,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | 135,3  | 651,9  |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 38    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 19    | 12     |
|                                                                              |   | 50,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | 9,8   | 70,1  | 326,2 | 811,4  |
|                                                                              | M | 74    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 4     | 23    | 41     |
|                                                                              |   | 92,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,4   | 23,7  | 18,4  | 46,3  | 279,7 | 1195,3 |
|                                                                              | T | 112   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 3     | 9     | 42    | 53     |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 72,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,2   | 12,0  | 14,3  | 57,0  | 299,0 | 1079,6 |
|                                                                              |   | 61    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 6     | 25    | 22     |
|                                                                              | M | 81,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 24,4  | 49,2  | 84,2  | 429,3 | 1487,5 |
|                                                                              |   | 101   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 36    | 57     |
|                                                                              | T | 126,3 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 18,4  | 57,8  | 437,7 | 1661,8 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 162   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 7     | 11    | 61    | 79     |
|                                                                              |   | 104,7 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 16,0  | 33,3  | 69,7  | 434,2 | 1609,3 |
|                                                                              | M | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
|                                                                              |   | 2,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | -      |
|                                                                              | T | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | 2,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,3   |
|                                                                              |   | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                              | M | 2,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 40,7   |
|                                                                              |   | 7     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | -      |
|                                                                              | T | 9,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | 14,0  | 85,9  | -      |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 3,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | 11,6  | -     | 29,2   |
|                                                                              | M | 10    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 1      |
|                                                                              |   | 6,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 4,8   | 12,7  | 35,6  | 20,4   |
|                                                                              | T | 105   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 7     | 8     | 45    | 44     |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 140,4 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 68,9  | 112,2 | 772,7 | 2975,0 |
|                                                                              |   | 88    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 22    | 62     |
|                                                                              | M | 110,0 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 34,7  | 267,5 | 1807,6 |
|                                                                              |   | 193   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 7     | 11    | 67    | 106    |
|                                                                              | T | 124,7 | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,0   | 33,3  | 69,7  | 476,9 | 2159,3 |
| 63 Neumonía                                                                  | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 13    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 9      |
|                                                                              |   | 17,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 51,5  | 608,5  |
|                                                                              | M | 15    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 10     |
|                                                                              |   | 18,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 48,6  | 291,5  |
|                                                                              | T | 28    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 7     | 19     |
| 65 Asma                                                                      | V | 18,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | 49,8  | 387,0  |
|                                                                              |   | 62    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 6     | 28    | 23     |
|                                                                              | M | 82,9  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | 39,4  | 84,2  | 480,8 | 1555,1 |
|                                                                              |   | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 8      |
|                                                                              | T | 13,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 233,2  |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 73    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 6     | 31    | 31     |
|                                                                              |   | 47,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 19,0  | 38,0  | 220,7 | 631,5  |
|                                                                              | M | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 2,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | -     | 67,6   |
|                                                                              | T | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5      |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 10,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 145,8  |
|                                                                              |   | 10    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 6      |
|                                                                              | M | 6,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | 21,4  | 122,2  |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2   |
|                                                                              |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              | M | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4   |
|                                                                              |   | 28    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 14    | 11     |
|                                                                              | T | 37,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 28,1  | 240,4 | 743,7  |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 53    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 12    | 38     |
|                                                                              |   | 66,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 23,1  | 145,9 | 1107,9 |
|                                                                              | M | 81    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 26    | 49     |
|                                                                              |   | 52,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | 4,8   | 25,4  | 185,1 | 998,2  |
|                                                                              | T | 38    | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 4     | 7     | 13    | 7      |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 50,8  | -    | 178,6 | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 40,6  | 39,4  | 98,2  | 223,2 | 473,3  |
|                                                                              |   | 32    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 11    | 16     |
|                                                                              | M | 40,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 34,7  | 133,8 | 466,5  |
|                                                                              |   | 70    | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 5     | 10    | 24    | 23     |
|                                                                              | T | 45,2  | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 24,0  | 23,8  | 63,4  | 170,8 | 468,5  |
| 70 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2   |
|                                                                              | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 71 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4   |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,6  |
|                                                                         | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                         | T | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | -     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 20,4  |
|                                                                         | M | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     |
|                                                                         | T | 6,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 34,3  | 135,2 |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 5     |
|                                                                         |   | 10,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 145,8 |
|                                                                         | M | 13    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 7     |
|                                                                         | T | 8,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 35,6  | 142,6 |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 15    | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 2     | 3     | -     |
|                                                                         |   | 20,1  | -    | 178,6 | -   | -    | -     | -     | 8,0   | 32,5  | 39,4  | 28,1  | 51,5  | -     |
|                                                                         | M | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 3,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 12,2  | 29,2  |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 18    | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 3     | 4     | 1     |
|                                                                         |   | 11,6  | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 16,0  | 19,0  | 19,0  | 28,5  | 20,4  |
|                                                                         | M | 17    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 8     | 4     |
|                                                                         | T | 22,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | 56,1  | 137,4 | 270,5 |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 19    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 6     | 9     |
|                                                                         |   | 23,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,9   | 9,2   | 23,1  | 73,0  | 262,4 |
|                                                                         | M | 36    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6     | 14    | 13    |
|                                                                         | T | 23,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,0   | 4,8   | 38,0  | 99,7  | 264,8 |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     |
|                                                                         | T | 5,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 87,5  |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     |
|                                                                         |   | 2,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 61,1  |
|                                                                         | M | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | T | 4,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | 135,2 |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9     |
|                                                                         |   | 15,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 262,4 |
|                                                                         | M | 15    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 11    |
|                                                                         | T | 9,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 21,4  | 224,1 |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 2,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 29,2  |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 20,4  |
|                                                                         | M | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | T | 2,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 135,2 |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 10    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 8     |
|                                                                         |   | 12,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,3  | 233,2 |
|                                                                         | M | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 10    |
|                                                                         | T | 7,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 203,7 |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | 19    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 7     | 8     |
|                                                                         | M | 25,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 28,1  | 120,2 | 540,9 |
|                                                                         | T | 29    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 8     | 19    |
| 80 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 36,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 23,1  | 97,3  | 553,9 |
|                                                                         |   | 48    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 15    | 27    |
|                                                                         | M | 31,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,5   | 25,4  | 106,8 | 550,0 |
|                                                                         | T | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 5     | 3     |
| 81 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 16,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 28,1  | 85,9  | 202,8 |
|                                                                         |   | 17    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 10    |
|                                                                         | M | 21,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 23,1  | 60,8  | 291,5 |
|                                                                         | T | 29    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 10    | 13    |
| 82 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 18,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,5   | 25,4  | 71,2  | 264,8 |
|                                                                         |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2  |
|                                                                                                               |   | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4  |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 7     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     |
|                                                                                                               | M | 9,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | 338,1 |
|                                                                                                               | T | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 8     |
|                                                                                                               |   | 13,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 233,2 |
|                                                                                                               |   | 18    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 13    |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 11,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6  | 264,8 |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | 4     | -    | 4     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 5,3   | -    | 714,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 5     | -    | 5     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 3,2   | -    | 448,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 4     | -    | 4     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 5,3   | -    | 714,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 5     | -    | 5     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 3,2   | -    | 448,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | 4     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 5,3   | -    | 714,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 1,3   | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 5     | -    | 5     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 3,2   | -    | 448,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,3   | -    | 180,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,6   | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | 89,8  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                               | T | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 11    |
|                                                                                                               |   | 15,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 320,7 |
|                                                                                                               |   | 13    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11    |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 8,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 224,1 |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2  |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4  |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               | T | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                               |   | 10    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9     |
|                                                                                                               |   | 12,5  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 262,4 |
|                                                                                                               | V | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 9     |
|                                                                                                               | M | 7,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 183,3 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2  |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 40    | -    | -  | -   | -    | 2     | 2     | 4     | 9     | 4     | 4     | 11    | 4     |
|                                                                                                             | M | 53,5  | -    | -  | -   | -    | 31,7  | 19,2  | 32,2  | 73,1  | 39,4  | 56,1  | 188,9 | 270,5 |
|                                                                                                             | T | 31,3  | -    | -  | -   | -    | 16,5  | -     | 25,3  | 15,8  | 9,2   | 23,1  | 97,3  | 233,2 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 65    | -    | -  | -   | -    | 3     | 2     | 7     | 11    | 5     | 6     | 19    | 12    |
|                                                                                                             | M | 42,0  | -    | -  | -   | -    | 24,2  | 9,8   | 28,8  | 44,1  | 23,8  | 38,0  | 135,3 | 244,4 |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4  |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 5     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | 15,9  | 9,6   | 8,0   | 8,1   | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 29,2  |
|                                                                                                             | M | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 4     | 1     |
|                                                                                                             | T | 5,8   | -    | -  | -   | -    | 8,1   | 4,9   | 4,1   | 4,0   | -     | -     | 28,5  | 20,4  |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | -     | -     | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -     |
|                                                                                                             | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 7     | 3     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | 19,7  | 14,0  | 120,2 | 202,8 |
|                                                                                                             | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 6     |
|                                                                                                             | T | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | 36,5  | 174,9 |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | 10    | 9     |
|                                                                                                             | M | 15,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | 9,5   | 6,3   | 71,2  | 183,3 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 40    | -    | -  | -   | -    | 2     | 2     | 4     | 9     | 4     | 4     | 11    | 4     |
|                                                                                                             | M | 53,5  | -    | -  | -   | -    | 31,7  | 19,2  | 32,2  | 73,1  | 39,4  | 56,1  | 188,9 | 270,5 |
|                                                                                                             | T | 31,3  | -    | -  | -   | -    | 16,5  | -     | 25,3  | 15,8  | 9,2   | 23,1  | 97,3  | 233,2 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 65    | -    | -  | -   | -    | 3     | 2     | 7     | 11    | 5     | 6     | 19    | 12    |
|                                                                                                             | M | 42,0  | -    | -  | -   | -    | 24,2  | 9,8   | 28,8  | 44,1  | 23,8  | 38,0  | 135,3 | 244,4 |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4  |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 5     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | 15,9  | 9,6   | 8,0   | 8,1   | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 29,2  |
|                                                                                                             | M | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 4     | 1     |
|                                                                                                             | T | 5,8   | -    | -  | -   | -    | 8,1   | 4,9   | 4,1   | 4,0   | -     | -     | 28,5  | 20,4  |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | -     | -     | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -     |
|                                                                                                             | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 7     | 3     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | 19,7  | 14,0  | 120,2 | 202,8 |
|                                                                                                             | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 6     |
|                                                                                                             | T | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | 36,5  | 174,9 |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | 10    | 9     |
|                                                                                                             | M | 15,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | 9,5   | 6,3   | 71,2  | 183,3 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 40    | -    | -  | -   | -    | 2     | 2     | 4     | 9     | 4     | 4     | 11    | 4     |
|                                                                                                             | M | 53,5  | -    | -  | -   | -    | 31,7  | 19,2  | 32,2  | 73,1  | 39,4  | 56,1  | 188,9 | 270,5 |
|                                                                                                             | T | 31,3  | -    | -  | -   | -    | 16,5  | -     | 25,3  | 15,8  | 9,2   | 23,1  | 97,3  | 233,2 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 65    | -    | -  | -   | -    | 3     | 2     | 7     | 11    | 5     | 6     | 19    | 12    |
|                                                                                                             | M | 42,0  | -    | -  | -   | -    | 24,2  | 9,8   | 28,8  | 44,1  | 23,8  | 38,0  | 135,3 | 244,4 |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,4  |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 5     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 6,7   | -    | -  | -   | -    | 15,9  | 9,6   | 8,0   | 8,1   | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 29,2  |
|                                                                                                             | M | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 4     | 1     |
|                                                                                                             | T | 5,8   | -    | -  | -   | -    | 8,1   | 4,9   | 4,1   | 4,0   | -     | -     | 28,5  | 20,4  |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | -     | -     | -     | -     | 17,2  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,9   | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -     |
|                                                                                                             | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 7     | 3     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | 19,7  | 14,0  | 120,2 | 202,8 |
|                                                                                                             | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 6     |
|                                                                                                             | T | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | 36,5  | 174,9 |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | 10    | 9     |
|                                                                                                             | M | 15,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | 9,5   | 6,3   | 71,2  | 183,3 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,0   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,2   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -   |
|                                                       | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 14,0  | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -   |
|                                                       |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 6,3   | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -   |

## II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 876  | 1171,6         | 94,9  | 3,2   | 2929,0 | 4584,7       | 100,0  | 12,0          | 3840,9          |
|                                                                          | M | 903  | 1129,2         | 105,5 | 3,5   | 1419,5 | 2218,5       | 100,0  | 13,8          | 1744,7          |
|                                                                          | T | 1779 | 1149,7         | 100,3 | 2,4   | 4348,5 | 3400,6       | 100,0  | 12,5          | 2781,6          |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 12   | 16,0           | 111,4 | 32,2  | 55,5   | 86,9         | 1,9    | 18,5          | 69,2            |
|                                                                          | M | 11   | 13,8           | 92,0  | 27,7  | 22,5   | 35,2         | 1,6    | 22,5          | 27,8            |
|                                                                          | T | 23   | 14,9           | 101,3 | 21,1  | 78,0   | 61,0         | 1,8    | 19,5          | 48,6            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 1    | 1,3            | 128,7 | 128,7 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 4    | 5,0            | 152,0 | 76,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5    | 3,2            | 146,2 | 65,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 7    | 9,4            | 140,3 | 53,0  | 5,5    | 8,6          | 0,2    | 5,5           | 6,4             |
|                                                                          | M | 5    | 6,3            | 101,4 | 45,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 12   | 7,8            | 121,2 | 35,0  | 5,5    | 4,3          | 0,1    | 5,5           | 3,1             |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 2    | 2,7            | 229,5 | 162,3 | 27,5   | 43,0         | 0,9    | 27,5          | 35,0            |
|                                                                          | M | 1    | 1,3            | 66,3  | 66,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3    | 1,9            | 125,6 | 72,5  | 27,5   | 21,5         | 0,6    | 27,5          | 17,8            |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1    | 1,3            | 68,6  | 68,6  | 22,5   | 35,2         | 0,8    | 22,5          | 27,9            |
|                                                                          | M | 1    | 1,3            | 98,7  | 98,7  | 22,5   | 35,2         | 1,6    | 22,5          | 27,8            |
|                                                                          | T | 2    | 1,3            | 80,9  | 57,2  | 45,0   | 35,2         | 1,0    | 22,5          | 27,8            |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1    | 1,3            | 69,3  | 69,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1    | 0,6            | 42,1  | 42,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 341  | 456,1          | 104,4 | 5,7   | 1275,5 | 1996,5       | 43,5   | 10,2          | 1657,3          |
|                                                                          | M | 212  | 265,1          | 108,1 | 7,4   | 828,0  | 1294,0       | 58,3   | 12,9          | 981,2           |
|                                                                          | T | 553  | 357,4          | 106,1 | 4,5   | 2103,5 | 1645,0       | 48,4   | 11,1          | 1315,8          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 5    | 6,7            | 49,5  | 22,2  | 38,5   | 60,3         | 1,3    | 7,7           | 45,7            |
|                                                                          | M | 2    | 2,5            | 118,4 | 83,7  | 38,0   | 59,4         | 2,7    | 19,0          | 46,2            |
|                                                                          | T | 7    | 4,5            | 59,5  | 22,5  | 76,5   | 59,8         | 1,8    | 10,9          | 45,2            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 7    | 9,4            | 99,3  | 37,5  | 50,5   | 79,0         | 1,7    | 10,1          | 61,1            |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7    | 4,5            | 77,7  | 29,4  | 50,5   | 39,5         | 1,2    | 10,1          | 29,6            |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 16   | 21,4           | 103,6 | 25,9  | 55,5   | 86,9         | 1,9    | 7,9           | 66,4            |
|                                                                          | M | 14   | 17,5           | 144,0 | 38,5  | 41,5   | 64,9         | 2,9    | 13,8          | 49,9            |
|                                                                          | T | 30   | 19,4           | 119,6 | 21,8  | 97,0   | 75,9         | 2,2    | 9,7           | 57,5            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 28   | 37,4           | 82,6  | 15,6  | 14,5   | 22,7         | 0,5    | 4,8           | 16,6            |
|                                                                          | M | 18   | 22,5           | 84,6  | 19,9  | 28,0   | 43,8         | 2,0    | 7,0           | 31,3            |
|                                                                          | T | 46   | 29,7           | 83,7  | 12,3  | 42,5   | 33,2         | 1,0    | 6,1           | 24,1            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 18   | 24,1           | 138,7 | 32,7  | 30,0   | 47,0         | 1,0    | 7,5           | 35,9            |
|                                                                          | M | 9    | 11,3           | 123,2 | 41,1  | 14,5   | 22,7         | 1,0    | 14,5          | 16,5            |
|                                                                          | T | 27   | 17,4           | 133,6 | 25,7  | 44,5   | 34,8         | 1,0    | 8,9           | 25,7            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 20   | 26,7           | 122,1 | 27,3  | 82,0   | 128,4        | 2,8    | 13,7          | 99,7            |
|                                                                          | M | 4    | 5,0            | 79,8  | 39,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 24   | 15,5           | 112,7 | 23,0  | 82,0   | 64,1         | 1,9    | 13,7          | 48,7            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 11   | 14,7           | 80,2  | 24,2  | 27,0   | 42,3         | 0,9    | 6,8           | 31,9            |
|                                                                          | M | 15   | 18,8           | 123,1 | 31,8  | 35,5   | 55,5         | 2,5    | 11,8          | 40,1            |
|                                                                          | T | 26   | 16,8           | 100,5 | 19,7  | 62,5   | 48,9         | 1,4    | 8,9           | 36,1            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 6    | 8,0            | 129,7 | 52,9  | 51,5   | 80,6         | 1,8    | 17,2          | 64,3            |
|                                                                          | M | 6    | 7,5            | 92,2  | 37,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 12   | 7,8            | 107,5 | 31,0  | 51,5   | 40,3         | 1,2    | 17,2          | 32,3            |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 7    | 9,4            | 104,9 | 39,7  | 33,5   | 52,4         | 1,1    | 11,2          | 40,1            |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7    | 4,5            | 101,1 | 38,2  | 33,5   | 26,2         | 0,8    | 11,2          | 19,4            |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 91   | 121,7          | 104,8 | 11,0  | 388,5  | 608,1        | 13,3   | 9,0           | 464,3           |
|                                                                          | M | 13   | 16,3           | 67,5  | 18,7  | 102,0  | 159,4        | 7,2    | 12,8          | 119,2           |
|                                                                          | T | 104  | 67,2           | 98,6  | 9,7   | 490,5  | 383,6        | 11,3   | 9,6           | 286,2           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares                   | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 5    | 6,3            | 169,4 | 75,8  | 76,0   | 118,8        | 5,4    | 19,0          | 92,7            |
|                                                                          | T | 5    | 3,2            | 110,1 | 49,2  | 76,0   | 59,4         | 1,7    | 19,0          | 46,2            |



## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 3  | 4,0            | 85,6  | 49,4  | 2,5   | 3,9          | 0,1    | 2,5           | 2,7             |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 2,5            | 71,0  | 50,2  | 21,5  | 33,6         | 1,5    | 21,5          | 26,5            |
|                                                                                                                                   | T | 5  | 3,2            | 79,3  | 35,5  | 24,0  | 18,8         | 0,6    | 12,0          | 14,5            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 42 | 52,5           | 147,4 | 22,7  | 246,0 | 384,5        | 17,3   | 15,4          | 295,0           |
|                                                                                                                                   | T | 42 | 27,1           | 142,1 | 21,9  | 246,0 | 192,4        | 5,7    | 15,4          | 149,3           |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 3,8            | 136,3 | 78,7  | 13,5  | 21,1         | 1,0    | 13,5          | 15,3            |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 1,9            | 135,6 | 78,3  | 13,5  | 10,6         | 0,3    | 13,5          | 7,9             |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 5,0            | 54,9  | 27,5  | 9,0   | 14,1         | 0,6    | 4,5           | 9,4             |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 2,6            | 54,7  | 27,3  | 9,0   | 7,0          | 0,2    | 4,5           | 4,9             |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 8  | 10,0           | 77,8  | 27,5  | 29,5  | 46,1         | 2,1    | 9,8           | 33,1            |
|                                                                                                                                   | T | 8  | 5,2            | 77,3  | 27,3  | 29,5  | 23,1         | 0,7    | 9,8           | 17,1            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 2,5            | 64,6  | 45,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 1,3            | 63,9  | 45,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 33 | 44,1           | 104,5 | 18,2  | 39,5  | 61,8         | 1,3    | 5,6           | 46,3            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 33 | 21,3           | 106,1 | 18,5  | 39,5  | 30,9         | 0,9    | 5,6           | 22,3            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | 1  | 1,3            | 114,4 | 114,4 | 12,5  | 19,6         | 0,4    | 12,5          | 15,1            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 0,6            | 117,0 | 117,0 | 12,5  | 9,8          | 0,3    | 12,5          | 7,3             |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 13 | 17,4           | 149,6 | 41,5  | 46,5  | 72,8         | 1,6    | 9,3           | 54,9            |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 3,8            | 84,5  | 48,8  | 1,5   | 2,3          | 0,1    | 1,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | T | 16 | 10,3           | 131,1 | 32,8  | 48,0  | 37,5         | 1,1    | 8,0           | 27,2            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 27 | 36,1           | 139,5 | 26,9  | 27,0  | 42,3         | 0,9    | 6,8           | 32,1            |
|                                                                                                                                   | M | 7  | 8,8            | 147,7 | 55,8  | 13,5  | 21,1         | 1,0    | 13,5          | 15,3            |
|                                                                                                                                   | T | 34 | 22,0           | 142,5 | 24,4  | 40,5  | 31,7         | 0,9    | 8,1           | 23,4            |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | 2  | 2,7            | 235,1 | 166,3 | 9,5   | 14,9         | 0,3    | 9,5           | 11,0            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 1,3            | 133,2 | 94,2  | 9,5   | 7,4          | 0,2    | 9,5           | 5,3             |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 6  | 8,0            | 85,0  | 34,7  | 58,0  | 90,8         | 2,0    | 29,0          | 71,4            |
|                                                                                                                                   | M | 5  | 6,3            | 87,4  | 39,1  | 31,0  | 48,4         | 2,2    | 7,8           | 33,2            |
|                                                                                                                                   | T | 11 | 7,1            | 86,3  | 26,0  | 89,0  | 69,6         | 2,0    | 14,8          | 53,8            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | 1  | 1,3            | 223,1 | 223,1 | 64,5  | 101,0        | 2,2    | 64,5          | 163,6           |
|                                                                                                                                   | M | 5  | 6,3            | 215,9 | 96,6  | 21,5  | 33,6         | 1,5    | 21,5          | 26,5            |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 3,9            | 216,2 | 88,2  | 86,0  | 67,3         | 2,0    | 43,0          | 98,9            |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 10 | 13,4           | 103,6 | 32,7  | 50,5  | 79,0         | 1,7    | 10,1          | 61,9            |
|                                                                                                                                   | M | 12 | 15,0           | 135,7 | 39,2  | 58,5  | 91,4         | 4,1    | 19,5          | 72,5            |
|                                                                                                                                   | T | 22 | 14,2           | 119,3 | 25,4  | 109,0 | 85,2         | 2,5    | 13,6          | 66,4            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemias)            | V | 19 | 25,4           | 121,6 | 27,9  | 96,5  | 151,0        | 3,3    | 10,7          | 135,6           |
|                                                                                                                                   | M | 18 | 22,5           | 136,1 | 32,1  | 2,5   | 3,9          | 0,2    | 0,8           | 2,2             |
|                                                                                                                                   | T | 37 | 23,9           | 128,5 | 21,1  | 99,0  | 77,4         | 2,3    | 8,3           | 69,8            |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 12 | 16,0           | 127,5 | 36,8  | 96,5  | 151,0        | 3,3    | 19,3          | 136,1           |
|                                                                                                                                   | M | 12 | 15,0           | 152,8 | 44,1  | 30,0  | 46,9         | 2,1    | 15,0          | 38,3            |
|                                                                                                                                   | T | 24 | 15,5           | 139,5 | 28,5  | 126,5 | 98,9         | 2,9    | 18,1          | 88,1            |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1  | 1,3            | 56,2  | 56,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 2,5            | 108,5 | 76,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 1,9            | 82,9  | 47,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 3  | 4,0            | 103,4 | 59,7  | 0,5   | 0,8          | 0,0    | 0,5           | 0,5             |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 1,9            | 60,1  | 34,7  | 0,5   | 0,4          | 0,0    | 0,5           | 0,2             |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 1  | 1,3            | 45,2  | 45,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 1,3            | 52,9  | 52,9  | 14,5  | 22,7         | 1,0    | 14,5          | 16,5            |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 1,3            | 49,1  | 34,7  | 14,5  | 11,3         | 0,3    | 14,5          | 8,5             |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 4  | 5,3            | 177,8 | 88,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 5,0            | 128,3 | 64,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 8  | 5,2            | 149,8 | 53,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 4  | 5,3            | 177,8 | 88,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 3,8            | 100,6 | 58,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 7  | 4,5            | 134,5 | 50,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 1,3            | 746,8 | 746,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 0,6            | 727,9 | 727,9 | -     | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 25 | 33,4           | 104,6 | 20,9  | 13,0  | 20,3         | 0,4    | 6,5           | 14,8            |
|                                                                                                                                   | M | 32 | 40,0           | 96,9  | 17,1  | 20,0  | 31,3         | 1,4    | 5,0           | 20,7            |
|                                                                                                                                   | T | 57 | 36,8           | 100,2 | 13,3  | 33,0  | 25,8         | 0,8    | 5,5           | 17,9            |

## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                            | V | 23  | 30,8           | 116,6 | 24,3  | 13,0  | 20,3         | 0,4    | 6,5           | 14,8            |
|                                                                                 | M | 25  | 31,3           | 101,6 | 20,3  | 20,0  | 31,3         | 1,4    | 5,0           | 20,7            |
|                                                                                 | T | 48  | 31,0           | 108,4 | 15,6  | 33,0  | 25,8         | 0,8    | 5,5           | 17,9            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                   | V | 2   | 2,7            | 47,8  | 33,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 7   | 8,8            | 82,9  | 31,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 9   | 5,8            | 71,3  | 23,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                | V | 33  | 44,1           | 97,7  | 17,0  | 38,5  | 60,3         | 1,3    | 12,8          | 46,5            |
|                                                                                 | M | 57  | 71,3           | 101,1 | 13,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 90  | 58,2           | 100,0 | 10,5  | 38,5  | 30,1         | 0,9    | 12,8          | 22,8            |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                               | V | 31  | 41,5           | 99,3  | 17,8  | 22,5  | 35,2         | 0,8    | 22,5          | 27,9            |
|                                                                                 | M | 57  | 71,3           | 102,8 | 13,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 88  | 56,9           | 101,7 | 10,8  | 22,5  | 17,6         | 0,5    | 22,5          | 13,9            |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 2   | 2,7            | 152,2 | 107,6 | 16,0  | 25,0         | 0,5    | 8,0           | 18,6            |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 2   | 1,3            | 127,2 | 90,0  | 16,0  | 12,5         | 0,4    | 8,0           | 8,9             |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 25  | 33,4           | 81,8  | 16,4  | 68,5  | 107,2        | 2,3    | 22,8          | 133,4           |
|                                                                                 | M | 55  | 68,8           | 96,5  | 13,0  | 31,5  | 49,2         | 2,2    | 10,5          | 35,5            |
|                                                                                 | T | 80  | 51,7           | 91,5  | 10,2  | 100,0 | 78,2         | 2,3    | 16,7          | 85,8            |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 6   | 8,0            | 55,2  | 22,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 41  | 51,3           | 115,6 | 18,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 47  | 30,4           | 101,2 | 14,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 19  | 25,4           | 98,1  | 22,5  | 68,5  | 107,2        | 2,3    | 22,8          | 133,4           |
|                                                                                 | M | 14  | 17,5           | 65,4  | 17,5  | 31,5  | 49,2         | 2,2    | 10,5          | 35,5            |
|                                                                                 | T | 33  | 21,3           | 81,3  | 14,2  | 100,0 | 78,2         | 2,3    | 16,7          | 85,8            |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 225 | 300,9          | 87,1  | 5,8   | 638,5 | 999,4        | 21,8   | 11,2          | 772,1           |
|                                                                                 | M | 328 | 410,2          | 109,0 | 6,0   | 263,0 | 411,0        | 18,5   | 14,6          | 314,3           |
|                                                                                 | T | 553 | 357,4          | 99,1  | 4,2   | 901,5 | 705,0        | 20,7   | 12,0          | 537,1           |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | 3   | 4,0            | 105,8 | 61,1  | 8,5   | 13,3         | 0,3    | 8,5           | 9,9             |
|                                                                                 | M | 7   | 8,8            | 97,0  | 36,6  | 3,5   | 5,5          | 0,2    | 3,5           | 3,1             |
|                                                                                 | T | 10  | 6,5            | 99,2  | 31,4  | 12,0  | 9,4          | 0,3    | 6,0           | 6,4             |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 8   | 10,7           | 49,9  | 17,6  | 16,0  | 25,0         | 0,5    | 8,0           | 18,6            |
|                                                                                 | M | 31  | 38,8           | 114,2 | 20,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 39  | 25,2           | 90,3  | 14,5  | 16,0  | 12,5         | 0,4    | 8,0           | 8,9             |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 47  | 62,9           | 80,7  | 11,8  | 274,5 | 429,7        | 9,4    | 11,9          | 333,5           |
|                                                                                 | M | 34  | 42,5           | 86,5  | 14,8  | 88,5  | 138,3        | 6,2    | 17,7          | 107,5           |
|                                                                                 | T | 81  | 52,3           | 83,2  | 9,2   | 363,0 | 283,9        | 8,3    | 13,0          | 216,9           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 45  | 60,2           | 91,7  | 13,7  | 159,5 | 249,7        | 5,4    | 14,5          | 194,7           |
|                                                                                 | M | 38  | 47,5           | 94,2  | 15,3  | 22,0  | 34,4         | 1,5    | 11,0          | 25,0            |
|                                                                                 | T | 83  | 53,6           | 93,3  | 10,2  | 181,5 | 141,9        | 4,2    | 14,0          | 109,4           |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 14  | 18,7           | 65,2  | 17,4  | 10,5  | 16,4         | 0,4    | 10,5          | 12,7            |
|                                                                                 | M | 38  | 47,5           | 97,6  | 15,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 52  | 33,6           | 86,0  | 11,9  | 10,5  | 8,2          | 0,2    | 10,5          | 6,1             |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                               | V | 38  | 50,8           | 81,9  | 13,3  | 43,5  | 68,1         | 1,5    | 8,7           | 51,0            |
|                                                                                 | M | 74  | 92,5           | 123,9 | 14,4  | 94,0  | 146,9        | 6,6    | 15,7          | 114,2           |
|                                                                                 | T | 112 | 72,4           | 105,9 | 10,0  | 137,5 | 107,5        | 3,2    | 12,5          | 83,4            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                               | V | 61  | 81,6           | 113,7 | 14,6  | 105,0 | 164,4        | 3,6    | 8,8           | 125,9           |
|                                                                                 | M | 101 | 126,3          | 130,1 | 12,9  | 49,5  | 77,4         | 3,5    | 16,5          | 58,5            |
|                                                                                 | T | 162 | 104,7          | 123,6 | 9,7   | 154,5 | 120,8        | 3,6    | 10,3          | 90,4            |
| 60 Arteriosclerosis                                                             | V | 2   | 2,7            | 70,3  | 49,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 2   | 2,5            | 56,3  | 39,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 4   | 2,6            | 62,7  | 31,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                   | V | 7   | 9,4            | 90,9  | 34,3  | 21,0  | 32,9         | 0,7    | 10,5          | 25,8            |
|                                                                                 | M | 3   | 3,8            | 42,2  | 24,4  | 5,5   | 8,6          | 0,4    | 5,5           | 5,9             |
|                                                                                 | T | 10  | 6,5            | 67,7  | 21,4  | 26,5  | 20,7         | 0,6    | 8,8           | 15,6            |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                   | V | 105 | 140,4          | 92,5  | 9,0   | 95,5  | 149,5        | 3,3    | 8,7           | 113,1           |
|                                                                                 | M | 88  | 110,0          | 105,5 | 11,3  | 22,5  | 35,2         | 1,6    | 22,5          | 27,8            |
|                                                                                 | T | 193 | 124,7          | 98,7  | 7,1   | 118,0 | 92,3         | 2,7    | 9,8           | 68,4            |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                            | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                     | V | 13  | 17,4           | 109,7 | 30,4  | 12,5  | 19,6         | 0,4    | 12,5          | 15,1            |
|                                                                                 | M | 15  | 18,8           | 114,5 | 29,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 28  | 18,1           | 112,5 | 21,3  | 12,5  | 9,8          | 0,3    | 12,5          | 7,3             |

## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 62 | 82,9           | 113,1 | 14,4  | 61,0  | 95,5         | 2,1    | 7,6           | 71,9            |
|                                                                              | M | 11 | 13,8           | 105,3 | 31,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 73 | 47,2           | 113,3 | 13,3  | 61,0  | 47,7         | 1,4    | 7,6           | 34,5            |
| 65 Asma                                                                      | V | 2  | 2,7            | 119,8 | 84,7  | 13,5  | 21,1         | 0,5    | 13,5          | 16,3            |
|                                                                              | M | 8  | 10,0           | 97,1  | 34,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 10 | 6,5            | 100,6 | 31,8  | 13,5  | 10,6         | 0,3    | 13,5          | 7,9             |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 1,3            | 39,0  | 39,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 0,6            | 25,6  | 25,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 28 | 37,4           | 65,1  | 12,3  | 8,5   | 13,3         | 0,3    | 8,5           | 9,9             |
|                                                                              | M | 53 | 66,3           | 109,8 | 15,1  | 22,5  | 35,2         | 1,6    | 22,5          | 27,8            |
|                                                                              | T | 81 | 52,3           | 89,1  | 9,9   | 31,0  | 24,2         | 0,7    | 15,5          | 18,6            |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 38 | 50,8           | 86,1  | 14,0  | 169,0 | 264,5        | 5,8    | 12,1          | 207,8           |
|                                                                              | M | 32 | 40,0           | 95,4  | 16,9  | 39,0  | 61,0         | 2,7    | 9,8           | 44,1            |
|                                                                              | T | 70 | 45,2           | 90,3  | 10,8  | 208,0 | 162,7        | 4,8    | 11,6          | 124,6           |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 1,3            | 200,5 | 200,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 0,6            | 53,1  | 53,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | 1  | 1,3            | 242,0 | 242,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 1,3            | 190,4 | 190,4 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 1,3            | 212,2 | 150,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 5  | 6,7            | 86,9  | 38,8  | 0,5   | 0,8          | 0,0    | 0,5           | 0,5             |
|                                                                              | M | 8  | 10,0           | 108,5 | 38,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 13 | 8,4            | 99,1  | 27,5  | 0,5   | 0,4          | 0,0    | 0,5           | 0,2             |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 15 | 20,1           | 90,0  | 23,2  | 144,5 | 226,2        | 4,9    | 13,1          | 178,0           |
|                                                                              | M | 3  | 3,8            | 47,9  | 27,7  | 2,5   | 3,9          | 0,2    | 2,5           | 2,2             |
|                                                                              | T | 18 | 11,6           | 78,6  | 18,5  | 147,0 | 115,0        | 3,4    | 12,3          | 88,7            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 17 | 22,7           | 85,5  | 20,7  | 24,0  | 37,6         | 0,8    | 12,0          | 29,2            |
|                                                                              | M | 19 | 23,8           | 100,6 | 23,1  | 36,5  | 57,0         | 2,6    | 12,2          | 41,9            |
|                                                                              | T | 36 | 23,3           | 93,1  | 15,5  | 60,5  | 47,3         | 1,4    | 12,1          | 35,6            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 4  | 5,0            | 99,6  | 49,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 2,6            | 75,7  | 37,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 4  | 5,0            | 99,6  | 49,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 2,6            | 75,7  | 37,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 3  | 4,0            | 59,3  | 34,2  | 19,5  | 30,5         | 0,7    | 19,5          | 24,4            |
|                                                                              | M | 12 | 15,0           | 142,6 | 41,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 15 | 9,7            | 111,3 | 28,7  | 19,5  | 15,2         | 0,4    | 19,5          | 11,9            |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 2,5            | 163,6 | 115,7 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 1,3            | 95,6  | 67,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 2  | 2,7            | 67,2  | 47,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 10 | 12,5           | 167,3 | 52,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 12 | 7,8            | 134,0 | 38,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | 1  | 1,3            | 82,1  | 82,1  | 19,5  | 30,5         | 0,7    | 19,5          | 24,4            |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 0,6            | 41,1  | 41,1  | 19,5  | 15,2         | 0,4    | 19,5          | 11,9            |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 19 | 25,4           | 88,4  | 20,3  | 20,0  | 31,3         | 0,7    | 10,0          | 23,8            |
|                                                                              | M | 29 | 36,3           | 106,3 | 19,7  | 3,5   | 5,5          | 0,2    | 3,5           | 3,1             |
|                                                                              | T | 48 | 31,0           | 98,5  | 14,2  | 23,5  | 18,4         | 0,5    | 7,8           | 13,2            |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 12 | 16,0           | 85,6  | 24,7  | 20,0  | 31,3         | 0,7    | 10,0          | 23,8            |
|                                                                              | M | 17 | 21,3           | 114,0 | 27,7  | 3,5   | 5,5          | 0,2    | 3,5           | 3,1             |
|                                                                              | T | 29 | 18,7           | 100,4 | 18,7  | 23,5  | 18,4         | 0,5    | 7,8           | 13,2            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 1,3            | 156,1 | 156,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 0,6            | 155,3 | 155,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 7  | 9,4            | 111,2 | 42,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 11 | 13,8           | 93,7  | 28,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 18 | 11,6           | 99,8  | 23,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | 4  | 5,3            | 248,6 | 124,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 1,3            | 85,9  | 85,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 5  | 3,2            | 180,3 | 80,6  | -     | -            | -      | -             | -               |


## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 4  | 5,3            | 248,6 | 124,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 85,9  | 85,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5  | 3,2            | 180,3 | 80,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | 1  | 1,3            | 63,4  | 63,4  | 7,5   | 11,7         | 0,3    | 7,5           | 8,7             |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 70,1  | 70,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 66,4  | 47,0  | 7,5   | 5,9          | 0,2    | 7,5           | 4,2             |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 114,0 | 114,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 62,4  | 62,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 1  | 1,3            | 117,6 | 117,6 | 7,5   | 11,7         | 0,3    | 7,5           | 8,7             |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 89,5  | 89,5  | 7,5   | 5,9          | 0,2    | 7,5           | 4,2             |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1  | 1,3            | 19,4  | 19,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 12 | 15,0           | 105,8 | 30,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 13 | 8,4            | 78,8  | 21,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 63,2  | 63,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 34,6  | 34,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 1  | 1,3            | 41,1  | 41,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 10 | 12,5           | 126,7 | 40,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 11 | 7,1            | 106,5 | 32,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 53,5  | 53,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 30,4  | 30,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 40 | 53,5           | 92,3  | 14,6  | 528,0 | 826,5        | 18,0   | 24,0          | 769,8           |
|                                                                                                               | M | 25 | 31,3           | 92,6  | 18,5  | 189,5 | 296,2        | 13,3   | 27,1          | 290,3           |
|                                                                                                               | T | 65 | 42,0           | 92,7  | 11,5  | 717,5 | 561,1        | 16,5   | 24,7          | 531,4           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 5  | 6,7            | 93,4  | 41,8  | 141,0 | 220,7        | 4,8    | 35,3          | 224,1           |
|                                                                                                               | M | 4  | 5,0            | 166,1 | 83,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 9  | 5,8            | 116,3 | 38,8  | 141,0 | 110,3        | 3,2    | 35,3          | 114,3           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 2  | 2,7            | 139,3 | 98,5  | 42,5  | 66,5         | 1,5    | 42,5          | 73,3            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 119,4 | 84,4  | 42,5  | 33,2         | 1,0    | 42,5          | 37,6            |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 14 | 18,7           | 96,1  | 25,7  | 49,5  | 77,5         | 1,7    | 16,5          | 61,1            |
|                                                                                                               | M | 10 | 12,5           | 70,1  | 22,2  | 27,5  | 43,0         | 1,9    | 27,5          | 36,1            |
|                                                                                                               | T | 24 | 15,5           | 83,4  | 17,0  | 77,0  | 60,2         | 1,8    | 19,3          | 48,1            |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 1  | 1,3            | 29,5  | 29,5  | 32,5  | 50,9         | 1,1    | 32,5          | 38,8            |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 185,9 | 185,9 | 25,5  | 39,9         | 1,8    | 25,5          | 33,4            |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 51,1  | 36,2  | 58,0  | 45,4         | 1,3    | 29,0          | 36,5            |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | 1  | 1,3            | 136,1 | 136,1 | 20,5  | 32,1         | 0,7    | 20,5          | 25,4            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 100,4 | 100,4 | 20,5  | 16,0         | 0,5    | 20,5          | 12,7            |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 1  | 1,3            | 33,2  | 33,2  | 19,5  | 30,5         | 0,7    | 19,5          | 24,4            |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 82,4  | 82,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 47,5  | 33,6  | 19,5  | 15,2         | 0,4    | 19,5          | 11,9            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | 1  | 1,3            | 242,0 | 242,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 148,6 | 148,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 2  | 2,7            | 172,0 | 121,6 | 28,5  | 44,6         | 1,0    | 28,5          | 36,2            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 115,6 | 81,8  | 28,5  | 22,3         | 0,7    | 28,5          | 18,4            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 9  | 12,0           | 75,3  | 25,1  | 127,0 | 198,8        | 4,3    | 21,2          | 158,0           |
|                                                                                                               | M | 8  | 10,0           | 117,6 | 41,6  | 123,0 | 192,2        | 8,7    | 30,8          | 205,4           |
|                                                                                                               | T | 17 | 11,0           | 90,8  | 22,0  | 250,0 | 195,5        | 5,7    | 25,0          | 179,0           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | 1  | 1,3            | 231,7 | 231,7 | 46,5  | 72,8         | 1,6    | 46,5          | 104,7           |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 177,2 | 177,2 | 46,5  | 36,4         | 1,1    | 46,5          | 53,5            |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 1,3            | 701,6 | 701,6 | 13,5  | 21,1         | 1,0    | 13,5          | 15,3            |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 346,1 | 346,1 | 13,5  | 10,6         | 0,3    | 13,5          | 7,9             |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | 2  | 2,7            | 462,4 | 327,0 | 14,0  | 21,9         | 0,5    | 7,0           | 16,4            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 1,3            | 461,3 | 326,2 | 14,0  | 10,9         | 0,3    | 7,0           | 7,8             |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | 1  | 1,3            | 361,4 | 361,4 | 6,5   | 10,2         | 0,2    | 6,5           | 7,5             |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 0,6            | 241,8 | 241,8 | 6,5   | 5,1          | 0,1    | 6,5           | 3,6             |

# AREA SANITARIA IV



## MUNICIPIOS

|    |                     |    |                  |    |                 |
|----|---------------------|----|------------------|----|-----------------|
| 5  | Belmonte de Miranda | 42 | Noreña           | 59 | Salas           |
| 6  | Bimenes             | 44 | Oviedo           | 64 | Sto. Adriano    |
| 9  | Cabranes            | 52 | Proaza           | 65 | Sariego         |
| 10 | Candamo             | 53 | Quirós           | 66 | Siero           |
| 26 | Grado               | 54 | Regueras, Las    | 68 | Somiedo         |
| 35 | Llanera             | 57 | Ribera de Arriba | 72 | Teverga         |
| 38 | Morcín              | 58 | Riosa            | 78 | Yernes y Tameza |
| 40 | Nava                |    |                  |    |                 |

## II.4.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA IV 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>  |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| VARONES      | 1919               | 11,8             | 4,3                   | 6,8                   | 100,3       |
| MUJERES      | 1854               | 10,3             | 2,3                   | 3,6                   | 96,8        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3773</b>        | <b>11,0</b>      | <b>3,1</b>            | <b>4,9</b>            | <b>98,3</b> |

## II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | 1              | 0,1      | 0,7              | 5              | 0,3      | 3,9              | 6            | 0,2      | 2,2              |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | 1              | 0,1      | 0,2              | 1            | 0,0      | 0,1              |
| 5 - 14            | 4              | 0,2      | 0,3              | -              | -        | -                | 4            | 0,1      | 0,2              |
| 15 - 24           | 6              | 0,3      | 0,4              | 5              | 0,3      | 0,4              | 11           | 0,3      | 0,4              |
| 25 - 34           | 16             | 0,8      | 0,7              | 7              | 0,4      | 0,3              | 23           | 0,6      | 0,5              |
| 35 - 44           | 36             | 1,9      | 1,3              | 24             | 1,3      | 0,8              | 60           | 1,6      | 1,1              |
| 45 - 54           | 90             | 4,7      | 3,5              | 50             | 2,7      | 1,8              | 140          | 3,7      | 2,6              |
| 55 - 64           | 187            | 9,7      | 8,7              | 93             | 5,0      | 3,8              | 280          | 7,4      | 6,1              |
| 65 - 74           | 282            | 14,7     | 20,4             | 135            | 7,3      | 8,1              | 417          | 11,1     | 13,7             |
| 75 - 84           | 652            | 34,0     | 59,3             | 482            | 26,0     | 28,7             | 1134         | 30,1     | 40,8             |
| 85+               | 645            | 33,6     | 187,1            | 1052           | 56,7     | 129,2            | 1697         | 45,0     | 146,4            |

## II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                                               |         |                                             |         |                                                                                           |          |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                               |         | 2ª Causa                                    |         |                                                                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                    | Nº %    | Enfermedad                                  | Nº %    | Enfermedad                                                                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     | Leucemia                                                      | 2 50,0  | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1 25,0  | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 1 25,0   |            |      |
| 15-39    | Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 5 12,8  | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 5 12,8  | Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                          | 4 10,3   |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón    | 56 18,9 | Infarto agudo de miocardio                  | 19 6,4  | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                                         | 16 5,4   |            |      |
| 65+      | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón    | 129 8,2 | Otras enfermedades isquémicas del corazón   | 103 6,5 | Otras enfermedades del sistema respiratorio                                               | 103 6,5  |            |      |

| Mujeres  |                                    |         |                                                            |         |                                                                          |          |            |      |
|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                    |         | 2ª Causa                                                   |         |                                                                          | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                         | Nº %    | Enfermedad                                                 | Nº %    | Enfermedad                                                               | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     |                                    |         |                                                            |         |                                                                          |          |            |      |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 3 13,0  | Otras enfermedades del sistema digestivo                   | 2 8,7   | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1 4,3    |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la mama           | 20 12,8 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 15 9,6  | Tumor maligno del ovario                                                 | 11 7,1   |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares     | 149 8,9 | Otras enfermedades del corazón                             | 127 7,6 | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil                          | 125 7,5  |            |      |


| Total    |                                                            |         |                                                               |         |                                                                                           |          |            |      |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                            |         | 2ª Causa                                                      |         |                                                                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº %    | Enfermedad                                                    | Nº %    | Enfermedad                                                                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     | Leucemia                                                   | 2 50,0  | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                   | 1 25,0  | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 1 25,0   |            |      |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 7 11,3  | Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 5 8,1   | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                               | 5 8,1    |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 71 15,7 | Infarto agudo de miocardio                                    | 26 5,8  | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                                         | 20 4,4   |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 241 7,4 | Otras enfermedades del sistema respiratorio                   | 222 6,8 | Otras enfermedades del corazón                                                            | 208 6,4  |            |      |

## II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total






## II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA IV 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.4.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA IV 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4   | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 3773 | -    | 6     | 1    | 4     | 11    | 23    | 60    | 140   | 280   | 417   | 1134 | 1697 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 48    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 5     | 12    | 23   |      |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 5,0   | 2,1   | 0,7   | 1,2   | 1,1   | 1,4  |      |
| II      | Tumores                                    | Nº | 1100  | -    | 1    | -     | 3    | 1     | 7     | 17    | 70    | 164   | 222   | 357   | 258  |      |
|         |                                            | %  | 29,2  | -    | 16,7 | -     | 75,0 | 9,1   | 30,4  | 28,3  | 50,0  | 58,6  | 53,2  | 31,5  | 15,2 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 12    | -    | -    | 1     | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 6    |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | -    | 100,0 | -    | 9,1   | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,3   | 0,4  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 102   | -    | 1    | -     | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 8     | 32    | 57   |      |
|         |                                            | %  | 2,7   | -    | 16,7 | -     | -    | -     | -     | -     | 1,4   | 0,7   | 1,9   | 2,8   | 3,4  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 200   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 47    | 144  |      |
|         |                                            | %  | 5,3   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,7   | 4,1   | 8,5  |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 181   | -    | -    | -     | -    | 1     | 2     | 1     | 2     | 9     | 12    | 57    | 97   |      |
|         |                                            | %  | 4,8   | -    | -    | -     | -    | 9,1   | 8,7   | 1,7   | 1,4   | 3,2   | 2,9   | 5,0   | 5,7  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 1170  | -    | -    | -     | -    | -     | 3     | 9     | 30    | 50    | 102   | 355   | 621  |      |
|         |                                            | %  | 31,0  | -    | -    | -     | -    | -     | 13,0  | 15,0  | 21,4  | 17,9  | 24,5  | 31,3  | 36,6 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 448   | -    | -    | -     | -    | 1     | -     | 2     | 6     | 13    | 24    | 144   | 258  |      |
|         |                                            | %  | 11,9  | -    | -    | -     | -    | 9,1   | -     | 3,3   | 4,3   | 4,6   | 5,8   | 12,7  | 15,2 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 146   | -    | -    | -     | -    | -     | 2     | 4     | 8     | 17    | 19    | 45    | 51   |      |
|         |                                            | %  | 3,9   | -    | -    | -     | -    | -     | 8,7   | 6,7   | 5,7   | 6,1   | 4,6   | 4,0   | 3,0  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 9     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 5    |      |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,3  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 31    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 7     | 21   |      |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1,7   | -     | 0,4   | 0,2   | 0,6   | 1,2  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 119   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 3     | 4     | 4     | 29    | 79   |      |
|         |                                            | %  | 3,2   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 2,1   | 1,4   | 1,0   | 2,6   | 4,7  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 3     | -    | 3    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 50,0 | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 11    | -    | 1    | -     | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     | 1    |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | 16,7 | -     | -    | -     | 4,3   | 1,7   | 1,4   | 0,7   | 0,5   | 0,1   | 0,1  |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 40    | -    | -    | -     | -    | -     | 1     | 3     | 3     | -     | -     | 3     | 30   |      |
|         |                                            | %  | 1,1   | -    | -    | -     | -    | -     | 4,3   | 5,0   | 2,1   | -     | -     | 0,3   | 1,8  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 153   | -    | -    | -     | 1    | 7     | 7     | 19    | 11    | 14    | 10    | 38    | 46   |      |
|         |                                            | %  | 4,1   | -    | -    | -     | 25,0 | 63,6  | 30,4  | 31,7  | 7,9   | 5,0   | 2,4   | 3,4   | 2,7  |      |

**II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA IV 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

**VARONES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales |                                            | Nº | 1919  | -    | 1     | -   | 4    | 6     | 16    | 36    | 90    | 187   | 282   | 652   | 645  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 21    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 4     | 11   |
|         |                                            | %  | 1,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2,8   | 1,1   | 0,5   | 1,1   | 0,6   | 1,7  |
| II      | Tumores                                    | Nº | 688   | -    | -     | -   | 3    | -     | 4     | 5     | 41    | 108   | 154   | 234   | 139  |
|         |                                            | %  | 35,9  | -    | -     | -   | 75,0 | -     | 25,0  | 13,9  | 45,6  | 57,8  | 54,6  | 35,9  | 21,6 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2    |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,2   | 0,3  |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 39    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 13    | 19   |
|         |                                            | %  | 2,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 1,1   | 1,1   | 2,0   | 2,9  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 71    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 18    | 47   |
|         |                                            | %  | 3,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 2,8   | 7,3  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 61    | -    | -     | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 5     | 26    | 22   |
|         |                                            | %  | 3,2   | -    | -     | -   | -    | 16,7  | 6,3   | 2,8   | 1,1   | 2,1   | 1,8   | 4,0   | 3,4  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 528   | -    | -     | -   | -    | -     | 3     | 6     | 23    | 34    | 71    | 189   | 202  |
|         |                                            | %  | 27,5  | -    | -     | -   | -    | -     | 18,8  | 16,7  | 25,6  | 18,2  | 25,2  | 29,0  | 31,3 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 251   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 7     | 19    | 105   | 116  |
|         |                                            | %  | 13,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2,8   | 3,3   | 3,7   | 6,7   | 16,1  | 18,0 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 82    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3     | 6     | 15    | 12    | 26    | 20   |
|         |                                            | %  | 4,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 8,3   | 6,7   | 8,0   | 4,3   | 4,0   | 3,1  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,2  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 12    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 8    |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2,8   | -     | 0,5   | -     | 0,3   | 1,2  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 54    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 2     | 14    | 33   |
|         |                                            | %  | 2,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 1,6   | 0,7   | 2,1   | 5,1  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 100,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 1     | -     | -    |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | -     | -   | -    | -     | 6,3   | -     | 2,2   | 1,1   | 0,4   | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | -     | -     | 2     | 4    |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | 6,3   | 5,6   | 2,2   | -     | -     | 0,3   | 0,6  |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 88    | -    | -     | -   | 1    | 5     | 6     | 16    | 7     | 10    | 5     | 17    | 21   |
|         |                                            | %  | 4,6   | -    | -     | -   | 25,0 | 83,3  | 37,5  | 44,4  | 7,8   | 5,3   | 1,8   | 2,6   | 3,3  |

## II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA IV 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

#### MUJERES

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4   | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 1854 | -    | 5     | 1    | -     | 5     | 7     | 24    | 50    | 93    | 135   | 482  | 1052 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 27    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 2     | 2     | 1     | 2     | 8     | 12   |      |
|         |                                            | %  | 1,5   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 8,3   | 4,0   | 1,1   | 1,5   | 1,7   | 1,1  |      |
| II      | Tumores                                    | Nº | 412   | -    | 1    | -     | -    | 1     | 3     | 12    | 29    | 56    | 68    | 123   | 119  |      |
|         |                                            | %  | 22,2  | -    | 20,0 | -     | -    | 20,0  | 42,9  | 50,0  | 58,0  | 60,2  | 50,4  | 25,5  | 11,3 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 8     | -    | -    | 1     | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4    |      |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | 100,0 | -    | 20,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,4  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 63    | -    | 1    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 19    | 38   |      |
|         |                                            | %  | 3,4   | -    | 20,0 | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 3,9   | 3,6  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 129   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 29    | 97   |      |
|         |                                            | %  | 7,0   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 0,7   | 6,0   | 9,2  |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 120   | -    | -    | -     | -    | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 7     | 31    | 75   |      |
|         |                                            | %  | 6,5   | -    | -    | -     | -    | -     | 14,3  | -     | 2,0   | 5,4   | 5,2   | 6,4   | 7,1  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 642   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 3     | 7     | 16    | 31    | 166   | 419  |      |
|         |                                            | %  | 34,6  | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 12,5  | 14,0  | 17,2  | 23,0  | 34,4  | 39,8 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 197   | -    | -    | -     | -    | 1     | -     | 1     | 3     | 6     | 5     | 39    | 142  |      |
|         |                                            | %  | 10,6  | -    | -    | -     | -    | 20,0  | -     | 4,2   | 6,0   | 6,5   | 3,7   | 8,1   | 13,5 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 64    | -    | -    | -     | -    | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 7     | 19    | 31   |      |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -    | -     | -    | -     | 28,6  | 4,2   | 4,0   | 2,2   | 5,2   | 3,9   | 2,9  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 7     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4    |      |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,4  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 19    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 13   |      |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,0   | 1,2  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 65    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 15    | 46   |      |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 2,0   | 1,1   | 1,5   | 3,1   | 4,4  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 2     | -    | 2    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 40,0 | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 5     | -    | 1    | -     | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1    |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | 20,0 | -     | -    | -     | -     | 4,2   | -     | -     | 0,7   | 0,2   | 0,1  |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 29    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 26   |      |
|         |                                            | %  | 1,6   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 4,2   | 2,0   | -     | -     | 0,2   | 2,5  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 65    | -    | -    | -     | -    | 2     | 1     | 3     | 4     | 4     | 5     | 21    | 25   |      |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -    | -     | -    | 40,0  | 14,3  | 12,5  | 8,0   | 4,3   | 3,7   | 4,4   | 2,4  |      |

## II.4.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA IV 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1101,1 | -    | 223,0 | 8,8 | 15,6 | 38,3  | 47,7  | 106,1 | 259,6 | 612,7 | 1370,2 | 4077,4 | 14643,2 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 14,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 5,3   | 5,6   | 4,4   | 16,4   | 43,1   | 198,5   |
| II Tumores                                        | 321,0  | -    | 37,2  | -   | 11,7 | 3,5   | 14,5  | 30,1  | 129,8 | 358,9 | 729,4  | 1283,6 | 2226,2  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 3,5    | -    | -     | 8,8 | -    | 3,5   | -     | -     | -     | -     | 3,3    | 10,8   | 51,8    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 29,8   | -    | 37,2  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 4,4   | 26,3   | 115,1  | 491,8   |
| V Trastornos mentales                             | 58,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 23,0   | 169,0  | 1242,6  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 52,8   | -    | -     | -   | -    | 3,5   | 4,1   | 1,8   | 3,7   | 19,7  | 39,4   | 204,9  | 837,0   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 341,5  | -    | -     | -   | -    | -     | 6,2   | 15,9  | 55,6  | 109,4 | 335,2  | 1276,4 | 5358,5  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 130,7  | -    | -     | -   | -    | 3,5   | -     | 3,5   | 11,1  | 28,4  | 78,9   | 517,8  | 2226,2  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 42,6   | -    | -     | -   | -    | -     | 4,1   | 7,1   | 14,8  | 37,2  | 62,4   | 161,8  | 440,1   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 2,6    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 14,4   | 43,1    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 9,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | 2,2   | 3,3    | 25,2   | 181,2   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 34,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 5,6   | 8,8   | 13,1   | 104,3  | 681,7   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 0,9    | -    | 111,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 3,2    | -    | 37,2  | -   | -    | -     | 2,1   | 1,8   | 3,7   | 4,4   | 6,6    | 3,6    | 8,6     |
| XVIII Causas mal definidas                        | 11,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 2,1   | 5,3   | 5,6   | -     | -      | 10,8   | 258,9   |
| XX Causas externas                                | 44,7   | -    | -     | -   | 3,9  | 24,4  | 14,5  | 33,6  | 20,4  | 30,6  | 32,9   | 136,6  | 396,9   |

## II.4.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA IV 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1          | 1-4      | 5-14        | 15-24       | 25-34       | 35-44        | 45-54        | 55-64        | 65-74         | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1176,4</b> | <b>-</b> | <b>71,2</b> | <b>-</b> | <b>30,2</b> | <b>41,1</b> | <b>66,0</b> | <b>127,7</b> | <b>346,6</b> | <b>868,1</b> | <b>2039,3</b> | <b>5932,1</b> | <b>18711,9</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 12,9          | -        | -           | -        | -           | -           | -           | 3,5          | 3,9          | 4,6          | 21,7          | 36,4          | 319,1          |
| II Tumores                                        | 421,8         | -        | -           | -        | 22,7        | -           | 16,5        | 17,7         | 157,9        | 501,4        | 1113,7        | 2129,0        | 4032,5         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 2,5           | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 7,2           | 9,1           | 58,0           |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 23,9          | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | 7,7          | 9,3          | 21,7          | 118,3         | 551,2          |
| V Trastornos mentales                             | 43,5          | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 43,4          | 163,8         | 1363,5         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 37,4          | -        | -           | -        | -           | 6,9         | 4,1         | 3,5          | 3,9          | 18,6         | 36,2          | 236,6         | 638,2          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 323,7         | -        | -           | -        | -           | -           | 12,4        | 21,3         | 88,6         | 157,8        | 513,5         | 1719,6        | 5860,2         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 153,9         | -        | -           | -        | -           | -           | -           | 3,5          | 11,6         | 32,5         | 137,4         | 955,3         | 3365,2         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 50,3          | -        | -           | -        | -           | -           | -           | 10,6         | 23,1         | 69,6         | 86,8          | 236,6         | 580,2          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 1,2           | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -             | 9,1           | 29,0           |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 7,4           | -        | -           | -        | -           | -           | -           | 3,5          | -            | 4,6          | -             | 18,2          | 232,1          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 33,1          | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | 7,7          | 13,9         | 14,5          | 127,4         | 957,4          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | 0,6           | -        | 71,2        | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 3,7           | -        | -           | -        | -           | -           | 4,1         | -            | 7,7          | 9,3          | 7,2           | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 6,7           | -        | -           | -        | -           | -           | 4,1         | 7,1          | 7,7          | -            | -             | 18,2          | 116,0          |
| XX Causas externas                                | 53,9          | -        | -           | -        | 7,6         | 34,3        | 24,8        | 56,8         | 27,0         | 46,4         | 36,2          | 154,7         | 609,2          |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1           | 1-4         | 5-14     | 15-24       | 25-34       | 35-44       | 45-54        | 55-64        | 65-74        | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1032,7</b> | <b>-</b> | <b>388,5</b> | <b>17,8</b> | <b>-</b> | <b>35,4</b> | <b>29,2</b> | <b>84,6</b> | <b>178,8</b> | <b>385,0</b> | <b>813,0</b> | <b>2865,5</b> | <b>12920,7</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 15,0          | -        | -            | -           | -        | -           | -           | 7,1         | 7,2          | 4,1          | 12,0         | 47,6          | 147,4          |
| II Tumores                                        | 229,5         | -        | 77,7         | -           | -        | 7,1         | 12,5        | 42,3        | 103,7        | 231,8        | 409,5        | 731,2         | 1461,6         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 4,5           | -        | -            | 17,8        | -        | 7,1         | -           | -           | -            | -            | -            | 11,9          | 49,1           |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 35,1          | -        | 77,7         | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | 30,1         | 113,0         | 466,7          |
| V Trastornos mentales                             | 71,9          | -        | -            | -           | -        | -           | -           | -           | -            | 8,3          | 6,0          | 172,4         | 1191,4         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 66,8          | -        | -            | -           | -        | -           | 4,2         | -           | 3,6          | 20,7         | 42,2         | 184,3         | 921,1          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 357,6         | -        | -            | -           | -        | -           | -           | 10,6        | 25,0         | 66,2         | 186,7        | 986,9         | 5146,2         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 109,7         | -        | -            | -           | -        | 7,1         | -           | 3,5         | 10,7         | 24,8         | 30,1         | 231,9         | 1744,0         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 35,6          | -        | -            | -           | -        | -           | 8,3         | 3,5         | 7,2          | 8,3          | 42,2         | 113,0         | 380,7          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 3,9           | -        | -            | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 17,8          | 49,1           |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 10,6          | -        | -            | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | 6,0          | 29,7          | 159,7          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 36,2          | -        | -            | -           | -        | -           | -           | -           | 3,6          | 4,1          | 12,0         | 89,2          | 565,0          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -            | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | 1,1           | -        | 155,4        | -           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 2,8           | -        | 77,7         | -           | -        | -           | -           | 3,5         | -            | -            | 6,0          | 5,9           | 12,3           |
| XVIII Causas mal definidas                        | 16,2          | -        | -            | -           | -        | -           | -           | 3,5         | 3,6          | -            | -            | 5,9           | 319,3          |
| XX Causas externas                                | 36,2          | -        | -            | -           | -        | 14,2        | 4,2         | 10,6        | 14,3         | 16,6         | 30,1         | 124,8         | 307,0          |

## II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 1919   | -    | 1     | -    | 4    | 6     | 16    | 36    | 90    | 187   | 282    | 652    | 645     |
|                                                                          |   | 1176,4 | -    | 71,2  | -    | 30,2 | 41,1  | 66,0  | 127,7 | 346,6 | 868,1 | 2039,3 | 5932,1 | 18711,9 |
|                                                                          | M | 1854   | -    | 5     | 1    | -    | 5     | 7     | 24    | 50    | 93    | 135    | 482    | 1052    |
|                                                                          |   | 1032,7 | -    | 388,5 | 17,8 | -    | 35,4  | 29,2  | 84,6  | 178,8 | 385,0 | 813,0  | 2865,5 | 12920,7 |
|                                                                          | T | 3773   | -    | 6     | 1    | 4    | 11    | 23    | 60    | 140   | 280   | 417    | 1134   | 1697    |
|                                                                          |   | 1101,1 | -    | 223,0 | 8,8  | 15,6 | 38,3  | 47,7  | 106,1 | 259,6 | 612,7 | 1370,2 | 4077,4 | 14643,2 |
| A00-B99, R75, U049                                                       | V | 21     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3      | 4      | 11      |
|                                                                          |   | 12,9   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | 3,9   | 4,6   | 21,7   | 36,4   | 319,1   |
|                                                                          | M | 27     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 2     | 1     | 2      | 8      | 12      |
|                                                                          |   | 15,0   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 7,1   | 7,2   | 4,1   | 12,0   | 47,6   | 147,4   |
|                                                                          | T | 48     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 5      | 12     | 23      |
|                                                                          |   | 14,0   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 5,3   | 5,6   | 4,4   | 16,4   | 43,1   | 198,5   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 3       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2    | -      | 87,0    |
|                                                                          | M | 10     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 4      | 3       |
|                                                                          |   | 5,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 12,0   | 23,8   | 36,8    |
|                                                                          | T | 14     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 4      | 6       |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 4,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 9,9    | 14,4   | 51,8    |
|                                                                          |   | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 1       |
|                                                                          | M | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 9,1    | 29,0    |
|                                                                          |   | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2       |
|                                                                          | T | 1,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 24,6    |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 3       |
|                                                                          |   | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,6    | 25,9    |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 10     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | 1      | 7       |
|                                                                          | M | 6,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 4,6   | -      | 9,1    | 203,1   |
|                                                                          |   | 8      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3      | 5       |
|                                                                          | T | 4,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,8   | 61,4    |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 18     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | 4      | 12      |
|                                                                          |   | 5,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1,9   | 2,2   | -      | 14,4   | 103,5   |
|                                                                          | M | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | -       |
|                                                                          | T | 3      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | 1      | 1       |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1,7    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -      | 5,9    | 12,3    |
|                                                                          |   | 5      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2      | 1      | 1       |
|                                                                          | M | 1,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1,8   | -     | -     | 6,6    | 3,6    | 8,6     |
|                                                                          |   | 1      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 0,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | 3      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 2     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,7    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | 7,2   | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 2     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,5   | 3,7   | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | -       |
|                                                                          | M | 1,2    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 18,2   | -       |
|                                                                          |   | 1      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1       |
|                                                                          | T | 0,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 12,3    |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 3      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | 1       |
|                                                                          |   | 0,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,2    | 8,6     |
|                                                                          | M | 688    | -    | -     | -    | 3    | -     | 4     | 5     | 41    | 108   | 154    | 234    | 139     |
|                                                                          |   | 421,8  | -    | -     | -    | 22,7 | -     | 16,5  | 17,7  | 157,9 | 501,4 | 1113,7 | 2129,0 | 4032,5  |
|                                                                          | T | 412    | -    | 1     | -    | -    | 1     | 3     | 12    | 29    | 56    | 68     | 123    | 119     |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 229,5  | -    | 77,7  | -    | -    | 7,1   | 12,5  | 42,3  | 103,7 | 231,8 | 409,5  | 731,2  | 1461,6  |
|                                                                          |   | 1100   | -    | 1     | -    | 3    | 1     | 7     | 17    | 70    | 164   | 222    | 357    | 258     |
|                                                                          | M | 321,0  | -    | 37,2  | -    | 11,7 | 3,5   | 14,5  | 30,1  | 129,8 | 358,9 | 729,4  | 1283,6 | 2226,2  |
|                                                                          |   | 18     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 6      | 3      | 2       |
|                                                                          | T | 11,0   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 27,9  | 43,4   | 27,3   | 58,0    |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 6,0    | -      | -       |
|                                                                          | M | 20     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 6     | 7      | 3      | 2       |
|                                                                          |   | 5,8    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 13,1  | 23,0   | 10,8   | 17,3    |
|                                                                          | T | 14     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 6      | 3      | 1       |
|                                                                          | V | 8,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 43,4   | 27,3   | 29,0    |
|                                                                          |   | 8      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 5      | 3       |
|                                                                          | M | 4,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 29,7   | 36,8    |
|                                                                          |   | 22     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 6      | 8      | 4       |
|                                                                          | T | 6,4    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 8,8   | 19,7   | 28,8   | 34,5    |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                     | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 3     | 9     | 10    |
|                                                                   |   | 16,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 18,6  | 21,7  | 81,9  | 290,1 |
|                                                                   | M | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | 6     | 7     |
|                                                                   |   | 10,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 24,1  | 35,7  | 86,0  |
|                                                                   | T | 45    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 7     | 15    | 17    |
| 12 Tumor maligno del colon                                        |   | 13,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 1,9   | 8,8   | 23,0  | 53,9  | 146,7 |
|                                                                   | V | 82    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 10    | 23    | 25    | 22    |
|                                                                   |   | 50,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,7   | 46,4  | 166,3 | 227,5 | 638,2 |
|                                                                   | M | 51    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 14    | 11    | 19    |
|                                                                   |   | 28,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 24,8  | 84,3  | 65,4  | 233,4 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | T | 133   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 16    | 37    | 36    | 41    |
|                                                                   |   | 38,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5,6   | 35,0  | 121,6 | 129,4 | 353,8 |
|                                                                   | V | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 7     | 7     | 4     |
|                                                                   |   | 13,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 13,9  | 50,6  | 63,7  | 116,0 |
|                                                                   | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 1     | 1     | 3     | 4     |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas        |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 10,7  | 4,1   | 6,0   | 17,8  | 49,1  |
|                                                                   | T | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 4     | 8     | 10    | 8     |
|                                                                   |   | 9,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,4   | 8,8   | 26,3  | 36,0  | 69,0  |
|                                                                   | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 7     | 9     | 11    | 2     |
|                                                                   |   | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,4  | 32,5  | 65,1  | 100,1 | 58,0  |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                     | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 5     | 1     |
|                                                                   |   | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,2   | -     | 3,6   | 4,1   | -     | 29,7  | 12,3  |
|                                                                   | T | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 5     | 8     | 9     | 16    | 3     |
|                                                                   |   | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | -     | 9,3   | 17,5  | 29,6  | 57,5  | 25,9  |
|                                                                   | V | 44    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 13    | 15    | 5     |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                              |   | 27,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,7   | 41,8  | 94,0  | 136,5 | 145,1 |
|                                                                   | M | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 4     | 6     | 6     |
|                                                                   |   | 10,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,2   | 4,1   | 24,1  | 35,7  | 73,7  |
|                                                                   | T | 63    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 10    | 17    | 21    | 11    |
|                                                                   |   | 18,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,4   | 21,9  | 55,9  | 75,5  | 94,9  |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                    | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3     | 1     |
|                                                                   |   | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 7,2   | 27,3  | 29,0  |
|                                                                   | M | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 8     | 6     |
|                                                                   |   | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 12,0  | 47,6  | 73,7  |
|                                                                   | T | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 11    | 7     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón     |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 1,9   | -     | 9,9   | 39,6  | 60,4  |
|                                                                   | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 2     | 3     |
|                                                                   |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 28,9  | 18,2  | 87,0  |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos          | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 2     | 3     |
|                                                                   |   | 3,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 13,1  | 7,2   | 25,9  |
|                                                                   | V | 186   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 18    | 37    | 43    | 61    | 25    |
|                                                                   |   | 114,0 | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | 3,5   | 69,3  | 171,8 | 311,0 | 555,0 | 725,3 |
|                                                                   | M | 45    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 12    | 8     | 15    | 7     |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares            |   | 25,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 7,2   | 49,7  | 48,2  | 89,2  | 86,0  |
|                                                                   | T | 231   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 20    | 49    | 51    | 76    | 32    |
|                                                                   |   | 67,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | 3,5   | 37,1  | 107,2 | 167,6 | 273,3 | 276,1 |
|                                                                   | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3     | -     |
|                                                                   |   | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,3   | -     | 27,3  | -     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                    | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                   |   | 1,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | 5,9   | 12,3  |
|                                                                   | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 4     | 1     |
|                                                                   |   | 2,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | 4,4   | -     | 14,4  | 8,6   |
|                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                     |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,0  |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   |
| 23 Tumor maligno de la mama                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                   |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 29,0  |
|                                                                   | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 18,1  | -     | 12,3  |
|                                                                   | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     | 2     |
| 24 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                     |   | 2,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 9,9   | 3,6   | 17,3  |
|                                                                   | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 5     |
|                                                                   |   | 6,1   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | 3,5   | -     | -     | -     | 27,3  | 145,1 |
|                                                                   | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     |
|                                                                   |   | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 17,8  | 49,1  |
| 25 Tumor maligno de la mama                                       | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 6     | 9     |
|                                                                   |   | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | 1,8   | -     | -     | 3,3   | 21,6  | 77,7  |
|                                                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     |
|                                                                   |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | -     | -     |
|                                                                   | M | 59    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 8     | 10    | 11    | 16    | 11    |
| 26 Tumor maligno de la mama                                       |   | 32,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,6  | 28,6  | 41,4  | 66,2  | 95,1  | 135,1 |
|                                                                   | T | 61    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 8     | 10    | 13    | 16    | 11    |
|                                                                   |   | 17,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 5,3   | 14,8  | 21,9  | 42,7  | 57,5  | 94,9  |



## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 2,2   | -    | -    | -   | -    | -     | 4,2   | 3,5   | -     | 4,1   | -     | -     | 12,3  |
|                                                                                                                       |   | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 1,2   | -    | -    | -   | -    | -     | 2,1   | 1,8   | -     | 2,2   | -     | -     | 8,6   |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 5,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 7,2   | 8,3   | 12,0  | 5,9   | 36,8  |
|                                                                                                                       |   | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 2,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 4,4   | 6,6   | 3,6   | 25,9  |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 26    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 8     | 2     | 10    | 2     |
|                                                                                                                       | T | 14,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 7,1   | 7,2   | 33,1  | 12,0  | 59,4  | 24,6  |
|                                                                                                                       |   | 26    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 8     | 2     | 10    | 2     |
|                                                                                                                       |   | 7,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,7   | 17,5  | 6,6   | 36,0  | 17,3  |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 7     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 3,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 6,0   | 23,8  | 12,3  |
|                                                                                                                       |   | 7     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 2,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | -     | 3,3   | 14,4  | 8,6   |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 68    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 10    | 33    | 21    |
|                                                                                                                       | M | 41,7  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 72,3  | 300,2 | 609,2 |
|                                                                                                                       | T | 68    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 10    | 33    | 21    |
|                                                                                                                       |   | 19,8  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,8   | 32,9  | 118,7 | 181,2 |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 0,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 15    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 3     | 2     | 4     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 9,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 15,4  | 13,9  | 14,5  | 36,4  | 58,0  |
|                                                                                                                       | T | 9     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 5,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 4,1   | 6,0   | 17,8  | 36,8  |
|                                                                                                                       |   | 24    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 4     | 3     | 7     | 5     |
|                                                                                                                       |   | 7,0   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 9,3   | 8,8   | 9,9   | 25,2  | 43,1  |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 37    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 16    | 13    |
|                                                                                                                       | M | 22,7  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 43,4  | 145,6 | 377,1 |
|                                                                                                                       | T | 12    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 8     |
|                                                                                                                       |   | 6,7   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 12,0  | 5,9   | 98,3  |
|                                                                                                                       |   | 49    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 8     | 17    | 21    |
|                                                                                                                       |   | 14,3  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 6,6   | 26,3  | 61,1  | 181,2 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 1,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 12,3  |
|                                                                                                                       |   | 2     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 8,6   |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 15    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 3     | 4     | 1     |
|                                                                                                                       | M | 9,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 27,9  | 21,7  | 36,4  | 29,0  |
|                                                                                                                       | T | 9     | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 5,0   | -    | 77,7 | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 8,3   | 24,1  | 5,9   | -     |
|                                                                                                                       |   | 24    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 8     | 7     | 5     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 7,0   | -    | 37,2 | -   | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 17,5  | 23,0  | 18,0  | 8,6   |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 5     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 2,8   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 6,0   | -     | 36,8  |
|                                                                                                                       |   | 5     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 1,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 3,3   | -     | 25,9  |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 18    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 7     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 11,0  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 13,9  | 36,2  | 63,7  | 58,0  |
|                                                                                                                       | T | 19    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 5     | 9     |
|                                                                                                                       |   | 10,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 12,4  | 6,0   | 29,7  | 110,5 |
|                                                                                                                       |   | 37    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 6     | 6     | 12    | 11    |
|                                                                                                                       |   | 10,8  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 13,1  | 19,7  | 43,1  | 94,9  |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 33    | -    | -    | -   | 1    | -     | -     | 3     | 2     | 4     | 6     | 10    | 7     |
|                                                                                                                       | M | 20,2  | -    | -    | -   | 7,6  | -     | -     | 10,6  | 7,7   | 18,6  | 43,4  | 91,0  | 203,1 |
|                                                                                                                       | T | 25    | -    | -    | -   | -    | 1     | -     | 1     | 2     | 2     | 3     | 8     | 8     |
|                                                                                                                       |   | 13,9  | -    | -    | -   | -    | 7,1   | -     | 3,5   | 7,2   | 8,3   | 18,1  | 47,6  | 98,3  |
|                                                                                                                       |   | 58    | -    | -    | -   | 1    | 1     | -     | 4     | 4     | 6     | 9     | 18    | 15    |
|                                                                                                                       |   | 16,9  | -    | -    | -   | 3,9  | 3,5   | -     | 7,1   | 7,4   | 13,1  | 29,6  | 64,7  | 129,4 |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 26    | -    | -    | -    | 2    | -     | 2     | -     | 3     | 1     | 4     | 7     | 7      |
|                                                                                                                                   |   | 15,9  | -    | -    | -    | 15,1 | -     | 8,3   | -     | 11,6  | 4,6   | 28,9  | 63,7  | 203,1  |
|                                                                                                                                   | M | 17    | -    | -    | -    | -    | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 2     | 6     | 5      |
|                                                                                                                                   |   | 9,5   | -    | -    | -    | -    | -     | 4,2   | -     | 7,2   | 4,1   | 12,0  | 35,7  | 61,4   |
|                                                                                                                                   | T | 43    | -    | -    | -    | 2    | -     | 3     | -     | 5     | 2     | 6     | 13    | 12     |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 12,5  | -    | -    | -    | 7,8  | -     | 6,2   | -     | 9,3   | 4,4   | 19,7  | 46,7  | 103,5  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 3     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1,8   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 18,2  | -      |
|                                                                                                                                   | M | 3     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 1,7   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,9  | 12,3   |
|                                                                                                                                   | T | 6     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 1      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 1,8   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 14,4  | 8,6    |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                                                                                   | M | 2,5   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 87,0   |
|                                                                                                                                   |   | 5     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      |
|                                                                                                                                   | T | 2,8   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 49,1   |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 9     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7      |
|                                                                                                                                   |   | 2,6   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 60,4   |
|                                                                                                                                   | M | 5     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 3,1   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 27,3  | 29,0   |
|                                                                                                                                   | T | 2     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 1,1   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | -     | 5,9   | -      |
|                                                                                                                                   |   | 7     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 1      |
|                                                                                                                                   | M | 2,0   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 3,3   | 14,4  | 8,6    |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2      |
|                                                                                                                                   | T | 2,5   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 9,1   | 58,0   |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 8     | -    | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 4,5   | -    | -    | 17,8 | -    | 7,1   | -     | -     | -     | -     | -     | 11,9  | 49,1   |
|                                                                                                                                   | M | 12    | -    | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 6      |
|                                                                                                                                   |   | 3,5   | -    | -    | 8,8  | -    | 3,5   | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 10,8  | 51,8   |
|                                                                                                                                   | T | 4     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2      |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | 2,5   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 9,1   | 58,0   |
|                                                                                                                                   |   | 8     | -    | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
|                                                                                                                                   | M | 4,5   | -    | -    | 17,8 | -    | 7,1   | -     | -     | -     | -     | -     | 11,9  | 49,1   |
|                                                                                                                                   |   | 12    | -    | -    | 1    | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 6      |
|                                                                                                                                   | T | 3,5   | -    | -    | 8,8  | -    | 3,5   | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 10,8  | 51,8   |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 39    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 13    | 19     |
|                                                                                                                                   |   | 23,9  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 7,7   | 9,3   | 21,7  | 118,3 | 551,2  |
|                                                                                                                                   | M | 63    | -    | 1    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 19    | 38     |
|                                                                                                                                   |   | 35,1  | -    | 77,7 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,1  | 113,0 | 466,7  |
|                                                                                                                                   | T | 102   | -    | 1    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 8     | 32    | 57     |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 29,8  | -    | 37,2 | -    | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 4,4   | 26,3  | 115,1 | 491,8  |
|                                                                                                                                   |   | 34    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 11    | 16     |
|                                                                                                                                   | M | 20,8  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 7,7   | 9,3   | 21,7  | 100,1 | 464,2  |
|                                                                                                                                   |   | 45    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 15    | 26     |
|                                                                                                                                   | T | 25,1  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 24,1  | 89,2  | 319,3  |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 79    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 7     | 26    | 42     |
|                                                                                                                                   |   | 23,1  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 3,7   | 4,4   | 23,0  | 93,5  | 362,4  |
|                                                                                                                                   | M | 5     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 3,1   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | 87,0   |
|                                                                                                                                   | T | 18    | -    | 1    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 12     |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 10,0  | -    | 77,7 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 23,8  | 147,4  |
|                                                                                                                                   |   | 23    | -    | 1    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 15     |
|                                                                                                                                   | M | 6,7   | -    | 37,2 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 21,6  | 129,4  |
|                                                                                                                                   |   | 71    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 18    | 47     |
|                                                                                                                                   | T | 43,5  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 43,4  | 163,8 | 1363,5 |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 129   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 29    | 97     |
|                                                                                                                                   |   | 71,9  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 6,0   | 172,4 | 1191,4 |
|                                                                                                                                   | M | 200   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 47    | 144    |
|                                                                                                                                   |   | 58,4  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 23,0  | 169,0 | 1242,6 |
|                                                                                                                                   | T | 67    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 16    | 46     |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 41,1  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,2  | 145,6 | 1334,5 |
|                                                                                                                                   |   | 127   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 28    | 96     |
|                                                                                                                                   | M | 70,7  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 6,0   | 166,5 | 1179,1 |
|                                                                                                                                   |   | 194   | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 44    | 142    |
|                                                                                                                                   | T | 56,6  | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 19,7  | 158,2 | 1225,3 |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1    | -      |
|                                                                                    | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                                    |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 12,3   |
|                                                                                    | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | 8,6    |
|                                                                                    |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      |
|                                                                                    |   | 1,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 9,1    | 29,0   |
|                                                                                    | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9    | -      |
|                                                                                    | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos      | V | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 7,2    | 8,6    |
|                                                                                    |   | 61    | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 5     | 26     | 22     |
|                                                                                    | M | 37,4  | -    | -  | -   | -    | 6,9   | 4,1   | 3,5   | 3,9   | 18,6  | 36,2  | 236,6  | 638,2  |
|                                                                                    |   | 120   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 7     | 31     | 75     |
|                                                                                    | T | 66,8  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,2   | -     | 3,6   | 20,7  | 42,2  | 184,3  | 921,1  |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V | 181   | -    | -  | -   | -    | 1     | 2     | 1     | 2     | 9     | 12    | 57     | 97     |
|                                                                                    |   | 52,8  | -    | -  | -   | -    | 3,5   | 4,1   | 1,8   | 3,7   | 19,7  | 39,4  | 204,9  | 837,0  |
|                                                                                    | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1    | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | -      |
|                                                                                    | M | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7      | 15     |
|                                                                                    |   | 14,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 63,7   | 435,2  |
|                                                                                    | T | 73    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 17     | 55     |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos     | V | 40,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 101,1  | 675,5  |
|                                                                                    |   | 96    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 24     | 70     |
|                                                                                    | M | 28,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,6   | 86,3   | 604,0  |
|                                                                                    |   | 37    | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 18     | 7      |
|                                                                                    | T | 22,7  | -    | -  | -   | -    | 6,9   | 4,1   | 3,5   | 3,9   | 18,6  | 28,9  | 163,8  | 203,1  |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                      | V | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 6     | 14     | 20     |
|                                                                                    |   | 26,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,2   | -     | 3,6   | 20,7  | 36,1  | 83,2   | 245,6  |
|                                                                                    | M | 84    | -    | -  | -   | -    | 1     | 2     | 1     | 2     | 9     | 10    | 32     | 27     |
|                                                                                    |   | 24,5  | -    | -  | -   | -    | 3,5   | 4,1   | 1,8   | 3,7   | 19,7  | 32,9  | 115,1  | 233,0  |
|                                                                                    | T | 528   | -    | -  | -   | -    | -     | 3     | 6     | 23    | 34    | 71    | 189    | 202    |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                      | V | 323,7 | -    | -  | -   | -    | -     | 12,4  | 21,3  | 88,6  | 157,8 | 513,5 | 1719,6 | 5860,2 |
|                                                                                    |   | 642   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 7     | 16    | 31    | 166    | 419    |
|                                                                                    | M | 357,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,6  | 25,0  | 66,2  | 186,7 | 986,9  | 5146,2 |
|                                                                                    |   | 1170  | -    | -  | -   | -    | -     | 3     | 9     | 30    | 50    | 102   | 355    | 621    |
|                                                                                    | T | 341,5 | -    | -  | -   | -    | -     | 6,2   | 15,9  | 55,6  | 109,4 | 335,2 | 1276,4 | 5358,5 |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      | 1      |
|                                                                                    |   | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 36,4   | 29,0   |
|                                                                                    | M | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 10     | 5      |
|                                                                                    |   | 10,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 12,0  | 59,4   | 61,4   |
|                                                                                    | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 14     | 6      |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V | 7,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | -     | 9,9   | 50,3   | 51,8   |
|                                                                                    |   | 39    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 13     | 18     |
|                                                                                    | M | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 43,4  | 118,3  | 522,2  |
|                                                                                    |   | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14     | 34     |
|                                                                                    | T | 26,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,2   | 417,6  |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 87    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 27     | 52     |
|                                                                                    |   | 25,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 19,7  | 97,1   | 448,7  |
|                                                                                    | M | 108   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 9     | 9     | 25    | 32     | 32     |
|                                                                                    |   | 66,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 34,7  | 41,8  | 180,8 | 291,1  | 928,3  |
|                                                                                    | T | 81    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 9     | 28     | 37     |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                          | V | 45,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 7,2   | 16,6  | 54,2  | 166,5  | 454,4  |
|                                                                                    |   | 189   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 11    | 13    | 34    | 60     | 69     |
|                                                                                    | M | 55,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 20,4  | 28,4  | 111,7 | 215,7  | 595,4  |
|                                                                                    |   | 117   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 10    | 13    | 40     | 50     |
|                                                                                    | T | 71,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 11,6  | 46,4  | 94,0  | 363,9  | 1450,5 |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 93    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 4     | 27     | 59     |
|                                                                                    |   | 51,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | 8,3   | 24,1  | 160,5  | 724,6  |
|                                                                                    | M | 210   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 12    | 17    | 67     | 109    |
|                                                                                    |   | 61,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 5,6   | 26,3  | 55,9  | 240,9  | 940,5  |
|                                                                                    | T | 49    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 3     | 11     | 25     |
| 59 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 30,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,1   | 7,1   | 19,3  | 14,5  | 100,1  | 725,3  |
|                                                                                    |   | 80    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 14     | 63     |
|                                                                                    | M | 44,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | 83,2   | 773,8  |
|                                                                                    |   | 129   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 3     | 25     | 88     |
|                                                                                    | T | 37,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,1   | 3,5   | 9,3   | 6,6   | 89,9   | 759,3  |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 89    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 9     | 40    | 32     |
|                                                                              |   | 54,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | -     | 7,7   | 23,2  | 65,1  | 363,9 | 928,3  |
|                                                                              | M | 133   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 7     | 30    | 90     |
|                                                                              |   | 74,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,6   | 16,6  | 42,2  | 178,3 | 1105,4 |
|                                                                              | T | 222   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 3     | 9     | 16    | 70    | 122    |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 64,8  | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | 1,8   | 5,6   | 19,7  | 52,6  | 251,7 | 1052,7 |
|                                                                              |   | 101   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 3     | 3     | 11    | 45    | 36     |
|                                                                              | M | 61,9  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | 7,1   | 11,6  | 13,9  | 79,5  | 409,4 | 1044,4 |
|                                                                              |   | 155   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 3     | 4     | 37    | 108    |
|                                                                              | T | 86,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 10,7  | 12,4  | 24,1  | 220,0 | 1326,5 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 256   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 6     | 6     | 15    | 82    | 144    |
|                                                                              |   | 74,7  | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | 3,5   | 11,1  | 13,1  | 49,3  | 294,8 | 1242,6 |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                              |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,0   |
|                                                                              | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9      |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,8  | 110,5  |
|                                                                              |   | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 11     |
|                                                                              | M | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,8  | 94,9   |
|                                                                              |   | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 4     | 6      |
|                                                                              | T | 10,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 9,3   | 28,9  | 36,4  | 174,1  |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 3     | 14     |
|                                                                              |   | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 12,0  | 17,8  | 171,9  |
|                                                                              | M | 39    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 6     | 7     | 20     |
|                                                                              |   | 11,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | 10,9  | 19,7  | 25,2  | 172,6  |
|                                                                              | T | 251   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 7     | 19    | 105   | 116    |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 153,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 11,6  | 32,5  | 137,4 | 955,3 | 3365,2 |
|                                                                              |   | 197   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 3     | 6     | 5     | 39    | 142    |
|                                                                              | M | 109,7 | -    | -  | -   | -    | 7,1   | -     | 3,5   | 10,7  | 24,8  | 30,1  | 231,9 | 1744,0 |
|                                                                              |   | 448   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 2     | 6     | 13    | 24    | 144   | 258    |
|                                                                              | T | 130,7 | -    | -  | -   | -    | 3,5   | -     | 3,5   | 11,1  | 28,4  | 78,9  | 517,8 | 2226,2 |
| 63 Neumonía                                                                  | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                              |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | 58,0   |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                              |   | 1,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,6   |
|                                                                              | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 1,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 34,5   |
|                                                                              |   | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 8     | 20     |
|                                                                              | M | 17,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 72,8  | 580,2  |
|                                                                              |   | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 6     | 20     |
|                                                                              | T | 16,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | 8,3   | -     | 35,7  | 245,6  |
| 65 Asma                                                                      | V | 58    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 14    | 40     |
|                                                                              |   | 16,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | 4,4   | 3,3   | 50,3  | 345,2  |
|                                                                              | M | 102   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 9     | 46    | 44     |
|                                                                              |   | 62,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 9,3   | 65,1  | 418,5 | 1276,5 |
|                                                                              | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 15     |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 18,1  | 29,7  | 184,2  |
|                                                                              |   | 126   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 12    | 51    | 59     |
|                                                                              | M | 36,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | 6,6   | 39,4  | 183,4 | 509,1  |
|                                                                              |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                              | T | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,0   |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 10     |
|                                                                              |   | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | 5,9   | 122,8  |
|                                                                              | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 12     |
|                                                                              |   | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | -     | -     | 3,6   | 103,5  |
|                                                                              | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1      |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 1,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | 29,0   |
|                                                                              |   | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 5      |
|                                                                              | M | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | 61,4   |
|                                                                              |   | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 6      |
|                                                                              | T | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | -     | -     | 7,2   | 51,8   |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 111   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 9     | 47    | 47     |
|                                                                              |   | 68,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 7,7   | 23,2  | 65,1  | 427,6 | 1363,5 |
|                                                                              | M | 124   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 27    | 90     |
|                                                                              |   | 69,1  | -    | -  | -   | -    | 7,1   | -     | -     | 3,6   | 12,4  | 12,0  | 160,5 | 1105,4 |
|                                                                              | T | 235   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 3     | 8     | 11    | 74    | 137    |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 68,6  | -    | -  | -   | -    | 3,5   | -     | 1,8   | 5,6   | 17,5  | 36,1  | 266,1 | 1182,2 |
|                                                                              |   | 82    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 6     | 15    | 12    | 26    | 20     |
|                                                                              | M | 50,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,6  | 23,1  | 69,6  | 86,8  | 236,6 | 580,2  |
|                                                                              |   | 64    | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 7     | 19    | 31     |
|                                                                              | T | 35,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 8,3   | 3,5   | 7,2   | 8,3   | 42,2  | 113,0 | 380,7  |
| 70 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 146   | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | 4     | 8     | 17    | 19    | 45    | 51     |
|                                                                              |   | 42,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | 7,1   | 14,8  | 37,2  | 62,4  | 161,8 | 440,1  |
|                                                                              | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | -      |
|                                                                              |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 27,3  | -      |
|                                                                              | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 71 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,3   |
|                                                                              |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 1      |
|                                                                              | M | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 10,8  | 8,6    |
|                                                                              |   |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                                                                              | T |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |        |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 1,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 12,3  |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         |   | 0,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | 3,6   | 8,6   |
|                                                                         | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 5     |
|                                                                         | T | 5,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 7,2   | 18,2  | 145,1 |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 10    |
|                                                                         |   | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 6,0   | 29,7  | 122,8 |
|                                                                         | M | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 7     | 15    |
|                                                                         | T | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 1,9   | -     | 6,6   | 25,2  | 129,4 |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 28    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 11    | 6     | 5     | 1     |
|                                                                         |   | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 19,3  | 51,1  | 43,4  | 45,5  | 29,0  |
|                                                                         | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,6   | 8,3   | 12,0  | 5,9   | 12,3  |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 13    | 8     | 6     | 2     |
|                                                                         |   | 10,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | 11,1  | 28,4  | 26,3  | 21,6  | 17,3  |
|                                                                         | M | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 5     | 16    | 14    |
|                                                                         | T | 24,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,9   | 13,9  | 36,2  | 145,6 | 406,2 |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | -     | -     | -     | 4     | 12    | 18    |
|                                                                         |   | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | 8,3   | -     | -     | -     | 24,1  | 71,3  | 221,1 |
|                                                                         | M | 76    | -    | -  | -   | -    | -     | 2     | 1     | 1     | 3     | 9     | 28    | 32    |
|                                                                         | T | 22,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 4,1   | 1,8   | 1,9   | 6,6   | 29,6  | 100,7 | 276,1 |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         |   | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 29,0  |
|                                                                         | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     |
|                                                                         | T | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,8  | 49,1  |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     |
|                                                                         |   | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 43,1  |
|                                                                         | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 8     |
|                                                                         | T | 7,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | 4,6   | -     | 18,2  | 232,1 |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 13    |
|                                                                         |   | 10,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 29,7  | 159,7 |
|                                                                         | M | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 7     | 21    |
|                                                                         | T | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | 2,2   | 3,3   | 25,2  | 181,2 |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                         | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                         |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | -     | -     |
|                                                                         | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     |
|                                                                         | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 145,1 |
| 77 Enfermedades del riñón y del úter                                    | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 12    |
|                                                                         |   | 8,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,8  | 147,4 |
|                                                                         | M | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 17    |
|                                                                         | T | 6,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0  | 146,7 |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 3     |
|                                                                         |   | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | 4,6   | -     | 9,1   | 87,0  |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                         | T | 1,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 12,3  |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 4     |
|                                                                         |   | 2,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | 2,2   | -     | 7,2   | 34,5  |
|                                                                         | M | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 2     | 14    | 33    |
|                                                                         | T | 33,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,7   | 13,9  | 14,5  | 127,4 | 957,4 |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 65    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 15    | 46    |
|                                                                         |   | 36,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 4,1   | 12,0  | 89,2  | 565,0 |
|                                                                         | M | 119   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 4     | 4     | 29    | 79    |
|                                                                         | T | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5,6   | 8,8   | 13,1  | 104,3 | 681,7 |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 1     | 9     | 23    | 23    |
|                                                                         |   | 22,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7,7   | 9,3   | 7,2   | 81,9  | 667,2 | 667,2 |
|                                                                         | M | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 10    | 18    | 18    |
|                                                                         | T | 17,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,6   | -     | 12,0  | 59,4  | 221,1 | 221,1 |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 68    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 2     | 3     | 19    | 41    | 41    |
|                                                                         |   | 19,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 5,6   | 4,4   | 9,9   | 68,3  | 353,8 | 353,8 |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | T | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,0  |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  |
|                                                                         |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,3  |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 0,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   |
|                                                                                                               | T | 15    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 8     |
| O00-Q99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 9,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 7,2   | 45,5  | 232,1 |
|                                                                                                               | M | 33    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 27    |
|                                                                                                               | T | 18,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,1   | -     | 29,7  | 331,6 |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | 48    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 10    | 35    |
|                                                                                                               | M | 14,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 3,3   | 36,0  | 302,0 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,6   | -    | 71,2  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | 2     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 1,1   | -    | 155,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | 3     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 0,9   | -    | 111,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,6   | -    | 71,2  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | 2     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 1,1   | -    | 155,4 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | 3     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 0,9   | -    | 111,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 3,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 4,1   | -     | 7,7   | 9,3   | 7,2   | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 2,8   | -    | 77,7  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 6,0   | 5,9   | 12,3  |
|                                                                                                               | M | 11    | -    | 1     | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                                                               | T | 3,2   | -    | 37,2  | -   | -    | -     | 2,1   | 1,8   | 3,7   | 4,4   | 6,6   | 3,6   | 8,6   |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 88 Senilidad                                                                                                  | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Senilidad                                                                                                  | V | 1,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 7,7   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                               | T | 1,7   | -    | 77,7  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 5,9   | -     |
| 90 Senilidad                                                                                                  | V | 5     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,5   | -    | 37,2  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,7   | -     | 3,3   | 3,6   | -     |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -     |
| 91 Senilidad                                                                                                  | V | 2,5   | -    | -     | -   | -    | -     | 4,1   | -     | -     | 9,3   | 7,2   | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,3  |
| 92 Senilidad                                                                                                  | V | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 1,5   | -    | -     | -   | -    | -     | 2,1   | -     | -     | 4,4   | 3,3   | -     | 8,6   |
|                                                                                                               | T | 11    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | -     | -     | 2     | 4     |
| 93 Senilidad                                                                                                  | V | 6,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 4,1   | 7,1   | 7,7   | -     | -     | 18,2  | 116,0 |
|                                                                                                               | M | 29    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 26    |
|                                                                                                               | T | 16,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,6   | -     | -     | 5,9   | 319,3 |
| 94 Senilidad                                                                                                  | V | 40    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 3     | 3     | -     | -     | 3     | 30    |
|                                                                                                               | M | 11,7  | -    | -     | -   | -    | -     | 2,1   | 5,3   | 5,6   | -     | -     | 10,8  | 258,9 |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 95 Senilidad                                                                                                  | V | 2,5   | -    | -     | -   | -    | -     | 4,1   | 7,1   | 3,9   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 6     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | T | 3,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,5   | 3,6   | -     | -     | -     | 49,1  |
| 96 Senilidad                                                                                                  | V | 10    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 3     | 2     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | M | 2,9   | -    | -     | -   | -    | -     | 2,1   | 5,3   | 3,7   | -     | -     | -     | 34,5  |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     |
| 97 Senilidad                                                                                                  | V | 2,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 116,0 |
|                                                                                                               | M | 22    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 21    |
|                                                                                                               | T | 12,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 257,9 |
| 98 Senilidad                                                                                                  | V | 26    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 25    |
|                                                                                                               | M | 7,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 215,7 |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,9   | -     | -     | 18,2  | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1,9   | -     | -     | 7,2   | 8,6   |
|                                                                                                             | M | 88    | -    | -  | -   | 1    | 5     | 6     | 16    | 7     | 10    | 5     | 17    | 21    |
|                                                                                                             | T | 53,9  | -    | -  | -   | 7,6  | 34,3  | 24,8  | 56,8  | 27,0  | 46,4  | 36,2  | 154,7 | 609,2 |
|                                                                                                             |   | 65    | -    | -  | -   | -    | 2     | 1     | 3     | 4     | 4     | 5     | 21    | 25    |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 36,2  | -    | -  | -   | -    | 14,2  | 4,2   | 10,6  | 14,3  | 16,6  | 30,1  | 124,8 | 307,0 |
|                                                                                                             | M | 153   | -    | -  | -   | 1    | 7     | 7     | 19    | 11    | 14    | 10    | 38    | 46    |
|                                                                                                             | T | 44,7  | -    | -  | -   | 3,9  | 24,4  | 14,5  | 33,6  | 20,4  | 30,6  | 32,9  | 136,6 | 396,9 |
|                                                                                                             |   | 11    | -    | -  | -   | 1    | 2     | 2     | 2     | 2     | 1     | -     | 1     | -     |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 6,7   | -    | -  | -   | 7,6  | 13,7  | 8,3   | 7,1   | 7,7   | 4,6   | -     | 9,1   | -     |
|                                                                                                             | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                             | T | 2,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3,6   | 4,1   | -     | 11,9  | -     |
|                                                                                                             |   | 15    | -    | -  | -   | 1    | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | -     | 3     | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 4,4   | -    | -  | -   | 3,9  | 7,0   | 4,1   | 3,5   | 5,6   | 4,4   | -     | 10,8  | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     |
|                                                                                                             |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | 4,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | 2,1   | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |
|                                                                                                             |   | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | 12    | 11    | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 18,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 3,5   | 3,9   | 9,3   | 21,7  | 109,2 | 319,1 | -     |
|                                                                                                             | M | 41    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 15    | 21    | -     |
|                                                                                                             | T | 22,8  | -    | -  | -   | -    | 7,1   | -     | -     | 8,3   | 12,0  | 89,2  | 257,9 | -     |
|                                                                                                             |   | 71    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 4     | 5     | 27    | 32    | -     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 20,7  | -    | -  | -   | -    | 3,5   | 1,8   | 1,9   | 8,8   | 16,4  | 97,1  | 276,1 | -     |
|                                                                                                             | M | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 3     | -     | 1     | -     | 4     | -     |
|                                                                                                             | T | 5,5   | -    | -  | -   | -    | 6,9   | -     | 10,6  | -     | 4,6   | -     | 116,0 | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 3     | -     | 1     | -     | 4     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | 3,5   | -     | 5,3   | -     | 2,2   | -     | 34,5  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,3  | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     |
|                                                                                                             |   | 14    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 6     | 3     | 2     | -     | 1     | 1     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 8,6   | -    | -  | -   | -    | 6,9   | -     | 21,3  | 11,6  | 9,3   | -     | 9,1   | 29,0  |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,6  | -     |
|                                                                                                             |   | 16    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 6     | 3     | 2     | -     | 1     | 3     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 4,7   | -    | -  | -   | -    | 3,5   | -     | 10,6  | 5,6   | 4,4   | -     | 3,6   | 25,9  |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 3     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,8   | -    | -  | -   | -    | 6,9   | 4,1   | -     | -     | 4,6   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 3     | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 0,9   | -    | -  | -   | -    | 3,5   | 2,1   | -     | -     | 2,2   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | 3     | 3     | 1     | 3     | 2     | 2     | 5     |
|                                                                                                             | T | 11,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 12,4  | 10,6  | 3,9   | 13,9  | 14,5  | 18,2  | 145,1 |
|                                                                                                             |   | 15    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 3     | 3     | 1     | 3     | 3     | 1     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 8,4   | -    | -  | -   | -    | 7,1   | -     | 10,6  | 10,7  | 4,1   | 18,1  | 17,8  | 12,3  |
|                                                                                                             | M | 34    | -    | -  | -   | -    | 1     | 3     | 6     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     |
|                                                                                                             | T | 9,9   | -    | -  | -   | -    | 3,5   | 6,2   | 10,6  | 7,4   | 8,8   | 16,4  | 18,0  | 51,8  |
|                                                                                                             |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |



## II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 1919 | 1176,4         | 100,3 | 2,3   | 6044,5 | 4268,8       | 100,0  | 12,8          | 3730,7          |
|                                                                          | M | 1854 | 1032,7         | 96,8  | 2,2   | 3337,0 | 2281,2       | 100,0  | 13,7          | 1938,6          |
|                                                                          | T | 3773 | 1101,1         | 98,3  | 1,6   | 9381,5 | 3258,8       | 100,0  | 13,1          | 2812,1          |
| A00-B99, R75, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U049       | V | 21   | 12,9           | 92,5  | 20,2  | 56,5   | 39,9         | 0,9    | 11,3          | 32,4            |
|                                                                          | M | 27   | 15,0           | 102,7 | 19,8  | 120,0  | 82,0         | 3,6    | 20,0          | 64,4            |
|                                                                          | T | 48   | 14,0           | 97,7  | 14,1  | 176,5  | 61,3         | 1,9    | 16,0          | 48,6            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 4    | 2,5            | 229,5 | 114,8 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 10   | 5,6            | 170,9 | 54,0  | 13,0   | 8,9          | 0,4    | 6,5           | 6,2             |
|                                                                          | T | 14   | 4,1            | 184,8 | 49,4  | 13,0   | 4,5          | 0,1    | 6,5           | 3,3             |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 2    | 1,2            | 76,6  | 54,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2    | 1,1            | 97,9  | 69,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4    | 1,2            | 85,7  | 42,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 10   | 6,1            | 94,0  | 29,7  | 28,0   | 19,8         | 0,5    | 14,0          | 16,2            |
|                                                                          | M | 8    | 4,5            | 74,6  | 26,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 18   | 5,3            | 84,1  | 19,8  | 28,0   | 9,7          | 0,3    | 14,0          | 7,8             |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 2    | 1,2            | 114,7 | 81,1  | 2,0    | 1,4          | 0,0    | 1,0           | 1,1             |
|                                                                          | M | 3    | 1,7            | 89,6  | 51,7  | 27,5   | 18,8         | 0,8    | 27,5          | 15,3            |
|                                                                          | T | 5    | 1,5            | 98,4  | 44,0  | 29,5   | 10,2         | 0,3    | 9,8           | 8,2             |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1    | 0,6            | 32,0  | 32,0  | 26,5   | 18,7         | 0,4    | 26,5          | 15,1            |
|                                                                          | M | 3    | 1,7            | 130,3 | 75,2  | 79,5   | 54,3         | 2,4    | 26,5          | 42,9            |
|                                                                          | T | 4    | 1,2            | 73,4  | 36,7  | 106,0  | 36,8         | 1,1    | 26,5          | 29,3            |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 2    | 1,2            | 70,0  | 49,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1    | 0,6            | 49,2  | 49,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3    | 0,9            | 60,9  | 35,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 688  | 421,8          | 103,6 | 3,9   | 2438,5 | 1722,1       | 40,3   | 10,5          | 1486,9          |
|                                                                          | M | 412  | 229,5          | 97,4  | 4,8   | 1689,5 | 1154,9       | 50,6   | 12,5          | 919,3           |
|                                                                          | T | 1100 | 321,0          | 100,7 | 3,0   | 4128,0 | 1433,9       | 44,0   | 11,2          | 1192,4          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 18   | 11,0           | 87,7  | 20,7  | 81,5   | 57,6         | 1,3    | 7,4           | 46,2            |
|                                                                          | M | 2    | 1,1            | 53,8  | 38,1  | 22,0   | 15,0         | 0,7    | 11,0          | 11,8            |
|                                                                          | T | 20   | 5,8            | 81,7  | 18,3  | 103,5  | 36,0         | 1,1    | 8,0           | 28,0            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 14   | 8,6            | 99,9  | 26,7  | 37,0   | 26,1         | 0,6    | 6,2           | 20,4            |
|                                                                          | M | 8    | 4,5            | 182,6 | 64,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 22   | 6,4            | 118,7 | 25,3  | 37,0   | 12,9         | 0,4    | 6,2           | 9,6             |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 27   | 16,6           | 86,3  | 16,6  | 73,0   | 51,6         | 1,2    | 9,1           | 41,4            |
|                                                                          | M | 18   | 10,0           | 84,3  | 19,9  | 30,0   | 20,5         | 0,9    | 7,5           | 16,2            |
|                                                                          | T | 45   | 13,1           | 85,1  | 12,7  | 103,0  | 35,8         | 1,1    | 8,6           | 27,9            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 82   | 50,3           | 118,7 | 13,1  | 161,5  | 114,1        | 2,7    | 7,7           | 90,4            |
|                                                                          | M | 51   | 28,4           | 111,6 | 15,6  | 99,0   | 67,7         | 3,0    | 7,1           | 49,8            |
|                                                                          | T | 133  | 38,8           | 115,5 | 10,0  | 260,5  | 90,5         | 2,8    | 7,4           | 68,8            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 22   | 13,5           | 83,3  | 17,8  | 58,0   | 41,0         | 1,0    | 7,3           | 32,9            |
|                                                                          | M | 12   | 6,7            | 75,7  | 21,8  | 66,5   | 45,5         | 2,0    | 13,3          | 35,5            |
|                                                                          | T | 34   | 9,9            | 80,0  | 13,7  | 124,5  | 43,2         | 1,3    | 9,6           | 34,1            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 33   | 20,2           | 100,5 | 17,5  | 147,0  | 103,8        | 2,4    | 9,2           | 84,1            |
|                                                                          | M | 9    | 5,0            | 83,0  | 27,7  | 72,5   | 49,6         | 2,2    | 24,2          | 47,2            |
|                                                                          | T | 42   | 12,3           | 95,4  | 14,7  | 219,5  | 76,2         | 2,3    | 11,6          | 63,6            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 44   | 27,0           | 160,1 | 24,1  | 127,5  | 90,0         | 2,1    | 8,5           | 72,3            |
|                                                                          | M | 19   | 10,6           | 73,6  | 16,9  | 52,5   | 35,9         | 1,6    | 10,5          | 27,6            |
|                                                                          | T | 63   | 18,4           | 117,9 | 14,9  | 180,0  | 62,5         | 1,9    | 9,0           | 48,7            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 6    | 3,7            | 62,9  | 25,7  | 15,5   | 10,9         | 0,3    | 15,5          | 9,2             |
|                                                                          | M | 17   | 9,5            | 122,2 | 29,6  | 29,0   | 19,8         | 0,9    | 14,5          | 15,9            |
|                                                                          | T | 23   | 6,7            | 98,1  | 20,5  | 44,5   | 15,5         | 0,5    | 14,8          | 12,5            |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 11   | 6,7            | 80,4  | 24,2  | 26,0   | 18,4         | 0,4    | 6,5           | 14,5            |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 11   | 3,2            | 76,1  | 23,0  | 26,0   | 9,0          | 0,3    | 6,5           | 6,8             |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 186  | 114,0          | 106,1 | 7,8   | 799,0  | 564,3        | 13,2   | 9,7           | 455,9           |
|                                                                          | M | 45   | 25,1           | 109,2 | 16,3  | 198,5  | 135,7        | 5,9    | 10,4          | 102,2           |
|                                                                          | T | 231  | 67,4           | 105,8 | 7,0   | 997,5  | 346,5        | 10,6   | 9,9           | 270,8           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 5    | 3,1            | 123,9 | 55,4  | 12,0   | 8,5          | 0,2    | 6,0           | 6,6             |
|                                                                          | M | 3    | 1,7            | 200,8 | 115,9 | 34,5   | 23,6         | 1,0    | 34,5          | 18,1            |
|                                                                          | T | 8    | 2,3            | 143,5 | 50,7  | 46,5   | 16,2         | 0,5    | 15,5          | 12,1            |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares                   | V | 1    | 0,6            | 67,7  | 67,7  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1    | 0,3            | 47,9  | 47,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | 2    | 1,2            | 63,3  | 44,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 6    | 3,3            | 94,8  | 38,7  | 25,0   | 17,1         | 0,7    | 6,3           | 12,3            |
|                                                                          | T | 8    | 2,3            | 84,7  | 29,9  | 25,0   | 8,7          | 0,3    | 6,3           | 6,5             |

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE   | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 10  | 6,1            | 131,6 | 41,6 | 73,0  | 51,6         | 1,2    | 36,5          | 39,8            |
|                                                                                                                                   | M | 8   | 4,5            | 128,1 | 45,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 18  | 5,3            | 129,7 | 30,6 | 73,0  | 25,4         | 0,8    | 36,5          | 19,9            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | 2   | 1,2            | 114,8 | 81,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 59  | 32,9           | 95,7  | 12,5 | 356,0 | 243,4        | 10,7   | 13,7          | 188,8           |
|                                                                                                                                   | T | 61  | 17,8           | 97,2  | 12,4 | 356,0 | 123,7        | 3,8    | 13,7          | 97,7            |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4   | 2,2            | 82,4  | 41,2 | 70,5  | 48,2         | 2,1    | 23,5          | 39,3            |
|                                                                                                                                   | T | 4   | 1,2            | 83,1  | 41,6 | 70,5  | 24,5         | 0,8    | 23,5          | 19,8            |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 10  | 5,6            | 64,1  | 20,3 | 67,0  | 45,8         | 2,0    | 11,2          | 35,7            |
|                                                                                                                                   | T | 10  | 2,9            | 64,7  | 20,5 | 67,0  | 23,3         | 0,7    | 11,2          | 18,6            |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 26  | 14,5           | 119,3 | 23,4 | 175,5 | 120,0        | 5,3    | 13,5          | 91,6            |
|                                                                                                                                   | T | 26  | 7,6            | 120,6 | 23,6 | 175,5 | 61,0         | 1,9    | 13,5          | 47,3            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 7   | 3,9            | 104,4 | 39,5 | 35,0  | 23,9         | 1,0    | 17,5          | 18,1            |
|                                                                                                                                   | T | 7   | 2,0            | 105,2 | 39,8 | 35,0  | 12,2         | 0,4    | 17,5          | 9,1             |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 68  | 41,7           | 105,3 | 12,8 | 40,0  | 28,2         | 0,7    | 6,7           | 22,2            |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 68  | 19,8           | 104,1 | 12,6 | 40,0  | 13,9         | 0,4    | 6,7           | 10,4            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | 1   | 0,6            | 58,1  | 58,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1   | 0,3            | 57,2  | 57,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 15  | 9,2            | 84,9  | 21,9 | 107,5 | 75,9         | 1,8    | 15,4          | 62,5            |
|                                                                                                                                   | M | 9   | 5,0            | 118,4 | 39,5 | 25,0  | 17,1         | 0,7    | 12,5          | 13,1            |
|                                                                                                                                   | T | 24  | 7,0            | 94,3  | 19,2 | 132,5 | 46,0         | 1,4    | 14,7          | 36,8            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 37  | 22,7           | 93,4  | 15,4 | 24,0  | 16,9         | 0,4    | 6,0           | 13,1            |
|                                                                                                                                   | M | 12  | 6,7            | 118,2 | 34,1 | 8,5   | 5,8          | 0,3    | 8,5           | 4,1             |
|                                                                                                                                   | T | 49  | 14,3           | 97,7  | 14,0 | 32,5  | 11,3         | 0,3    | 6,5           | 8,3             |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2   | 1,1            | 138,0 | 97,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2   | 0,6            | 62,4  | 44,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 15  | 9,2            | 103,6 | 26,8 | 93,5  | 66,0         | 1,5    | 10,4          | 53,3            |
|                                                                                                                                   | M | 9   | 5,0            | 74,7  | 24,9 | 33,5  | 22,9         | 1,0    | 6,7           | 17,1            |
|                                                                                                                                   | T | 24  | 7,0            | 90,3  | 18,4 | 127,0 | 44,1         | 1,4    | 9,1           | 34,2            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 5   | 2,8            | 100,3 | 44,9 | 5,5   | 3,8          | 0,2    | 5,5           | 2,7             |
|                                                                                                                                   | T | 5   | 1,5            | 84,9  | 38,0 | 5,5   | 1,9          | 0,1    | 5,5           | 1,4             |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 18  | 11,0           | 92,5  | 21,8 | 61,0  | 43,1         | 1,0    | 7,6           | 34,5            |
|                                                                                                                                   | M | 19  | 10,6           | 96,8  | 22,2 | 48,5  | 33,2         | 1,5    | 9,7           | 24,7            |
|                                                                                                                                   | T | 37  | 10,8           | 94,4  | 15,5 | 109,5 | 38,0         | 1,2    | 8,4           | 29,3            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V | 33  | 20,2           | 102,8 | 17,9 | 232,5 | 164,2        | 3,8    | 17,9          | 164,5           |
|                                                                                                                                   | M | 25  | 13,9           | 88,5  | 17,7 | 141,5 | 96,7         | 4,2    | 20,2          | 96,2            |
|                                                                                                                                   | T | 58  | 16,9           | 95,8  | 12,6 | 374,0 | 129,9        | 4,0    | 18,7          | 131,3           |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 26  | 15,9           | 133,3 | 26,2 | 257,0 | 181,5        | 4,3    | 32,1          | 216,6           |
|                                                                                                                                   | M | 17  | 9,5            | 99,6  | 24,2 | 86,0  | 58,8         | 2,6    | 21,5          | 47,5            |
|                                                                                                                                   | T | 43  | 12,5           | 117,3 | 17,9 | 343,0 | 119,1        | 3,7    | 28,6          | 133,8           |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 3   | 1,8            | 80,5  | 46,5 | 9,5   | 6,7          | 0,2    | 9,5           | 5,2             |
|                                                                                                                                   | M | 3   | 1,7            | 73,8  | 42,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 6   | 1,8            | 76,8  | 31,3 | 9,5   | 3,3          | 0,1    | 9,5           | 2,5             |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 4   | 2,5            | 67,1  | 33,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 5   | 2,8            | 106,0 | 47,4 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 9   | 2,6            | 84,0  | 28,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 5   | 3,1            | 109,5 | 49,0 | 2,5   | 1,8          | 0,0    | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | M | 2   | 1,1            | 48,9  | 34,6 | 7,5   | 5,1          | 0,2    | 7,5           | 3,7             |
|                                                                                                                                   | T | 7   | 2,0            | 80,6  | 30,5 | 10,0  | 3,5          | 0,1    | 5,0           | 2,6             |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 4   | 2,5            | 88,8  | 44,4 | 2,5   | 1,8          | 0,0    | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | M | 8   | 4,5            | 112,3 | 39,7 | 113,0 | 77,2         | 3,4    | 56,5          | 127,8           |
|                                                                                                                                   | T | 12  | 3,5            | 103,1 | 29,8 | 115,5 | 40,1         | 1,2    | 38,5          | 64,1            |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 4   | 2,5            | 88,8  | 44,4 | 2,5   | 1,8          | 0,0    | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                                                                   | M | 8   | 4,5            | 117,0 | 41,4 | 113,0 | 77,2         | 3,4    | 56,5          | 127,8           |
|                                                                                                                                   | T | 12  | 3,5            | 105,6 | 30,5 | 115,5 | 40,1         | 1,2    | 38,5          | 64,1            |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -   | -              | -     | -    | -     | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 39  | 23,9           | 78,5  | 12,6 | 68,0  | 48,0         | 1,1    | 11,3          | 39,2            |
|                                                                                                                                   | M | 63  | 35,1           | 85,4  | 10,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 102 | 29,8           | 82,5  | 8,2  | 68,0  | 23,6         | 0,7    | 11,3          | 18,8            |

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |          | Nº          | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE          | APVP          | TASA<br>APVP | % APVP      | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                               | V        | 34          | 20,8           | 83,0         | 14,2        | 68,0          | 48,0         | 1,1         | 11,3          | 39,2            |
|                                                                                    | M        | 45          | 25,1           | 81,9         | 12,2        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 79          | 23,1           | 82,3         | 9,3         | 68,0          | 23,6         | 0,7         | 11,3          | 18,8            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                      | V        | 5           | 3,1            | 57,2         | 25,6        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 18          | 10,0           | 95,7         | 22,6        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 23          | 6,7            | 83,5         | 17,4        | -             | -            | -           | -             | -               |
| <b>F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento</b>                            | <b>V</b> | <b>71</b>   | <b>43,5</b>    | <b>98,7</b>  | <b>11,7</b> | <b>7,0</b>    | <b>4,9</b>   | <b>0,1</b>  | <b>3,5</b>    | <b>3,8</b>      |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>129</b>  | <b>71,9</b>    | <b>99,2</b>  | <b>8,7</b>  | <b>19,0</b>   | <b>13,0</b>  | <b>0,6</b>  | <b>9,5</b>    | <b>9,5</b>      |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>200</b>  | <b>58,4</b>    | <b>98,9</b>  | <b>7,0</b>  | <b>26,0</b>   | <b>9,0</b>   | <b>0,3</b>  | <b>6,5</b>    | <b>6,7</b>      |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                  | V        | 67          | 41,1           | 100,5        | 12,3        | 2,5           | 1,8          | 0,0         | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                    | M        | 127         | 70,7           | 99,2         | 8,8         | 19,0          | 13,0         | 0,6         | 9,5           | 9,5             |
|                                                                                    | T        | 194         | 56,6           | 99,6         | 7,1         | 21,5          | 7,5          | 0,2         | 7,2           | 5,6             |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V        | 1           | 0,6            | 37,7         | 37,7        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1           | 0,6            | 173,6        | 173,6       | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 2           | 0,6            | 61,1         | 43,2        | -             | -            | -           | -             | -               |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V        | -           | -              | -            | -           | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | -           | -              | -            | -           | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | -           | -              | -            | -           | -             | -            | -           | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V        | 3           | 1,8            | 132,5        | 76,5        | 4,5           | 3,2          | 0,1         | 4,5           | 2,4             |
|                                                                                    | M        | 1           | 0,6            | 68,5         | 68,5        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 4           | 1,2            | 106,9        | 53,5        | 4,5           | 1,6          | 0,0         | 4,5           | 1,1             |
| <b>G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>  | <b>V</b> | <b>61</b>   | <b>37,4</b>    | <b>96,0</b>  | <b>12,3</b> | <b>176,5</b>  | <b>124,6</b> | <b>2,9</b>  | <b>19,6</b>   | <b>123,4</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>120</b>  | <b>66,8</b>    | <b>93,9</b>  | <b>8,6</b>  | <b>115,5</b>  | <b>79,0</b>  | <b>3,5</b>  | <b>10,5</b>   | <b>61,0</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>181</b>  | <b>52,8</b>    | <b>94,6</b>  | <b>7,0</b>  | <b>292,0</b>  | <b>101,4</b> | <b>3,1</b>  | <b>14,6</b>   | <b>92,7</b>     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V        | 1           | 0,6            | 182,2        | 182,2       | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | -           | -              | -            | -           | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1           | 0,3            | 115,2        | 115,2       | -             | -            | -           | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V        | 23          | 14,1           | 99,5         | 20,7        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 73          | 40,7           | 90,4         | 10,6        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 96          | 28,0           | 92,6         | 9,5         | -             | -            | -           | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos        | V        | 37          | 22,7           | 92,8         | 15,3        | 176,5         | 124,6        | 2,9         | 19,6          | 123,4           |
|                                                                                    | M        | 47          | 26,2           | 100,5        | 14,7        | 115,5         | 79,0         | 3,5         | 10,5          | 61,0            |
|                                                                                    | T        | 84          | 24,5           | 96,8         | 10,6        | 292,0         | 101,4        | 3,1         | 14,6          | 92,7            |
| <b>I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio</b>                               | <b>V</b> | <b>528</b>  | <b>323,7</b>   | <b>98,3</b>  | <b>4,3</b>  | <b>1177,0</b> | <b>831,2</b> | <b>19,5</b> | <b>11,5</b>   | <b>684,0</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>642</b>  | <b>357,6</b>   | <b>94,6</b>  | <b>3,7</b>  | <b>425,0</b>  | <b>290,5</b> | <b>12,7</b> | <b>10,1</b>   | <b>222,2</b>    |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>1170</b> | <b>341,5</b>   | <b>96,0</b>  | <b>2,8</b>  | <b>1602,0</b> | <b>556,5</b> | <b>17,1</b> | <b>11,1</b>   | <b>445,2</b>    |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                      | V        | 6           | 3,7            | 106,6        | 43,5        | 2,5           | 1,8          | 0,0         | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                    | M        | 18          | 10,0           | 117,3        | 27,7        | 20,5          | 14,0         | 0,6         | 6,8           | 10,9            |
|                                                                                    | T        | 24          | 7,0            | 114,7        | 23,4        | 23,0          | 8,0          | 0,2         | 5,8           | 6,3             |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V        | 39          | 23,9           | 115,3        | 18,5        | 21,5          | 15,2         | 0,4         | 7,2           | 12,1            |
|                                                                                    | M        | 48          | 26,7           | 77,3         | 11,2        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 87          | 25,4           | 90,7         | 9,7         | 21,5          | 7,5          | 0,2         | 7,2           | 5,7             |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V        | 108         | 66,2           | 89,8         | 8,6         | 339,5         | 239,8        | 5,6         | 11,0          | 195,1           |
|                                                                                    | M        | 81          | 45,1           | 93,2         | 10,4        | 116,0         | 79,3         | 3,5         | 9,7           | 61,2            |
|                                                                                    | T        | 189         | 55,2           | 90,8         | 6,6         | 455,5         | 158,2        | 4,9         | 10,6          | 124,8           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V        | 117         | 71,7           | 114,3        | 10,6        | 210,0         | 148,3        | 3,5         | 9,5           | 117,9           |
|                                                                                    | M        | 93          | 51,8           | 101,2        | 10,5        | 63,5          | 43,4         | 1,9         | 12,7          | 32,5            |
|                                                                                    | T        | 210         | 61,3           | 107,7        | 7,4         | 273,5         | 95,0         | 2,9         | 10,1          | 73,1            |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                          | V        | 49          | 30,0           | 107,1        | 15,3        | 232,0         | 163,8        | 3,8         | 19,3          | 139,7           |
|                                                                                    | M        | 80          | 44,6           | 89,8         | 10,0        | 0,5           | 0,3          | 0,0         | 0,5           | 0,2             |
|                                                                                    | T        | 129         | 37,6           | 95,6         | 8,4         | 232,5         | 80,8         | 2,5         | 17,9          | 68,4            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                                  | V        | 89          | 54,6           | 93,2         | 9,9         | 130,0         | 91,8         | 2,2         | 9,3           | 80,0            |
|                                                                                    | M        | 133         | 74,1           | 98,7         | 8,6         | 101,0         | 69,0         | 3,0         | 12,6          | 53,4            |
|                                                                                    | T        | 222         | 64,8           | 96,2         | 6,5         | 231,0         | 80,2         | 2,5         | 10,5          | 66,6            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                                  | V        | 101         | 61,9           | 90,3         | 9,0         | 201,5         | 142,3        | 3,3         | 13,4          | 115,0           |
|                                                                                    | M        | 155         | 86,3           | 88,7         | 7,1         | 90,5          | 61,9         | 2,7         | 10,1          | 47,4            |
|                                                                                    | T        | 256         | 74,7           | 89,2         | 5,6         | 292,0         | 101,4        | 3,1         | 12,2          | 80,7            |
| 60 Arteriosclerosis                                                                | V        | 2           | 1,2            | 33,4         | 23,7        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 12          | 6,7            | 146,0        | 42,1        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 14          | 4,1            | 98,4         | 26,3        | -             | -            | -           | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                      | V        | 17          | 10,4           | 107,5        | 26,1        | 40,0          | 28,2         | 0,7         | 10,0          | 22,9            |
|                                                                                    | M        | 22          | 12,3           | 138,7        | 29,6        | 33,0          | 22,6         | 1,0         | 8,3           | 16,6            |
|                                                                                    | T        | 39          | 11,4           | 122,8        | 19,7        | 73,0          | 25,4         | 0,8         | 9,1           | 19,6            |
| <b>J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio</b>                               | <b>V</b> | <b>251</b>  | <b>153,9</b>   | <b>105,7</b> | <b>6,7</b>  | <b>156,0</b>  | <b>110,2</b> | <b>2,6</b>  | <b>9,8</b>    | <b>88,9</b>     |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>197</b>  | <b>109,7</b>   | <b>103,2</b> | <b>7,4</b>  | <b>212,5</b>  | <b>145,3</b> | <b>6,4</b>  | <b>16,3</b>   | <b>133,2</b>    |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>448</b>  | <b>130,7</b>   | <b>104,1</b> | <b>4,9</b>  | <b>368,5</b>  | <b>128,0</b> | <b>3,9</b>  | <b>12,7</b>   | <b>110,4</b>    |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                               | V        | 4           | 2,5            | 232,0        | 116,0       | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 2           | 1,1            | 112,6        | 79,6        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 6           | 1,8            | 170,8        | 69,7        | -             | -            | -           | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                        | V        | 29          | 17,8           | 113,3        | 21,0        | -             | -            | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 29          | 16,2           | 96,4         | 17,9        | 55,5          | 37,9         | 1,7         | 18,5          | 28,7            |
|                                                                                    | T        | 58          | 16,9           | 104,0        | 13,6        | 55,5          | 19,3         | 0,6         | 18,5          | 14,7            |

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 102 | 62,5           | 89,4  | 8,9   | 48,0  | 33,9         | 0,8    | 8,0           | 27,3            |
|                                                                              | M | 24  | 13,4           | 101,0 | 20,6  | 9,0   | 6,2          | 0,3    | 4,5           | 4,3             |
|                                                                              | T | 126 | 36,8           | 90,6  | 8,1   | 57,0  | 19,8         | 0,6    | 7,1           | 15,2            |
| 65 Asma                                                                      | V | 2   | 1,2            | 57,3  | 40,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 12  | 6,7            | 63,7  | 18,4  | 22,5  | 15,4         | 0,7    | 22,5          | 12,4            |
|                                                                              | T | 14  | 4,1            | 62,8  | 16,8  | 22,5  | 7,8          | 0,2    | 22,5          | 6,4             |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 3   | 1,8            | 106,0 | 61,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 6   | 3,3            | 101,0 | 41,2  | 17,5  | 12,0         | 0,5    | 17,5          | 9,5             |
|                                                                              | T | 9   | 2,6            | 102,6 | 34,2  | 17,5  | 6,1          | 0,2    | 17,5          | 5,0             |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 111 | 68,0           | 123,5 | 11,7  | 108,0 | 76,3         | 1,8    | 10,8          | 61,6            |
|                                                                              | M | 124 | 69,1           | 112,2 | 10,1  | 108,0 | 73,8         | 3,2    | 18,0          | 78,2            |
|                                                                              | T | 235 | 68,6           | 117,0 | 7,6   | 216,0 | 75,0         | 2,3    | 13,5          | 69,2            |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 82  | 50,3           | 89,3  | 9,9   | 354,0 | 250,0        | 5,9    | 11,8          | 200,0           |
|                                                                              | M | 64  | 35,6           | 85,8  | 10,7  | 166,5 | 113,8        | 5,0    | 18,5          | 98,8            |
|                                                                              | T | 146 | 42,6           | 87,4  | 7,2   | 520,5 | 180,8        | 5,5    | 13,3          | 146,0           |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 4   | 2,5            | 140,0 | 70,0  | 7,5   | 5,3          | 0,1    | 7,5           | 4,1             |
|                                                                              | M | 1   | 0,6            | 84,5  | 84,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 5   | 1,5            | 122,6 | 54,8  | 7,5   | 2,6          | 0,1    | 7,5           | 1,9             |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | 1   | 0,6            | 108,7 | 108,7 | 27,5  | 19,4         | 0,5    | 27,5          | 15,6            |
|                                                                              | M | 2   | 1,1            | 172,7 | 122,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3   | 0,9            | 143,9 | 83,1  | 27,5  | 9,6          | 0,3    | 27,5          | 7,7             |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 9   | 5,5            | 74,8  | 24,9  | 37,0  | 26,1         | 0,6    | 18,5          | 19,3            |
|                                                                              | M | 17  | 9,5            | 101,6 | 24,6  | 16,5  | 11,3         | 0,5    | 16,5          | 9,0             |
|                                                                              | T | 26  | 7,6            | 90,3  | 17,7  | 53,5  | 18,6         | 0,6    | 17,8          | 14,3            |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 28  | 17,2           | 81,6  | 15,4  | 207,5 | 146,5        | 3,4    | 10,9          | 118,8           |
|                                                                              | M | 8   | 4,5            | 59,7  | 21,1  | 71,5  | 48,9         | 2,1    | 14,3          | 38,3            |
|                                                                              | T | 36  | 10,5           | 74,9  | 12,5  | 279,0 | 96,9         | 3,0    | 11,6          | 76,1            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 40  | 24,5           | 96,0  | 15,2  | 74,5  | 52,6         | 1,2    | 10,6          | 42,2            |
|                                                                              | M | 36  | 20,1           | 85,5  | 14,2  | 78,5  | 53,7         | 2,4    | 26,2          | 51,5            |
|                                                                              | T | 76  | 22,2           | 90,4  | 10,4  | 153,0 | 53,1         | 1,6    | 15,3          | 45,9            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 2   | 1,2            | 78,8  | 55,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7   | 3,9            | 77,4  | 29,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 9   | 2,6            | 77,9  | 26,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | 2   | 1,2            | 78,8  | 55,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7   | 3,9            | 77,4  | 29,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 9   | 2,6            | 77,9  | 26,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 12  | 7,4            | 109,1 | 31,5  | 44,0  | 31,1         | 0,7    | 22,0          | 23,4            |
|                                                                              | M | 19  | 10,6           | 99,7  | 22,9  | 4,5   | 3,1          | 0,1    | 4,5           | 2,0             |
|                                                                              | T | 31  | 9,0            | 103,1 | 18,5  | 48,5  | 16,8         | 0,5    | 16,2          | 12,7            |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1   | 0,6            | 38,4  | 38,4  | 4,5   | 3,1          | 0,1    | 4,5           | 2,0             |
|                                                                              | T | 1   | 0,3            | 23,4  | 23,4  | 4,5   | 1,6          | 0,0    | 4,5           | 1,1             |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 6   | 3,7            | 90,3  | 36,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 16  | 8,9            | 116,0 | 29,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 22  | 6,4            | 107,7 | 23,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | 6   | 3,7            | 223,4 | 91,2  | 44,0  | 31,1         | 0,7    | 22,0          | 23,4            |
|                                                                              | M | 2   | 1,1            | 75,5  | 53,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 8   | 2,3            | 149,4 | 52,8  | 44,0  | 15,3         | 0,5    | 22,0          | 11,6            |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 54  | 33,1           | 117,3 | 16,0  | 64,5  | 45,6         | 1,1    | 9,2           | 37,0            |
|                                                                              | M | 65  | 36,2           | 104,6 | 13,0  | 25,5  | 17,4         | 0,8    | 8,5           | 13,3            |
|                                                                              | T | 119 | 34,7           | 109,8 | 10,1  | 90,0  | 31,3         | 1,0    | 9,0           | 24,6            |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 37  | 22,7           | 123,3 | 20,3  | 53,5  | 37,8         | 0,9    | 10,7          | 31,0            |
|                                                                              | M | 31  | 17,3           | 92,1  | 16,5  | 18,0  | 12,3         | 0,5    | 9,0           | 9,7             |
|                                                                              | T | 68  | 19,8           | 106,6 | 12,9  | 71,5  | 24,8         | 0,8    | 10,2          | 19,8            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | 2   | 1,2            | 77,6  | 54,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2   | 0,6            | 76,7  | 54,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1   | 0,6            | 68,3  | 68,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1   | 0,3            | 68,7  | 68,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 15  | 9,2            | 111,4 | 28,8  | 11,0  | 7,8          | 0,2    | 5,5           | 6,0             |
|                                                                              | M | 33  | 18,4           | 122,2 | 21,3  | 7,5   | 5,1          | 0,2    | 7,5           | 3,7             |
|                                                                              | T | 48  | 14,0           | 118,6 | 17,1  | 18,5  | 6,4          | 0,2    | 6,2           | 4,7             |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | 1   | 0,6            | 26,0  | 26,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2   | 1,1            | 70,5  | 49,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3   | 0,9            | 44,9  | 25,9  | -     | -            | -      | -             | -               |


## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA IV 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 1   | 0,6            | 26,0  | 26,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2   | 1,1            | 70,5  | 49,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3   | 0,9            | 44,9  | 25,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | 6   | 3,7            | 176,3 | 72,0  | 105,5  | 74,5         | 1,7    | 21,1          | 66,5            |
|                                                                                                               | M | 5   | 2,8            | 161,4 | 72,2  | 35,0   | 23,9         | 1,0    | 17,5          | 18,3            |
|                                                                                                               | T | 11  | 3,2            | 168,4 | 50,8  | 140,5  | 48,8         | 1,5    | 20,1          | 41,9            |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 148,0 | 148,0 | 34,5   | 23,6         | 1,0    | 34,5          | 18,1            |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 148,8 | 148,8 | 34,5   | 12,0         | 0,4    | 34,5          | 9,0             |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 2   | 1,2            | 126,6 | 89,6  | 46,0   | 32,5         | 0,8    | 23,0          | 27,0            |
|                                                                                                               | M | 3   | 1,7            | 162,5 | 93,8  | 0,5    | 0,3          | 0,0    | 0,5           | 0,2             |
|                                                                                                               | T | 5   | 1,5            | 145,3 | 65,0  | 46,5   | 16,2         | 0,5    | 15,5          | 13,2            |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 4   | 2,5            | 219,4 | 109,7 | 59,5   | 42,0         | 1,0    | 19,8          | 39,5            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 173,6 | 173,6 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5   | 1,5            | 206,7 | 92,5  | 59,5   | 20,7         | 0,6    | 19,8          | 19,7            |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 11  | 6,7            | 97,1  | 29,3  | 137,5  | 97,1         | 2,3    | 27,5          | 77,4            |
|                                                                                                               | M | 29  | 16,2           | 109,5 | 20,3  | 54,0   | 36,9         | 1,6    | 27,0          | 28,9            |
|                                                                                                               | T | 40  | 11,7           | 105,8 | 16,7  | 191,5  | 66,5         | 2,0    | 27,4          | 52,9            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 4   | 2,5            | 140,1 | 70,0  | 116,0  | 81,9         | 1,9    | 29,0          | 64,8            |
|                                                                                                               | M | 6   | 3,3            | 165,0 | 67,4  | 54,0   | 36,9         | 1,6    | 27,0          | 28,9            |
|                                                                                                               | T | 10  | 2,9            | 153,6 | 48,6  | 170,0  | 59,1         | 1,8    | 28,3          | 46,8            |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 4   | 2,5            | 72,7  | 36,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 22  | 12,3           | 118,2 | 25,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 26  | 7,6            | 107,9 | 21,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 3   | 1,8            | 101,2 | 58,4  | 21,5   | 15,2         | 0,4    | 21,5          | 12,6            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 23,6  | 23,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 4   | 1,2            | 55,4  | 27,7  | 21,5   | 7,5          | 0,2    | 21,5          | 6,1             |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 88  | 53,9           | 95,4  | 10,2  | 1257,0 | 887,7        | 20,8   | 26,2          | 866,5           |
|                                                                                                               | M | 65  | 36,2           | 108,6 | 13,5  | 357,0  | 244,0        | 10,7   | 22,3          | 239,9           |
|                                                                                                               | T | 153 | 44,7           | 100,1 | 8,1   | 1614,0 | 560,6        | 17,2   | 25,2          | 555,3           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 11  | 6,7            | 94,9  | 28,6  | 343,0  | 242,2        | 5,7    | 34,3          | 278,5           |
|                                                                                                               | M | 4   | 2,2            | 79,9  | 39,9  | 30,0   | 20,5         | 0,9    | 15,0          | 15,8            |
|                                                                                                               | T | 15  | 4,4            | 89,9  | 23,2  | 373,0  | 129,6        | 4,0    | 31,1          | 149,3           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 1   | 0,6            | 34,4  | 34,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 156,1 | 156,1 | 42,5   | 29,1         | 1,3    | 42,5          | 31,1            |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,6            | 55,9  | 39,5  | 42,5   | 14,8         | 0,5    | 42,5          | 15,4            |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 30  | 18,4           | 97,6  | 17,8  | 77,0   | 54,4         | 1,3    | 12,8          | 43,8            |
|                                                                                                               | M | 41  | 22,8           | 128,3 | 20,0  | 75,0   | 51,3         | 2,2    | 18,8          | 61,0            |
|                                                                                                               | T | 71  | 20,7           | 112,9 | 13,4  | 152,0  | 52,8         | 1,6    | 15,2          | 51,9            |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 9   | 5,5            | 124,0 | 41,3  | 160,5  | 113,3        | 2,7    | 32,1          | 116,1           |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 9   | 2,6            | 105,5 | 35,2  | 160,5  | 55,8         | 1,7    | 32,1          | 58,8            |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 167,1 | 167,1 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 46,0  | 46,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 14  | 8,6            | 213,5 | 57,1  | 307,0  | 216,8        | 5,1    | 25,6          | 200,6           |
|                                                                                                               | M | 2   | 1,1            | 72,1  | 51,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 16  | 4,7            | 170,4 | 42,6  | 307,0  | 106,6        | 3,3    | 25,6          | 100,3           |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 171,9 | 171,9 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 66,1  | 66,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 3   | 1,8            | 120,2 | 69,4  | 89,5   | 63,2         | 1,5    | 29,8          | 69,9            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3   | 0,9            | 80,7  | 46,6  | 89,5   | 31,1         | 1,0    | 29,8          | 35,0            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 19  | 11,6           | 74,7  | 17,1  | 252,5  | 178,3        | 4,2    | 23,0          | 142,0           |
|                                                                                                               | M | 15  | 8,4            | 100,2 | 25,9  | 209,5  | 143,2        | 6,3    | 23,3          | 131,9           |
|                                                                                                               | T | 34  | 9,9            | 83,8  | 14,4  | 462,0  | 160,5        | 4,9    | 23,1          | 136,9           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | 1   | 0,6            | 101,3 | 101,3 | 27,5   | 19,4         | 0,5    | 27,5          | 15,6            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 77,1  | 77,1  | 27,5   | 9,6          | 0,3    | 27,5          | 7,7             |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |

# AREA SANITARIA V



## MUNICIPIOS

|    |         |    |       |    |              |
|----|---------|----|-------|----|--------------|
| 14 | Carreño | 24 | Gijón | 76 | Villaviciosa |
|----|---------|----|-------|----|--------------|

## II.5.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA V 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>   |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VARONES      | 1829               | 12,7             | 4,3                   | 6,9                   | 101,8        |
| MUJERES      | 1759               | 11,0             | 2,3                   | 3,6                   | 99,1         |
| <b>TOTAL</b> | <b>3588</b>        | <b>11,8</b>      | <b>3,1</b>            | <b>5,0</b>            | <b>100,1</b> |

## II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA V 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                             | <u>MUJERES</u> |          |                             | <u>TOTAL</u> |          |                             |
|-------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa <sup>0</sup>/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                           | -              | -        | -                           | -            | -        | -                           |
| <1                | 2              | 0,1      | 1,8                         | 4              | 0,2      | 3,9                         | 6            | 0,2      | 2,8                         |
| 1 - 4             | -              | -        | -                           | 1              | 0,1      | 0,2                         | 1            | 0,0      | 0,1                         |
| 5 - 14            | 1              | 0,1      | 0,1                         | 4              | 0,2      | 0,4                         | 5            | 0,1      | 0,2                         |
| 15 - 24           | 4              | 0,2      | 0,4                         | 2              | 0,1      | 0,2                         | 6            | 0,2      | 0,3                         |
| 25 - 34           | 8              | 0,4      | 0,4                         | 4              | 0,2      | 0,2                         | 12           | 0,3      | 0,3                         |
| 35 - 44           | 30             | 1,6      | 1,2                         | 14             | 0,8      | 0,6                         | 44           | 1,2      | 0,9                         |
| 45 - 54           | 80             | 4,4      | 3,6                         | 41             | 2,3      | 1,7                         | 121          | 3,4      | 2,7                         |
| 55 - 64           | 222            | 12,1     | 10,8                        | 96             | 5,5      | 4,1                         | 318          | 8,9      | 7,2                         |
| 65 - 74           | 271            | 14,8     | 18,9                        | 133            | 7,6      | 7,8                         | 404          | 11,3     | 12,9                        |
| 75 - 84           | 650            | 35,5     | 60,6                        | 494            | 28,1     | 30,7                        | 1144         | 31,9     | 42,7                        |
| 85+               | 561            | 30,7     | 185,6                       | 966            | 54,9     | 131,1                       | 1527         | 42,6     | 147,0                       |

## II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

### Varones

| 1ª Causa |                                                            |     |       | 2ª Causa                                                                 |    |      |  | 3ª Causa                                                       |    |     |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|--|----------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº  | %     | Enfermedad                                                               | Nº | %    |  | Enfermedad                                                     | Nº | %   |  |
| 5-14     | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 1   | 100,0 |                                                                          |    |      |  |                                                                |    |     |  |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 6   | 24,0  | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 4  | 16,0 |  | Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 1  | 4,0 |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 59  | 18,5  | Infarto agudo de miocardio                                               | 32 | 10,0 |  | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado              | 19 | 6,0 |  |
| 65+      | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 107 | 7,2   | Enfermedades cerebrovasculares                                           | 98 | 6,6  |  | Otras enfermedades isquémicas del corazón                      | 93 | 6,3 |  |

### Mujeres

| 1ª Causa |                                    |     |      | 2ª Causa                                                                                                 |     |      |  | 3ª Causa                                                                 |     |      |  |
|----------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| G. Edad  | Enfermedad                         | Nº  | %    | Enfermedad                                                                                               | Nº  | %    |  | Enfermedad                                                               | Nº  | %    |  |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo         | 2   | 50,0 | Asma                                                                                                     | 1   | 25,0 |  | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1   | 25,0 |  |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas | 2   | 18,2 | Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2   | 18,2 |  | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 2   | 18,2 |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la mama           | 22  | 15,1 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón                                               | 20  | 13,7 |  | Infarto agudo de miocardio                                               | 8   | 5,5  |  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares     | 149 | 9,4  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil                                                          | 139 | 8,7  |  | Otras enfermedades del corazón                                           | 125 | 7,8  |  |

### Total

| 1ª Causa |                                                            |     |      | 2ª Causa                                                                 |     |      |  | 3ª Causa                                                                                                 |     |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº  | %    | Enfermedad                                                               | Nº  | %    |  | Enfermedad                                                                                               | Nº  | %    |  |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo                                 | 2   | 40,0 | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                       | 1   | 20,0 |  | Asma                                                                                                     | 1   | 20,0 |  |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 8   | 22,2 | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 6   | 16,7 |  | Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2   | 5,6  |  |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 79  | 17,0 | Infarto agudo de miocardio                                               | 40  | 8,6  |  | Tumor maligno del colon                                                                                  | 23  | 4,9  |  |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 247 | 8,0  | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil                          | 204 | 6,6  |  | Otras enfermedades del corazón                                                                           | 204 | 6,6  |  |




## II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA V 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.5.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA V 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4   | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |      |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 3588 | -    | 6     | 1    | 5     | 6     | 12    | 44    | 121   | 318   | 404   | 1144 | 1527 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 54    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 3     | 7     | 7     | 8     | 15    | 14   |      |
|         |                                            | %  | 1,5   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 6,8   | 5,8   | 2,2   | 2,0   | 1,3   | 0,9  |      |
| II      | Tumores                                    | Nº | 1009  | -    | -    | -     | 2    | 2     | 1     | 11    | 57    | 171   | 204   | 354   | 207  |      |
|         |                                            | %  | 28,1  | -    | -    | -     | 40,0 | 33,3  | 8,3   | 25,0  | 47,1  | 53,8  | 50,5  | 30,9  | 13,6 |      |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 10    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 3    |      |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,2  |      |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 137   | -    | 1    | -     | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 9     | 14    | 40    | 69   |      |
|         |                                            | %  | 3,8   | -    | 16,7 | -     | -    | -     | 8,3   | 2,3   | 1,7   | 2,8   | 3,5   | 3,5   | 4,5  |      |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 213   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 8     | 50    | 153  |      |
|         |                                            | %  | 5,9   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 2,3   | 0,8   | -     | 2,0   | 4,4   | 10,0 |      |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 204   | -    | -    | -     | 1    | 1     | 5     | 2     | 4     | 11    | 15    | 65    | 100  |      |
|         |                                            | %  | 5,7   | -    | -    | -     | 20,0 | 16,7  | 41,7  | 4,5   | 3,3   | 3,5   | 3,7   | 5,7   | 6,5  |      |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 1134  | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 7     | 26    | 65    | 96    | 371   | 569  |      |
|         |                                            | %  | 31,6  | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 15,9  | 21,5  | 20,4  | 23,8  | 32,4  | 37,3 |      |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 387   | -    | -    | 1     | 1    | -     | -     | 1     | 5     | 14    | 19    | 131   | 215  |      |
|         |                                            | %  | 10,8  | -    | -    | 100,0 | 20,0 | -     | -     | 2,3   | 4,1   | 4,4   | 4,7   | 11,5  | 14,1 |      |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 154   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1     | 7     | 25    | 24    | 37    | 60   |      |
|         |                                            | %  | 4,3   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 2,3   | 5,8   | 7,9   | 5,9   | 3,2   | 3,9  |      |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 16    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9     | 6    |      |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,8   | 0,4  |      |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 17    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 7     | 7    |      |
|         |                                            | %  | 0,5   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | 0,8   | -     | 0,5   | 0,6   | 0,5  |      |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 88    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 2     | -     | 2     | 3     | 27    | 54   |      |
|         |                                            | %  | 2,5   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 4,5   | -     | 0,6   | 0,7   | 2,4   | 3,5  |      |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | -     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 5     | -    | 5    | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | 83,3 | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |      |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 4     | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -    |      |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 2,3   | -     | 0,3   | 0,2   | 0,1   | -    |      |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 35    | -    | -    | -     | -    | 2     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 5     | 24   |      |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -    | -     | -    | 33,3  | -     | 2,3   | 0,8   | -     | 0,5   | 0,4   | 1,6  |      |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 121   | -    | -    | -     | 1    | 1     | 5     | 13    | 10    | 13    | 7     | 25    | 46   |      |
|         |                                            | %  | 3,4   | -    | -    | -     | 20,0 | 16,7  | 41,7  | 29,5  | 8,3   | 4,1   | 1,7   | 2,2   | 3,0  |      |

## II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

### VARONES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1   | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 1829  | -    | 2    | -   | 1     | 4     | 8     | 30    | 80    | 222   | 271   | 650   | 561  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 31   | -    | -   | -     | -     | -     | 2     | 5     | 5     | 4     | 8     | 7    |
|         | %                                          | 1,7   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 6,7   | 6,3   | 2,3   | 1,5   | 1,2   | 1,2  |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 635  | -    | -   | -     | 1     | 1     | 4     | 30    | 115   | 145   | 234   | 105  |
|         | %                                          | 34,7  | -    | -    | -   | -     | 25,0  | 12,5  | 13,3  | 37,5  | 51,8  | 53,5  | 36,0  | 18,7 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | 6    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | -    |
|         | %                                          | 0,3   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | -    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 58   | -    | 1   | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 8     | 19    | 24   |
|         | %                                          | 3,2   | -    | 50,0 | -   | -     | -     | -     | 3,3   | 2,5   | 1,4   | 3,0   | 2,9   | 4,3  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 70   | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 7     | 25    | 36   |
|         | %                                          | 3,8   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 3,3   | 1,3   | -     | 2,6   | 3,8   | 6,4  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 71   | -    | -   | -     | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 3     | 30    | 25   |
|         | %                                          | 3,9   | -    | -    | -   | -     | 25,0  | 37,5  | 6,7   | 5,0   | 1,4   | 1,1   | 4,6   | 4,5  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 512  | -    | -   | -     | -     | -     | 6     | 20    | 51    | 61    | 183   | 191  |
|         | %                                          | 28,0  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 20,0  | 25,0  | 23,0  | 22,5  | 28,2  | 34,0 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 213  | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | 3     | 11    | 16    | 91    | 91   |
|         | %                                          | 11,6  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 3,3   | 3,8   | 5,0   | 5,9   | 14,0  | 16,2 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 93   | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | 7     | 21    | 19    | 20    | 25   |
|         | %                                          | 5,1   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 3,3   | 8,8   | 9,5   | 7,0   | 3,1   | 4,5  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | 4    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2    |
|         | %                                          | 0,2   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,4  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 5    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3    |
|         | %                                          | 0,3   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,5  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 42   | -    | -   | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 3     | 15    | 21   |
|         | %                                          | 2,3   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 6,7   | -     | 0,5   | 1,1   | 2,3   | 3,7  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | 1    | -    | 1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,1   | -    | 50,0 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | 2    | -    | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,1   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 3,3   | -     | 0,5   | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 11   | -    | -   | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 7    |
|         | %                                          | 0,6   | -    | -    | -   | -     | 25,0  | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,3   | 1,2  |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 75   | -    | -   | 1     | 1     | 4     | 9     | 8     | 11    | 4     | 13    | 24   |
|         | %                                          | 4,1   | -    | -    | -   | 100,0 | 25,0  | 50,0  | 30,0  | 10,0  | 5,0   | 1,5   | 2,0   | 4,3  |

**II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA V 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

**MUJERES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4   | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 1759 | -     | 4     | 1    | 4     | 2     | 4     | 14    | 41    | 96    | 133   | 494  | 966 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 23    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 4     | 7     | 7    |     |
|         |                                            | %  | 1,3   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | 7,1   | 4,9   | 2,1   | 3,0   | 1,4   | 0,7  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 374   | -    | -     | -     | 2    | 1     | -     | 7     | 27    | 56    | 59    | 120   | 102  |     |
|         |                                            | %  | 21,3  | -    | -     | -     | 50,0 | 50,0  | -     | 50,0  | 65,9  | 58,3  | 44,4  | 24,3  | 10,6 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 4     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,3  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 79    | -    | -     | -     | -    | -     | 1     | -     | -     | 6     | 6     | 21    | 45   |     |
|         |                                            | %  | 4,5   | -    | -     | -     | -    | -     | 25,0  | -     | -     | 6,3   | 4,5   | 4,3   | 4,7  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 143   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 25    | 117  |     |
|         |                                            | %  | 8,1   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 5,1   | 12,1 |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 133   | -    | -     | -     | 1    | -     | 2     | -     | -     | 8     | 12    | 35    | 75   |     |
|         |                                            | %  | 7,6   | -    | -     | -     | 25,0 | -     | 50,0  | -     | -     | 8,3   | 9,0   | 7,1   | 7,8  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 622   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | 1     | 6     | 14    | 35    | 188   | 378  |     |
|         |                                            | %  | 35,4  | -    | -     | -     | -    | -     | -     | 7,1   | 14,6  | 14,6  | 26,3  | 38,1  | 39,1 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 174   | -    | -     | 1     | 1    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 3     | 40    | 124  |     |
|         |                                            | %  | 9,9   | -    | -     | 100,0 | 25,0 | -     | -     | -     | 4,9   | 3,1   | 2,3   | 8,1   | 12,8 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 61    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     | 17    | 35   |     |
|         |                                            | %  | 3,5   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 3,8   | 3,4   | 3,6  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 12    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 1,4   | 0,4  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 12    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 1,5   | 1,0   | 0,4  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 46    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 12    | 33   |     |
|         |                                            | %  | 2,6   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | 1,0   | -     | 2,4   | 3,4  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 4     | -    | 4     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | 100,0 | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 2     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 0,2   | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 24    | -    | -     | -     | -    | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 3     | 17   |     |
|         |                                            | %  | 1,4   | -    | -     | -     | -    | 50,0  | -     | 7,1   | 2,4   | -     | 0,8   | 0,6   | 1,8  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 46    | -    | -     | -     | -    | -     | 1     | 4     | 2     | 2     | 3     | 12    | 22   |     |
|         |                                            | %  | 2,6   | -    | -     | -     | -    | -     | 25,0  | 28,6  | 4,9   | 2,1   | 2,3   | 2,4   | 2,3  |     |

## II.5.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1181,5 | -    | 279,1 | 10,5 | 22,9 | 27,0  | 30,8  | 86,9  | 265,0 | 720,9 | 1290,3 | 4267,2 | 14698,2 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 17,8   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 5,9   | 15,3  | 15,9  | 25,6   | 56,0   | 134,8   |
| II Tumores                                        | 332,2  | -    | -     | -    | 9,1  | 9,0   | 2,6   | 21,7  | 124,9 | 387,6 | 651,5  | 1320,5 | 1992,5  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 3,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 26,1   | 28,9    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 45,1   | -    | 46,5  | -    | -    | -     | 2,6   | 2,0   | 4,4   | 20,4  | 44,7   | 149,2  | 664,2   |
| V Trastornos mentales                             | 70,1   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 25,6   | 186,5  | 1472,7  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 67,2   | -    | -     | -    | 4,6  | 4,5   | 12,8  | 3,9   | 8,8   | 24,9  | 47,9   | 242,5  | 962,6   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 373,4  | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 13,8  | 57,0  | 147,3 | 306,6  | 1383,9 | 5476,9  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 127,4  | -    | -     | 10,5 | 4,6  | -     | -     | 2,0   | 11,0  | 31,7  | 60,7   | 488,6  | 2069,5  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 50,7   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,0   | 15,3  | 56,7  | 76,7   | 138,0  | 577,5   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 5,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2    | 33,6   | 57,8    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 5,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 6,4    | 26,1   | 67,4    |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 29,0   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 4,5   | 9,6    | 100,7  | 519,8   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 1,6    | -    | 232,6 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,0   | -     | 2,3   | 3,2    | 3,7    | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 11,5   | -    | -     | -    | -    | 9,0   | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 6,4    | 18,7   | 231,0   |
| XX Causas externas                                | 39,8   | -    | -     | -    | 4,6  | 4,5   | 12,8  | 25,7  | 21,9  | 29,5  | 22,4   | 93,3   | 442,8   |

## II.5.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA V 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1269,4 | -    | 179,4 | -   | 8,9  | 35,3  | 40,9  | 118,3 | 363,3 | 1083,6 | 1892,2 | 6059,5 | 18557,7 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 21,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 7,9   | 22,7  | 24,4   | 27,9   | 74,6   | 231,6   |
| II Tumores                                        | 440,7  | -    | -     | -   | -    | 8,8   | 5,1   | 15,8  | 136,2 | 561,3  | 1012,4 | 2181,4 | 3473,4  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 4,2    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 55,9   | -       |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 40,3   | -    | 89,7  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 9,1   | 14,6   | 55,9   | 177,1  | 793,9   |
| V Trastornos mentales                             | 48,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 4,5   | -      | 48,9   | 233,1  | 1190,9  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 49,3   | -    | -     | -   | -    | 8,8   | 15,4  | 7,9   | 18,2  | 14,6   | 20,9   | 279,7  | 827,0   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 355,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 23,7  | 90,8  | 248,9  | 425,9  | 1706,0 | 6318,2  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 147,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 13,6  | 53,7   | 111,7  | 848,3  | 3010,3  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 64,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 31,8  | 102,5  | 132,7  | 186,4  | 827,0   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 2,8    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 18,6   | 66,2    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 3,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 18,6   | 99,2    |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 29,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 7,9   | -     | 4,9    | 20,9   | 139,8  | 694,7   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 0,7    | -    | 89,7  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 4,9    | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 7,6    | -    | -     | -   | -    | 8,8   | -     | -     | -     | -      | 7,0    | 18,6   | 231,6   |
| XX Causas externas                                | 52,1   | -    | -     | -   | 8,9  | 8,8   | 20,5  | 35,5  | 36,3  | 53,7   | 27,9   | 121,2  | 793,9   |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Totales                                           | 1102,1 | -    | 386,5 | 21,6 | 37,8 | 18,3  | 20,6  | 55,3  | 173,5 | 406,3 | 782,9 | 3071,8 | 13114,3 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 14,4   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,0   | 8,5   | 8,5   | 23,5  | 43,5   | 95,0    |
| II Tumores                                        | 234,3  | -    | -     | -    | 18,9 | 9,2   | -     | 27,7  | 114,3 | 237,0 | 347,3 | 746,2  | 1384,7  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 2,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2    | 40,7    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 49,5   | -    | -     | -    | -    | -     | 5,1   | -     | -     | 25,4  | 35,3  | 130,6  | 610,9   |
| V Trastornos mentales                             | 89,6   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 155,5  | 1588,4  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 83,3   | -    | -     | -    | 9,5  | -     | 10,3  | -     | -     | 33,9  | 70,6  | 217,6  | 1018,2  |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 389,7  | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,0   | 25,4  | 59,3  | 206,0 | 1169,0 | 5131,7  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 109,0  | -    | -     | 21,6 | 9,5  | -     | -     | -     | 8,5   | 12,7  | 17,7  | 248,7  | 1683,4  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 38,2   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 16,9  | 29,4  | 105,7  | 475,2   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 7,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 43,5   | 54,3    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 7,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 11,8  | 31,1   | 54,3    |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 28,8   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 74,6   | 448,0   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 2,5    | -    | 386,5 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 1,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 6,2    | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 15,0   | -    | -     | -    | -    | 9,2   | -     | 4,0   | 4,2   | -     | 5,9   | 18,7   | 230,8   |
| XX Causas externas                                | 28,8   | -    | -     | -    | -    | -     | 5,1   | 15,8  | 8,5   | 8,5   | 17,7  | 74,6   | 298,7   |

## II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 1829   | -    | 2     | -    | 1    | 4     | 8     | 30    | 80    | 222    | 271    | 650    | 561     |
|                                                                          |   | 1269,4 | -    | 179,4 | -    | 8,9  | 35,3  | 40,9  | 118,3 | 363,3 | 1083,6 | 1892,2 | 6059,5 | 18557,7 |
|                                                                          | M | 1759   | -    | 4     | 1    | 4    | 2     | 4     | 14    | 41    | 96     | 133    | 494    | 966     |
|                                                                          |   | 1102,1 | -    | 386,5 | 21,6 | 37,8 | 18,3  | 20,6  | 55,3  | 173,5 | 406,3  | 782,9  | 3071,8 | 13114,3 |
|                                                                          | T | 3588   | -    | 6     | 1    | 5    | 6     | 12    | 44    | 121   | 318    | 404    | 1144   | 1527    |
|                                                                          |   | 1181,5 | -    | 279,1 | 10,5 | 22,9 | 27,0  | 30,8  | 86,9  | 265,0 | 720,9  | 1290,3 | 4267,2 | 14698,2 |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 31     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 5     | 5      | 4      | 8      | 7       |
|                                                                          |   | 21,5   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 7,9   | 22,7  | 24,4   | 27,9   | 74,6   | 231,6   |
|                                                                          | M | 23     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 2     | 2      | 4      | 7      | 7       |
|                                                                          |   | 14,4   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,0   | 8,5   | 8,5    | 23,5   | 43,5   | 95,0    |
|                                                                          | T | 54     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3     | 7     | 7      | 8      | 15     | 14      |
|                                                                          |   | 17,8   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 5,9   | 15,3  | 15,9   | 25,6   | 56,0   | 134,8   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 1      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 0,7    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 33,1    |
|                                                                          | M | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 2       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 27,2    |
|                                                                          | T | 3      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 3       |
|                                                                          |   | 1,0    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 28,9    |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 1      | 1      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,8    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 4,9    | 7,0    | 9,3    | -       |
|                                                                          | M | 3      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2      | 1       |
|                                                                          |   | 1,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 12,4   | 13,6    |
|                                                                          | T | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 1      | 1      | 3      | 1       |
|                                                                          |   | 2,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,0   | -     | 2,3    | 3,2    | 11,2   | 9,6     |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | 12     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 5      | 6       |
|                                                                          |   | 8,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9    | -      | 46,6   | 198,5   |
|                                                                          | M | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | 4      | 1       |
|                                                                          |   | 4,4    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 11,8   | 24,9   | 13,6    |
|                                                                          | T | 19     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | 9      | 7       |
|                                                                          |   | 6,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3    | 6,4    | 33,6   | 67,4    |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,4    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 14,0   | -      | -       |
|                                                                          | M | 5      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 3,1    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 4,2   | 8,5    | 5,9    | -      | 13,6    |
|                                                                          | T | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 2      | 3      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 2,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 4,5    | 9,6    | -      | 9,6     |
| 6 SIDA                                                                   | V | 7      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 4     | 2      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 4,9    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,9   | 18,2  | 9,8    | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 2      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 1     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,0   | 4,2   | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 9      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2     | 5     | 2      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 3,0    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 3,9   | 11,0  | 4,5    | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 5      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      | 2      | -       |
|                                                                          |   | 3,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 4,9    | 7,0    | 18,6   | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 1      | 2       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | 5,9    | 6,2    | 27,2    |
|                                                                          | T | 9      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 1      | 2      | 3      | 2       |
|                                                                          |   | 3,0    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 2,3    | 6,4    | 11,2   | 19,3    |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 635    | -    | -     | -    | -    | 1     | 1     | 4     | 30    | 115    | 145    | 234    | 105     |
|                                                                          |   | 440,7  | -    | -     | -    | -    | 8,8   | 5,1   | 15,8  | 136,2 | 561,3  | 1012,4 | 2181,4 | 3473,4  |
|                                                                          | M | 374    | -    | -     | -    | 2    | 1     | -     | 7     | 27    | 56     | 59     | 120    | 102     |
|                                                                          |   | 234,3  | -    | -     | -    | 18,9 | 9,2   | -     | 27,7  | 114,3 | 237,0  | 347,3  | 746,2  | 1384,7  |
|                                                                          | T | 1009   | -    | -     | -    | 2    | 2     | 1     | 11    | 57    | 171    | 204    | 354    | 207     |
|                                                                          |   | 332,2  | -    | -     | -    | 9,1  | 9,0   | 2,6   | 21,7  | 124,9 | 387,6  | 651,5  | 1320,5 | 1992,5  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 22     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 5     | 6      | 7      | 3      | 1       |
|                                                                          |   | 15,3   | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | 22,7  | 29,3   | 48,9   | 28,0   | 33,1    |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 4,0   | 4,2   | 8,5    | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 26     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 1     | 6     | 8      | 7      | 3      | 1       |
|                                                                          |   | 8,6    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | 2,0   | 13,1  | 18,1   | 22,4   | 11,2   | 9,6     |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 12     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2      | 2      | 8      | -       |
|                                                                          |   | 8,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8    | 14,0   | 74,6   | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2    | 11,8   | -      | 13,6    |
|                                                                          | T | 16     | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3      | 4      | 8      | 1       |
|                                                                          |   | 5,3    | -    | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 6,8    | 12,8   | 29,8   | 9,6     |



## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                      |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                        | V | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 12    | 15    | 5     |
|                                                                      |   | 27,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,6  | 24,4  | 83,8  | 139,8 | 165,4 |
|                                                                      | M | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 1     | 6     | 2     |
|                                                                      |   | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | 12,7  | 8,5   | 5,9   | 37,3  | 27,2  |
|                                                                      | T | 55    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 7     | 13    | 21    | 7     |
| 12 Tumor maligno del colon                                           | V | 18,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 13,1  | 15,9  | 41,5  | 78,3  | 67,4  |
|                                                                      |   | 70    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 16    | 15    | 22    | 16    |
|                                                                      | M | 48,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 78,1  | 104,7 | 205,1 | 529,3 |
|                                                                      |   | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 4     | 10    | 8     | 10    |
|                                                                      | T | 21,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,5   | 16,9  | 58,9  | 49,7  | 135,8 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano | V | 104   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 20    | 25    | 30    | 26    |
|                                                                      |   | 34,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,6   | 45,3  | 79,8  | 111,9 | 250,3 |
|                                                                      | M | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 4     | 4     | 12    | 5     |
|                                                                      |   | 18,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 19,5  | 27,9  | 111,9 | 165,4 |
|                                                                      | T | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 8     | 5     |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas        | V | 10,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | -     | 4,2   | 5,9   | 49,7  | 67,9  |
|                                                                      |   | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 5     | 5     | 20    | 10    |
|                                                                      | M | 13,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 11,3  | 16,0  | 74,6  | 96,3  |
|                                                                      |   | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 6     | 7     | 4     |
|                                                                      | T | 15,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 9,1   | 14,6  | 41,9  | 65,3  | 132,3 |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                        | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 4     |
|                                                                      |   | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 5,9   | 24,9  | 54,3  |
|                                                                      | M | 32    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 7     | 11    | 8     |
|                                                                      |   | 10,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 4,4   | 6,8   | 22,4  | 41,0  | 77,0  |
|                                                                      | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 2     | 8     | -     |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                 | V | 9,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,5  | 14,0  | 74,6  | -     |
|                                                                      |   | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 9     | 7     |
|                                                                      | M | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 11,8  | 56,0  | 95,0  |
|                                                                      |   | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 6     | 4     | 17    | 7     |
|                                                                      | T | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 12,8  | 63,4  | 67,4  |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                       | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     |
|                                                                      |   | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 7,0   | 18,6  | 165,4 |
|                                                                      | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 6     | 2     |
|                                                                      |   | 5,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 37,3  | 27,2  |
|                                                                      | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 8     | 7     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón     | V | 5,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 3,2   | 29,8  | 67,4  |
|                                                                      |   | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 1     |
|                                                                      | M | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 20,9  | 18,6  | 33,1  |
|                                                                      |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                      | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos          | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 2     | 1     |
|                                                                      |   | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 12,8  | 7,5   | 9,6   |
|                                                                      | M | 167   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 11    | 48    | 43    | 54    | 10    |
|                                                                      |   | 115,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 50,0  | 234,3 | 300,2 | 503,4 | 330,8 |
|                                                                      | T | 46    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 14    | 9     | 13    | 4     |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos<br>articulares            | V | 28,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | 21,2  | 59,3  | 53,0  | 80,8  | 54,3  |
|                                                                      |   | 213   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 16    | 62    | 52    | 67    | 14    |
|                                                                      | M | 70,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 35,0  | 140,5 | 166,1 | 249,9 | 134,8 |
|                                                                      |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     |
|                                                                      | T | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 7,0   | -     | 33,1  |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                      |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     |
|                                                                      | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 3,2   | 3,7   | 9,6   |
|                                                                      | T | 3     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                        | V | 2,1   | -    | -  | -   | -    | 8,8   | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 9,3   | -     |
|                                                                      |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                      | M | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  |
|                                                                      |   | 4     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                      | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | 4,5   | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 3,7   | 9,6   |
| 23 Tumor maligno de la mama                                          | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 20,9  | 9,3   | 33,1  |
|                                                                      | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  |
|                                                                      | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 2     |
| 24 Otros tumores de la mama                                          | V | 2,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 9,6   | 3,7   | 19,3  |
|                                                                      |   | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 2     | 2     |
|                                                                      | M | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | -     | 7,0   | 18,6  | 66,2  |
|                                                                      |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     |
|                                                                      | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 40,7  |
| 25 Tumor maligno de la mama                                          | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 5     |
|                                                                      |   | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | -     | -     | 6,4   | 7,5   | 48,1  |
|                                                                      | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                      |   | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 7,0   | -     | -     |
|                                                                      | T | 58    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 10    | 10    | 8     | 14    | 14    |
| 26 Tumor maligno de la mama                                          | V | 36,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7,9   | 42,3  | 42,3  | 47,1  | 87,1  | 190,1 |
|                                                                      |   | 60    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 10    | 11    | 9     | 14    | 14    |
|                                                                      | M | 19,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 21,9  | 24,9  | 28,7  | 52,2  | 134,8 |
|                                                                      |   |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      | T |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 4,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 11,8  | 6,2   | 40,7  |
|                                                                                                                       |   | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 3     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | 2,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 6,4   | 3,7   | 28,9  |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 5     | 9     |
|                                                                                                                       |   | 13,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 12,7  | 23,5  | 31,1  | 122,2 |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 5     | 9     |
|                                                                                                                       | M | 6,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 12,8  | 18,7  | 86,6  |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       |   | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 2     | 3     | 6     | 1     |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,7  | 8,5   | 17,7  | 37,3  | 13,6  |
|                                                                                                                       | M | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 2     | 3     | 6     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,6   | 4,5   | 9,6   | 22,4  | 9,6   |
|                                                                                                                       |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       |   | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | -     |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | 70    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5     | 12    | 34    | 19    |
|                                                                                                                       | M | 48,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 24,4  | 83,8  | 317,0 | 628,5 |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       |   | 70    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5     | 12    | 34    | 19    |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 23,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 11,3  | 38,3  | 126,8 | 182,9 |
|                                                                                                                       | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | 18,6  | -     |
|                                                                                                                       |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | -     | 7,5   | -     |
|                                                                                                                       | T | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 8     | 4     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 11,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 55,9  | 37,3  | 33,1  |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,5   | -     | 3,7   | -     |
|                                                                                                                       | T | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 5,1   | 3,9   | 9,1   | 9,8   | 20,9  | 28,0  | 33,1  |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | 15    | -    | -  | -   | 2    | -     | -     | -     | 2     | 5     | 2     | 4     | -     |
|                                                                                                                       | M | 9,4   | -    | -  | -   | 18,9 | -     | -     | -     | 8,5   | 21,2  | 11,8  | 24,9  | -     |
|                                                                                                                       | T | 28    | -    | -  | -   | 2    | -     | 1     | 1     | 4     | 7     | 5     | 7     | 1     |
|                                                                                                                       |   | 9,2   | -    | -  | -   | 9,1  | -     | 2,6   | 2,0   | 8,8   | 15,9  | 16,0  | 26,1  | 9,6   |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,5   | -     | 7,0   | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     |
|                                                                                                                       |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 6,2   | 27,2  |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 2,3   | 3,2   | 3,7   | 19,3  |
|                                                                                                                       | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 9     | 3     |
|                                                                                                                       |   | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 27,9  | 83,9  | 99,2  |
| 37 Otros tumores malignos del tejido conectivo, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6     | 9     |
|                                                                                                                       | M | 11,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 5,9   | 37,3  | 122,2 |
|                                                                                                                       | T | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     | 15    | 12    |
|                                                                                                                       |   | 11,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 16,0  | 56,0  | 115,5 |
| 38 Otros tumores malignos del tejido conectivo, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 4     | 14    | 8     |
|                                                                                                                       | M | 21,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 9,1   | 14,6  | 27,9  | 130,5 | 264,6 |
|                                                                                                                       | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 12    | 8     |
|                                                                                                                       |   | 15,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 11,8  | 74,6  | 108,6 |
| 39 Otros tumores malignos del tejido conectivo, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 55    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 5     | 6     | 26    | 16    |
|                                                                                                                       | M | 18,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,4   | 11,3  | 19,2  | 97,0  | 154,0 |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | ≤1   | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 22    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 13    | 5      |
|                                                                                                                                   |   | 15,3  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 14,0  | 121,2 | 165,4  |
|                                                                                                                                   | M | 16    | -    | -    | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 3     | 6      |
|                                                                                                                                   |   | 10,0  | -    | -    | -   | -    | 9,2   | -     | -     | -     | 8,5   | 23,5  | 18,7  | 81,5   |
|                                                                                                                                   | T | 38    | -    | -    | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 4     | 6     | 16    | 11     |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 12,5  | -    | -    | -   | -    | 4,5   | -     | -     | -     | 9,1   | 19,2  | 59,7  | 105,9  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 0,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 0,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | -      |
|                                                                                                                                   |   | 5     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2      |
|                                                                                                                                   | M | 3,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 7,0   | 9,3   | 66,2   |
|                                                                                                                                   |   | 2     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 1,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 13,6   |
| 40 Síndrome Mielodiplásico                                                                                                        | V | 7     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 2,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 3,2   | 7,5   | 28,9   |
|                                                                                                                                   | M | 8     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 5,6   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 18,6  | 132,3  |
|                                                                                                                                   | T | 7     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2      |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 4,4   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | 4,2   | 5,9   | 12,4  | 27,2   |
|                                                                                                                                   |   | 15    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 4     | 6      |
|                                                                                                                                   | M | 4,9   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 2,3   | 9,6   | 14,9  | 57,8   |
|                                                                                                                                   |   | 3     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 2,1   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,0  | -      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 4,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,9  | -      |
|                                                                                                                                   | M | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 40,7   |
|                                                                                                                                   | T | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 3      |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 3,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,1  | 28,9   |
|                                                                                                                                   |   | 6     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 4,2   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,9  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                                                                                   | T | 2,5   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 40,7   |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | 10    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 3      |
|                                                                                                                                   |   | 3,3   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,1  | 28,9   |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 58    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 8     | 19    | 24     |
|                                                                                                                                   | M | 40,3  | -    | 89,7 | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 9,1   | 14,6  | 55,9  | 177,1 | 793,9  |
|                                                                                                                                   |   | 79    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 6     | 6     | 21    | 45     |
|                                                                                                                                   | T | 49,5  | -    | -    | -   | -    | -     | 5,1   | -     | -     | 25,4  | 35,3  | 130,6 | 610,9  |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 137   | -    | 1    | -   | -    | -     | 1     | 1     | 2     | 9     | 14    | 40    | 69     |
|                                                                                                                                   |   | 45,1  | -    | 46,5 | -   | -    | -     | 2,6   | 2,0   | 4,4   | 20,4  | 44,7  | 149,2 | 664,2  |
|                                                                                                                                   | M | 44    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 13    | 22     |
|                                                                                                                                   |   | 30,5  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 41,9  | 121,2 | 727,8  |
|                                                                                                                                   | T | 61    | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 4     | 2     | 18    | 36     |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 38,2  | -    | -    | -   | -    | -     | 5,1   | -     | -     | 16,9  | 11,8  | 111,9 | 488,7  |
|                                                                                                                                   |   | 105   | -    | -    | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 7     | 8     | 31    | 58     |
|                                                                                                                                   | M | 34,6  | -    | -    | -   | -    | -     | 2,6   | -     | -     | 15,9  | 25,6  | 115,6 | 558,3  |
|                                                                                                                                   |   | 14    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | -     | 2     | 6     | 2      |
|                                                                                                                                   | T | 9,7   | -    | 89,7 | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 9,1   | -     | 14,0  | 55,9  | 66,2   |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 18    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 3     | 9      |
|                                                                                                                                   |   | 11,3  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 23,5  | 18,7  | 122,2  |
|                                                                                                                                   | M | 32    | -    | 1    | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 6     | 9     | 11     |
|                                                                                                                                   |   | 10,5  | -    | 46,5 | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 4,4   | 4,5   | 19,2  | 33,6  | 105,9  |
|                                                                                                                                   | T | 70    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 7     | 25    | 36     |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 48,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 4,5   | -     | 48,9  | 233,1 | 1190,9 |
|                                                                                                                                   |   | 143   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 25    | 117    |
|                                                                                                                                   | M | 89,6  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 155,5 | 1588,4 |
|                                                                                                                                   |   | 213   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 8     | 50    | 153    |
|                                                                                                                                   | T | 70,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 25,6  | 186,5 | 1472,7 |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 65    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 23    | 35     |
|                                                                                                                                   |   | 45,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 48,9  | 214,4 | 1157,8 |
|                                                                                                                                   | M | 139   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 23    | 115    |
|                                                                                                                                   |   | 87,1  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 143,0 | 1561,2 |
|                                                                                                                                   | T | 204   | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 46    | 150    |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 67,2  | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,6  | 171,6 | 1443,8 |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    |   | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 4,5   | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    | T | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2    | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 2,2   | -     | -     | 3,7    | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      |
|                                                                                    |   | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,6   | 33,1   |
|                                                                                    | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      |
|                                                                                    | T | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2    | 27,2   |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos      | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      | 3      |
|                                                                                    |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2   | 28,9   |
|                                                                                    | M | 71    | -    | -  | -   | -    | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 3     | 30     | 25     |
|                                                                                    | T | 49,3  | -    | -  | -   | -    | 8,8   | 15,4  | 7,9   | 18,2  | 14,6  | 20,9  | 279,7  | 827,0  |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V | 133   | -    | -  | -   | 1    | -     | 2     | -     | -     | 8     | 12    | 35     | 75     |
|                                                                                    |   | 83,3  | -    | -  | -   | 9,5  | -     | 10,3  | -     | -     | 33,9  | 70,6  | 217,6  | 1018,2 |
|                                                                                    | M | 204   | -    | -  | -   | 1    | 1     | 5     | 2     | 4     | 11    | 15    | 65     | 100    |
|                                                                                    | T | 67,2  | -    | -  | -   | 4,6  | 4,5   | 12,8  | 3,9   | 8,8   | 24,9  | 47,9  | 242,5  | 962,6  |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    |   | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3    | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos     | V | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7    | -      |
|                                                                                    |   | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 11     | 17     |
|                                                                                    | M | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 102,5  | 562,4  |
|                                                                                    | T | 83    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 20     | 59     |
| 53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas                                      | V | 52,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 11,8  | 124,4  | 801,0  |
|                                                                                    |   | 112   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 31     | 76     |
|                                                                                    | M | 36,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 9,6   | 115,6  | 731,5  |
|                                                                                    | T | 41    | -    | -  | -   | -    | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 2     | 18     | 8      |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V | 28,5  | -    | -  | -   | -    | 8,8   | 15,4  | 7,9   | 18,2  | 14,6  | 14,0  | 167,8  | 264,6  |
|                                                                                    |   | 50    | -    | -  | -   | 1    | -     | 2     | -     | -     | 6     | 10    | 15     | 16     |
|                                                                                    | M | 31,3  | -    | -  | -   | 9,5  | -     | 10,3  | -     | -     | 25,4  | 58,9  | 93,3   | 217,2  |
|                                                                                    | T | 91    | -    | -  | -   | 1    | 1     | 5     | 2     | 4     | 9     | 12    | 33     | 24     |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V | 30,0  | -    | -  | -   | 4,6  | 4,5   | 12,8  | 3,9   | 8,8   | 20,4  | 38,3  | 123,1  | 231,0  |
|                                                                                    |   | 512   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 6     | 20    | 51    | 61    | 183    | 191    |
|                                                                                    | M | 355,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 23,7  | 90,8  | 248,9 | 425,9 | 1706,0 | 6318,2 |
|                                                                                    | T | 622   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 14    | 35    | 188    | 378    |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 389,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | 25,4  | 59,3  | 206,0 | 1169,0 | 5131,7 |
|                                                                                    |   | 1134  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7     | 26    | 65    | 96    | 371    | 569    |
|                                                                                    | M | 373,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 13,8  | 57,0  | 147,3 | 306,6 | 1383,9 | 5476,9 |
|                                                                                    | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5      | 2      |
| 57 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 46,6   | 66,2   |
|                                                                                    |   | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 9      | 1      |
|                                                                                    | M | 8,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 11,8  | 56,0   | 13,6   |
|                                                                                    | T | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 14     | 3      |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 6,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 6,4   | 52,2   | 28,9   |
|                                                                                    |   | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 10     | 13     |
|                                                                                    | M | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 9,8   | 7,0   | 93,2   | 430,0  |
|                                                                                    | T | 58    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16     | 42     |
| 59 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 36,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 99,5   | 570,2  |
|                                                                                    |   | 85    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 26     | 55     |
|                                                                                    | M | 28,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 4,5   | 3,2   | 97,0   | 529,4  |
|                                                                                    | T | 115   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 9     | 22    | 20    | 34     | 29     |
| 60 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 79,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 40,9  | 107,4 | 139,6 | 317,0  | 959,3  |
|                                                                                    |   | 90    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 5     | 33     | 44     |
|                                                                                    | M | 56,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,7  | 21,2  | 29,4  | 205,2  | 597,3  |
|                                                                                    | T | 205   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 12    | 27    | 25    | 67     | 73     |
| 61 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 67,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 26,3  | 61,2  | 79,8  | 249,9  | 702,7  |
|                                                                                    |   | 104   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 8     | 12    | 42     | 39     |
|                                                                                    | M | 72,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 9,1   | 39,0  | 83,8  | 391,5  | 1290,1 |
|                                                                                    | T | 78    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 15     | 57     |
| 62 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 48,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 29,4  | 93,3   | 773,8  |
|                                                                                    |   | 182   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 9     | 17    | 57     | 96     |
|                                                                                    | M | 59,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 4,4   | 20,4  | 54,3  | 212,6  | 924,1  |
|                                                                                    | T | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 9      | 16     |
| 63 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 21,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 4,5   | 4,9   | 20,9  | 83,9   | 529,3  |
|                                                                                    |   | 70    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 18     | 49     |
|                                                                                    | M | 43,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 11,8  | 111,9  | 665,2  |
|                                                                                    | T | 101   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 5     | 27     | 65     |
| 64 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 33,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 4,4   | 2,3   | 16,0  | 100,7  | 625,7  |
|                                                                                    |   |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                                                                    | M |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                                                                    | T |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |        |        |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4  | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 90    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 3     | 1     | 7     | 10    | 39    | 30     |
|                                                                              |   | 62,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 11,8  | 4,5   | 34,2  | 69,8  | 363,6 | 992,4  |
|                                                                              | M | 130   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 4     | 4     | 44    | 77     |
|                                                                              |   | 81,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 4,0   | -     | 16,9  | 23,5  | 273,6 | 1045,3 |
|                                                                              | T | 220   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 4     | 1     | 11    | 14    | 83    | 107    |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 72,4  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 7,9   | 2,2   | 24,9  | 44,7  | 309,6 | 1029,9 |
|                                                                              |   | 111   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 5     | 8     | 10    | 35    | 53     |
|                                                                              | M | 77,0  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 22,7  | 39,0  | 69,8  | 326,3 | 1753,2 |
|                                                                              |   | 154   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 15    | 48    | 86     |
|                                                                              | T | 96,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 8,5   | 12,7  | 88,3  | 298,5 | 1167,5 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 265   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 7     | 11    | 25    | 83    | 139    |
|                                                                              |   | 87,3  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 15,3  | 24,9  | 79,8  | 309,6 | 1338,0 |
|                                                                              | M | 9     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 3      |
|                                                                              |   | 6,2   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 46,6  | 99,2   |
|                                                                              | T | 7     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | 4,4   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 81,5   |
|                                                                              |   | 16    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 9      |
|                                                                              | M | 5,3   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 22,4  | 86,6   |
|                                                                              |   | 18    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 4     | 6      |
|                                                                              | T | 12,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 14,6  | 27,9  | 37,3  | 198,5  |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 22    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 16     |
|                                                                              |   | 13,8  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,8  | 24,9  | 217,2  |
|                                                                              | M | 40    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 6     | 8     | 22     |
|                                                                              |   | 13,2  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 6,8   | 19,2  | 29,8  | 211,8  |
|                                                                              | T | 213   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 1     | 3     | 11    | 16    | 91    | 91     |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 147,8 | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 3,9   | 13,6  | 53,7  | 111,7 | 848,3 | 3010,3 |
|                                                                              |   | 174   | -    | -  | 1    | 1    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 3     | 40    | 124    |
|                                                                              | M | 109,0 | -    | -  | 21,6 | 9,5  | -     | -     | -     | 8,5   | 12,7  | 17,7  | 248,7 | 1683,4 |
|                                                                              |   | 387   | -    | -  | 1    | 1    | -     | -     | 1     | 5     | 14    | 19    | 131   | 215    |
|                                                                              | T | 127,4 | -    | -  | 10,5 | 4,6  | -     | -     | 2,0   | 11,0  | 31,7  | 60,7  | 488,6 | 2069,5 |
| 63 Neumonía                                                                  | V | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | 1     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              | M | 0,6   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6   |
|                                                                              |   | 1     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              | T | 0,3   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,6    |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 16    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 6     | 8      |
|                                                                              |   | 11,1  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | -     | 7,0   | 55,9  | 264,6  |
|                                                                              | M | 24    | -    | -  | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 17     |
|                                                                              |   | 15,0  | -    | -  | 21,6 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,3  | 230,8  |
|                                                                              | T | 40    | -    | -  | 1    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 12    | 25     |
| 65 Asma                                                                      | V | 13,2  | -    | -  | 10,5 | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 3,2   | 44,8  | 240,6  |
|                                                                              |   | 101   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 7     | 8     | 45    | 40     |
|                                                                              | M | 70,1  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 34,2  | 55,9  | 419,5 | 1323,2 |
|                                                                              |   | 20    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 15     |
|                                                                              | T | 12,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 24,9  | 203,6  |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 121   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 8     | 8     | 49    | 55     |
|                                                                              |   | 39,8  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 18,1  | 25,6  | 182,8 | 529,4  |
|                                                                              | M | 7     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 3     | -      |
|                                                                              |   | 4,9   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 9,8   | 7,0   | 28,0  | -      |
|                                                                              | T | 24    | -    | -  | -    | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 14     |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 15,0  | -    | -  | -    | 9,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 56,0  | 190,1  |
|                                                                              |   | 31    | -    | -  | -    | 1    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 12    | 14     |
|                                                                              | M | 10,2  | -    | -  | -    | 4,6  | -     | -     | 2,0   | -     | 4,5   | 3,2   | 44,8  | 134,8  |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 4     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 2,5   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,3   |
|                                                                              |   | 4     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      |
|                                                                              | M | 1,3   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38,5   |
|                                                                              |   | 89    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 6     | 37    | 43     |
|                                                                              | T | 61,8  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | 9,8   | 41,9  | 344,9 | 1422,4 |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 101   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 21    | 73     |
|                                                                              |   | 63,3  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 8,5   | 8,5   | 17,7  | 130,6 | 991,0  |
|                                                                              | M | 190   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 3     | 4     | 9     | 58    | 116    |
|                                                                              |   | 62,6  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 6,6   | 9,1   | 28,7  | 216,3 | 1116,6 |
|                                                                              | T | 93    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 1     | 7     | 21    | 19    | 20    | 25     |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 64,5  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 3,9   | 31,8  | 102,5 | 132,7 | 186,4 | 827,0  |
|                                                                              |   | 61    | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     | 17    | 35     |
|                                                                              | M | 38,2  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 16,9  | 29,4  | 105,7 | 475,2  |
|                                                                              |   | 154   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 1     | 7     | 25    | 24    | 37    | 60     |
|                                                                              | T | 50,7  | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 2,0   | 15,3  | 56,7  | 76,7  | 138,0 | 577,5  |
| 70 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 1     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | 0,7   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                              |   | 1,3   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,2   |
|                                                                              | T | 3     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2      |
| 71 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 1,0   | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | -     | -     | 19,3   |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                         |   | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         |   | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | 9,6   |
|                                                                         |   | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 5     |
|                                                                         | M | 9,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 20,9  | 46,6  | 165,4 |
|                                                                         |   | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 11    |
|                                                                         | T | 10,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 24,9  | 149,3 |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 9     | 16    |
|                                                                         |   | 9,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 9,6   | 33,6  | 154,0 |
|                                                                         | M | 44    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 15    | 13    | 6     | 6     |
|                                                                         |   | 30,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 13,6  | 73,2  | 90,8  | 55,9  | 198,5 |
|                                                                         | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 1     | 3     |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 23,5  | 6,2   | 40,7  |
|                                                                         |   | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 17    | 17    | 7     | 9     |
|                                                                         | M | 17,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 6,6   | 38,5  | 54,3  | 26,1  | 86,6  |
|                                                                         |   | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 4     | 3     | 9     | 14    |
|                                                                         | T | 22,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,6  | 19,5  | 20,9  | 83,9  | 463,1 |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 32    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 12    | 18    |
|                                                                         |   | 20,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 5,9   | 74,6  | 244,4 |
|                                                                         | M | 65    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 4     | 21    | 32    |
|                                                                         |   | 21,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6,6   | 11,3  | 12,8  | 78,3  | 308,0 |
|                                                                         | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 2,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 66,2  |
|                                                                         |   | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7     | 4     |
|                                                                         | M | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 43,5  | 54,3  |
|                                                                         |   | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9     | 6     |
|                                                                         | T | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 33,6  | 57,8  |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     |
|                                                                         |   | 3,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 99,2  |
|                                                                         | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 4     |
|                                                                         |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 11,8  | 31,1  | 54,3  |
|                                                                         | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 7     | 7     |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 5,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 6,4   | 26,1  | 67,4  |
|                                                                         |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                         | M | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | -     |
|                                                                         |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 1     |
|                                                                         | T | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,9  | 13,6  |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 1     |
|                                                                         |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,7  | 9,6   |
|                                                                         | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                                                                         |   | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 66,2  |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,2  |
|                                                                         |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                         | M | 1,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 38,5  |
|                                                                         |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                         | T | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                         |   | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 11,8  | 6,2   | 13,6  |
|                                                                         | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 2     |
|                                                                         |   | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 6,4   | 3,7   | 19,3  |
|                                                                         | T | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 1     | 3     | 15    | 21    |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 29,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7,9   | -     | 4,9   | 20,9  | 139,8 | 694,7 |
|                                                                         |   | 46    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 12    | 33    |
|                                                                         | M | 28,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 74,6  | 448,0 |
|                                                                         |   | 88    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 2     | 3     | 27    | 54    |
|                                                                         | T | 29,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 4,5   | 9,6   | 100,7 | 519,8 |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | 7     | 10    |
|                                                                         |   | 14,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 7,9   | -     | 4,9   | 7,0   | 65,3  | 330,8 |
|                                                                         | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 17    |
|                                                                         |   | 13,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,9  | 230,8 |
|                                                                         | T | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | 11    | 27    |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                               | T | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 13,6  |
|                                                                                                               |   | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 0,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 9,6   |
|                                                                                                               | M | 17    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     | 9     |
|                                                                                                               | T | 11,8  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 55,9  | 297,7 |
|                                                                                                               |   | 23    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 7     | 15    |
| O00-Q99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 14,4  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 43,5  | 203,6 |
|                                                                                                               | M | 40    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 13    | 24    |
|                                                                                                               | T | 13,2  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 6,4   | 48,5  | 231,0 |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | 1     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,7   | -    | 89,7  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | 4     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 2,5   | -    | 386,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 5     | -    | 5     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,6   | -    | 232,6 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 4,9   | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 6,2   | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                               | M | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 2,0   | -     | 2,3   | 3,2   | 3,7   | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 3,2   | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 1     | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,7   | -    | -     | -   | -    | 8,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 24    | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 3     | 17    |
|                                                                                                               |   | 15,0  | -    | -     | -   | -    | 9,2   | -     | 4,0   | 4,2   | -     | 5,9   | 18,7  | 230,8 |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 35    | -    | -     | -   | -    | 2     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 5     | 24    |
|                                                                                                               | M | 11,5  | -    | -     | -   | -    | 9,0   | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 6,4   | 18,7  | 231,0 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 1     | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 0,7   | -    | -     | -   | -    | 8,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 0,3   | -    | -     | -   | -    | 4,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 88 Senilidad                                                                                                  | V | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     |
|                                                                                                               | M | 5,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 198,5 |
|                                                                                                               | T | 17    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 15    |
|                                                                                                               |   | 10,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 203,6 |
| 89 Senilidad                                                                                                  | V | 25    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 21    |
|                                                                                                               | M | 8,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,9  | 202,1 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 33,1  |
|                                                                                                             | T | 4,4   | -    | -  | -   | -    | 9,2   | -     | 4,0   | 4,2   | -     | 5,9   | 6,2   | 27,2  |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 9     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                                                             | M | 3,0   | -    | -  | -   | -    | 4,5   | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 6,4   | 3,7   | 28,9  |
|                                                                                                             | T | 75    | -    | -  | -   | 1    | 1     | 4     | 9     | 8     | 11    | 4     | 13    | 24    |
|                                                                                                             | V | 52,1  | -    | -  | -   | 8,9  | 8,8   | 20,5  | 35,5  | 36,3  | 53,7  | 27,9  | 121,2 | 793,9 |
|                                                                                                             | M | 46    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 4     | 2     | 2     | 3     | 12    | 22    |
|                                                                                                             | T | 28,8  | -    | -  | -   | -    | -     | 5,1   | 15,8  | 8,5   | 8,5   | 17,7  | 74,6  | 298,7 |
|                                                                                                             | V | 121   | -    | -  | -   | 1    | 1     | 5     | 13    | 10    | 13    | 7     | 25    | 46    |
|                                                                                                             | M | 39,8  | -    | -  | -   | 4,6  | 4,5   | 12,8  | 25,7  | 21,9  | 29,5  | 22,4  | 93,3  | 442,8 |
|                                                                                                             | T |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 5     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 3,5   | -    | -  | -   | -    | 8,8   | -     | 3,9   | -     | 4,9   | 7,0   | -     | 33,1  |
|                                                                                                             | T |       |      |    |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 1,6   | -    | -  | -   | -    | 4,5   | -     | 2,0   | -     | 2,3   | 3,2   | -     | 9,6   |
|                                                                                                             | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     |
|                                                                                                             | T | 3,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 18,6  | 33,1  |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  |
|                                                                                                             | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 2     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 2,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,5   | -     | 7,5   | 19,3  |
|                                                                                                             | M | 32    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 3     | -     | 1     | 8     | 19    |
|                                                                                                             | T | 22,2  | -    | -  | -   | -    | -     | 5,1   | -     | 13,6  | -     | 7,0   | 74,6  | 628,5 |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 10    | 18    |
|                                                                                                             | M | 18,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 5,9   | 62,2  | 244,4 |
|                                                                                                             | T | 62    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 4     | -     | 2     | 18    | 37    |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 20,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 2,6   | -     | 8,8   | -     | 6,4   | 67,1  | 356,1 |
|                                                                                                             | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 2,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | 4,5   | -     | 7,0   | -     | -     |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 13,6  |
|                                                                                                             | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 1,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | 2,2   | -     | 3,2   | 3,7   | 9,6   |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2,2   | 2,3   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1,4   | -    | -  | -   | -    | -     | 5,1   | 3,9   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 2,6   | 2,0   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3,9   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,9   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | 6,2   | -     |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | V | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2,0   | -     | 2,3   | -     | 3,7   | -     |
|                                                                                                             | M | 24    | -    | -  | -   | 1    | -     | 2     | 5     | 3     | 6     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                             | T | 16,7  | -    | -  | -   | 8,9  | -     | 10,2  | 19,7  | 13,6  | 29,3  | 7,0   | 28,0  | 99,2  |
|                                                                                                             | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 3     | 1     | -     | 2     | -     | 2     |
|                                                                                                             | M | 5,6   | -    | -  | -   | -    | -     | 5,1   | 11,9  | 4,2   | -     | 11,8  | -     | 27,2  |
|                                                                                                             | T | 33    | -    | -  | -   | 1    | -     | 3     | 8     | 4     | 6     | 3     | 3     | 5     |
|                                                                                                             | V | 10,9  | -    | -  | -   | 4,6  | -     | 7,7   | 15,8  | 8,8   | 13,6  | 9,6   | 11,2  | 48,1  |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | V | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 0,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     |



## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL    | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64    | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|----------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | 1<br>0,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1<br>4,9 | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 1<br>0,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1<br>2,3 | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -        | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -     | -     | -   |

## II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 1829 | 1269,4         | 101,8 | 2,4   | 5476,0 | 4434,7       | 100,0  | 11,4          | 3629,1          |
|                                                                          | M | 1759 | 1102,1         | 99,1  | 2,4   | 2815,5 | 2200,7       | 100,0  | 12,5          | 2012,6          |
|                                                                          | T | 3588 | 1181,5         | 100,1 | 1,7   | 8291,5 | 3297,9       | 100,0  | 11,8          | 2771,6          |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 31   | 21,5           | 146,9 | 26,4  | 206,5  | 167,2        | 3,8    | 13,8          | 132,6           |
|                                                                          | M | 23   | 14,4           | 93,7  | 19,5  | 103,0  | 80,5         | 3,7    | 17,2          | 61,4            |
|                                                                          | T | 54   | 17,8           | 117,9 | 16,0  | 309,5  | 123,1        | 3,7    | 14,7          | 95,7            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | 1    | 0,7            | 63,9  | 63,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2    | 1,3            | 36,4  | 25,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3    | 1,0            | 42,6  | 24,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 4    | 2,8            | 164,2 | 82,1  | 35,0   | 28,3         | 0,6    | 17,5          | 21,4            |
|                                                                          | M | 3    | 1,9            | 155,4 | 89,7  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7    | 2,3            | 159,4 | 60,2  | 35,0   | 13,9         | 0,4    | 17,5          | 10,6            |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 12   | 8,3            | 122,8 | 35,5  | 10,5   | 8,5          | 0,2    | 10,5          | 6,7             |
|                                                                          | M | 7    | 4,4            | 69,1  | 26,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 19   | 6,3            | 94,9  | 21,8  | 10,5   | 4,2          | 0,1    | 10,5          | 3,1             |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 2    | 1,4            | 112,8 | 79,8  | 7,0    | 5,7          | 0,1    | 3,5           | 3,6             |
|                                                                          | M | 5    | 3,1            | 162,3 | 72,6  | 53,0   | 41,4         | 1,9    | 13,3          | 31,7            |
|                                                                          | T | 7    | 2,3            | 145,6 | 55,0  | 60,0   | 23,9         | 0,7    | 10,0          | 18,2            |
| 6 SIDA                                                                   | V | 7    | 4,9            | 255,4 | 96,5  | 123,5  | 100,0        | 2,3    | 17,6          | 81,2            |
|                                                                          | M | 2    | 1,3            | 100,9 | 71,4  | 50,0   | 39,1         | 1,8    | 25,0          | 29,8            |
|                                                                          | T | 9    | 3,0            | 189,2 | 63,1  | 173,5  | 69,0         | 2,1    | 19,3          | 54,2            |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 5    | 3,5            | 177,7 | 79,5  | 30,5   | 24,7         | 0,6    | 10,2          | 19,7            |
|                                                                          | M | 4    | 2,5            | 204,9 | 102,5 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 9    | 3,0            | 188,6 | 62,9  | 30,5   | 12,1         | 0,4    | 10,2          | 9,6             |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 635  | 440,7          | 99,9  | 4,0   | 2078,0 | 1682,9       | 37,9   | 9,0           | 1313,8          |
|                                                                          | M | 374  | 234,3          | 93,6  | 4,8   | 1533,5 | 1198,7       | 54,5   | 12,1          | 1026,3          |
|                                                                          | T | 1009 | 332,2          | 97,0  | 3,1   | 3611,5 | 1436,5       | 43,6   | 10,1          | 1150,8          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 22   | 15,3           | 112,2 | 23,9  | 163,0  | 132,0        | 3,0    | 11,6          | 107,8           |
|                                                                          | M | 4    | 2,5            | 116,7 | 58,3  | 65,0   | 50,8         | 2,3    | 16,3          | 39,1            |
|                                                                          | T | 26   | 8,6            | 111,6 | 21,9  | 228,0  | 90,7         | 2,7    | 12,7          | 71,0            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 12   | 8,3            | 87,0  | 25,1  | 21,5   | 17,4         | 0,4    | 7,2           | 11,4            |
|                                                                          | M | 4    | 2,5            | 97,3  | 48,7  | 13,0   | 10,2         | 0,5    | 6,5           | 6,9             |
|                                                                          | T | 16   | 5,3            | 88,7  | 22,2  | 34,5   | 13,7         | 0,4    | 6,9           | 9,0             |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 40   | 27,8           | 133,3 | 21,1  | 126,0  | 102,0        | 2,3    | 9,0           | 79,6            |
|                                                                          | M | 15   | 9,4            | 75,7  | 19,5  | 115,5  | 90,3         | 4,1    | 16,5          | 72,5            |
|                                                                          | T | 55   | 18,1           | 109,9 | 14,8  | 241,5  | 96,1         | 2,9    | 11,5          | 75,2            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 70   | 48,6           | 105,5 | 12,6  | 159,5  | 129,2        | 2,9    | 6,4           | 91,3            |
|                                                                          | M | 34   | 21,3           | 78,1  | 13,4  | 109,0  | 85,2         | 3,9    | 7,8           | 60,0            |
|                                                                          | T | 104  | 34,2           | 94,1  | 9,2   | 268,5  | 106,8        | 3,2    | 6,9           | 74,2            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 26   | 18,0           | 102,7 | 20,1  | 79,5   | 64,4         | 1,5    | 8,8           | 44,8            |
|                                                                          | M | 16   | 10,0           | 108,0 | 27,0  | 44,5   | 34,8         | 1,6    | 14,8          | 27,0            |
|                                                                          | T | 42   | 13,8           | 104,2 | 16,1  | 124,0  | 49,3         | 1,5    | 10,3          | 35,3            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 22   | 15,3           | 69,5  | 14,8  | 77,0   | 62,4         | 1,4    | 7,7           | 48,6            |
|                                                                          | M | 10   | 6,3            | 98,2  | 31,1  | 35,0   | 27,4         | 1,2    | 17,5          | 20,2            |
|                                                                          | T | 32   | 10,5           | 75,8  | 13,4  | 112,0  | 44,5         | 1,4    | 9,3           | 32,9            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 14   | 9,7            | 52,3  | 14,0  | 37,0   | 30,0         | 0,7    | 6,2           | 20,9            |
|                                                                          | M | 20   | 12,5           | 81,4  | 18,2  | 16,5   | 12,9         | 0,6    | 5,5           | 7,6             |
|                                                                          | T | 34   | 11,2           | 66,0  | 11,3  | 53,5   | 21,3         | 0,6    | 5,9           | 13,8            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 9    | 6,2            | 100,4 | 33,5  | 12,5   | 10,1         | 0,2    | 12,5          | 8,0             |
|                                                                          | M | 9    | 5,6            | 68,3  | 22,8  | 12,5   | 9,8          | 0,4    | 12,5          | 6,9             |
|                                                                          | T | 18   | 5,9            | 81,1  | 19,1  | 25,0   | 9,9          | 0,3    | 12,5          | 7,4             |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 7    | 4,9            | 53,8  | 20,3  | 6,0    | 4,9          | 0,1    | 3,0           | 3,2             |
|                                                                          | M | 1    | 0,6            | 164,8 | 164,8 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 8    | 2,6            | 57,9  | 20,5  | 6,0    | 2,4          | 0,1    | 3,0           | 1,5             |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 167  | 115,9          | 98,7  | 7,6   | 797,5  | 645,9        | 14,6   | 9,6           | 495,1           |
|                                                                          | M | 46   | 28,8           | 117,0 | 17,3  | 278,5  | 217,7        | 9,9    | 11,1          | 158,5           |
|                                                                          | T | 213  | 70,1           | 101,3 | 6,9   | 1076,0 | 428,0        | 13,0   | 10,0          | 317,0           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 3    | 2,1            | 77,6  | 44,8  | 8,0    | 6,5          | 0,1    | 4,0           | 4,2             |
|                                                                          | M | 1    | 0,6            | 72,4  | 72,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4    | 1,3            | 75,4  | 37,7  | 8,0    | 3,2          | 0,1    | 4,0           | 2,0             |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares                   | V | 3    | 2,1            | 217,0 | 125,3 | 53,0   | 42,9         | 1,0    | 26,5          | 63,3            |
|                                                                          | M | 1    | 0,6            | 186,7 | 186,7 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4    | 1,3            | 208,5 | 104,2 | 53,0   | 21,1         | 0,6    | 26,5          | 32,4            |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | 6    | 4,2            | 194,7 | 79,5  | 8,0    | 6,5          | 0,1    | 4,0           | 4,2             |
|                                                                          | M | 1    | 0,6            | 16,8  | 16,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7    | 2,3            | 77,8  | 29,4  | 8,0    | 3,2          | 0,1    | 4,0           | 2,0             |

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME  | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V  | 6              | 4,2  | 86,2  | 35,2  | 26,3         | 0,6    | 32,5          | 18,9            |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 2,5  | 69,5  | 34,7  | 4,5          | 3,5    | 0,2           | 4,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 10             | 3,3  | 78,1  | 24,7  | 37,0         | 14,7   | 0,4           | 18,5            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V  | 2              | 1,4  | 119,1 | 84,2  | 16,0         | 13,0   | 0,3           | 8,0             |
|                                                                                                                                   | M  | 58             | 36,3 | 100,4 | 13,2  | 356,0        | 278,3  | 12,6          | 214,9           |
|                                                                                                                                   | T  | 60             | 19,8 | 102,0 | 13,2  | 372,0        | 148,0  | 4,5           | 116,1           |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 7              | 4,4  | 154,0 | 58,2  | 18,0         | 14,1   | 0,6           | 9,0             |
|                                                                                                                                   | T  | 7              | 2,3  | 156,0 | 59,0  | 18,0         | 7,2    | 0,2           | 9,0             |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 21             | 13,2 | 140,1 | 30,6  | 24,5         | 19,2   | 0,9           | 4,9             |
|                                                                                                                                   | T  | 21             | 6,9  | 141,4 | 30,9  | 24,5         | 9,7    | 0,3           | 4,9             |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 15             | 9,4  | 72,2  | 18,6  | 66,0         | 51,6   | 2,3           | 11,0            |
|                                                                                                                                   | T  | 15             | 4,9  | 73,1  | 18,9  | 66,0         | 26,3   | 0,8           | 11,0            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 1,3  | 31,6  | 22,4  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 0,7  | 31,8  | 22,5  | -            | -      | -             | -               |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V  | 70             | 48,6 | 114,5 | 13,7  | 61,5         | 49,8   | 1,1           | 5,6             |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 70             | 23,0 | 112,7 | 13,5  | 61,5         | 24,5   | 0,7           | 5,6             |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V  | 3              | 2,1  | 186,9 | 107,9 | 17,5         | 14,2   | 0,3           | 17,5            |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 1,0  | 184,1 | 106,3 | 17,5         | 7,0    | 0,2           | 17,5            |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V  | 16             | 11,1 | 94,4  | 23,6  | 58,0         | 47,0   | 1,1           | 5,8             |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 1,3  | 27,6  | 19,5  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 18             | 5,9  | 73,8  | 17,4  | 58,0         | 23,1   | 0,7           | 5,8             |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V  | 33             | 22,9 | 88,1  | 15,3  | 56,0         | 45,4   | 1,0           | 9,3             |
|                                                                                                                                   | M  | 9              | 5,6  | 93,3  | 31,1  | 1,5          | 1,2    | 0,1           | 1,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 42             | 13,8 | 88,3  | 13,6  | 57,5         | 22,9   | 0,7           | 8,2             |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V  | 2              | 1,4  | 117,0 | 82,7  | 19,0         | 15,4   | 0,3           | 9,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 0,6  | 74,4  | 74,4  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 1,0  | 97,4  | 56,2  | 19,0         | 7,6    | 0,2           | 9,5             |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V  | 13             | 9,0  | 95,7  | 26,5  | 121,5        | 98,4   | 2,2           | 17,4            |
|                                                                                                                                   | M  | 15             | 9,4  | 129,8 | 33,5  | 219,5        | 171,6  | 7,8           | 20,0            |
|                                                                                                                                   | T  | 28             | 9,2  | 110,8 | 20,9  | 341,0        | 135,6  | 4,1           | 18,9            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V  | 2              | 1,4  | 238,2 | 168,4 | 16,5         | 13,4   | 0,3           | 16,5            |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 2,5  | 84,2  | 42,1  | 6,5          | 5,1    | 0,2           | 6,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 6              | 2,0  | 108,1 | 44,1  | 23,0         | 9,1    | 0,3           | 11,5            |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V  | 18             | 12,5 | 96,9  | 22,8  | 22,0         | 17,8   | 0,4           | 11,0            |
|                                                                                                                                   | M  | 18             | 11,3 | 98,3  | 23,2  | 22,5         | 17,6   | 0,8           | 7,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 36             | 11,9 | 97,5  | 16,3  | 44,5         | 17,7   | 0,5           | 8,9             |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V  | 31             | 21,5 | 102,1 | 18,3  | 71,0         | 57,5   | 1,3           | 8,9             |
|                                                                                                                                   | M  | 24             | 15,0 | 89,9  | 18,4  | 26,0         | 20,3   | 0,9           | 13,0            |
|                                                                                                                                   | T  | 55             | 18,1 | 96,1  | 13,0  | 97,0         | 38,6   | 1,2           | 9,7             |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V  | 22             | 15,3 | 121,2 | 25,8  | 19,5         | 15,8   | 0,4           | 6,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 16             | 10,0 | 100,2 | 25,0  | 69,0         | 53,9   | 2,5           | 17,3            |
|                                                                                                                                   | T  | 38             | 12,5 | 110,9 | 18,0  | 88,5         | 35,2   | 1,1           | 12,6            |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 0,6  | 370,8 | 370,8 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 0,3  | 373,9 | 373,9 | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V  | 5              | 3,5  | 143,2 | 64,0  | 18,0         | 14,6   | 0,3           | 9,0             |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 1,3  | 52,7  | 37,3  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 7              | 2,3  | 95,6  | 36,1  | 18,0         | 7,2    | 0,2           | 9,0             |
| 40 Síndrome Mielodiplásico                                                                                                        | V  | 8              | 5,6  | 141,3 | 49,9  | 0,5          | 0,4    | 0,0           | 0,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 7              | 4,4  | 160,9 | 60,8  | 30,0         | 23,4   | 1,1           | 15,0            |
|                                                                                                                                   | T  | 15             | 4,9  | 149,5 | 38,6  | 30,5         | 12,1   | 0,4           | 10,2            |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V  | 3              | 2,1  | 70,3  | 40,6  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 6              | 3,8  | 155,0 | 63,3  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 9              | 3,0  | 110,2 | 36,7  | -            | -      | -             | -               |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V  | 6              | 4,2  | 139,9 | 57,1  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 2,5  | 62,0  | 31,0  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 10             | 3,3  | 93,1  | 29,5  | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V  | 6              | 4,2  | 139,9 | 57,1  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 2,5  | 64,7  | 32,4  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 10             | 3,3  | 95,5  | 30,2  | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V  | 58             | 40,3 | 124,7 | 16,4  | 105,5        | 85,4   | 1,9           | 9,6             |
|                                                                                                                                   | M  | 79             | 49,5 | 115,1 | 13,0  | 94,0         | 73,5   | 3,3           | 9,4             |
|                                                                                                                                   | T  | 137            | 45,1 | 118,9 | 10,2  | 199,5        | 79,4   | 2,4           | 9,5             |

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                            | V | 44   | 30,5           | 114,6 | 17,3  | 34,5   | 27,9         | 0,6    | 4,9           | 20,8            |
|                                                                                 | M | 61   | 38,2           | 119,5 | 15,3  | 70,5   | 55,1         | 2,5    | 14,1          | 52,5            |
|                                                                                 | T | 105  | 34,6           | 117,2 | 11,4  | 105,0  | 41,8         | 1,3    | 8,8           | 36,3            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                   | V | 14   | 9,7            | 172,7 | 46,2  | 71,0   | 57,5         | 1,3    | 17,8          | 45,0            |
|                                                                                 | M | 18   | 11,3           | 102,3 | 24,1  | 23,5   | 18,4         | 0,8    | 4,7           | 10,7            |
|                                                                                 | T | 32   | 10,5           | 124,8 | 22,1  | 94,5   | 37,6         | 1,1    | 10,5          | 27,5            |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                | V | 70   | 48,6           | 106,0 | 12,7  | 51,5   | 41,7         | 0,9    | 17,2          | 33,6            |
|                                                                                 | M | 143  | 89,6           | 120,1 | 10,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 213  | 70,1           | 115,1 | 7,9   | 51,5   | 20,5         | 0,6    | 17,2          | 16,4            |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                               | V | 65   | 45,1           | 106,4 | 13,2  | 2,5    | 2,0          | 0,0    | 2,5           | 1,3             |
|                                                                                 | M | 139  | 87,1           | 118,6 | 10,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 204  | 67,2           | 114,5 | 8,0   | 2,5    | 1,0          | 0,0    | 2,5           | 0,6             |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 2    | 1,4            | 79,8  | 56,4  | 49,0   | 39,7         | 0,9    | 24,5          | 32,3            |
|                                                                                 | M | 1    | 0,6            | 185,7 | 185,7 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 3    | 1,0            | 97,9  | 56,5  | 49,0   | 19,5         | 0,6    | 24,5          | 15,8            |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | 3    | 2,1            | 139,3 | 80,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 3    | 1,9            | 223,4 | 129,0 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 6    | 2,0            | 171,2 | 69,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 71   | 49,3           | 120,7 | 14,3  | 302,5  | 245,0        | 5,5    | 23,3          | 226,5           |
|                                                                                 | M | 133  | 83,3           | 112,3 | 9,7   | 221,5  | 173,1        | 7,9    | 13,0          | 196,6           |
|                                                                                 | T | 204  | 67,2           | 115,2 | 8,1   | 524,0  | 208,4        | 6,3    | 17,5          | 210,2           |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | 1    | 0,7            | 182,9 | 182,9 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1    | 0,3            | 121,0 | 121,0 | -      | -            | -      | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 29   | 20,1           | 136,9 | 25,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 83   | 52,0           | 111,8 | 12,3  | 18,0   | 14,1         | 0,6    | 9,0           | 8,4             |
|                                                                                 | T | 112  | 36,9           | 117,8 | 11,1  | 18,0   | 7,2          | 0,2    | 9,0           | 4,5             |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 41   | 28,5           | 110,5 | 17,3  | 302,5  | 245,0        | 5,5    | 23,3          | 226,5           |
|                                                                                 | M | 50   | 31,3           | 114,0 | 16,1  | 203,5  | 159,1        | 7,2    | 13,6          | 188,2           |
|                                                                                 | T | 91   | 30,0           | 112,2 | 11,8  | 506,0  | 201,3        | 6,1    | 18,1          | 205,7           |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 512  | 355,3          | 102,0 | 4,5   | 1146,5 | 928,5        | 20,9   | 11,1          | 726,6           |
|                                                                                 | M | 622  | 389,7          | 99,2  | 4,0   | 287,0  | 224,3        | 10,2   | 8,0           | 159,0           |
|                                                                                 | T | 1134 | 373,4          | 100,2 | 3,0   | 1433,5 | 570,2        | 17,3   | 10,3          | 430,2           |
| 53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas                                   | V | 7    | 4,9            | 129,1 | 48,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 13   | 8,1            | 89,1  | 24,7  | 7,5    | 5,9          | 0,3    | 7,5           | 3,5             |
|                                                                                 | T | 20   | 6,6            | 100,2 | 22,4  | 7,5    | 3,0          | 0,1    | 7,5           | 1,9             |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 27   | 18,7           | 86,2  | 16,6  | 46,5   | 37,7         | 0,8    | 15,5          | 30,0            |
|                                                                                 | M | 58   | 36,3           | 101,8 | 13,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 85   | 28,0           | 96,3  | 10,4  | 46,5   | 18,5         | 0,6    | 15,5          | 14,4            |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 115  | 79,8           | 101,8 | 9,5   | 458,0  | 370,9        | 8,4    | 10,9          | 293,6           |
|                                                                                 | M | 90   | 56,4           | 111,3 | 11,7  | 97,5   | 76,2         | 3,5    | 10,8          | 55,6            |
|                                                                                 | T | 205  | 67,5           | 105,1 | 7,3   | 555,5  | 220,9        | 6,7    | 10,9          | 168,5           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 104  | 72,2           | 108,9 | 10,7  | 167,0  | 135,2        | 3,0    | 10,4          | 104,6           |
|                                                                                 | M | 78   | 48,9           | 92,3  | 10,4  | 15,5   | 12,1         | 0,6    | 5,2           | 8,1             |
|                                                                                 | T | 182  | 59,9           | 100,7 | 7,5   | 182,5  | 72,6         | 2,2    | 9,6           | 53,7            |
| 57 Insuficiencia cardiaca                                                       | V | 31   | 21,5           | 73,7  | 13,2  | 59,5   | 48,2         | 1,1    | 11,9          | 38,5            |
|                                                                                 | M | 70   | 43,9           | 85,6  | 10,2  | 28,5   | 22,3         | 1,0    | 9,5           | 17,6            |
|                                                                                 | T | 101  | 33,3           | 81,6  | 8,1   | 88,0   | 35,0         | 1,1    | 11,0          | 27,6            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                               | V | 90   | 62,5           | 100,1 | 10,5  | 181,5  | 147,0        | 3,3    | 12,1          | 110,4           |
|                                                                                 | M | 130  | 81,5           | 104,4 | 9,2   | 59,0   | 46,1         | 2,1    | 7,4           | 31,7            |
|                                                                                 | T | 220  | 72,4           | 102,5 | 6,9   | 240,5  | 95,7         | 2,9    | 10,5          | 69,9            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                               | V | 111  | 77,0           | 106,5 | 10,1  | 181,5  | 147,0        | 3,3    | 10,7          | 116,7           |
|                                                                                 | M | 154  | 96,5           | 95,3  | 7,7   | 73,0   | 57,1         | 2,6    | 7,3           | 39,6            |
|                                                                                 | T | 265  | 87,3           | 99,6  | 6,1   | 254,5  | 101,2        | 3,1    | 9,4           | 77,0            |
| 60 Arteriosclerosis                                                             | V | 9    | 6,2            | 162,9 | 54,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 7    | 4,4            | 93,2  | 35,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 16   | 5,3            | 122,6 | 30,7  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                   | V | 18   | 12,5           | 120,1 | 28,3  | 52,5   | 42,5         | 1,0    | 10,5          | 32,8            |
|                                                                                 | M | 22   | 13,8           | 148,5 | 31,7  | 6,0    | 4,7          | 0,2    | 3,0           | 2,7             |
|                                                                                 | T | 40   | 13,2           | 133,8 | 21,2  | 58,5   | 23,3         | 0,7    | 8,4           | 17,1            |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                   | V | 213  | 147,8          | 96,6  | 6,6   | 224,0  | 181,4        | 4,1    | 9,3           | 136,1           |
|                                                                                 | M | 174  | 109,0          | 99,4  | 7,5   | 186,5  | 145,8        | 6,6    | 26,6          | 227,3           |
|                                                                                 | T | 387  | 127,4          | 97,3  | 4,9   | 410,5  | 163,3        | 5,0    | 13,2          | 176,0           |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                            | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1    | 0,6            | 62,2  | 62,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 1    | 0,3            | 31,5  | 31,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                     | V | 16   | 11,1           | 68,9  | 17,2  | 24,5   | 19,8         | 0,4    | 24,5          | 16,8            |
|                                                                                 | M | 24   | 15,0           | 87,0  | 17,8  | 67,5   | 52,8         | 2,4    | 67,5          | 102,0           |
|                                                                                 | T | 40   | 13,2           | 78,4  | 12,4  | 92,0   | 36,6         | 1,1    | 46,0          | 58,1            |

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                               | Nº           | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE          | APVP         | TASA<br>APVP | % APVP     | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)  | V 101        | 70,1           | 95,0         | 9,5         | 98,0         | 79,4         | 1,8        | 9,8           | 59,5            |
|                                                                               | M 20         | 12,5           | 91,3         | 20,4        | 10,5         | 8,2          | 0,4        | 10,5          | 5,8             |
|                                                                               | T 121        | 39,8           | 93,1         | 8,5         | 108,5        | 43,2         | 1,3        | 9,9           | 30,8            |
| 65 Asma                                                                       | V 7          | 4,9            | 211,2        | 79,8        | 53,0         | 42,9         | 1,0        | 13,3          | 29,8            |
|                                                                               | M 24         | 15,0           | 139,3        | 28,4        | 56,5         | 44,2         | 2,0        | 56,5          | 87,9            |
|                                                                               | T 31         | 10,2           | 151,9        | 27,3        | 109,5        | 43,6         | 1,3        | 21,9          | 56,3            |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                 | V -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 4          | 2,5            | 73,4         | 36,7        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 4          | 1,3            | 49,7         | 24,9        | -            | -            | -          | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                                | V 89         | 61,8           | 106,5        | 11,3        | 48,5         | 39,3         | 0,9        | 5,4           | 30,0            |
|                                                                               | M 101        | 63,3           | 99,6         | 9,9         | 52,0         | 40,6         | 1,8        | 13,0          | 31,6            |
|                                                                               | T 190        | 62,6           | 102,6        | 7,4         | 100,5        | 40,0         | 1,2        | 7,7           | 30,8            |
| <b>K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo</b>                             | <b>V 93</b>  | <b>64,5</b>    | <b>108,1</b> | <b>11,2</b> | <b>401,0</b> | <b>324,7</b> | <b>7,3</b> | <b>10,6</b>   | <b>254,1</b>    |
|                                                                               | <b>M 61</b>  | <b>38,2</b>    | <b>87,8</b>  | <b>11,2</b> | <b>44,5</b>  | <b>34,8</b>  | <b>1,6</b> | <b>6,4</b>    | <b>21,7</b>     |
|                                                                               | <b>T 154</b> | <b>50,7</b>    | <b>98,5</b>  | <b>7,9</b>  | <b>445,5</b> | <b>177,2</b> | <b>5,4</b> | <b>9,9</b>    | <b>131,3</b>    |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                       | V 1          | 0,7            | 36,9         | 36,9        | 19,5         | 15,8         | 0,4        | 19,5          | 13,8            |
|                                                                               | M 2          | 1,3            | 186,7        | 132,0       | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 3          | 1,0            | 78,7         | 45,5        | 19,5         | 7,8          | 0,2        | 19,5          | 6,5             |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                         | V 1          | 0,7            | 122,3        | 122,3       | 11,5         | 9,3          | 0,2        | 11,5          | 7,4             |
|                                                                               | M 1          | 0,6            | 92,9         | 92,9        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 2          | 0,7            | 105,0        | 74,2        | 11,5         | 4,6          | 0,1        | 11,5          | 3,4             |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                             | V 14         | 9,7            | 124,4        | 33,2        | 16,5         | 13,4         | 0,3        | 5,5           | 9,8             |
|                                                                               | M 16         | 10,0           | 103,6        | 25,9        | 7,5          | 5,9          | 0,3        | 7,5           | 3,5             |
|                                                                               | T 30         | 9,9            | 112,4        | 20,5        | 24,0         | 9,5          | 0,3        | 6,0           | 6,4             |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                          | V 44         | 30,5           | 135,1        | 20,4        | 270,0        | 218,7        | 4,9        | 10,4          | 169,9           |
|                                                                               | M 10         | 6,3            | 78,0         | 24,7        | 31,5         | 24,6         | 1,1        | 6,3           | 15,7            |
|                                                                               | T 54         | 17,8           | 117,9        | 16,0        | 301,5        | 119,9        | 3,6        | 9,7           | 88,5            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                   | V 33         | 22,9           | 85,2         | 14,8        | 83,5         | 67,6         | 1,5        | 11,9          | 53,3            |
|                                                                               | M 32         | 20,0           | 81,9         | 14,5        | 5,5          | 4,3          | 0,2        | 5,5           | 2,6             |
|                                                                               | T 65         | 21,4           | 83,2         | 10,3        | 89,0         | 35,4         | 1,1        | 11,1          | 26,4            |
| <b>L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                | <b>V 4</b>   | <b>2,8</b>     | <b>167,3</b> | <b>83,6</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M 12</b>  | <b>7,5</b>     | <b>143,6</b> | <b>41,4</b> | <b>1,5</b>   | <b>1,2</b>   | <b>0,1</b> | <b>1,5</b>    | <b>0,7</b>      |
|                                                                               | <b>T 16</b>  | <b>5,3</b>     | <b>149,6</b> | <b>37,4</b> | <b>1,5</b>   | <b>0,6</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>    | <b>0,4</b>      |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                            | V 4          | 2,8            | 167,3        | 83,6        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 12         | 7,5            | 143,6        | 41,4        | 1,5          | 1,2          | 0,1        | 1,5           | 0,7             |
|                                                                               | T 16         | 5,3            | 149,6        | 37,4        | 1,5          | 0,6          | 0,0        | 1,5           | 0,4             |
| <b>M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b> | <b>V 5</b>   | <b>3,5</b>     | <b>50,1</b>  | <b>22,4</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M 12</b>  | <b>7,5</b>     | <b>68,3</b>  | <b>19,7</b> | <b>21,5</b>  | <b>16,8</b>  | <b>0,8</b> | <b>21,5</b>   | <b>14,3</b>     |
|                                                                               | <b>T 17</b>  | <b>5,6</b>     | <b>61,6</b>  | <b>14,9</b> | <b>21,5</b>  | <b>8,6</b>   | <b>0,3</b> | <b>21,5</b>   | <b>7,3</b>      |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                        | V 1          | 0,7            | 61,1         | 61,1        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 5          | 3,1            | 199,7        | 89,3        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 6          | 2,0            | 145,4        | 59,4        | -            | -            | -          | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                       | V 3          | 2,1            | 50,5         | 29,2        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 2          | 1,3            | 15,9         | 11,2        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 5          | 1,6            | 26,9         | 12,0        | -            | -            | -          | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V 1          | 0,7            | 41,4         | 41,4        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 5          | 3,1            | 203,0        | 90,8        | 21,5         | 16,8         | 0,8        | 21,5          | 14,3            |
|                                                                               | T 6          | 2,0            | 121,8        | 49,7        | 21,5         | 8,6          | 0,3        | 21,5          | 7,3             |
| <b>N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario</b>                        | <b>V 42</b>  | <b>29,1</b>    | <b>99,3</b>  | <b>15,3</b> | <b>74,0</b>  | <b>59,9</b>  | <b>1,4</b> | <b>18,5</b>   | <b>45,1</b>     |
|                                                                               | <b>M 46</b>  | <b>28,8</b>    | <b>80,4</b>  | <b>11,9</b> | <b>11,5</b>  | <b>9,0</b>   | <b>0,4</b> | <b>11,5</b>   | <b>6,4</b>      |
|                                                                               | <b>T 88</b>  | <b>29,0</b>    | <b>88,2</b>  | <b>9,4</b>  | <b>85,5</b>  | <b>34,0</b>  | <b>1,0</b> | <b>17,1</b>   | <b>25,7</b>     |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                        | V 21         | 14,6           | 76,2         | 16,6        | 73,5         | 59,5         | 1,3        | 24,5          | 44,8            |
|                                                                               | M 21         | 13,2           | 67,5         | 14,7        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 42         | 13,8           | 71,3         | 11,0        | 73,5         | 29,2         | 0,9        | 24,5          | 22,2            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                   | V 4          | 2,8            | 170,5        | 85,2        | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 4          | 1,3            | 166,9        | 83,4        | -            | -            | -          | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama            | V -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M 2          | 1,3            | 149,0        | 105,4       | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T 2          | 0,7            | 150,5        | 106,4       | -            | -            | -          | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                              | V 17         | 11,8           | 136,9        | 33,2        | 0,5          | 0,4          | 0,0        | 0,5           | 0,3             |
|                                                                               | M 23         | 14,4           | 92,9         | 19,4        | 11,5         | 9,0          | 0,4        | 11,5          | 6,4             |
|                                                                               | T 40         | 13,2           | 107,7        | 17,0        | 12,0         | 4,8          | 0,1        | 6,0           | 3,5             |
| <b>O00-O99 Embarazo, parto y puerperio</b>                                    | <b>V -</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M -</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T -</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                | V -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | M -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
|                                                                               | T -          | -              | -            | -           | -            | -            | -          | -             | -               |
| <b>P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>          | <b>V 1</b>   | <b>0,7</b>     | <b>31,0</b>  | <b>31,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>M 4</b>   | <b>2,5</b>     | <b>171,9</b> | <b>86,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                               | <b>T 5</b>   | <b>1,6</b>     | <b>90,1</b>  | <b>40,3</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |


## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 1   | 0,7            | 31,0  | 31,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 4   | 2,5            | 171,9 | 86,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5   | 1,6            | 90,1  | 40,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | 2   | 1,4            | 63,7  | 45,0  | 36,0   | 29,2         | 0,7    | 18,0          | 21,8            |
|                                                                                                               | M | 2   | 1,3            | 70,1  | 49,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 4   | 1,3            | 66,2  | 33,1  | 36,0   | 14,3         | 0,4    | 18,0          | 10,8            |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 1   | 0,7            | 71,2  | 71,2  | 9,5    | 7,7          | 0,2    | 9,5           | 5,1             |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 58,4  | 58,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,7            | 63,6  | 45,0  | 9,5    | 3,8          | 0,1    | 9,5           | 2,4             |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 1   | 0,7            | 57,6  | 57,6  | 26,5   | 21,5         | 0,5    | 26,5          | 16,7            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 185,7 | 185,7 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,7            | 86,7  | 61,3  | 26,5   | 10,5         | 0,3    | 26,5          | 8,4             |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 11  | 7,6            | 108,7 | 32,8  | 49,5   | 40,1         | 0,9    | 49,5          | 61,5            |
|                                                                                                               | M | 24  | 15,0           | 100,0 | 20,4  | 101,5  | 79,3         | 3,6    | 33,8          | 95,2            |
|                                                                                                               | T | 35  | 11,5           | 102,9 | 17,4  | 151,0  | 60,1         | 1,8    | 37,8          | 78,5            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 1   | 0,7            | 40,6  | 40,6  | 49,5   | 40,1         | 0,9    | 49,5          | 61,5            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 17,4  | 17,4  | 49,5   | 19,7         | 0,6    | 49,5          | 31,5            |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 8   | 5,6            | 163,7 | 57,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 17  | 10,7           | 100,7 | 24,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 25  | 8,2            | 115,3 | 23,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 2   | 1,4            | 72,0  | 50,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 7   | 4,4            | 182,8 | 69,1  | 101,5  | 79,3         | 3,6    | 33,8          | 95,2            |
|                                                                                                               | T | 9   | 3,0            | 136,4 | 45,5  | 101,5  | 40,4         | 1,2    | 33,8          | 47,0            |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 75  | 52,1           | 89,2  | 10,3  | 801,0  | 648,7        | 14,6   | 22,3          | 611,8           |
|                                                                                                               | M | 46  | 28,8           | 83,7  | 12,3  | 209,5  | 163,8        | 7,4    | 23,3          | 140,5           |
|                                                                                                               | T | 121 | 39,8           | 86,6  | 7,9   | 1010,5 | 401,9        | 12,2   | 22,5          | 374,6           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 5   | 3,5            | 48,2  | 21,6  | 90,0   | 72,9         | 1,6    | 22,5          | 99,5            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5   | 1,6            | 33,1  | 14,8  | 90,0   | 35,8         | 1,1    | 22,5          | 50,1            |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 5   | 3,5            | 185,9 | 83,1  | 22,0   | 17,8         | 0,4    | 11,0          | 14,1            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 186,6 | 186,6 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 6   | 2,0            | 184,1 | 75,2  | 22,0   | 8,8          | 0,3    | 11,0          | 6,5             |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 32  | 22,2           | 113,6 | 20,1  | 96,0   | 77,7         | 1,8    | 24,0          | 77,1            |
|                                                                                                               | M | 30  | 18,8           | 101,8 | 18,6  | 16,5   | 12,9         | 0,6    | 16,5          | 10,4            |
|                                                                                                               | T | 62  | 20,4           | 107,1 | 13,6  | 112,5  | 44,7         | 1,4    | 22,5          | 43,0            |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 3   | 2,1            | 44,9  | 25,9  | 42,0   | 34,0         | 0,8    | 21,0          | 27,6            |
|                                                                                                               | M | 2   | 1,3            | 174,5 | 123,4 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5   | 1,6            | 63,2  | 28,3  | 42,0   | 16,7         | 0,5    | 21,0          | 13,6            |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | 1   | 0,7            | 71,8  | 71,8  | 24,5   | 19,8         | 0,4    | 24,5          | 16,8            |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 171,1 | 171,1 | 6,5    | 5,1          | 0,2    | 6,5           | 3,0             |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,7            | 101,2 | 71,5  | 31,0   | 12,3         | 0,4    | 15,5          | 9,9             |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 2   | 1,4            | 34,4  | 24,3  | 69,0   | 55,9         | 1,3    | 34,5          | 45,2            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2   | 0,7            | 24,0  | 16,9  | 69,0   | 27,4         | 0,8    | 34,5          | 22,7            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | 1   | 0,7            | 122,3 | 122,3 | 26,5   | 21,5         | 0,5    | 26,5          | 16,7            |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 73,0  | 73,0  | 26,5   | 10,5         | 0,3    | 26,5          | 8,4             |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 1   | 0,7            | 45,1  | 45,1  | 12,5   | 10,1         | 0,2    | 12,5          | 8,0             |
|                                                                                                               | M | 2   | 1,3            | 174,4 | 123,3 | 33,5   | 26,2         | 1,2    | 33,5          | 19,4            |
|                                                                                                               | T | 3   | 1,0            | 88,4  | 51,1  | 46,0   | 18,3         | 0,6    | 23,0          | 13,4            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 24  | 16,7           | 103,0 | 21,0  | 406,0  | 328,8        | 7,4    | 22,6          | 298,7           |
|                                                                                                               | M | 9   | 5,6            | 66,7  | 22,2  | 147,5  | 115,3        | 5,2    | 29,5          | 105,1           |
|                                                                                                               | T | 33  | 10,9           | 89,1  | 15,5  | 553,5  | 220,2        | 6,7    | 24,1          | 202,0           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1   | 0,6            | 315,7 | 315,7 | 5,5    | 4,3          | 0,2    | 5,5           | 2,6             |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 86,4  | 86,4  | 5,5    | 2,2          | 0,1    | 5,5           | 1,4             |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | 1   | 0,7            | 118,5 | 118,5 | 12,5   | 10,1         | 0,2    | 12,5          | 8,0             |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1   | 0,3            | 115,5 | 115,5 | 12,5   | 5,0          | 0,2    | 12,5          | 3,7             |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |

## AREA SANITARIA VI



## MUNICIPIOS

|    |                |    |                  |    |             |
|----|----------------|----|------------------|----|-------------|
| 3  | Amieva         | 36 | Llanes           | 49 | Piloña      |
| 8  | Cabrales       | 43 | Onís             | 50 | Ponga       |
| 12 | Cangas de Onís | 45 | Parres           | 55 | Ribadedeva  |
| 13 | Caravia        | 46 | Peñamellera Alta | 56 | Ribadesella |
| 19 | Colunga        | 47 | Peñamellera Baja |    |             |

## II.6.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA VI 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>   |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VARONES      | 418                | 16,1             | 4,4                   | 7,0                   | 103,2        |
| MUJERES      | 391                | 14,6             | 2,2                   | 3,6                   | 98,7         |
| <b>TOTAL</b> | <b>809</b>         | <b>15,3</b>      | <b>3,2</b>            | <b>5,2</b>            | <b>101,9</b> |

## II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 5 - 14            | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 15 - 24           | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 25 - 34           | 3              | 0,7      | 0,9              | -              | -        | -                | 3            | 0,4      | 0,5              |
| 35 - 44           | 7              | 1,7      | 1,7              | 2              | 0,5      | 0,5              | 9            | 1,1      | 1,1              |
| 45 - 54           | 16             | 3,8      | 3,6              | 7              | 1,8      | 1,8              | 23           | 2,8      | 2,8              |
| 55 - 64           | 34             | 8,1      | 9,4              | 17             | 4,3      | 5,3              | 51           | 6,3      | 7,5              |
| 65 - 74           | 60             | 14,4     | 22,2             | 26             | 6,6      | 8,6              | 86           | 10,6     | 15,0             |
| 75 - 84           | 152            | 36,4     | 63,3             | 108            | 27,6     | 31,5             | 260          | 32,1     | 44,6             |
| 85+               | 146            | 34,9     | 175,7            | 231            | 59,1     | 126,9            | 377          | 46,6     | 142,2            |



## II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                                            |        |                                                                             |        |                                           |          |            |      |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                            |        | 2ª Causa                                                                    |        |                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº %   | Enfermedad                                                                  | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     |                                                            |        |                                                                             |        |                                           |          |            |      |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 1 20,0 | Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad | 1 20,0 | Enfermedades cerebrovasculares            | 1 20,0   |            |      |
| 40-64    | Infarto agudo de miocardio                                 | 9 16,4 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón                  | 5 9,1  | Suicidio y lesiones autoinfligidas        | 4 7,3    |            |      |
| 65+      | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 34 9,5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)    | 27 7,5 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 26 7,3   |            |      |

| Mujeres  |                                                                          |         |                          |        |                                |          |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                                          |         | 2ª Causa                 |        |                                | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                               | Nº %    | Enfermedad               | Nº %   | Enfermedad                     | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     |                                                                          |         |                          |        |                                |          |            |      |
| 15-39    | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos | 1 100,0 |                          |        |                                |          |            |      |
| 40-64    | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                        | 4 16,0  | Tumor maligno del ovario | 3 12,0 | Tumor maligno del colon        | 2 8,0    |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                                           | 40 11,0 | Insuficiencia cardíaca   | 27 7,4 | Otras enfermedades del corazón | 25 6,8   |            |      |


| Total    |                                             |        |                                                                             |        |                                           |          |            |      |
|----------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                             |        | 2ª Causa                                                                    |        |                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                  | Nº %   | Enfermedad                                                                  | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     |                                             |        |                                                                             |        |                                           |          |            |      |
| 15-39    | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1 16,7 | Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad | 1 16,7 | Enfermedades cerebrovasculares            | 1 16,7   |            |      |
| 40-64    | Infarto agudo de miocardio                  | 9 11,3 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón                  | 7 8,8  | Suicidio y lesiones autoinfligidas        | 4 5,0    |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares              | 63 8,7 | Otras enfermedades del corazón                                              | 50 6,9 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 42 5,8   |            |      |

## II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VI 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.6.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VI 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 809  | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 9     | 23    | 51    | 86    | 260  | 377 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | 1,2   | 1,1  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 210   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 4     | 11    | 26    | 38    | 73    | 57   |     |
|         |                                            | %  | 26,0  | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | 44,4  | 47,8  | 51,0  | 44,2  | 28,1  | 15,1 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 1,1  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 10    | 8    |     |
|         |                                            | %  | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4,3   | -     | 3,5   | 3,8   | 2,1  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 9     | 27   |     |
|         |                                            | %  | 4,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 3,5   | 7,2  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 15    | 13   |     |
|         |                                            | %  | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 11,1  | -     | -     | 1,2   | 5,8   | 3,4  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 281   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 10    | 28    | 88    | 149  |     |
|         |                                            | %  | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 22,2  | 17,4  | 19,6  | 32,6  | 33,8  | 39,5 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 86    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 27    | 50   |     |
|         |                                            | %  | 10,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 7,0   | 10,4  | 13,3 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 51    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 17    | 26   |     |
|         |                                            | %  | 6,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 13,0  | 5,9   | 2,3   | 6,5   | 6,9  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | 0,8   | 1,1  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 16   |     |
|         |                                            | %  | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | 1,5   | 4,2  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | 9    |     |
|         |                                            | %  | 1,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | -     | 8,7   | 2,0   | 1,2   | -     | 2,4  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 5     | 11    | 8    |     |
|         |                                            | %  | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | 22,2  | 8,7   | 9,8   | 5,8   | 4,2   | 2,1  |     |

**II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA VI 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

**VARONES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 418  | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 7     | 16    | 34    | 60    | 152  | 146 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | 2   |
|         |                                            | %  | 0,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7  | 1,4 |
| II      | Tumores                                    | Nº | 131   | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 3     | 6     | 17    | 27    | 45    | 32   |     |
|         |                                            | %  | 31,3  | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | 42,9  | 37,5  | 50,0  | 45,0  | 29,6  | 21,9 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | -   |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7  | -   |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 2,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 2,6   | 1,4  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 10   |     |
|         |                                            | %  | 4,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 3,9   | 6,8  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5    |     |
|         |                                            | %  | 2,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 2,0   | 3,4  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 135   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 9     | 18    | 51    | 51   |     |
|         |                                            | %  | 32,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 28,6  | 25,0  | 26,5  | 30,0  | 33,6  | 34,9 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 51    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 22    | 23   |     |
|         |                                            | %  | 12,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 6,7   | 14,5  | 15,8 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 12    | 9    |     |
|         |                                            | %  | 6,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,5  | -     | 3,3   | 7,9   | 6,2  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 1,3   | 0,7  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 2,1  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | -     | 12,5  | -     | 1,7   | -     | 2,7  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 3     | 4     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 5,0   | -    | -  | -   | -    | -     | 33,3  | 28,6  | 12,5  | 14,7  | 5,0   | 2,6   | 2,7  |     |

## II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VI 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

#### MUJERES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 391   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 7     | 17    | 26    | 108   | 231  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 5    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2    |
|         | %                                          | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 1,9   | 0,9  |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 79   | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 9     | 11    | 28    | 25   |
|         | %                                          | 20,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 50,0  | 71,4  | 52,9  | 42,3  | 25,9  | 10,8 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | 4    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4    |
|         | %                                          | 1,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7  |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 13   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 6     | 6    |
|         | %                                          | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 14,3  | -     | -     | 5,6   | 2,6  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 21   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 17   |
|         | %                                          | 5,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 2,8   | 7,4  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 21   | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 12    | 8    |
|         | %                                          | 5,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 50,0  | -     | -     | -     | 11,1  | 3,5  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 146  | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 10    | 37    | 98   |
|         | %                                          | 37,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 38,5  | 34,3  | 42,4 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 35   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 27   |
|         | %                                          | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 7,7   | 4,6   | 11,7 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 26   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 5     | 17   |
|         | %                                          | 6,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 14,3  | 17,6  | -     | 4,6   | 7,4  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | 2    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |
|         | %                                          | 0,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 3    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3    |
|         | %                                          | 0,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 17   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 13   |
|         | %                                          | 4,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 2,8   | 5,6  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 6    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 5    |
|         | %                                          | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     | 2,2  |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 13   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 4    |
|         | %                                          | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | 6,5   | 1,7  |

## II.6.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VI 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1533,2 | -    | -  | -   | -    | -     | 48,1  | 114,1 | 276,0 | 745,5 | 1504,0 | 4455,1 | 14221,0 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 15,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -      | 51,4   | 150,9   |
| II Tumores                                        | 398,0  | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | 50,7  | 132,0 | 380,1 | 664,6  | 1250,9 | 2150,1  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 9,5    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,1   | 150,9   |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 41,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 52,5   | 171,4  | 301,8   |
| V Trastornos mentales                             | 72,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0   | 154,2  | 1018,5  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 56,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | -     | 17,5   | 257,0  | 490,4   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 532,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 25,4  | 48,0  | 146,2 | 489,7  | 1507,9 | 5620,5  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 163,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 43,9  | 104,9  | 462,6  | 1886,1  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 96,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 36,0  | 43,9  | 35,0   | 291,3  | 980,8   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 3,8    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 75,4    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 13,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -      | 34,3   | 150,9   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 39,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -      | 68,5   | 603,5   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 26,5   | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | -     | 24,0  | 14,6  | 17,5   | -      | 339,5   |
| XX Causas externas                                | 64,4   | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | 25,4  | 24,0  | 73,1  | 87,4   | 188,5  | 301,8   |

## II.6.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VI 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1       | 1-4      | 5-14     | 15-24    | 25-34       | 35-44        | 45-54        | 55-64        | 65-74         | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1610,1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>92,8</b> | <b>171,2</b> | <b>363,4</b> | <b>940,5</b> | <b>2223,9</b> | <b>6328,1</b> | <b>17569,2</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 11,6          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 41,6          | 240,7          |
| II Tumores                                        | 504,6         | -        | -        | -        | -        | -        | 30,9        | 73,4         | 136,3        | 470,3        | 1000,7        | 1873,4        | 3850,8         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 3,9           | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 41,6          | -              |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 34,7          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | 111,2         | 166,5         | 240,7          |
| V Trastornos mentales                             | 65,5          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | 37,1          | 249,8         | 1203,4         |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 34,7          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | 37,1          | 124,9         | 601,7          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 520,0         | -        | -        | -        | -        | -        | -           | 48,9         | 90,8         | 249,0        | 667,2         | 2123,2        | 6137,2         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 196,4         | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | 55,3         | 148,3         | 915,9         | 2767,7         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 96,3          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 45,4         | -            | 74,1          | 499,6         | 1083,0         |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 15,4          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | 27,7         | -             | 83,3          | 120,3          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 15,4          | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 41,6          | 361,0          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 30,8          | -        | -        | -        | -        | -        | 30,9        | -            | 45,4         | -            | 37,1          | -             | 481,3          |
| XX Causas externas                                | 80,9          | -        | -        | -        | -        | -        | 30,9        | 48,9         | 45,4         | 138,3        | 111,2         | 166,5         | 481,3          |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1       | 1-4      | 5-14     | 15-24    | 25-34    | 35-44       | 45-54        | 55-64        | 65-74        | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1458,7</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>52,6</b> | <b>178,1</b> | <b>527,0</b> | <b>860,9</b> | <b>3145,0</b> | <b>12692,3</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 18,7          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 31,0         | -            | 58,2          | 109,9          |
| II Tumores                                        | 294,7         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 26,3        | 127,2        | 279,0        | 364,2        | 815,4         | 1373,6         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 14,9          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 219,8          |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 48,5          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | 25,4         | -            | -            | 174,7         | 329,7          |
| V Trastornos mentales                             | 78,3          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | 33,1         | 87,4          | 934,1          |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 78,3          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 26,3        | -            | -            | -            | 349,4         | 439,6          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 544,7         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 31,0         | 331,1        | 1077,5        | 5384,6         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 130,6         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 31,0         | 66,2         | 145,6         | 1483,5         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 97,0          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | 25,4         | 93,0         | -            | 145,6         | 934,1          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 7,5           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 109,9          |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 11,2          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 164,8          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 63,4          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 31,0         | -            | 87,4          | 714,3          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 22,4          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | 31,0         | -            | -             | 274,7          |
| XX Causas externas                                | 48,5          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -            | -            | 66,2         | 203,8         | 219,8          |



**ÁREA VI 2012**CAUSA DE MUERTE238

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                     | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1      |
|                                                                   |   | 19,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,7  | -     | 74,1  | 41,6  | 120,3  |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1      |
|                                                                   | T | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | -     | 29,1  | 54,9   |
| 12 Tumor maligno del colon                                        | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2      |
|                                                                   |   | 15,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 14,6  | 35,0  | 34,3  | 75,4   |
|                                                                   | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 2      |
|                                                                   | T | 30,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 249,8 | 240,7  |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | 5      |
|                                                                   |   | 44,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,4  | 31,0  | 33,1  | 116,5 | 274,7  |
|                                                                   | M | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 10    | 7      |
|                                                                   | T | 37,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 14,6  | 17,5  | 171,4 | 264,1  |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas        | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                   |   | 15,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 30,9  | -     | -     | -     | -     | -     | 361,0  |
|                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                   | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | -      |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                     | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                   |   | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 113,2  |
|                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 1     | -      |
|                                                                   | T | 19,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 83,0  | 37,1  | 41,6  | -      |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                              | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                   |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | 54,9   |
|                                                                   | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 2     | 1      |
|                                                                   | T | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 43,9  | 17,5  | 34,3  | 37,7   |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                    | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 1      |
|                                                                   |   | 19,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | 111,2 | -     | 120,3  |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1      |
|                                                                   | T | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,2  | 54,9   |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón     | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 2      |
|                                                                   |   | 15,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 52,5  | 34,3  | 75,4   |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -      |
|                                                                   | T | 11,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 83,3  | -      |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos          | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                   |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,9  |
|                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2      |
|                                                                   | T | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 34,3  | 75,4   |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares            | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | -     | -      |
|                                                                   |   | 19,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,7  | 55,3  | 74,1  | -     | -      |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | -     | -      |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                    | V | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 29,2  | 35,0  | -     | -      |
|                                                                   |   | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 1     | 3     | 9     | 15    | 10     |
|                                                                   | M | 154,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 48,9  | 22,7  | 83,0  | 333,6 | 624,5 | 1203,4 |
|                                                                   | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 1     | 1      |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                     | V | 26,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 62,0  | 99,3  | 29,1  | 54,9   |
|                                                                   |   | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 12    | 16    | 11     |
|                                                                   | M | 89,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 25,4  | 12,0  | 73,1  | 209,9 | 274,2 | 414,9  |
|                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 23 Tumor maligno de la mama                                       | V | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,3  |
|                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | T | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
| 24 Tumor maligno de la mama                                       | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,7   |
|                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | M | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 25 Tumor maligno de la mama                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   |   | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                   | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 4     | 4      |
|                                                                   | T | 44,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 50,9  | -     | 66,2  | 116,5 | 219,8  |
| 26 Tumor maligno de la mama                                       | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 5     | 4      |
|                                                                   |   | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | -     | 35,0  | 85,7  | 150,9  |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 33,1  | 29,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 17,5  | 17,1  | -     |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 50,9  | 31,0  | 33,1  | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | 14,6  | 17,5  | -     | -     |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | 54,9  |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 37,7  |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 5     |
|                                                                                                                       | M | 46,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 74,1  | 208,2 | 601,7 |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 5     |
|                                                                                                                       | T | 22,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 85,7  | 188,6 |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,6  | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | M | 15,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,7  | 55,3  | -     | -     | 120,3 |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,9  |
|                                                                                                                       | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 29,2  | -     | -     | 75,4  |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 30,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | 74,1  | 83,3  | 361,0 |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,2  | -     |
|                                                                                                                       | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 19,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 35,0  | 68,5  | 113,2 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | -     | 41,6  | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -     | 17,1  | -     |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,7  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 29,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 17,5  | 17,1  | -     |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | -     | 120,3 |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 26,3  | -     | -     | 33,1  | 29,1  | 54,9  |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 11,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | -     | 35,0  | 17,1  | 75,4  |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 27,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | 37,1  | 124,9 | 240,7 |
|                                                                                                                       | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                                       | T | 29,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 33,1  | 87,4  | 164,8 |
|                                                                                                                       | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 6     | 5     |
|                                                                                                                       | T | 28,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 35,0  | 102,8 | 188,6 |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,6  | 120,3  |
|                                                                                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | 54,9   |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | 75,4   |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,3  | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 51,4  | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | -      |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,6  | -      |
|                                                                                                                                   | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 219,8  |
|                                                                                                                                   |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      |
|                                                                                                                                   | M | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 150,9  |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,6  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      |
|                                                                                                                                   | M | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 219,8  |
|                                                                                                                                   | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4      |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 9,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 150,9  |
|                                                                                                                                   |   | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 2      |
|                                                                                                                                   | M | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 111,2 | 166,5 | 240,7  |
|                                                                                                                                   | T | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 6     | 6      |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 48,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,4  | -     | -     | 174,7 | 329,7  |
|                                                                                                                                   |   | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 10    | 8      |
|                                                                                                                                   | M | 41,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 52,5  | 171,4 | 301,8  |
|                                                                                                                                   | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 2      |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 111,2 | 166,5 | 240,7  |
|                                                                                                                                   |   | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 5     | 5      |
|                                                                                                                                   | M | 41,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,4  | -     | -     | 145,6 | 274,7  |
|                                                                                                                                   | T | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 9     | 7      |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 37,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 52,5  | 154,2 | 264,1  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,1  | 54,9   |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 37,7   |
|                                                                                                                                   | M | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 10     |
|                                                                                                                                   | T | 65,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 249,8 | 1203,4 |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 17     |
|                                                                                                                                   |   | 78,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 87,4  | 934,1  |
|                                                                                                                                   | M | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 9     | 27     |
|                                                                                                                                   | T | 72,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 154,2 | 1018,5 |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 9      |
|                                                                                                                                   |   | 57,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 249,8 | 1083,0 |
|                                                                                                                                   | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 17     |
|                                                                                                                                   | T | 78,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 87,4  | 934,1  |
| 49 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9     | 26     |
|                                                                                                                                   |   | 68,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 154,2 | 980,8  |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      |
|                                                                                 |   | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      |
|                                                                                 |   | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | -      | -      |
|                                                                                 | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                                 |   | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 120,3  |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                                 |   | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 37,7   |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 5      |
|                                                                                 |   | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 124,9  | 601,7  |
|                                                                                 | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 12     | 8      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | T | 78,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 26,3  | -     | -     | -     | 349,4  | 439,6  |
|                                                                                 | V | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 15     | 13     |
|                                                                                 |   | 56,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | -     | 17,5  | 257,0  | 490,4  |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 240,7  |
|                                                                                 | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5      | 7      |
|                                                                                 |   | 44,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 145,6  | 384,6  |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5      | 9      |
|                                                                                 | V | 26,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 85,7   | 339,5  |
|                                                                                 | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 3      |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | T | 27,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 124,9  | 361,0  |
|                                                                                 | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 7      | 1      |
|                                                                                 | M | 33,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 26,3  | -     | -     | -     | 203,8  | 54,9   |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | T | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 10     | 4      |
|                                                                                 | V | 30,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | -     | 17,5  | 171,4  | 150,9  |
|                                                                                 | M | 135   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 9     | 18    | 51     | 51     |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | T | 520,0 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 48,9  | 90,8  | 249,0 | 667,2 | 2123,2 | 6137,2 |
|                                                                                 | V | 146   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 10    | 37     | 98     |
|                                                                                 | M | 544,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 331,1 | 1077,5 | 5384,6 |
| 58 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 281   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 4     | 10    | 28    | 88     | 149    |
|                                                                                 | V | 532,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 25,4  | 48,0  | 146,2 | 489,7 | 1507,9 | 5620,5 |
|                                                                                 | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      |
| 59 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | -      | -      |
|                                                                                 | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | 1      |
|                                                                                 | M | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 33,1  | -      | 54,9   |
| 60 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -      | 1      |
|                                                                                 | V | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 35,0  | -      | 37,7   |
|                                                                                 | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      | 5      |
| 61 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 166,5  | 601,7  |
|                                                                                 | V | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      | 11     |
|                                                                                 | M | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 174,7  | 604,4  |
| 62 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 10     | 16     |
|                                                                                 | V | 51,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 171,4  | 603,5  |
|                                                                                 | M | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 5     | 5     | 5      | 8      |
| 63 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 104,0 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 90,8  | 138,3 | 185,3 | 208,2  | 962,7  |
|                                                                                 | V | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5      | 8      |
|                                                                                 | M | 52,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 145,6  | 439,6  |
| 64 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 41    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 5     | 6     | 10     | 16     |
|                                                                                 | V | 77,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 48,0  | 73,1  | 104,9 | 171,4  | 603,5  |
|                                                                                 | M | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 12     | 9      |
| 65 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 100,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 185,3 | 499,6  | 1083,0 |
|                                                                                 | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 14     |
|                                                                                 | M | 59,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,2   | 769,2  |
| 66 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 42    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 14     | 23     |
|                                                                                 | V | 79,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 87,4  | 239,9  | 867,6  |
|                                                                                 | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4      | 7      |
| 67 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 53,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | 74,1  | 166,5  | 842,4  |
|                                                                                 | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5      | 21     |
|                                                                                 | M | 100,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 145,6  | 1153,8 |
| 68 Otras enfermedades cardíacas                                                 | T | 41    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 9      | 28     |
|                                                                                 | V | 77,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | 52,5  | 154,2  | 1056,2 |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 28    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | 11    | 11     |
|                                                                              |   | 107,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 24,5  | -     | 55,3  | 111,2 | 458,0 | 1323,7 |
|                                                                              | M | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 9     | 14     |
|                                                                              | T | 93,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 66,2  | 262,1 | 769,2  |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 53    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 20    | 25     |
|                                                                              |   | 100,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | 29,2  | 87,4  | 342,7 | 943,0  |
|                                                                              | M | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 12    | 10     |
|                                                                              | T | 96,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 24,5  | -     | 27,7  | 37,1  | 499,6 | 1203,4 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9     | 28     |
|                                                                              |   | 149,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 99,3  | 262,1 | 1538,5 |
|                                                                              | M | 65    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 4     | 21    | 38     |
|                                                                              | T | 123,2 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | -     | 14,6  | 70,0  | 359,8 | 1433,4 |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1      |
|                                                                              |   | 11,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,3  | 120,3  |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,9   |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                              |   | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | 75,4   |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      |
|                                                                              | T | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 41,6  | -      |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      |
|                                                                              |   | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 41,6  | -      |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      |
|                                                                              | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 29,1  | -      |
| 63 Neumonía                                                                  | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -      |
|                                                                              |   | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 34,3  | -      |
|                                                                              | M | 51    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 22    | 23     |
|                                                                              | T | 196,4 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 55,3  | 148,3 | 915,9 | 2767,7 |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 35    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 5     | 27     |
|                                                                              |   | 130,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 66,2  | 145,6 | 1483,5 |
|                                                                              | M | 86    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 27    | 50     |
|                                                                              | T | 163,0 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 43,9  | 104,9 | 462,6 | 1886,1 |
| 65 Asma                                                                      | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              | T | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,9   |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,7   |
|                                                                              | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4      |
|                                                                              | T | 23,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,3  | 481,3  |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6      |
|                                                                              |   | 29,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,2  | 329,7  |
|                                                                              | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 10     |
|                                                                              | T | 26,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 68,5  | 377,2  |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 13    | 13     |
|                                                                              |   | 111,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 55,3  | 37,1  | 541,2 | 1564,4 |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1      |
|                                                                              | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | -     | 54,9   |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 13    | 14     |
|                                                                              |   | 58,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 35,0  | 222,8 | 528,1  |
|                                                                              | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      |
|                                                                              | T | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | -     | 29,1  | 109,9  |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      |
|                                                                              |   | 7,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -     | 17,1  | 75,4   |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                              | T | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,6  | -      |
| 70 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                              |   | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,9   |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                              | T | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 37,7   |
| 71 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 6      |
|                                                                              |   | 57,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 111,2 | 249,8 | 722,0  |
|                                                                              | M | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 16     |
|                                                                              | T | 70,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 58,2  | 879,1  |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 8     | 22     |
|                                                                              |   | 64,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 70,0  | 137,1 | 829,9  |
|                                                                              | M | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 12    | 9      |
|                                                                              | T | 96,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 45,4  | -     | 74,1  | 499,6 | 1083,0 |
| 73 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 5     | 17     |
|                                                                              |   | 97,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,4  | 93,0  | -     | 145,6 | 934,1  |
|                                                                              | M | 51    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 17    | 26     |
|                                                                              | T | 96,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 36,0  | 43,9  | 35,0  | 291,3 | 980,8  |
| 74 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1      |
|                                                                              |   | 11,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 41,6  | 120,3  |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1      |
| 75 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 17,1  | 37,7   |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                         | M | 15,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,3  | 240,7 |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 164,8 |
|                                                                         | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     |
|                                                                         | T | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | 188,6 |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     |
|                                                                         | M | 11,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 37,1  | 83,3  | -     | -     |
|                                                                         | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 1     | -     |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 25,4  | 93,0  | -     | 29,1  | -     |
|                                                                         | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 3     | -     |
|                                                                         | T | 15,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 43,9  | 17,5  | 51,4  | -     |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 7     | 6     |
|                                                                         | M | 57,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 45,4  | -     | -     | 291,4 | 722,0 |
|                                                                         | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 14    |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 67,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 116,5 | 769,2 |
|                                                                         | M | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 11    | 20    |
|                                                                         | T | 62,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | -     | -     | 188,5 | 754,4 |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | T | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,9 |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | M | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 75,4  |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                         | M | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 109,9 |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 79 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 75,4  |
|                                                                         | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     |
|                                                                         | T | 15,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 27,7  | -     | 83,3  | 120,3 |
| 80 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                                                                         | M | 11,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 164,8 |
|                                                                         | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 4     |
| 81 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 14,6  | -     | 34,3  | 150,9 |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Enfermedades del sistema nervioso                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Enfermedades del sistema endocrino                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Enfermedades del sistema inmunitario                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 86 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 87 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 88 Enfermedades del sistema nervioso                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Enfermedades del sistema endocrino                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 90 Enfermedades del sistema inmunitario                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 91 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 92 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 93 Enfermedades del sistema nervioso                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Enfermedades del sistema endocrino                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 95 Enfermedades del sistema inmunitario                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 96 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Enfermedades del sistema nervioso                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Enfermedades del sistema endocrino                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 100 Enfermedades del sistema inmunitario                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,3 |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     |
| O00-Q99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 22,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 329,7 |
|                                                                                                               | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     |
|                                                                                                               | T | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 264,1 |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 4     |
|                                                                                                               | M | 30,8  | -    | -  | -   | -    | -     | 30,9  | -     | 45,4  | -     | 37,1  | -     | 481,3 |
|                                                                                                               | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 5     |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 22,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 31,0  | -     | -     | 274,7 |
|                                                                                                               | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | 9     |
|                                                                                                               | T | 26,5  | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | -     | 24,0  | 14,6  | 17,5  | -     | 339,5 |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 30,9  | -     | 22,7  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | V | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 54,9  |
|                                                                                                               | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | -     | 12,0  | -     | -     | -     | 37,7  |
|                                                                                                               | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | M | 15,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 481,3 |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     |
|                                                                                                               | V | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 219,8 |
|                                                                                                               | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     |
|                                                                                                               | T | 15,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 301,8 |



## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 22,7  | -     | 37,1  | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 12,0  | 14,6  | 17,5  | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 3     | 4     | 4     |
|                                                                                                             | T | 80,9  | -    | -  | -   | -    | -     | 30,9  | 48,9  | 45,4  | 138,3 | 111,2 | 166,5 | 481,3 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 4     |
|                                                                                                             | M | 48,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 66,2  | 203,8 | 219,8 |
|                                                                                                             | T | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 2     | 5     | 5     | 11    | 8     |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 64,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | 25,4  | 24,0  | 73,1  | 87,4  | 188,5 | 301,8 |
|                                                                                                             | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                             | T | 19,3  | -    | -  | -   | -    | -     | 30,9  | -     | -     | 55,3  | 37,1  | 41,6  | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     |
|                                                                                                             | M | 14,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 66,2  | 58,2  | -     |
|                                                                                                             | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | 2     | 3     | 3     | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 17,1  | -    | -  | -   | -    | -     | 16,0  | -     | -     | 29,2  | 52,5  | 51,4  | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | 3     |
|                                                                                                             | M | 27,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 24,5  | 22,7  | 27,7  | 37,1  | -     | 361,0 |
|                                                                                                             | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 26,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 87,4  | 219,8 |
|                                                                                                             | M | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 7     |
|                                                                                                             | T | 26,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | 12,0  | 14,6  | 17,5  | 51,4  | 264,1 |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 37,1  | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 17,5  | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 3,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,3 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 3,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 3     | -     |
|                                                                                                             | T | 27,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 24,5  | 22,7  | 55,3  | -     | 124,9 | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 3     | -     |
|                                                                                                             | M | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 12,7  | 12,0  | 29,2  | -     | 51,4  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

## II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 418 | 1610,1         | 103,2 | 5,0   | 1021,0 | 4780,2       | 100,0  | 10,9          | 3605,7          |
|                                                                          | M | 391 | 1458,7         | 98,7  | 5,0   | 370,0  | 1845,9       | 100,0  | 9,7           | 1391,1          |
|                                                                          | T | 809 | 1533,2         | 101,9 | 3,6   | 1391,0 | 3359,7       | 100,0  | 10,5          | 2547,3          |
| A00-B99, R75, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U049       | V | 3   | 11,6           | 63,4  | 36,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 5   | 18,7           | 96,2  | 43,0  | 8,5    | 42,4         | 2,3    | 8,5           | 29,4            |
|                                                                          | T | 8   | 15,2           | 81,0  | 28,7  | 8,5    | 20,5         | 0,6    | 8,5           | 14,2            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1   | 3,7            | 81,4  | 81,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 1,9            | 60,6  | 60,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 3   | 11,6           | 126,1 | 72,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 4   | 14,9           | 180,2 | 90,1  | 8,5    | 42,4         | 2,3    | 8,5           | 29,4            |
|                                                                          | T | 7   | 13,3           | 153,7 | 58,1  | 8,5    | 20,5         | 0,6    | 8,5           | 14,2            |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 6 SIDA                                                                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 131 | 504,6          | 96,3  | 8,4   | 438,5  | 2053,0       | 42,9   | 9,7           | 1534,5          |
|                                                                          | M | 79  | 294,7          | 98,2  | 11,0  | 203,5  | 1015,3       | 55,0   | 9,7           | 766,2           |
|                                                                          | T | 210 | 398,0          | 98,5  | 6,8   | 642,0  | 1550,6       | 46,2   | 9,7           | 1165,3          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 10  | 38,5           | 258,0 | 81,6  | 60,5   | 283,3        | 5,9    | 12,1          | 207,6           |
|                                                                          | M | 2   | 7,5            | 337,5 | 238,6 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 12  | 22,7           | 279,7 | 80,8  | 60,5   | 146,1        | 4,3    | 12,1          | 108,5           |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 3   | 11,6           | 107,4 | 62,0  | 16,5   | 77,3         | 1,6    | 16,5          | 55,8            |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3   | 5,7            | 83,8  | 48,4  | 16,5   | 39,9         | 1,2    | 16,5          | 30,1            |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 5   | 19,3           | 77,6  | 34,7  | 18,5   | 86,6         | 1,8    | 6,2           | 61,7            |
|                                                                          | M | 3   | 11,2           | 71,9  | 41,5  | 6,5    | 32,4         | 1,8    | 6,5           | 22,4            |
|                                                                          | T | 8   | 15,2           | 76,3  | 27,0  | 25,0   | 60,4         | 1,8    | 6,3           | 43,8            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 8   | 30,8           | 54,4  | 19,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 12  | 44,8           | 134,6 | 38,8  | 21,0   | 104,8        | 5,7    | 10,5          | 80,4            |
|                                                                          | T | 20  | 37,9           | 85,8  | 19,2  | 21,0   | 50,7         | 1,5    | 10,5          | 37,5            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 4   | 15,4           | 73,6  | 36,8  | 37,5   | 175,6        | 3,7    | 37,5          | 162,0           |
|                                                                          | M | 1   | 3,7            | 32,1  | 32,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5   | 9,5            | 59,3  | 26,5  | 37,5   | 90,6         | 2,7    | 37,5          | 83,5            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 5   | 19,3           | 76,5  | 34,2  | 37,0   | 173,2        | 3,6    | 9,3           | 124,0           |
|                                                                          | M | 2   | 7,5            | 92,8  | 65,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7   | 13,3           | 83,0  | 31,4  | 37,0   | 89,4         | 2,7    | 9,3           | 66,0            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 5   | 19,3           | 89,9  | 40,2  | 11,0   | 51,5         | 1,1    | 5,5           | 37,3            |
|                                                                          | M | 3   | 11,2           | 58,0  | 33,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 8   | 15,2           | 75,2  | 26,6  | 11,0   | 26,6         | 0,8    | 5,5           | 20,0            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 3   | 11,6           | 150,7 | 87,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2   | 7,5            | 71,3  | 50,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5   | 9,5            | 104,7 | 46,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 5   | 19,3           | 184,4 | 82,4  | 42,5   | 199,0        | 4,2    | 8,5           | 142,3           |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5   | 9,5            | 186,0 | 83,2  | 42,5   | 102,6        | 3,1    | 8,5           | 72,6            |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 40  | 154,1          | 115,4 | 18,3  | 128,5  | 601,6        | 12,6   | 9,9           | 455,8           |
|                                                                          | M | 7   | 26,1           | 96,5  | 36,5  | 18,0   | 89,8         | 4,9    | 4,5           | 58,4            |
|                                                                          | T | 47  | 89,1           | 115,7 | 16,9  | 146,5  | 353,8        | 10,5   | 8,6           | 265,0           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 1   | 3,9            | 120,5 | 120,5 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 1,9            | 91,8  | 91,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 3   | 11,2           | 275,7 | 159,2 | 14,5   | 72,3         | 3,9    | 14,5          | 58,0            |
|                                                                          | T | 3   | 5,7            | 170,2 | 98,3  | 14,5   | 35,0         | 1,0    | 14,5          | 26,7            |

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME  | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 3,7  | 81,1  | 8,5   | 42,4         | 2,3    | 8,5           | 29,4            |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 1,9  | 35,1  | 8,5   | 20,5         | 0,6    | 8,5           | 14,2            |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V  | 1              | 3,9  | 299,1 | 299,1 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 12             | 44,8 | 107,4 | 31,0  | 44,5         | 12,0   | 14,8          | 172,5           |
|                                                                                                                                   | T  | 13             | 24,6 | 109,2 | 30,3  | 107,5        | 3,2    | 14,8          | 81,6            |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 3              | 11,2 | 101,7 | 58,7  | 8,0          | 39,9   | 2,2           | 4,0             |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 5,7  | 98,8  | 57,0  | 8,0          | 19,3   | 0,6           | 4,0             |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 14,9 | 105,1 | 52,5  | 45,5         | 12,3   | 15,2          | 176,4           |
|                                                                                                                                   | T  | 4              | 7,6  | 100,7 | 50,4  | 45,5         | 3,3    | 15,2          | 81,9            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 7,5  | 147,5 | 104,3 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 3,8  | 144,8 | 102,4 | -            | -      | -             | -               |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V  | 12             | 46,2 | 85,1  | 24,6  | 1,5          | 7,0    | 0,1           | 1,5             |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 12             | 22,7 | 88,3  | 25,5  | 1,5          | 3,6    | 0,1           | 1,5             |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V  | 1              | 3,9  | 289,2 | 289,2 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 1,9  | 303,6 | 303,6 | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V  | 4              | 15,4 | 114,7 | 57,4  | 38,5         | 180,3  | 3,8           | 12,8            |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 3,7  | 67,4  | 67,4  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 5              | 9,5  | 103,1 | 46,1  | 38,5         | 93,0   | 2,8           | 12,8            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V  | 8              | 30,8 | 92,6  | 32,7  | 13,5         | 63,2   | 1,3           | 4,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 7,5  | 96,2  | 68,0  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 10             | 19,0 | 95,7  | 30,3  | 13,5         | 32,6   | 1,0           | 4,5             |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V  | 2              | 7,7  | 625,0 | 441,9 | 5,5          | 25,8   | 0,5           | 5,5             |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 2              | 3,8  | 327,9 | 231,9 | 5,5          | 13,3   | 0,4           | 5,5             |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V  | 1              | 3,9  | 36,5  | 36,5  | 19,5         | 91,3   | 1,9           | 19,5            |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 7,5  | 100,6 | 71,2  | 0,5          | 2,5    | 0,1           | 0,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 5,7  | 64,2  | 37,1  | 20,0         | 48,3   | 1,4           | 10,0            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 3,7  | 101,6 | 101,6 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 1,9  | 85,9  | 85,9  | -            | -      | -             | -               |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V  | 2              | 7,7  | 49,3  | 34,8  | 0,5          | 2,3    | 0,0           | 0,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 14,9 | 105,6 | 52,8  | 30,0         | 149,7  | 8,1           | 15,0            |
|                                                                                                                                   | T  | 6              | 11,4 | 76,9  | 31,4  | 30,5         | 73,7   | 2,2           | 10,2            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V  | 7              | 27,0 | 106,0 | 40,0  | 7,5          | 35,1   | 0,7           | 7,5             |
|                                                                                                                                   | M  | 8              | 29,8 | 141,0 | 49,8  | 6,5          | 32,4   | 1,8           | 6,5             |
|                                                                                                                                   | T  | 15             | 28,4 | 123,2 | 31,8  | 14,0         | 33,8   | 1,0           | 7,0             |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V  | 2              | 7,7  | 49,7  | 35,2  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 2              | 7,5  | 58,9  | 41,6  | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 4              | 7,6  | 54,4  | 27,2  | -            | -      | -             | -               |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V  | 2              | 7,7  | 248,6 | 175,8 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 3,7  | 117,8 | 117,8 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 3              | 5,7  | 183,4 | 105,9 | -            | -      | -             | -               |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 1              | 3,7  | 123,3 | 123,3 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 1              | 1,9  | 55,7  | 55,7  | -            | -      | -             | -               |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V  | 1              | 3,9  | 100,6 | 100,6 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 14,9 | 267,7 | 133,8 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 5              | 9,5  | 201,2 | 90,0  | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V  | 1              | 3,9  | 100,6 | 100,6 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | 4              | 14,9 | 278,4 | 139,2 | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | 5              | 9,5  | 206,0 | 92,1  | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T  | -              | -    | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V  | 9              | 34,7 | 83,6  | 27,9  | 5,5          | 25,8   | 0,5           | 1,8             |
|                                                                                                                                   | M  | 13             | 48,5 | 84,1  | 23,3  | 22,5         | 112,3  | 6,1           | 22,5            |
|                                                                                                                                   | T  | 22             | 41,7 | 84,2  | 17,9  | 28,0         | 67,6   | 2,0           | 7,0             |

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |          | Nº         | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE          | APVP         | TASA<br>APVP  | % APVP      | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                               | V        | 9          | 34,7           | 100,5        | 33,5        | 5,5          | 25,8          | 0,5         | 1,8           | 16,2            |
|                                                                                    | M        | 11         | 41,0           | 94,9         | 28,6        | 22,5         | 112,3         | 6,1         | 22,5          | 86,3            |
|                                                                                    | T        | 20         | 37,9           | 97,8         | 21,9        | 28,0         | 67,6          | 2,0         | 7,0           | 49,4            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                      | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 2          | 7,5            | 51,7         | 36,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 2          | 3,8            | 35,2         | 24,9        | -            | -             | -           | -             | -               |
| <b>F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento</b>                            | <b>V</b> | <b>17</b>  | <b>65,5</b>    | <b>103,6</b> | <b>25,1</b> | <b>3,5</b>   | <b>16,4</b>   | <b>0,3</b>  | <b>3,5</b>    | <b>10,3</b>     |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>21</b>  | <b>78,3</b>    | <b>73,8</b>  | <b>16,1</b> | <b>2,5</b>   | <b>12,5</b>   | <b>0,7</b>  | <b>2,5</b>    | <b>6,7</b>      |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>38</b>  | <b>72,0</b>    | <b>84,8</b>  | <b>13,8</b> | <b>6,0</b>   | <b>14,5</b>   | <b>0,4</b>  | <b>3,0</b>    | <b>8,4</b>      |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                  | V        | 15         | 57,8           | 97,7         | 25,2        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 21         | 78,3           | 74,9         | 16,4        | 2,5          | 12,5          | 0,7         | 2,5           | 6,7             |
|                                                                                    | T        | 36         | 68,2           | 83,0         | 13,8        | 2,5          | 6,0           | 0,2         | 2,5           | 3,5             |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V        | 1          | 3,9            | 202,7        | 202,7       | 3,5          | 16,4          | 0,3         | 3,5           | 10,3            |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,9            | 167,2        | 167,2       | 3,5          | 8,5           | 0,3         | 3,5           | 4,9             |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V        | 1          | 3,9            | 197,7        | 197,7       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,9            | 123,8        | 123,8       | -            | -             | -           | -             | -               |
| <b>G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>  | <b>V</b> | <b>9</b>   | <b>34,7</b>    | <b>65,5</b>  | <b>21,8</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>21</b>  | <b>78,3</b>    | <b>78,3</b>  | <b>17,1</b> | <b>30,5</b>  | <b>152,2</b>  | <b>8,2</b>  | <b>30,5</b>   | <b>124,8</b>    |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>30</b>  | <b>56,9</b>    | <b>73,9</b>  | <b>13,5</b> | <b>30,5</b>  | <b>73,7</b>   | <b>2,2</b>  | <b>30,5</b>   | <b>60,7</b>     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V        | 2          | 7,7            | 37,6         | 26,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 12         | 44,8           | 68,6         | 19,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 14         | 26,5           | 61,0         | 16,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos        | V        | 7          | 27,0           | 84,5         | 31,9        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 9          | 33,6           | 96,9         | 32,3        | 30,5         | 152,2         | 8,2         | 30,5          | 124,8           |
|                                                                                    | T        | 16         | 30,3           | 91,4         | 22,8        | 30,5         | 73,7          | 2,2         | 30,5          | 60,7            |
| <b>I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio</b>                               | <b>V</b> | <b>135</b> | <b>520,0</b>   | <b>116,5</b> | <b>10,0</b> | <b>250,0</b> | <b>1170,5</b> | <b>24,5</b> | <b>10,4</b>   | <b>863,7</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>146</b> | <b>544,7</b>   | <b>101,0</b> | <b>8,4</b>  | <b>21,5</b>  | <b>107,3</b>  | <b>5,8</b>  | <b>4,3</b>    | <b>64,3</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>281</b> | <b>532,5</b>   | <b>108,5</b> | <b>6,5</b>  | <b>271,5</b> | <b>655,7</b>  | <b>19,5</b> | <b>9,4</b>    | <b>483,0</b>    |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                      | V        | 1          | 3,9            | 81,5         | 81,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 3          | 11,2           | 97,4         | 56,2        | 8,5          | 42,4          | 2,3         | 8,5           | 29,4            |
|                                                                                    | T        | 4          | 7,6            | 92,2         | 46,1        | 8,5          | 20,5          | 0,6         | 8,5           | 14,2            |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V        | 9          | 34,7           | 119,1        | 39,7        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 18         | 67,2           | 133,2        | 31,4        | 2,5          | 12,5          | 0,7         | 2,5           | 6,7             |
|                                                                                    | T        | 27         | 51,2           | 128,4        | 24,7        | 2,5          | 6,0           | 0,2         | 2,5           | 3,5             |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V        | 27         | 104,0          | 109,0        | 21,0        | 130,0        | 608,6         | 12,7        | 13,0          | 446,9           |
|                                                                                    | M        | 14         | 52,2           | 78,1         | 20,9        | 4,5          | 22,5          | 1,2         | 4,5           | 12,1            |
|                                                                                    | T        | 41         | 77,7           | 97,6         | 15,2        | 134,5        | 324,9         | 9,7         | 12,2          | 242,9           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V        | 26         | 100,2          | 116,3        | 22,8        | 9,5          | 44,5          | 0,9         | 3,2           | 28,1            |
|                                                                                    | M        | 16         | 59,7           | 81,2         | 20,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 42         | 79,6           | 100,9        | 15,6        | 9,5          | 22,9          | 0,7         | 3,2           | 13,4            |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                          | V        | 14         | 53,9           | 140,3        | 37,5        | 12,5         | 58,5          | 1,2         | 4,2           | 38,8            |
|                                                                                    | M        | 27         | 100,7          | 139,4        | 26,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 41         | 77,7           | 139,9        | 21,8        | 12,5         | 30,2          | 0,9         | 4,2           | 19,3            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                                  | V        | 28         | 107,9          | 134,3        | 25,4        | 44,0         | 206,0         | 4,3         | 11,0          | 152,1           |
|                                                                                    | M        | 25         | 93,3           | 87,2         | 17,4        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 53         | 100,4          | 107,3        | 14,7        | 44,0         | 106,3         | 3,2         | 11,0          | 78,8            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                                  | V        | 25         | 96,3           | 102,5        | 20,5        | 51,5         | 241,1         | 5,0         | 17,2          | 190,5           |
|                                                                                    | M        | 40         | 149,2          | 107,4        | 17,0        | 6,0          | 29,9          | 1,6         | 3,0           | 16,1            |
|                                                                                    | T        | 65         | 123,2          | 105,7        | 13,1        | 57,5         | 138,9         | 4,1         | 11,5          | 107,3           |
| 60 Arteriosclerosis                                                                | V        | 3          | 11,6           | 217,8        | 125,8       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1          | 3,7            | 55,5         | 55,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 4          | 7,6            | 126,5        | 63,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                      | V        | 2          | 7,7            | 60,0         | 42,5        | 2,5          | 11,7          | 0,2         | 2,5           | 7,4             |
|                                                                                    | M        | 2          | 7,5            | 60,6         | 42,8        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 4          | 7,6            | 60,8         | 30,4        | 2,5          | 6,0           | 0,2         | 2,5           | 3,5             |
| <b>J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio</b>                               | <b>V</b> | <b>51</b>  | <b>196,4</b>   | <b>96,0</b>  | <b>13,4</b> | <b>23,5</b>  | <b>110,0</b>  | <b>2,3</b>  | <b>7,8</b>    | <b>79,4</b>     |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>35</b>  | <b>130,6</b>   | <b>85,5</b>  | <b>14,5</b> | <b>13,0</b>  | <b>64,9</b>   | <b>3,5</b>  | <b>6,5</b>    | <b>48,7</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>86</b>  | <b>163,0</b>   | <b>92,5</b>  | <b>10,0</b> | <b>36,5</b>  | <b>88,2</b>   | <b>2,6</b>  | <b>7,3</b>    | <b>65,4</b>     |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                               | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1          | 3,7            | 251,9        | 251,9       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,9            | 126,5        | 126,5       | -            | -             | -           | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                        | V        | 6          | 23,1           | 102,0        | 41,7        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 8          | 29,8           | 124,8        | 44,1        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 14         | 26,5           | 114,8        | 30,7        | -            | -             | -           | -             | -               |

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 29 | 111,7          | 114,3 | 21,2  | 22,0 | 103,0        | 2,2    | 11,0          | 75,0            |
|                                                                              | M | 2  | 7,5            | 39,3  | 27,8  | 2,5  | 12,5         | 0,7    | 2,5           | 6,7             |
|                                                                              | T | 31 | 58,7           | 104,5 | 18,8  | 24,5 | 59,2         | 1,8    | 8,2           | 44,0            |
| 65 Asma                                                                      | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 4  | 14,9           | 99,4  | 49,7  | 10,5 | 52,4         | 2,8    | 10,5          | 42,0            |
|                                                                              | T | 4  | 7,6            | 83,9  | 41,9  | 10,5 | 25,4         | 0,8    | 10,5          | 19,3            |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 1  | 3,9            | 156,1 | 156,1 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 3,7            | 79,8  | 79,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 3,8            | 105,1 | 74,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 15 | 57,8           | 74,5  | 19,2  | 1,5  | 7,0          | 0,1    | 1,5           | 4,4             |
|                                                                              | M | 19 | 70,9           | 80,0  | 18,4  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 34 | 64,4           | 77,9  | 13,4  | 1,5  | 3,6          | 0,1    | 1,5           | 2,1             |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 25 | 96,3           | 130,9 | 26,2  | 36,5 | 170,9        | 3,6    | 12,2          | 123,3           |
|                                                                              | M | 26 | 97,0           | 170,1 | 33,4  | 50,0 | 249,5        | 13,5   | 12,5          | 196,2           |
|                                                                              | T | 51 | 96,7           | 150,4 | 21,1  | 86,5 | 208,9        | 6,2    | 12,4          | 157,2           |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 3  | 11,6           | 502,8 | 290,3 | 0,5  | 2,3          | 0,0    | 0,5           | 1,5             |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 3  | 5,7            | 355,7 | 205,4 | 0,5  | 1,2          | 0,0    | 0,5           | 0,7             |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 4  | 15,4           | 150,7 | 75,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 3  | 11,2           | 85,0  | 49,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 7  | 13,3           | 113,5 | 42,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 3  | 11,6           | 45,7  | 26,4  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 5  | 18,7           | 210,4 | 94,1  | 50,0 | 249,5        | 13,5   | 12,5          | 196,2           |
|                                                                              | T | 8  | 15,2           | 92,1  | 32,6  | 50,0 | 120,8        | 3,6    | 12,5          | 90,8            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 15 | 57,8           | 164,7 | 42,5  | 36,0 | 168,5        | 3,5    | 18,0          | 121,8           |
|                                                                              | M | 18 | 67,2           | 202,9 | 47,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 33 | 62,5           | 185,4 | 32,3  | 36,0 | 87,0         | 2,6    | 18,0          | 65,7            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 7,5            | 103,6 | 73,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 3,8            | 79,0  | 55,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 7,5            | 103,6 | 73,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 3,8            | 79,0  | 55,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 4  | 15,4           | 161,3 | 80,6  | 6,5  | 30,4         | 0,6    | 6,5           | 21,1            |
|                                                                              | M | 3  | 11,2           | 73,6  | 42,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 7  | 13,3           | 107,1 | 40,5  | 6,5  | 15,7         | 0,5    | 6,5           | 10,9            |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 3  | 11,6           | 191,7 | 110,7 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 3  | 11,2           | 99,2  | 57,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 6  | 11,4           | 130,9 | 53,4  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | 1  | 3,9            | 185,2 | 185,2 | 6,5  | 30,4         | 0,6    | 6,5           | 21,1            |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 1,9            | 94,0  | 94,0  | 6,5  | 15,7         | 0,5    | 6,5           | 10,9            |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 4  | 15,4           | 38,5  | 19,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 17 | 63,4           | 127,2 | 30,8  | 6,5  | 32,4         | 1,8    | 6,5           | 22,4            |
|                                                                              | T | 21 | 39,8           | 88,9  | 19,4  | 6,5  | 15,7         | 0,5    | 6,5           | 10,9            |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 3  | 11,6           | 44,7  | 25,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 11 | 41,0           | 152,8 | 46,1  | 6,5  | 32,4         | 1,8    | 6,5           | 22,4            |
|                                                                              | T | 14 | 26,5           | 101,6 | 27,2  | 6,5  | 15,7         | 0,5    | 6,5           | 10,9            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 1  | 3,9            | 32,5  | 32,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 6  | 22,4           | 102,6 | 41,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 7  | 13,3           | 78,4  | 29,7  | -    | -            | -      | -             | -               |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |


## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 8  | 30,8           | 343,4 | 121,4 | 77,0  | 360,5        | 7,5    | 19,3          | 300,0           |
|                                                                                                               | M | 6  | 22,4           | 105,9 | 43,2  | 11,5  | 57,4         | 3,1    | 11,5          | 46,0            |
|                                                                                                               | T | 14 | 26,5           | 174,5 | 46,6  | 88,5  | 213,8        | 6,4    | 17,7          | 177,1           |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 2  | 7,7            | 439,8 | 311,0 | 53,0  | 248,1        | 5,2    | 26,5          | 214,4           |
|                                                                                                               | M | 1  | 3,7            | 138,9 | 138,9 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 5,7            | 255,6 | 147,6 | 53,0  | 128,0        | 3,8    | 26,5          | 111,7           |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 4  | 15,4           | 306,9 | 153,4 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 4  | 14,9           | 96,8  | 48,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 8  | 15,2           | 146,4 | 51,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 2  | 7,7            | 349,8 | 247,4 | 24,0  | 112,4        | 2,4    | 12,0          | 85,6            |
|                                                                                                               | M | 1  | 3,7            | 122,8 | 122,8 | 11,5  | 57,4         | 3,1    | 11,5          | 46,0            |
|                                                                                                               | T | 3  | 5,7            | 216,6 | 125,0 | 35,5  | 85,7         | 2,6    | 11,8          | 65,4            |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 21 | 80,9           | 120,5 | 26,3  | 180,0 | 842,7        | 17,6   | 18,0          | 657,2           |
|                                                                                                               | M | 13 | 48,5           | 113,4 | 31,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 34 | 64,4           | 119,4 | 20,5  | 180,0 | 434,8        | 12,9   | 18,0          | 344,8           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 5  | 19,3           | 265,1 | 118,6 | 52,5  | 245,8        | 5,1    | 17,5          | 208,4           |
|                                                                                                               | M | 4  | 14,9           | 432,0 | 216,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 9  | 17,1           | 322,8 | 107,6 | 52,5  | 126,8        | 3,8    | 17,5          | 107,4           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 7  | 27,0           | 105,9 | 40,0  | 57,5  | 269,2        | 5,6    | 19,2          | 201,1           |
|                                                                                                               | M | 7  | 26,1           | 104,4 | 39,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 14 | 26,5           | 106,2 | 28,4  | 57,5  | 138,9        | 4,1    | 19,2          | 107,0           |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 1  | 3,9            | 72,9  | 72,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,9            | 64,9  | 64,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 1  | 3,9            | 90,6  | 90,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 3,7            | 202,7 | 202,7 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 3,8            | 128,3 | 90,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 3,7            | 479,9 | 479,9 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,9            | 166,5 | 166,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 7  | 27,0           | 152,2 | 57,5  | 70,0  | 327,7        | 6,9    | 17,5          | 247,6           |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 7  | 13,3           | 101,1 | 38,2  | 70,0  | 169,1        | 5,0    | 17,5          | 130,4           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |

# AREA SANITARIA VII



## MUNICIPIOS

|   |       |    |      |    |        |
|---|-------|----|------|----|--------|
| 2 | Aller | 33 | Lena | 37 | Mieres |
|---|-------|----|------|----|--------|



## II.7.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA VII 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>   |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VARONES      | 475                | 14,8             | 4,5                   | 7,1                   | 101,8        |
| MUJERES      | 521                | 14,9             | 2,5                   | 4,0                   | 107,1        |
| <b>TOTAL</b> | <b>996</b>         | <b>14,9</b>      | <b>3,4</b>            | <b>5,3</b>            | <b>104,1</b> |

## II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | 1              | 0,2      | 5,8              | -              | -        | -                | 1            | 0,1      | 2,9              |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 5 - 14            | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 15 - 24           | 1              | 0,2      | 0,4              | 1              | 0,2      | 0,4              | 2            | 0,2      | 0,4              |
| 25 - 34           | 1              | 0,2      | 0,2              | -              | -        | -                | 1            | 0,1      | 0,1              |
| 35 - 44           | 8              | 1,7      | 1,7              | 3              | 0,6      | 0,7              | 11           | 1,1      | 1,2              |
| 45 - 54           | 24             | 5,1      | 4,2              | 12             | 2,3      | 2,1              | 36           | 3,6      | 3,1              |
| 55 - 64           | 44             | 9,3      | 8,9              | 28             | 5,4      | 5,7              | 72           | 7,2      | 7,3              |
| 65 - 74           | 62             | 13,1     | 22,6             | 35             | 6,7      | 10,6             | 97           | 9,7      | 16,0             |
| 75 - 84           | 191            | 40,2     | 66,8             | 144            | 27,6     | 30,6             | 335          | 33,6     | 44,3             |
| 85+               | 143            | 30,1     | 159,4            | 298            | 57,2     | 141,8            | 441          | 44,3     | 147,1            |

## II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

#### Varones

| G. Edad | 1ª Causa                                                                 |         | 2ª Causa                                    |        | 3ª Causa                                                                 |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | Enfermedad                                                               | Nº %    | Enfermedad                                  | Nº %   | Enfermedad                                                               | Nº %   |
| 5-14    |                                                                          |         |                                             |        |                                                                          |        |
| 15-39   | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                              | 1 25,0  | Infarto agudo de miocardio                  | 1 25,0 | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1 25,0 |
| 40-64   | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón               | 11 14,9 | Otras enfermedades isquémicas del corazón   | 4 5,4  | Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano           | 4 5,4  |
| 65+     | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma) | 36 9,1  | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 27 6,8 | Enfermedades cerebrovasculares                                           | 24 6,1 |

#### Mujeres

| G. Edad | 1ª Causa                                    |         | 2ª Causa                                          |        | 3ª Causa                                  |        |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
|         | Enfermedad                                  | Nº %    | Enfermedad                                        | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %   |
| 5-14    |                                             |         |                                                   |        |                                           |        |
| 15-39   | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 1 100,0 |                                                   |        |                                           |        |
| 40-64   | Tumor maligno de la mama                    | 7 16,3  | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5 11,6 | Suicidio y lesiones autoinfligidas        | 4 9,3  |
| 65+     | Enfermedades cerebrovasculares              | 41 8,6  | Otras enfermedades del corazón                    | 39 8,2 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 29 6,1 |

#### Total


| G. Edad | 1ª Causa                                                   |         | 2ª Causa                                    |        | 3ª Causa                                  |        |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
|         | Enfermedad                                                 | Nº %    | Enfermedad                                  | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %   |
| 5-14    |                                                            |         |                                             |        |                                           |        |
| 15-39   | Accidentes de tráfico de vehículos de motor                | 1 20,0  | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 1 20,0 | Infarto agudo de miocardio                | 1 20,0 |
| 40-64   | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 13 11,1 | Tumor maligno de la mama                    | 7 6,0  | Suicidio y lesiones autoinfligidas        | 7 6,0  |
| 65+     | Enfermedades cerebrovasculares                             | 65 7,4  | Otras enfermedades del corazón              | 61 7,0 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 48 5,5 |

## II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VII 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.7.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VII 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales |                                            |    | Nº    | 996  | -     | 1   | -    | 2     | 1     | 11    | 36    | 72    | 97    | 335   | 441  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 14    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 6    |
|         |                                            | %  | 1,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 3,1   | 1,2   | 1,4  |
| II      | Tumores                                    | Nº | 271   | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 2     | 15    | 40    | 41    | 103   | 69   |
|         |                                            | %  | 27,2  | -    | -     | -   | -    | 50,0  | -     | 18,2  | 41,7  | 55,6  | 42,3  | 30,7  | 15,6 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5  |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 40    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 2     | 2     | 14    | 19   |
|         |                                            | %  | 4,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 2,8   | 2,1   | 4,2   | 4,3  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 44    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 10    | 33   |
|         |                                            | %  | 4,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 3,0   | 7,5  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 59    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 22    | 32   |
|         |                                            | %  | 5,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 9,1   | 2,8   | 1,4   | 2,1   | 6,6   | 7,3  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 305   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 3     | 7     | 13    | 27    | 102   | 153  |
|         |                                            | %  | 30,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 27,3  | 19,4  | 18,1  | 27,8  | 30,4  | 34,7 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 121   | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 7     | 43    | 67   |
|         |                                            | %  | 12,1  | -    | -     | -   | -    | 50,0  | -     | 9,1   | -     | 2,8   | 7,2   | 12,8  | 15,2 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 48    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 8     | 15    | 14   |
|         |                                            | %  | 4,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 5,6   | 12,5  | 8,2   | 4,5   | 3,2  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |
|         |                                            | %  | 0,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 16    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 10   |
|         |                                            | %  | 1,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,0   | 1,2   | 2,3  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 31    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 25   |
|         |                                            | %  | 3,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 1,5   | 5,7  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 3     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -    |
|         |                                            | %  | 0,3   | -    | 100,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 0,3   | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,7  |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 37    | -    | -     | -   | -    | -     | 1     | 4     | 8     | 2     | 4     | 11    | 7    |
|         |                                            | %  | 3,7   | -    | -     | -   | -    | -     | 100,0 | 36,4  | 22,2  | 2,8   | 4,1   | 3,3   | 1,6  |

## II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VII 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 475   | -    | 1     | -   | -    | 1     | 1     | 8     | 24    | 44    | 62    | 191   | 143  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 5    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3    |
|         | %                                          | 1,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 0,5   | 2,1  |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 151  | -     | -   | -    | 1     | -     | 1     | 10    | 26    | 24    | 60    | 29   |
|         | %                                          | 31,8  | -    | -     | -   | -    | 100,0 | -     | 12,5  | 41,7  | 59,1  | 38,7  | 31,4  | 20,3 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 15   | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | 7     | 5    |
|         | %                                          | 3,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 2,3   | -     | 3,7   | 3,5  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 17   | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 9    |
|         | %                                          | 3,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 6,3  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 21   | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 12    | 6    |
|         | %                                          | 4,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 12,5  | -     | 2,3   | 1,6   | 6,3   | 4,2  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 124  | -     | -   | -    | -     | -     | 3     | 6     | 9     | 19    | 51    | 36   |
|         | %                                          | 26,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 37,5  | 25,0  | 20,5  | 30,6  | 26,7  | 25,2 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 71   | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 6     | 32    | 32   |
|         | %                                          | 14,9  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 12,5  | -     | -     | 9,7   | 16,8  | 22,4 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 26   | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 6     | 9     | 6    |
|         | %                                          | 5,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 4,2   | 9,1   | 9,7   | 4,7   | 4,2  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 6    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2    |
|         | %                                          | 1,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 1,6   | 1,4  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 15   | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 11   |
|         | %                                          | 3,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 1,6   | 7,7  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | 2    | -     | 1   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | 0,4   | -    | 100,0 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 2    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1    |
|         | %                                          | 0,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,7  |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 20   | -     | -   | -    | -     | 1     | 2     | 5     | 2     | 3     | 4     | 3    |
|         | %                                          | 4,2   | -    | -     | -   | -    | -     | 100,0 | 25,0  | 20,8  | 4,5   | 4,8   | 2,1   | 2,1  |

**II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA VII 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

**MUJERES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 521  | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | 3     | 12    | 28    | 35    | 144  | 298 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 1,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 5,7   | 2,1   | 1,0  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 120   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 14    | 17    | 43    | 40   |     |
|         |                                            | %  | 23,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 33,3  | 41,7  | 50,0  | 48,6  | 29,9  | 13,4 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7  |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 7     | 14   |     |
|         |                                            | %  | 4,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 3,6   | 5,7   | 4,9   | 4,7  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 24   |     |
|         |                                            | %  | 5,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 1,4   | 8,1  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 10    | 26   |     |
|         |                                            | %  | 7,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | -     | 2,9   | 6,9   | 8,7  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 181   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 8     | 51    | 117  |     |
|         |                                            | %  | 34,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 14,3  | 22,9  | 35,4  | 39,3 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 50    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 11    | 35   |     |
|         |                                            | %  | 9,6   | -    | -  | -   | -    | 100,0 | -     | -     | -     | 7,1   | 2,9   | 7,6   | 11,7 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 2     | 6     | 8    |     |
|         |                                            | %  | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 17,9  | 5,7   | 4,2   | 2,7  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 8    |     |
|         |                                            | %  | 1,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 0,7   | 2,7  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 14   |     |
|         |                                            | %  | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 4,7  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | -     | 1     | 7     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 3,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 66,7  | 25,0  | -     | 2,9   | 4,9   | 1,3  |     |

## II.7.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1488,3 | -    | 286,5 | -   | -    | 37,7  | 11,5  | 119,6 | 313,5 | 730,3 | 1603,3 | 4430,0 | 14709,8 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 20,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 49,6   | 52,9   | 200,1   |
| II Tumores                                        | 404,9  | -    | -     | -   | -    | 18,8  | -     | 21,7  | 130,6 | 405,7 | 677,7  | 1362,1 | 2301,5  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 3,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 66,7    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 59,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 26,1  | 20,3  | 33,1   | 185,1  | 633,8   |
| V Trastornos mentales                             | 65,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5   | 132,2  | 1100,7  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 88,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | 10,1  | 33,1   | 290,9  | 1067,4  |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 455,7  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 32,6  | 61,0  | 131,9 | 446,3  | 1348,8 | 5103,4  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 180,8  | -    | -     | -   | -    | 18,8  | -     | 10,9  | -     | 20,3  | 115,7  | 568,6  | 2234,8  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 71,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 91,3  | 132,2  | 198,4  | 467,0   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 1,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 33,4    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 23,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5   | 52,9   | 333,6   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 46,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5   | 66,1   | 833,9   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 4,5    | -    | 286,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -      | 13,2   | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 6,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 13,2   | 100,1   |
| XX Causas externas                                | 55,3   | -    | -     | -   | -    | -     | 11,5  | 43,5  | 69,7  | 20,3  | 66,1   | 145,5  | 233,5   |



## II.7.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VII 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1482,2 | -    | 584,8 | -   | -    | 36,7  | 22,0  | 172,4 | 415,6 | 891,6 | 2263,6 | 6678,3 | 15942,0 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 15,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | 35,0   | 334,4   |
| II Tumores                                        | 471,2  | -    | -     | -   | -    | 36,7  | -     | 21,5  | 173,2 | 526,8 | 876,2  | 2097,9 | 3233,0  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 46,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 34,6  | 20,3  | -      | 244,8  | 557,4   |
| V Trastornos mentales                             | 53,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 279,7  | 1003,3  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 65,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | 20,3  | 36,5   | 419,6  | 668,9   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 386,9  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 64,6  | 103,9 | 182,4 | 693,7  | 1783,2 | 4013,4  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 221,6  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | -     | 219,1  | 1118,9 | 3567,4  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 81,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 81,1  | 219,1  | 314,7  | 668,9   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 18,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | 104,9  | 223,0   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 46,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | 104,9  | 1226,3  |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 6,2    | -    | 584,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 6,2    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 35,0   | 111,5   |
| XX Causas externas                                | 62,4   | -    | -     | -   | -    | -     | 22,0  | 43,1  | 86,6  | 40,5  | 109,5  | 139,9  | 334,4   |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1493,8 | -    | -  | -   | -    | 38,7  | -     | 65,8  | 210,2 | 568,6 | 1057,1 | 3062,5 | 14183,7 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 25,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | 60,4   | 63,8   | 142,8   |
| II Tumores                                        | 344,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,9  | 87,6  | 284,3 | 513,4  | 914,5  | 1903,9  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | 5,7    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 95,2    |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 71,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 20,3  | 60,4   | 148,9  | 666,3   |
| V Trastornos mentales                             | 77,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2   | 42,5   | 1142,3  |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 109,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | -     | 30,2   | 212,7  | 1237,5  |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 519,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 81,2  | 241,6  | 1084,6 | 5568,8  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 143,4  | -    | -  | -   | -    | 38,7  | -     | -     | -     | 40,6  | 30,2   | 233,9  | 1665,9  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 63,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 101,5 | 60,4   | 127,6  | 380,8   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 2,9    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 47,6    |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 28,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -      | 21,3   | 380,8   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 45,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 42,5   | 666,3   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | -      | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | 2,9    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 21,3   | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 5,7    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 95,2    |
| XX Causas externas                                | 48,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 43,9  | 52,6  | -     | 30,2   | 148,9  | 190,4   |

## II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 475    | -    | 1     | -   | -    | 1     | 1     | 8     | 24    | 44    | 62     | 191    | 143     |
|                                                                          |   | 1482,2 | -    | 584,8 | -   | -    | 36,7  | 22,0  | 172,4 | 415,6 | 891,6 | 2263,6 | 6678,3 | 15942,0 |
|                                                                          | M | 521    | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 3     | 12    | 28    | 35     | 144    | 298     |
|                                                                          |   | 1493,8 | -    | -     | -   | -    | 38,7  | -     | 65,8  | 210,2 | 568,6 | 1057,1 | 3062,5 | 14183,7 |
|                                                                          | T | 996    | -    | 1     | -   | -    | 2     | 1     | 11    | 36    | 72    | 97     | 335    | 441     |
|                                                                          |   | 1488,3 | -    | 286,5 | -   | -    | 37,7  | 11,5  | 119,6 | 313,5 | 730,3 | 1603,3 | 4430,0 | 14709,8 |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      | 3       |
|                                                                          |   | 15,6   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | 35,0   | 334,4   |
|                                                                          | M | 9      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 3      | 3       |
|                                                                          |   | 25,8   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | 60,4   | 63,8   | 142,8   |
|                                                                          | T | 14     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 4      | 6       |
|                                                                          |   | 20,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 49,6   | 52,9   | 200,1   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 5,7    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2   | -      | 47,6    |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | T | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 3,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5   | -      | 33,4    |
|                                                                          | V | 3      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | 2       |
|                                                                          |   | 9,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 35,0   | 223,0   |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,9    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 21,3   | -       |
|                                                                          | T | 4      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      | 2       |
|                                                                          |   | 6,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 26,4   | 66,7    |
| 4 Septicemia                                                             | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 3,1    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 111,5   |
|                                                                          | M | 5      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | 2       |
|                                                                          |   | 14,3   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2   | 42,5   | 95,2    |
| 6 SIDA                                                                   | T | 6      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      | 3       |
|                                                                          |   | 9,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5   | 26,4   | 100,1   |
|                                                                          | V | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 3,1    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5   | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,9    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -      | -      | -       |
| C00-C48 Tumores                                                          | T | 2      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | -      | -       |
|                                                                          |   | 3,0    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5   | -      | -       |
|                                                                          | V | 151    | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 1     | 10    | 26    | 24     | 60     | 29      |
|                                                                          |   | 471,2  | -    | -     | -   | -    | 36,7  | -     | 21,5  | 173,2 | 526,8 | 876,2  | 2097,9 | 3233,0  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | M | 120    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 1     | 5     | 14    | 17     | 43     | 40      |
|                                                                          |   | 344,1  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | 21,9  | 87,6  | 284,3 | 513,4  | 914,5  | 1903,9  |
|                                                                          | T | 271    | -    | -     | -   | -    | 1     | -     | 2     | 15    | 40    | 41     | 103    | 69      |
|                                                                          |   | 404,9  | -    | -     | -   | -    | 18,8  | -     | 21,7  | 130,6 | 405,7 | 677,7  | 1362,1 | 2301,5  |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 6      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 18,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 40,5  | 73,0   | 35,0   | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,9    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 21,3   | -       |
|                                                                          | T | 7      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2      | 2      | -       |
|                                                                          |   | 10,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 20,3  | 33,1   | 26,4   | -       |
|                                                                          | V | 3      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 9,4    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 73,0   | 35,0   | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
|                                                                          | T | 3      | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 4,5    | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1   | 13,2   | -       |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                     | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 4     | 1     |
|                                                                   |   | 25,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 40,5  | 36,5  | 139,9 | 111,5 |
|                                                                   | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 7     |
|                                                                   | T | 22,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | -     | 333,2 |
| 12 Tumor maligno del colon                                        | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 8     |
|                                                                   |   | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | 33,1  | 52,9  | 266,8 |
|                                                                   | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 4     |
|                                                                   | T | 25,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 139,9 | 445,9 |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | V | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 7     | 7     |
|                                                                   |   | 51,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 60,9  | 30,2  | 148,9 | 333,2 |
|                                                                   | M | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 11    | 11    |
|                                                                   | T | 38,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 30,4  | 16,5  | 145,5 | 366,9 |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas        | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 2     | 3     | 1     |
|                                                                   |   | 31,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 81,1  | 73,0  | 104,9 | 111,5 |
|                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 1     |
|                                                                   | T | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 60,4  | 42,5  | 47,6  |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                     | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 4     | 5     | 2     |
|                                                                   |   | 22,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 40,6  | 66,1  | 66,1  | 66,7  |
|                                                                   | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | 3     | 1     |
|                                                                   | T | 31,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 34,6  | 40,5  | 73,0  | 104,9 | 111,5 |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                              | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     |
|                                                                   |   | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | -     | 95,2  |
|                                                                   | M | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     |
|                                                                   | T | 19,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 20,3  | 49,6  | 39,7  | 100,1 |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                    | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | 1     |
|                                                                   |   | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | -     | 109,5 | 35,0  | 111,5 |
|                                                                   | M | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 7     | 1     |
|                                                                   | T | 31,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 90,6  | 148,9 | 47,6  |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón     | V | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 6     | 8     | 2     |
|                                                                   |   | 25,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | -     | 99,2  | 105,8 | 66,7  |
|                                                                   | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     |
|                                                                   | T | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 20,3  | -     | 35,0  | 111,5 |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos          | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                   |   | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 42,5  | 47,6  |
|                                                                   | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 2     |
|                                                                   | T | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 10,1  | 16,5  | 39,7  | 66,7  |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares            | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     |
|                                                                   |   | 15,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | 69,9  | 223,0 |
|                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 2     |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                    | V | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | 26,4  | 66,7  |
|                                                                   |   | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 6     | 8     | 5     |
|                                                                   | M | 93,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 34,6  | 182,4 | 219,1 | 279,7 | 557,4 |
|                                                                   | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 3     | 3     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                     | V | 22,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,9  | -     | 20,3  | -     | 63,8  | 142,8 |
|                                                                   |   | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | 10    | 6     | 11    | 8     |
|                                                                   | M | 56,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 17,4  | 101,4 | 99,2  | 145,5 | 266,8 |
|                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 23 Tumor maligno de la mama                                       | V | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     |
|                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   | M | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6  |
|                                                                   | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
| 24 Tumor maligno de la mama                                       | V | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 33,4  |
|                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6  |
| 25 Tumor maligno de la mama                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                   |   | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,4  |
|                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | T | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
| 26 Tumor maligno de la mama                                       | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                   |   | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | -     | 16,5  | 13,2  | -     |
|                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                   | T | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | -     | 111,5 |
| 27 Tumor maligno de la mama                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                   |   | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | -     |
|                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                   | T | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 13,2  | 33,4  |
| 28 Tumor maligno de la mama                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                   | M | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 5     | 2     | 7     | 2     |
|                                                                   | T | 51,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 35,0  | 101,5 | 60,4  | 148,9 | 95,2  |
| 29 Tumor maligno de la mama                                       | V | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 5     | 2     | 7     | 2     |
|                                                                   |   | 26,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 50,7  | 33,1  | 92,6  | 66,7  |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 20,3  | 30,2  | 21,3  | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5  | 13,2  | -     | -   |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 1     | -     | 3     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 35,0  | 20,3  | -     | 63,8  | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 1     | -     | 3     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,4  | 10,1  | -     | 39,7  | -     | -   |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 7     | 5     | -   |
|                                                                                                                       | M | 46,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 40,5  | 36,5  | 244,8 | 557,4 | -   |
|                                                                                                                       | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 7     | 5     | -   |
|                                                                                                                       | T | 22,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 20,3  | 16,5  | 92,6  | 166,8 | -   |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | M | 15,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,3  | -     | 36,5  | 69,9  | 111,5 | -   |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 20,3  | 30,2  | 42,5  | 95,2  | -   |
|                                                                                                                       | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 4     | 3     | -   |
|                                                                                                                       | T | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,7   | 10,1  | 33,1  | 52,9  | 100,1 | -   |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | 31,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 349,7 | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6  | -   |
|                                                                                                                       | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 1     | -   |
|                                                                                                                       | T | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 132,2 | 33,4  | -   |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | M | 15,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,3  | 40,5  | -     | 35,0  | 111,5 | -   |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6  | -   |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 2     | -   |
|                                                                                                                       | T | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,7   | 20,3  | -     | 13,2  | 66,7  | -   |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 30,2  | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 16,5  | -     | -     | -   |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 5     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | 25,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,3  | 20,3  | 36,5  | 174,8 | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 40,6  | -     | 21,3  | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 6     | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,7   | 30,4  | 16,5  | 79,3  | -     | -   |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -   |
|                                                                                                                       | M | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 104,9 | -     | -   |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | T | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 42,5  | 47,6  | -   |
|                                                                                                                       | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 1     | -   |
|                                                                                                                       | T | 10,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 66,1  | 33,4  | -   |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 4     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 12,5  | -    | -  | -   | -    | 36,7  | -     | -     | -     | -     | 36,5  | -     | 223,0  |
|                                                                                                                                   | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4      |
|                                                                                                                                   |   | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 21,3  | 190,4  |
|                                                                                                                                   | T | 10    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6      |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 14,9  | -    | -  | -   | -    | 18,8  | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 13,2  | 200,1  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                                                                                   |   | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 111,5  |
|                                                                                                                                   | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,2   |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
| 40 Síndrome Mielodiplásico                                                                                                        | V | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 100,1  |
|                                                                                                                                   |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                                                                                   | M | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -      |
|                                                                                                                                   |   | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      |
|                                                                                                                                   | T | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | 95,2   |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 6,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,4  | 66,7   |
|                                                                                                                                   | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 15,6  | -    | -  | -   | -    | -     | 21,5  | -     | -     | -     | -     | 69,9  | 223,0  |
|                                                                                                                                   | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1      |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 8,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 21,3  | 47,6   |
|                                                                                                                                   |   | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3      |
|                                                                                                                                   | M | 12,0  | -    | -  | -   | -    | -     | 10,9  | -     | -     | -     | 16,5  | 39,7  | 100,1  |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,2   |
|                                                                                                                                   |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                                                                                   | M | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 66,7   |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | 7     | 5      |
|                                                                                                                                   |   | 46,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 34,6  | 20,3  | -     | 244,8 | 557,4  |
|                                                                                                                                   | M | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 7     | 14     |
|                                                                                                                                   |   | 71,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 20,3  | 60,4  | 148,9 | 666,3  |
|                                                                                                                                   | T | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 2     | 2     | 14    | 19     |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 59,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 26,1  | 20,3  | 33,1  | 185,1 | 633,8  |
|                                                                                                                                   |   | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 7     | 3      |
|                                                                                                                                   | M | 37,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 20,3  | -     | 244,8 | 334,4  |
|                                                                                                                                   |   | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 8      |
|                                                                                                                                   | T | 40,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 106,3 | 380,8  |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 12    | 11     |
|                                                                                                                                   |   | 38,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 10,1  | 16,5  | 158,7 | 366,9  |
|                                                                                                                                   | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                                                                                   |   | 9,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | -     | -     | -     | 223,0  |
|                                                                                                                                   | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 6      |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 31,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 20,3  | 30,2  | 42,5  | 285,6  |
|                                                                                                                                   |   | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 2     | 8      |
|                                                                                                                                   | M | 20,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 10,1  | 16,5  | 26,4  | 266,8  |
|                                                                                                                                   |   | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 9      |
|                                                                                                                                   | T | 53,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 279,7 | 1003,3 |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 24     |
|                                                                                                                                   |   | 77,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 42,5  | 1142,3 |
|                                                                                                                                   | M | 44    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 10    | 33     |
|                                                                                                                                   |   | 65,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 132,2 | 1100,7 |
|                                                                                                                                   | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 9      |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 53,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 279,7 | 1003,3 |
|                                                                                                                                   |   | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 24     |
|                                                                                                                                   | M | 77,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 42,5  | 1142,3 |
|                                                                                                                                   |   | 44    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 10    | 33     |
|                                                                                                                                   | T | 65,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 132,2 | 1100,7 |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos      | V | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 12     | 6      |
|                                                                                    | M | 65,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | 20,3  | 36,5  | 419,6  | 668,9  |
|                                                                                    | T | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 10     | 26     |
|                                                                                    | M | 109,0 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | -     | 30,2  | 212,7  | 1237,5 |
|                                                                                    | T | 59    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 22     | 32     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V | 88,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | 10,1  | 33,1  | 290,9  | 1067,4 |
|                                                                                    | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                    | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5      | 3      |
|                                                                                    | M | 25,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 174,8  | 334,4  |
|                                                                                    | T | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7      | 19     |
|                                                                                    | M | 74,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 148,9  | 904,3  |
|                                                                                    | T | 34    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12     | 22     |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los<br>órganos de los sentidos     | V | 50,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 158,7  | 733,8  |
|                                                                                    | M | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 7      | 3      |
|                                                                                    | M | 40,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | 20,3  | 36,5  | 244,8  | 334,4  |
|                                                                                    | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 3      | 7      |
|                                                                                    | T | 34,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | -     | 30,2  | 63,8   | 333,2  |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                      | V | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 10     | 10     |
|                                                                                    | M | 37,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | 10,1  | 33,1  | 132,2  | 333,6  |
|                                                                                    | V | 124   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 6     | 9     | 19    | 51     | 36     |
|                                                                                    | M | 386,9 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 64,6  | 103,9 | 182,4 | 693,7 | 1783,2 | 4013,4 |
|                                                                                    | T | 181   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 8     | 51     | 117    |
| 53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas                                      | V | 519,0 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 81,2  | 241,6 | 1084,6 | 5568,8 |
|                                                                                    | M | 305   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 7     | 13    | 27    | 102    | 153    |
|                                                                                    | T | 455,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 32,6  | 61,0  | 131,9 | 446,3 | 1348,8 | 5103,4 |
|                                                                                    | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                    | M | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0   | -      |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      |
|                                                                                    | M | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 42,5   | 47,6   |
|                                                                                    | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      | 1      |
|                                                                                    | V | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 39,7   | 33,4   |
|                                                                                    | M | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2      | 7      |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V | 34,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | 36,5  | 69,9   | 780,4  |
|                                                                                    | M | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6      | 16     |
|                                                                                    | T | 63,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 127,6  | 761,5  |
|                                                                                    | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 8      | 23     |
|                                                                                    | M | 49,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5  | 105,8  | 767,2  |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 2     | 1     | 6     | 5      | 3      |
|                                                                                    | M | 59,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 43,1  | 34,6  | 20,3  | 219,1 | 174,8  | 334,4  |
|                                                                                    | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 10     | 5      |
|                                                                                    | V | 48,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 20,3  | -     | 212,7  | 238,0  |
|                                                                                    | M | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | 2     | 6     | 15     | 8      |
| 57 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 53,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,7  | 26,1  | 20,3  | 99,2  | 198,4  | 266,8  |
|                                                                                    | M | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 9      | 9      |
|                                                                                    | T | 71,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 60,8  | 36,5  | 314,7  | 1003,3 |
|                                                                                    | V | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 8      | 20     |
|                                                                                    | M | 88,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 40,6  | 30,2  | 170,1  | 951,9  |
| 58 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 2     | 17     | 29     |
|                                                                                    | M | 80,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 50,7  | 33,1  | 224,8  | 967,3  |
|                                                                                    | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 6      | 3      |
|                                                                                    | M | 46,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | 17,3  | 20,3  | 109,5 | 209,8  | 334,4  |
|                                                                                    | T | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7      | 17     |
| 59 Insuficiencia cardiaca                                                          | V | 71,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 148,9  | 809,1  |
|                                                                                    | M | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | 13     | 20     |
|                                                                                    | T | 59,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | 10,1  | 66,1  | 171,9  | 667,1  |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 15     | 5      |
|                                                                              |   | 74,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 40,5  | 73,0  | 524,5  | 557,4  |
|                                                                              | M | 40    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 8      | 31     |
|                                                                              |   | 114,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | 170,1  | 1475,5 |
|                                                                              | T | 64    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 23     | 36     |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 95,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 30,4  | 33,1  | 304,2  | 1200,8 |
|                                                                              |   | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 12     | 7      |
|                                                                              | M | 84,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 34,6  | 20,3  | 182,5 | 419,6  | 780,4  |
|                                                                              |   | 41    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 9      | 27     |
|                                                                              | T | 117,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 151,0 | 191,4  | 1285,1 |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 68    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 1     | 10    | 21     | 34     |
|                                                                              |   | 101,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 10,1  | 165,3 | 277,7  | 1134,1 |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      | 2      |
|                                                                              | M | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 35,0   | 223,0  |
|                                                                              |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                              | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3   | -      |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2      | 2      |
|                                                                              |   | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 26,4   | 66,7   |
|                                                                              | M | 71    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 6     | 32     | 32     |
|                                                                              |   | 221,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | -     | 219,1 | 1118,9 | 3567,4 |
|                                                                              | T | 50    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 11     | 35     |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 143,4 | -    | -  | -   | -    | 38,7  | -     | -     | -     | 40,6  | 30,2  | 233,9  | 1665,9 |
|                                                                              |   | 121   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 7     | 43     | 67     |
|                                                                              | M | 180,8 | -    | -  | -   | -    | 18,8  | -     | 10,9  | -     | 20,3  | 115,7 | 568,6  | 2234,8 |
|                                                                              |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                              | T | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 111,5  |
| 63 Neumonía                                                                  | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                              |   | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 47,6   |
|                                                                              | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      |
|                                                                              |   | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 66,7   |
|                                                                              | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 3      |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0   | 334,4  |
|                                                                              |   | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 7      |
|                                                                              | M | 25,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,5   | 333,2  |
|                                                                              |   | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      | 10     |
|                                                                              | T | 19,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 39,7   | 333,6  |
| 65 Asma                                                                      | V | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | 19     | 13     |
|                                                                              |   | 115,5 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | -     | -     | 146,0 | 664,3  | 1449,3 |
|                                                                              | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 4      |
|                                                                              |   | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,5   | 190,4  |
|                                                                              | T | 43    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | 21     | 17     |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 64,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | -     | -     | 66,1  | 277,7  | 567,0  |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 5      |
|                                                                              |   | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 238,0  |
|                                                                              | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 5      |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 166,8  |
|                                                                              |   | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                              | M | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0   | 111,5  |
|                                                                              |   | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 4      |
|                                                                              | T | 14,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3   | 190,4  |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 5      |
|                                                                              |   | 10,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,4   | 166,8  |
|                                                                              | M | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11     | 14     |
|                                                                              |   | 84,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 73,0  | 384,6  | 1560,8 |
|                                                                              | T | 24    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 6      | 14     |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 68,8  | -    | -  | -   | -    | 38,7  | -     | -     | -     | 40,6  | 30,2  | 127,6  | 666,3  |
|                                                                              |   | 51    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 17     | 28     |
|                                                                              | M | 76,2  | -    | -  | -   | -    | 18,8  | -     | -     | -     | 20,3  | 49,6  | 224,8  | 934,0  |
|                                                                              |   | 26    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | 6     | 9      | 6      |
|                                                                              | T | 81,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 81,1  | 219,1 | 314,7  | 668,9  |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 2     | 6      | 8      |
|                                                                              |   | 63,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 101,5 | 60,4  | 127,6  | 380,8  |
|                                                                              | M | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 9     | 8     | 15     | 14     |
|                                                                              |   | 71,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,4  | 91,3  | 132,2 | 198,4  | 467,0  |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      |
|                                                                         | M | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 35,0  | -      |
|                                                                         | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2      |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | 21,3  | 95,2   |
|                                                                         | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2      |
|                                                                         | T | 9,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5  | 26,4  | 66,7   |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 3     | 2      |
|                                                                         | M | 34,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 40,5  | 146,0 | 104,9 | 223,0  |
|                                                                         | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 4     | -     | -     | 1      |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | 81,2  | -     | -     | 47,6   |
|                                                                         | M | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 4     | 3     | 3      |
|                                                                         | T | 25,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 60,9  | 66,1  | 39,7  | 100,1  |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 5     | 4      |
|                                                                         | M | 40,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 40,5  | 36,5  | 174,8 | 445,9  |
|                                                                         | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 5      |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 34,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 60,4  | 106,3 | 238,0  |
|                                                                         | M | 25    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 10    | 9      |
|                                                                         | T | 37,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | 20,3  | 49,6  | 132,2 | 300,2  |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                         | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6   |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |
|                                                                         | M | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,4   |
|                                                                         | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2      |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                  | V | 18,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 104,9 | 223,0  |
|                                                                         | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 8      |
|                                                                         | T | 28,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | 21,3  | 380,8  |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 10     |
|                                                                         | M | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5  | 52,9  | 333,6  |
|                                                                         | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -      |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 104,9 | -      |
|                                                                         | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | -     | -      |
| 80 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | -      |
|                                                                         | M | 7,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | 16,5  | 39,7  | -      |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
| 81 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 223,0  |
|                                                                         | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6      |
|                                                                         | T | 20,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | 285,6  |
| 82 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 8      |
|                                                                         | M | 13,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 266,8  |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 83 Enfermedades del sistema nervioso                                    | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                         | M | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,2   |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
| 84 Enfermedades del sistema endocrino                                   | V | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 66,7   |
|                                                                         | M | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 11     |
|                                                                         | T | 46,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 104,9 | 1226,3 |
| 85 Enfermedades del sistema inmunológico                                | V | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 14     |
|                                                                         | M | 45,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,5  | 666,3  |
|                                                                         | T | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 25     |
| 86 Enfermedades del sistema hematológico                                | V | 46,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 66,1  | 833,9  |
|                                                                         | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 7      |
|                                                                         | T | 31,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 69,9  | 780,4  |
| 87 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 9      |
|                                                                         | M | 28,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | 428,4  |
|                                                                         | T | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 16     |
| 88 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | 29,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 39,7  | 533,7  |
|                                                                         | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                         | T | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 223,0  |
| 89 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
| 90 Enfermedades del sistema circulatorio                                | V | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 66,7   |



## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 2,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,6  |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               |   | 1,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,4  |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 3     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                                                                                                               | M | 9,4   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 223,0 |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                                                                                                               |   | 14,3  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | 190,4 |
|                                                                                                               | T | 8     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 6     |
|                                                                                                               |   | 12,0  | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,4  | 200,1 |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 2     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 6,2   | -    | 584,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 2,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | -     |
|                                                                                                               | T | 3     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 4,5   | -    | 286,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | 13,2  | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 2     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 6,2   | -    | 584,8 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,3  | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 2,9   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | -     |
|                                                                                                               | T | 3     | -    | 1     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 4,5   | -    | 286,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | 13,2  | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                               | M | 6,2   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 111,5 |
|                                                                                                               | T | 2     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                               |   | 5,7   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,2  |
|                                                                                                               | T | 4     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     |
|                                                                                                               |   | 6,0   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 100,1 |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               | M | 3,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                               |   | 1,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -     |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 3,1   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 111,5 |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               |   | 1     | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               |   | 1,5   | -    | -     | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,4  |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                             | T | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,2  |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 2     | 5     | 2     | 3     | 4     | 3     |
|                                                                                                             | M | 62,4  | -    | -  | -   | -    | -     | 22,0  | 43,1  | 86,6  | 40,5  | 109,5 | 139,9 | 334,4 |
|                                                                                                             | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 3     | -     | 1     | 7     | 4     |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 48,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 43,9  | 52,6  | -     | 30,2  | 148,9 | 190,4 |
|                                                                                                             | M | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | 4     | 8     | 2     | 4     | 11    | 7     |
|                                                                                                             | T | 55,3  | -    | -  | -   | -    | -     | 11,5  | 43,5  | 69,7  | 20,3  | 66,1  | 145,5 | 233,5 |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | 22,0  | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | -     |
|                                                                                                             | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                             | T | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | 26,4  | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -     |
|                                                                                                             | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             | T | 12,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | 17,3  | -     | -     | 35,0  | 111,5 |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 4     |
|                                                                                                             | M | 25,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 30,2  | 85,1  | 190,4 |
|                                                                                                             | T | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 5     | 5     |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 19,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | -     | 16,5  | 66,1  | 166,8 |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                             | T | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | 35,0  | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 13,2  | -     |
|                                                                                                             | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 6,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,5  | 17,3  | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 3,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             | M | 5,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,9  | -     | -     | -     | 21,3  | -     |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 4,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 8,7   | -     | -     | 13,2  | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 3,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | -     | 2     |
|                                                                                                             | T | 21,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,3  | 40,5  | 73,0  | -     | 223,0 |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 3     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 21,9  | 52,6  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 4     | 2     | 2     | -     | 2     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 16,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 10,9  | 34,8  | 20,3  | 33,1  | -     | 66,7  |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                       | T | 2,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,3  | -   |
|                                                       |   | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
|                                                       |   | 1,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -   |

## II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 475 | 1482,2         | 101,8 | 4,7   | 1245,5 | 4618,1       | 100,0  | 10,8          | 3475,5          |
|                                                                          | M | 521 | 1493,8         | 107,1 | 4,7   | 664,5  | 2516,8       | 100,0  | 11,3          | 1889,4          |
|                                                                          | T | 996 | 1488,3         | 104,1 | 3,3   | 1910,0 | 3578,6       | 100,0  | 11,0          | 2685,9          |
| A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias       | V | 5   | 15,6           | 91,2  | 40,8  | 1,5    | 5,6          | 0,1    | 1,5           | 4,1             |
|                                                                          | M | 9   | 25,8           | 138,8 | 46,3  | 8,0    | 30,3         | 1,2    | 4,0           | 19,5            |
|                                                                          | T | 14  | 20,9           | 117,0 | 31,3  | 9,5    | 17,8         | 0,5    | 3,2           | 11,8            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 2   | 5,7            | 135,9 | 96,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 2   | 3,0            | 105,2 | 74,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 3   | 9,4            | 473,5 | 273,4 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1   | 2,9            | 189,5 | 189,5 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4   | 6,0            | 343,6 | 171,8 | -      | -            | -      | -             | -               |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 1   | 3,1            | 36,8  | 36,8  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 5   | 14,3           | 179,2 | 80,1  | 0,5    | 1,9          | 0,1    | 0,5           | 1,2             |
|                                                                          | T | 6   | 9,0            | 108,8 | 44,4  | 0,5    | 0,9          | 0,0    | 0,5           | 0,6             |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 6 SIDA                                                                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | 1   | 3,1            | 148,5 | 148,5 | 1,5    | 5,6          | 0,1    | 1,5           | 4,1             |
|                                                                          | M | 1   | 2,9            | 197,6 | 197,6 | 7,5    | 28,4         | 1,1    | 7,5           | 18,3            |
|                                                                          | T | 2   | 3,0            | 168,8 | 119,3 | 9,0    | 16,9         | 0,5    | 4,5           | 11,2            |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 151 | 471,2          | 95,6  | 7,8   | 527,5  | 1955,9       | 42,4   | 10,0          | 1460,7          |
|                                                                          | M | 120 | 344,1          | 117,3 | 10,7  | 276,5  | 1047,2       | 41,6   | 9,5           | 732,1           |
|                                                                          | T | 271 | 404,9          | 103,5 | 6,3   | 804,0  | 1506,4       | 42,1   | 9,8           | 1100,5          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 6   | 18,7           | 129,6 | 52,9  | 32,0   | 118,7        | 2,6    | 8,0           | 79,3            |
|                                                                          | M | 1   | 2,9            | 125,4 | 125,4 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 7   | 10,5           | 129,0 | 48,7  | 32,0   | 60,0         | 1,7    | 8,0           | 39,9            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 3   | 9,4            | 92,4  | 53,4  | 5,0    | 18,5         | 0,4    | 2,5           | 13,8            |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3   | 4,5            | 68,1  | 39,3  | 5,0    | 9,4          | 0,3    | 2,5           | 6,4             |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 8   | 25,0           | 107,6 | 38,0  | 24,5   | 90,8         | 2,0    | 8,2           | 60,5            |
|                                                                          | M | 8   | 22,9           | 152,9 | 54,1  | 1,5    | 5,7          | 0,2    | 1,5           | 3,6             |
|                                                                          | T | 16  | 23,9           | 125,5 | 31,4  | 26,0   | 48,7         | 1,4    | 6,5           | 32,0            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 8   | 25,0           | 48,0  | 17,0  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 18  | 51,6           | 161,0 | 37,9  | 19,5   | 73,9         | 2,9    | 6,5           | 47,7            |
|                                                                          | T | 26  | 38,9           | 92,7  | 18,2  | 19,5   | 36,5         | 1,0    | 6,5           | 24,0            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 10  | 31,2           | 158,3 | 50,0  | 45,5   | 168,7        | 3,7    | 9,1           | 110,4           |
|                                                                          | M | 5   | 14,3           | 124,7 | 55,8  | 3,5    | 13,3         | 0,5    | 3,5           | 8,4             |
|                                                                          | T | 15  | 22,4           | 144,4 | 37,3  | 49,0   | 91,8         | 2,6    | 8,2           | 59,9            |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 10  | 31,2           | 130,0 | 41,1  | 55,5   | 205,8        | 4,5    | 11,1          | 145,8           |
|                                                                          | M | 3   | 8,6            | 110,5 | 63,8  | 4,5    | 17,0         | 0,7    | 4,5           | 10,8            |
|                                                                          | T | 13  | 19,4           | 124,2 | 34,5  | 60,0   | 112,4        | 3,1    | 10,0          | 78,5            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 6   | 18,7           | 92,9  | 37,9  | 21,5   | 79,7         | 1,7    | 7,2           | 55,5            |
|                                                                          | M | 11  | 31,5           | 168,3 | 50,8  | 1,5    | 5,7          | 0,2    | 1,5           | 3,6             |
|                                                                          | T | 17  | 25,4           | 131,0 | 31,8  | 23,0   | 43,1         | 1,2    | 5,8           | 29,4            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 4   | 12,5           | 174,0 | 87,0  | 27,0   | 100,1        | 2,2    | 13,5          | 73,5            |
|                                                                          | M | 4   | 11,5           | 111,6 | 55,8  | 0,5    | 1,9          | 0,1    | 0,5           | 1,2             |
|                                                                          | T | 8   | 12,0           | 136,6 | 48,3  | 27,5   | 51,5         | 1,4    | 9,2           | 37,3            |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 5   | 15,6           | 157,4 | 70,4  | 12,5   | 46,3         | 1,0    | 12,5          | 30,1            |
|                                                                          | M | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5   | 7,5            | 151,1 | 67,6  | 12,5   | 23,4         | 0,7    | 12,5          | 15,2            |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 30  | 93,6           | 73,4  | 13,4  | 118,0  | 437,5        | 9,5    | 8,4           | 294,9           |
|                                                                          | M | 8   | 22,9           | 84,3  | 29,8  | 32,0   | 121,2        | 4,8    | 16,0          | 101,4           |
|                                                                          | T | 38  | 56,8           | 74,8  | 12,1  | 150,0  | 281,0        | 7,9    | 9,4           | 197,4           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 1   | 3,1            | 102,8 | 102,8 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1   | 2,9            | 275,6 | 275,6 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 2   | 3,0            | 149,6 | 105,8 | -      | -            | -      | -             | -               |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares                   | V | -   | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1   | 2,9            | 654,7 | 654,7 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1   | 1,5            | 206,9 | 206,9 | -      | -            | -      | -             | -               |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | 1   | 3,1            | 140,6 | 140,6 | 1,5    | 5,6          | 0,1    | 1,5           | 4,1             |
|                                                                          | M | 2   | 5,7            | 139,8 | 98,9  | 18,5   | 70,1         | 2,8    | 18,5          | 47,9            |
|                                                                          | T | 3   | 4,5            | 139,2 | 80,3  | 20,0   | 37,5         | 1,0    | 10,0          | 25,5            |

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 2  | 6,2            | 109,2 | 77,2  | 0,5  | 1,9          | 0,0    | 0,5           | 1,4             |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,9            | 65,5  | 65,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 4,5            | 88,9  | 51,3  | 0,5  | 0,9          | 0,0    | 0,5           | 0,6             |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 18 | 51,6           | 124,6 | 29,4  | 94,5 | 357,9        | 14,2   | 13,5          | 247,8           |
|                                                                                                                                   | T | 18 | 26,9           | 121,7 | 28,7  | 94,5 | 177,1        | 4,9    | 13,5          | 124,1           |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 8,6            | 81,1  | 46,8  | 7,0  | 26,5         | 1,1    | 3,5           | 17,1            |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 4,5            | 81,6  | 47,1  | 7,0  | 13,1         | 0,4    | 3,5           | 8,6             |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 6  | 17,2           | 120,0 | 49,0  | 52,5 | 198,8        | 7,9    | 17,5          | 142,7           |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 9,0            | 120,5 | 49,2  | 52,5 | 98,4         | 2,7    | 17,5          | 71,4            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 15 | 46,8           | 92,9  | 24,0  | 22,0 | 81,6         | 1,8    | 11,0          | 53,6            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 15 | 22,4           | 90,7  | 23,4  | 22,0 | 41,2         | 1,2    | 11,0          | 26,8            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 5  | 15,6           | 121,6 | 54,4  | 21,0 | 77,9         | 1,7    | 10,5          | 53,9            |
|                                                                                                                                   | M | 6  | 17,2           | 318,8 | 130,1 | 9,0  | 34,1         | 1,4    | 4,5           | 21,9            |
|                                                                                                                                   | T | 11 | 16,4           | 183,5 | 55,3  | 30,0 | 56,2         | 1,6    | 7,5           | 38,0            |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 10 | 31,2           | 101,7 | 32,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,9            | 38,9  | 38,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 11 | 16,4           | 87,2  | 26,3  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 5  | 15,6           | 153,8 | 68,8  | 35,5 | 131,6        | 2,9    | 11,8          | 87,9            |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,9            | 38,1  | 38,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 9,0            | 102,1 | 41,7  | 35,5 | 66,5         | 1,9    | 11,8          | 44,3            |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,9            | 83,0  | 83,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 1,5            | 72,8  | 72,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 8  | 25,0           | 170,1 | 60,1  | 31,0 | 114,9        | 2,5    | 15,5          | 76,5            |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 8,6            | 62,9  | 36,3  | 24,0 | 90,9         | 3,6    | 12,0          | 58,6            |
|                                                                                                                                   | T | 11 | 16,4           | 115,1 | 34,7  | 55,0 | 103,0        | 2,9    | 13,8          | 67,8            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V | 3  | 9,4            | 39,4  | 22,7  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 11,5           | 56,2  | 28,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 7  | 10,5           | 47,4  | 17,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | 4  | 12,5           | 86,6  | 43,3  | 49,0 | 181,7        | 3,9    | 24,5          | 235,8           |
|                                                                                                                                   | M | 6  | 17,2           | 142,7 | 58,2  | 4,5  | 17,0         | 0,7    | 4,5           | 10,8            |
|                                                                                                                                   | T | 10 | 14,9           | 112,7 | 35,7  | 53,5 | 100,2        | 2,8    | 17,8          | 126,7           |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1  | 3,1            | 106,6 | 106,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 5,7            | 186,5 | 131,9 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 3  | 4,5            | 149,2 | 86,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 1  | 3,1            | 67,5  | 67,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 8,6            | 250,4 | 144,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 6,0            | 147,5 | 73,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 5  | 15,6           | 430,8 | 192,6 | 25,5 | 94,5         | 2,0    | 25,5          | 83,7            |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 8,6            | 289,3 | 167,0 | 3,5  | 13,3         | 0,5    | 3,5           | 8,4             |
|                                                                                                                                   | T | 8  | 12,0           | 361,4 | 127,8 | 29,0 | 54,3         | 1,5    | 14,5          | 46,6            |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 5,7            | 110,6 | 78,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 3,0            | 67,2  | 47,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 5,7            | 115,8 | 81,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 3,0            | 69,1  | 48,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 15 | 46,8           | 122,3 | 31,6  | 61,5 | 228,0        | 4,9    | 20,5          | 167,0           |
|                                                                                                                                   | M | 25 | 71,7           | 131,9 | 26,4  | 23,0 | 87,1         | 3,5    | 11,5          | 58,7            |
|                                                                                                                                   | T | 40 | 59,8           | 127,9 | 20,2  | 84,5 | 158,3        | 4,4    | 16,9          | 112,5           |

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | Nº  | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                            | V | 12  | 37,4           | 118,1 | 34,1  | 37,0  | 137,2        | 3,0    | 18,5          | 98,4            |
|                                                                                 | M | 14  | 40,1           | 98,3  | 26,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 26  | 38,9           | 106,3 | 20,8  | 37,0  | 69,3         | 1,9    | 18,5          | 49,2            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                   | V | 3   | 9,4            | 142,6 | 82,3  | 24,5  | 90,8         | 2,0    | 24,5          | 68,6            |
|                                                                                 | M | 11  | 31,5           | 233,4 | 70,4  | 23,0  | 87,1         | 3,5    | 11,5          | 58,7            |
|                                                                                 | T | 14  | 20,9           | 205,3 | 54,9  | 47,5  | 89,0         | 2,5    | 15,8          | 63,3            |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                | V | 17  | 53,0           | 92,3  | 22,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 27  | 77,4           | 79,4  | 15,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 44  | 65,7           | 83,7  | 12,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                               | V | 17  | 53,0           | 98,9  | 24,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 27  | 77,4           | 80,7  | 15,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 44  | 65,7           | 86,7  | 13,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 21  | 65,5           | 131,7 | 28,7  | 46,5  | 172,4        | 3,7    | 15,5          | 141,0           |
|                                                                                 | M | 38  | 109,0          | 115,5 | 18,7  | 23,5  | 89,0         | 3,5    | 23,5          | 65,5            |
|                                                                                 | T | 59  | 88,2           | 120,7 | 15,7  | 70,0  | 131,2        | 3,7    | 17,5          | 103,7           |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 8   | 25,0           | 132,8 | 47,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 26  | 74,5           | 122,4 | 24,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 34  | 50,8           | 125,0 | 21,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 13  | 40,6           | 132,8 | 36,8  | 46,5  | 172,4        | 3,7    | 15,5          | 141,0           |
|                                                                                 | M | 12  | 34,4           | 103,4 | 29,9  | 23,5  | 89,0         | 3,5    | 23,5          | 65,5            |
|                                                                                 | T | 25  | 37,4           | 116,4 | 23,3  | 70,0  | 131,2        | 3,7    | 17,5          | 103,7           |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 124 | 386,9          | 93,2  | 8,4   | 296,5 | 1099,4       | 23,8   | 10,2          | 825,8           |
|                                                                                 | M | 181 | 519,0          | 102,8 | 7,6   | 70,5  | 267,0        | 10,6   | 7,8           | 174,7           |
|                                                                                 | T | 305 | 455,7          | 98,4  | 5,6   | 367,0 | 687,6        | 19,2   | 9,7           | 500,5           |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | 1   | 3,1            | 71,0  | 71,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 4   | 11,5           | 101,4 | 50,7  | 2,5   | 9,5          | 0,4    | 2,5           | 6,0             |
|                                                                                 | T | 5   | 7,5            | 93,8  | 41,9  | 2,5   | 4,7          | 0,1    | 2,5           | 3,2             |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 11  | 34,3           | 128,5 | 38,7  | 9,0   | 33,4         | 0,7    | 4,5           | 22,7            |
|                                                                                 | M | 22  | 63,1           | 134,8 | 28,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 33  | 49,3           | 132,6 | 23,1  | 9,0   | 16,9         | 0,5    | 4,5           | 11,2            |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 19  | 59,3           | 65,9  | 15,1  | 107,5 | 398,6        | 8,6    | 11,9          | 318,0           |
|                                                                                 | M | 17  | 48,7           | 75,9  | 18,4  | 33,0  | 125,0        | 5,0    | 16,5          | 83,4            |
|                                                                                 | T | 36  | 53,8           | 70,2  | 11,7  | 140,5 | 263,2        | 7,4    | 12,8          | 200,9           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 23  | 71,8           | 89,9  | 18,7  | 49,5  | 183,5        | 4,0    | 9,9           | 122,7           |
|                                                                                 | M | 31  | 88,9           | 130,2 | 23,4  | 21,5  | 81,4         | 3,2    | 7,2           | 52,4            |
|                                                                                 | T | 54  | 80,7           | 108,6 | 14,8  | 71,0  | 133,0        | 3,7    | 8,9           | 88,0            |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 15  | 46,8           | 132,0 | 34,1  | 49,5  | 183,5        | 4,0    | 16,5          | 144,6           |
|                                                                                 | M | 25  | 71,7           | 107,3 | 21,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 40  | 59,8           | 115,5 | 18,3  | 49,5  | 92,7         | 2,6    | 16,5          | 72,7            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                               | V | 24  | 74,9           | 100,1 | 20,4  | 19,0  | 70,4         | 1,5    | 4,8           | 48,7            |
|                                                                                 | M | 40  | 114,7          | 114,6 | 18,1  | 7,5   | 28,4         | 1,1    | 7,5           | 18,3            |
|                                                                                 | T | 64  | 95,6           | 108,2 | 13,5  | 26,5  | 49,7         | 1,4    | 5,3           | 32,9            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                               | V | 27  | 84,3           | 96,2  | 18,5  | 62,0  | 229,9        | 5,0    | 10,3          | 169,2           |
|                                                                                 | M | 41  | 117,6          | 90,6  | 14,1  | 6,0   | 22,7         | 0,9    | 3,0           | 14,5            |
|                                                                                 | T | 68  | 101,6          | 92,6  | 11,2  | 68,0  | 127,4        | 3,6    | 8,5           | 91,6            |
| 60 Arteriosclerosis                                                             | V | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | -   | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                   | V | 4   | 12,5           | 105,3 | 52,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1   | 2,9            | 25,2  | 25,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 5   | 7,5            | 64,1  | 28,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                   | V | 71  | 221,6          | 117,1 | 13,9  | 34,0  | 126,1        | 2,7    | 8,5           | 108,2           |
|                                                                                 | M | 50  | 143,4          | 101,2 | 14,3  | 62,5  | 236,7        | 9,4    | 20,8          | 284,2           |
|                                                                                 | T | 121 | 180,8          | 109,0 | 9,9   | 96,5  | 180,8        | 5,1    | 13,8          | 192,4           |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                            | V | 1   | 3,1            | 219,5 | 219,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 1   | 2,9            | 218,2 | 218,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 2   | 3,0            | 217,5 | 153,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                     | V | 4   | 12,5           | 60,5  | 30,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | M | 9   | 25,8           | 116,4 | 38,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                 | T | 13  | 19,4           | 90,2  | 25,0  | -     | -            | -      | -             | -               |

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 37 | 115,5          | 127,2 | 20,9  | 33,5  | 124,2        | 2,7    | 11,2          | 106,8           |
|                                                                              | M | 6  | 17,2           | 97,6  | 39,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 43 | 64,3           | 120,0 | 18,3  | 33,5  | 62,8         | 1,8    | 11,2          | 53,1            |
| 65 Asma                                                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 5  | 14,3           | 102,4 | 45,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 5  | 7,5            | 87,9  | 39,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 2  | 6,2            | 268,4 | 189,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 5  | 14,3           | 336,5 | 150,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 7  | 10,5           | 310,5 | 117,4 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 27 | 84,3           | 117,8 | 22,7  | 0,5   | 1,9          | 0,0    | 0,5           | 1,4             |
|                                                                              | M | 24 | 68,8           | 83,7  | 17,1  | 62,5  | 236,7        | 9,4    | 20,8          | 284,2           |
|                                                                              | T | 51 | 76,2           | 98,2  | 13,7  | 63,0  | 118,0        | 3,3    | 15,8          | 139,3           |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 26 | 81,1           | 117,1 | 23,0  | 59,5  | 220,6        | 4,8    | 6,6           | 148,4           |
|                                                                              | M | 22 | 63,1           | 116,3 | 24,8  | 78,5  | 297,3        | 11,8   | 11,2          | 194,2           |
|                                                                              | T | 48 | 71,7           | 116,5 | 16,8  | 138,0 | 258,6        | 7,2    | 8,6           | 170,9           |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 2  | 6,2            | 66,9  | 47,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 4  | 11,5           | 92,2  | 46,1  | 12,5  | 47,3         | 1,9    | 12,5          | 30,5            |
|                                                                              | T | 6  | 9,0            | 81,4  | 33,2  | 12,5  | 23,4         | 0,7    | 12,5          | 15,2            |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 11 | 34,3           | 140,0 | 42,2  | 24,0  | 89,0         | 1,9    | 4,0           | 60,6            |
|                                                                              | M | 6  | 17,2           | 193,6 | 79,0  | 61,5  | 232,9        | 9,3    | 12,3          | 152,8           |
|                                                                              | T | 17 | 25,4           | 155,4 | 37,7  | 85,5  | 160,2        | 4,5    | 7,8           | 105,7           |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 13 | 40,6           | 124,5 | 34,5  | 35,5  | 131,6        | 2,9    | 11,8          | 87,9            |
|                                                                              | M | 12 | 34,4           | 110,5 | 31,9  | 4,5   | 17,0         | 0,7    | 4,5           | 10,8            |
|                                                                              | T | 25 | 37,4           | 117,0 | 23,4  | 40,0  | 74,9         | 2,1    | 10,0          | 50,1            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 2,9            | 41,9  | 41,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 1,5            | 32,9  | 32,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 2,9            | 41,9  | 41,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 1,5            | 32,9  | 32,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 6  | 18,7           | 215,0 | 87,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 10 | 28,7           | 202,6 | 64,1  | 6,5   | 24,6         | 1,0    | 6,5           | 15,9            |
|                                                                              | T | 16 | 23,9           | 207,2 | 51,8  | 6,5   | 12,2         | 0,3    | 6,5           | 8,0             |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | 4  | 12,5           | 978,3 | 489,1 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 2,9            | 150,3 | 150,3 | 6,5   | 24,6         | 1,0    | 6,5           | 15,9            |
|                                                                              | T | 5  | 7,5            | 459,9 | 205,7 | 6,5   | 12,2         | 0,3    | 6,5           | 8,0             |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 2  | 6,2            | 115,0 | 81,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7  | 20,1           | 193,3 | 73,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 9  | 13,4           | 168,1 | 56,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 5,7            | 307,2 | 217,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 3,0            | 155,9 | 110,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 15 | 46,8           | 128,8 | 33,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 16 | 45,9           | 98,8  | 24,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 31 | 46,3           | 111,0 | 19,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 10 | 31,2           | 132,5 | 41,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 10 | 28,7           | 114,4 | 36,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 20 | 29,9           | 122,5 | 27,4  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | 2  | 6,2            | 298,7 | 211,2 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 2  | 3,0            | 292,2 | 206,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 1  | 2,9            | 260,6 | 260,6 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 1,5            | 263,7 | 263,7 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 3  | 9,4            | 87,4  | 50,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 5  | 14,3           | 70,7  | 31,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 8  | 12,0           | 76,0  | 26,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO


### ÁREA VII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME    | EE     | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 2  | 6,2            | 289,0  | 204,3  | 11,5  | 42,6         | 0,9    | 11,5          | 27,7            |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,9            | 159,9  | 159,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 4,5            | 232,6  | 134,3  | 11,5  | 21,5         | 0,6    | 11,5          | 14,0            |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | 2  | 6,2            | 630,7  | 446,0  | 11,5  | 42,6         | 0,9    | 11,5          | 27,7            |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,9            | 269,7  | 269,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 4,5            | 446,6  | 257,9  | 11,5  | 21,5         | 0,6    | 11,5          | 14,0            |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2  | 6,2            | 74,6   | 52,7   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2  | 5,7            | 29,9   | 21,2   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 4  | 6,0            | 42,7   | 21,4   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 1  | 3,1            | 172,6  | 172,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,5            | 70,0   | 70,0   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 1  | 3,1            | 69,3   | 69,3   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,5            | 16,0   | 16,0   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2  | 5,7            | 200,0  | 141,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 3,0            | 120,3  | 85,1   | -     | -            | -      | -             | -               |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 20 | 62,4           | 97,1   | 21,7   | 207,0 | 767,5        | 16,6   | 17,3          | 592,6           |
|                                                                                                               | M | 17 | 48,7           | 117,5  | 28,5   | 115,5 | 437,5        | 17,4   | 23,1          | 344,6           |
|                                                                                                               | T | 37 | 55,3           | 105,6  | 17,4   | 322,5 | 604,2        | 16,9   | 19,0          | 471,6           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 2  | 6,2            | 87,6   | 62,0   | 35,5  | 131,6        | 2,9    | 35,5          | 112,7           |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,9            | 82,0   | 82,0   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 4,5            | 86,3   | 49,8   | 35,5  | 66,5         | 1,9    | 35,5          | 59,4            |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 1  | 3,1            | 142,3  | 142,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,5            | 116,1  | 116,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 4  | 12,5           | 52,4   | 26,2   | 43,0  | 159,4        | 3,5    | 21,5          | 129,3           |
|                                                                                                               | M | 9  | 25,8           | 108,7  | 36,2   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 13 | 19,4           | 81,6   | 22,6   | 43,0  | 80,6         | 2,3    | 21,5          | 65,2            |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 2  | 6,2            | 131,4  | 92,9   | 0,5   | 1,9          | 0,0    | 0,5           | 1,4             |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 3,0            | 110,8  | 78,4   | 0,5   | 0,9          | 0,0    | 0,5           | 0,6             |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | 2  | 6,2            | 630,9  | 446,1  | 46,0  | 170,6        | 3,7    | 23,0          | 136,1           |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 3,0            | 442,7  | 313,0  | 46,0  | 86,2         | 2,4    | 23,0          | 68,6            |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 1  | 3,1            | 74,0   | 74,0   | 23,5  | 87,1         | 1,9    | 23,5          | 65,8            |
|                                                                                                               | M | 2  | 5,7            | 311,3  | 220,1  | 29,5  | 111,7        | 4,4    | 29,5          | 97,9            |
|                                                                                                               | T | 3  | 4,5            | 151,1  | 87,3   | 53,0  | 99,3         | 2,8    | 26,5          | 81,5            |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 1  | 3,1            | 194,8  | 194,8  | 19,5  | 72,3         | 1,6    | 19,5          | 49,1            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,5            | 130,9  | 130,9  | 19,5  | 36,5         | 1,0    | 19,5          | 24,9            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 7  | 21,8           | 126,7  | 47,9   | 39,0  | 144,6        | 3,1    | 9,8           | 98,2            |
|                                                                                                               | M | 4  | 11,5           | 127,0  | 63,5   | 86,0  | 325,7        | 12,9   | 21,5          | 246,7           |
|                                                                                                               | T | 11 | 16,4           | 127,1  | 38,3   | 125,0 | 234,2        | 6,5    | 15,6          | 171,4           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,9            | 1249,5 | 1249,5 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,5            | 491,2  | 491,2  | -     | -            | -      | -             | -               |



# AREA SANITARIA VIII



## MUNICIPIOS

|    |         |    |                       |    |             |
|----|---------|----|-----------------------|----|-------------|
| 15 | Caso    | 32 | Laviana               | 67 | Sobrescobio |
| 31 | Langreo | 60 | S. Martín Rey Aurelio |    |             |

## II.8.1. MORTALIDAD GENERAL

### ÁREA VIII 2012

|              | <u>N. Absoluto</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>T.std. Mundial</u> | <u>T.std. Europea</u> | <u>IME</u>   |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VARONES      | 530                | 14,1             | 5,2                   | 7,8                   | 108,8        |
| MUJERES      | 519                | 12,8             | 2,1                   | 3,5                   | 102,2        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1049</b>        | <b>13,4</b>      | <b>3,5</b>            | <b>5,4</b>            | <b>104,7</b> |

## II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

| <u>Grupo edad</u> | <u>VARONES</u> |          |                  | <u>MUJERES</u> |          |                  | <u>TOTAL</u> |          |                  |
|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|                   | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>      | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> | <u>Nº</u>    | <u>%</u> | <u>Tasa 0/00</u> |
| N.E.              | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| <1                | 5              | 0,9      | 20,8             | -              | -        | -                | 5            | 0,5      | 11,0             |
| 1 - 4             | -              | -        | -                | -              | -        | -                | -            | -        | -                |
| 5 - 14            | 1              | 0,2      | 0,4              | -              | -        | -                | 1            | 0,1      | 0,2              |
| 15 - 24           | 1              | 0,2      | 0,3              | 1              | 0,2      | 0,3              | 2            | 0,2      | 0,3              |
| 25 - 34           | 2              | 0,4      | 0,4              | -              | -        | -                | 2            | 0,2      | 0,2              |
| 35 - 44           | 10             | 1,9      | 1,7              | 3              | 0,6      | 0,5              | 13           | 1,2      | 1,1              |
| 45 - 54           | 30             | 5,7      | 4,7              | 12             | 2,3      | 1,9              | 42           | 4,0      | 3,3              |
| 55 - 64           | 75             | 14,2     | 13,1             | 19             | 3,7      | 3,2              | 94           | 9,0      | 8,1              |
| 65 - 74           | 70             | 13,2     | 20,9             | 29             | 5,6      | 7,3              | 99           | 9,4      | 13,5             |
| 75 - 84           | 192            | 36,2     | 63,5             | 179            | 34,5     | 36,1             | 371          | 35,4     | 46,4             |
| 85+               | 144            | 27,2     | 175,4            | 276            | 53,2     | 130,6            | 420          | 40,0     | 143,1            |

## II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

| Varones  |                                                                          |         |                                             |        |                                |          |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                                          |         | 2ª Causa                                    |        |                                | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                               | Nº %    | Enfermedad                                  | Nº %   | Enfermedad                     | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo                                               | 1 100,0 |                                             |        |                                |          |            |      |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                                       | 2 25,0  | Eventos de intención no determinada         | 1 12,5 | Agresiones (homicidio)         | 1 12,5   |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón               | 25 22,7 | Infarto agudo de miocardio                  | 10 9,1 | Insuficiencia cardíaca         | 6 5,5    |            |      |
| 65+      | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma) | 33 8,1  | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 31 7,6 | Otras enfermedades del corazón | 26 6,4   |            |      |

| Mujeres  |                                                               |        |                                                            |        |                                           |          |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                               |        | 2ª Causa                                                   |        |                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                    | Nº %   | Enfermedad                                                 | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     |                                                               |        |                                                            |        |                                           |          |            |      |
| 15-39    | Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1 33,3 | Caídas accidentales                                        | 1 33,3 | Tumor maligno del estomago                | 1 33,3   |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la mama                                      | 4 12,5 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 3 9,4  | Tumor maligno del estomago                | 2 6,3    |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                                | 47 9,7 | Insuficiencia cardíaca                                     | 33 6,8 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 30 6,2   |            |      |


| Total    |                                                            |         |                                             |        |                                           |          |            |      |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|------------|------|
| 1ª Causa |                                                            |         | 2ª Causa                                    |        |                                           | 3ª Causa |            |      |
| G. Edad  | Enfermedad                                                 | Nº %    | Enfermedad                                  | Nº %   | Enfermedad                                | Nº %     | Enfermedad | Nº % |
| 5-14     | Tumor maligno del encéfalo                                 | 1 100,0 |                                             |        |                                           |          |            |      |
| 15-39    | Suicidio y lesiones autoinfligidas                         | 2 18,2  | Caídas accidentales                         | 2 18,2 | Eventos de intención no determinada       | 1 9,1    |            |      |
| 40-64    | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 28 19,7 | Infarto agudo de miocardio                  | 11 7,7 | Insuficiencia cardíaca                    | 6 4,2    |            |      |
| 65+      | Enfermedades cerebrovasculares                             | 71 8,0  | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 55 6,2 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 54 6,1   |            |      |

## II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


#### Varones



#### Mujeres




#### Total




## II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VIII 2012


### Varones



### Mujeres



### Total



## II.8.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VIII 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | <1    | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 1049 | -     | 5   | -     | 1     | 2     | 2     | 13    | 42    | 94    | 99    | 371  | 420 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 9     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 3     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 0,9   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | -     | 0,8   | 1,0  |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 294   | -    | -     | -   | 1     | -     | -     | 3     | 19    | 50    | 45    | 104   | 72   |     |
|         |                                            | %  | 28,0  | -    | -     | -   | 100,0 | -     | -     | 23,1  | 45,2  | 53,2  | 45,5  | 28,0  | 17,1 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 36    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 12    | 16   |     |
|         |                                            | %  | 3,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 2,4   | 3,2   | 4,0   | 3,2   | 3,8  |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 38    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 18    | 17   |     |
|         |                                            | %  | 3,6   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -     | 1,0   | 4,9   | 4,0  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 46    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     | 22    | 18   |     |
|         |                                            | %  | 4,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 7,7   | 2,4   | 3,2   | 1,0   | 5,9   | 4,3  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 329   | -    | -     | -   | -     | -     | 1     | -     | 6     | 21    | 28    | 113   | 160  |     |
|         |                                            | %  | 31,4  | -    | -     | -   | -     | -     | 50,0  | -     | 14,3  | 22,3  | 28,3  | 30,5  | 38,1 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 129   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 7     | 52    | 61   |     |
|         |                                            | %  | 12,3  | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 6,4   | 7,1   | 14,0  | 14,5 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 63    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3     | 7     | 6     | 20    | 27   |     |
|         |                                            | %  | 6,0   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 7,4   | 6,1   | 5,4   | 6,4  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 4     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,7  |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 8     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7    |     |
|         |                                            | %  | 0,8   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 1,7  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 36    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 13    | 18   |     |
|         |                                            | %  | 3,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 2,4   | 1,1   | 3,0   | 3,5   | 4,3  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 5     | -    | 5     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,5   | -    | 100,0 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 12    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 9    |     |
|         |                                            | %  | 1,1   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 7,7   | -     | -     | 1,0   | 0,3   | 2,1  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 40    | -    | -     | -   | -     | 2     | 1     | 8     | 4     | 3     | 3     | 11    | 8    |     |
|         |                                            | %  | 3,8   | -    | -     | -   | -     | 100,0 | 50,0  | 61,5  | 9,5   | 3,2   | 3,0   | 3,0   | 1,9  |     |

**II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA VIII 2012**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

**VARONES**

| GRUPO   |                                            |    | TOTAL | N.E. | ≤1    | 1-4 | 5-14  | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |     |
|---------|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Totales |                                            |    | Nº    | 530  | -     | 5   | -     | 1     | 1     | 2     | 10    | 30    | 75    | 70    | 192  | 144 |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº | 2     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3,3   | -     | -     | 0,5   | -    |     |
| II      | Tumores                                    | Nº | 174   | -    | -     | -   | 1     | -     | -     | 1     | 12    | 39    | 30    | 57    | 34   |     |
|         |                                            | %  | 32,8  | -    | -     | -   | 100,0 | -     | -     | 10,0  | 40,0  | 52,0  | 42,9  | 29,7  | 23,6 |     |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº | 12    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 5     | -    |     |
|         |                                            | %  | 2,3   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 2,7   | 5,7   | 2,6   | -    |     |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº | 16    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 8     | 5    |     |
|         |                                            | %  | 3,0   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 6,7   | -     | 1,4   | 4,2   | 3,5  |     |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº | 11    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 5     | 3    |     |
|         |                                            | %  | 2,1   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 10,0  | -     | 2,7   | -     | 2,6   | 2,1  |     |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº | 145   | -    | -     | -   | -     | -     | 1     | -     | 5     | 19    | 20    | 55    | 45   |     |
|         |                                            | %  | 27,4  | -    | -     | -   | -     | -     | 50,0  | -     | 16,7  | 25,3  | 28,6  | 28,6  | 31,3 |     |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº | 85    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3     | 5     | 6     | 41    | 30   |     |
|         |                                            | %  | 16,0  | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 6,7   | 8,6   | 21,4  | 20,8 |     |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº | 30    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 3     | 6     | 14   |     |
|         |                                            | %  | 5,7   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 5,3   | 4,3   | 3,1   | 9,7  |     |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº | 1     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,2   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -    |     |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº | 2     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,4   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4  |     |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº | 14    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 4     | 5    |     |
|         |                                            | %  | 2,6   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 1,3   | 4,3   | 2,1   | 3,5  |     |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº | 5     | -    | 5     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | 0,9   | -    | 100,0 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
|         |                                            | %  | -     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |     |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº | 3     | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2    |     |
|         |                                            | %  | 0,6   | -    | -     | -   | -     | -     | -     | 10,0  | -     | -     | -     | -     | 1,4  |     |
| XX      | Causas externas                            | Nº | 30    | -    | -     | -   | -     | 1     | 1     | 7     | 2     | 3     | 3     | 9     | 4    |     |
|         |                                            | %  | 5,7   | -    | -     | -   | -     | 100,0 | 50,0  | 70,0  | 6,7   | 4,0   | 4,3   | 4,7   | 2,8  |     |

## II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VIII 2012

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

#### MUJERES

| GRUPO   |                                            | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Totales | Nº                                         | 519   | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 3     | 12    | 19    | 29    | 179   | 276  |
| I       | E. infecciosas y parasitarias              | Nº    | 7    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 4    |
|         | %                                          | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | -     | -     | 1,1   | 1,4  |
| II      | Tumores                                    | Nº    | 120  | -  | -   | -    | -     | -     | 2     | 7     | 11    | 15    | 47    | 38   |
|         | %                                          | 23,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 66,7  | 58,3  | 57,9  | 51,7  | 26,3  | 13,8 |
| III     | E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad      | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| IV      | E. endocrinas, nutricionales y metabólicas | Nº    | 24   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 7     | 16   |
|         | %                                          | 4,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | 3,9   | 5,8  |
| V       | Trastornos mentales                        | Nº    | 22   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 12   |
|         | %                                          | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,6   | 4,3  |
| VI-VIII | E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos   | Nº    | 35   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 17    | 15   |
|         | %                                          | 6,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 5,3   | 3,4   | 9,5   | 5,4  |
| IX      | E. del sistema circulatorio                | Nº    | 184  | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8     | 58    | 115  |
|         | %                                          | 35,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 10,5  | 27,6  | 32,4  | 41,7 |
| X       | E. del sistema respiratorio                | Nº    | 44   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 11    | 31   |
|         | %                                          | 8,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 5,3   | 3,4   | 6,1   | 11,2 |
| XI      | E. del sistema digestivo                   | Nº    | 33   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 14    | 13   |
|         | %                                          | 6,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 15,8  | 10,3  | 7,8   | 4,7  |
| XII     | E. de la piel y del tejido subcutáneo      | Nº    | 3    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3    |
|         | %                                          | 0,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1  |
| XIII    | E. del s. osteomuscular / conjuntivo       | Nº    | 6    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5    |
|         | %                                          | 1,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 1,8  |
| XIV     | E. del sistema genitourinario              | Nº    | 22   | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 13   |
|         | %                                          | 4,2   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 4,7  |
| XV      | Embarazo, parto y puerperio                | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVI     | Afecciones perinatales                     | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVII    | Anomalías congénitas / cromosómicas        | Nº    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | %                                          | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| XVIII   | Causas mal definidas                       | Nº    | 9    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 7    |
|         | %                                          | 1,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | 0,6   | 2,5  |
| XX      | Causas externas                            | Nº    | 10   | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 2     | 4    |
|         | %                                          | 1,9   | -    | -  | -   | -    | 100,0 | -     | 33,3  | 16,7  | -     | -     | 1,1   | 1,4  |



## II.8.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VIII 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### TOTAL

| GRUPO                                             | TOTAL  | N.E. | ≤1     | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|---------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totales                                           | 1339,5 | -    | 1096,5 | -   | 19,6 | 32,3  | 19,3  | 113,8 | 328,2 | 812,9 | 1346,2 | 4643,3 | 14314,9 |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 11,5   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | -      | 37,5   | 136,3   |
| II Tumores                                        | 375,4  | -    | -      | -   | 19,6 | -     | -     | 26,3  | 148,5 | 432,4 | 611,9  | 1301,6 | 2454,0  |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 46,0   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 25,9  | 54,4   | 150,2  | 545,3   |
| V Trastornos mentales                             | 48,5   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 13,6   | 225,3  | 579,4   |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 58,7   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | 8,8   | 7,8   | 25,9  | 13,6   | 275,3  | 613,5   |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 420,1  | -    | -      | -   | -    | -     | 9,6   | -     | 46,9  | 181,6 | 380,7  | 1414,3 | 5453,3  |
| X E. del sistema respiratorio                     | 164,7  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 23,4  | 51,9  | 95,2   | 650,8  | 2079,1  |
| XI E. del sistema digestivo                       | 80,4   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 23,4  | 60,5  | 81,6   | 250,3  | 920,2   |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 5,1    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 12,5   | 102,2   |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo         | 10,2   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 12,5   | 238,6   |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 46,0   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 8,6   | 40,8   | 162,7  | 613,5   |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVI Afecciones perinatales                        | 6,4    | -    | 1096,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       |
| XVIII Causas mal definidas                        | 15,3   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | 8,8   | -     | -     | 13,6   | 12,5   | 306,7   |
| XX Causas externas                                | 51,1   | -    | -      | -   | -    | 32,3  | 9,6   | 70,0  | 31,3  | 25,9  | 40,8   | 137,7  | 272,7   |

## II.8.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

### ÁREA VIII 2012

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

#### VARONES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1            | 1-4      | 5-14        | 15-24       | 25-34       | 35-44        | 45-54        | 55-64         | 65-74         | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1406,6</b> | <b>-</b> | <b>2083,3</b> | <b>-</b> | <b>37,8</b> | <b>31,5</b> | <b>37,3</b> | <b>171,8</b> | <b>467,4</b> | <b>1312,3</b> | <b>2085,8</b> | <b>6347,1</b> | <b>17539,6</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 5,3           | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 15,6         | -             | -             | 33,1          | -              |
| II Tumores                                        | 461,8         | -        | -             | -        | 37,8        | -           | -           | 17,2         | 186,9        | 682,4         | 893,9         | 1884,3        | 4141,3         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -             | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 31,8          | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 15,6         | 35,0          | 119,2         | 165,3         | -              |
| V Trastornos mentales                             | 42,5          | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 31,2         | -             | 29,8          | 264,5         | 609,0          |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 29,2          | -        | -             | -        | -           | -           | -           | 17,2         | -            | 35,0          | -             | 165,3         | 365,4          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 384,8         | -        | -             | -        | -           | -           | 18,7        | -            | 77,9         | 332,5         | 595,9         | 1818,2        | 5481,1         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 225,6         | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 46,7         | 87,5          | 178,8         | 1355,4        | 3654,1         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 79,6          | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 46,7         | 70,0          | 89,4          | 198,3         | 1705,2         |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 2,7           | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | 33,1          | -              |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjunto           | 5,3           | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | -             | 243,6          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 37,2          | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | 15,6         | 17,5          | 89,4          | 132,2         | 609,0          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | 13,3          | -        | 2083,3        | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -             | -        | -             | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -             | -             | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 8,0           | -        | -             | -        | -           | -           | -           | 17,2         | -            | -             | -             | -             | 243,6          |
| XX Causas externas                                | 79,6          | -        | -             | -        | -           | 31,5        | 18,7        | 120,3        | 31,2         | 52,5          | 89,4          | 297,5         | 487,2          |

#### MUJERES

| GRUPO                                             | TOTAL         | N.E.     | ≤1       | 1-4      | 5-14     | 15-24       | 25-34    | 35-44       | 45-54        | 55-64        | 65-74        | 75-84         | 85+            |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Totales</b>                                    | <b>1277,2</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>33,2</b> | <b>-</b> | <b>53,6</b> | <b>188,1</b> | <b>324,9</b> | <b>725,4</b> | <b>3605,2</b> | <b>13062,0</b> |
| I E. infecciosas y parasitarias                   | 17,2          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | 15,7         | -            | -            | 40,3          | 189,3          |
| II Tumores                                        | 295,3         | -        | -        | -        | -        | -           | -        | 35,7        | 109,8        | 188,1        | 375,2        | 946,6         | 1798,4         |
| III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad       | -             | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas     | 59,1          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | 17,1         | -            | 141,0         | 757,2          |
| V Trastornos mentales                             | 54,1          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | 201,4         | 567,9          |
| VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos | 86,1          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | 15,7         | 17,1         | 25,0         | 342,4         | 709,9          |
| IX E. del sistema circulatorio                    | 452,8         | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | 15,7         | 34,2         | 200,1        | 1168,2        | 5442,5         |
| X E. del sistema respiratorio                     | 108,3         | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | 17,1         | 25,0         | 221,6         | 1467,1         |
| XI E. del sistema digestivo                       | 81,2          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | 51,3         | 75,0         | 282,0         | 615,2          |
| XII E. de la piel y del tejido subcutáneo         | 7,4           | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | -             | 142,0          |
| XIII E. del s. osteomuscular / conjunto           | 14,8          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | 20,1          | 236,6          |
| XIV E. del sistema genitourinario                 | 54,1          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | 181,3         | 615,2          |
| XV Embarazo, parto y puerperio                    | -             | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVI Afecciones perinatales                        | -             | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVII Anomalías congénitas / cromosómicas          | -             | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | -            | -             | -              |
| XVIII Causas mal definidas                        | 22,1          | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -           | -            | -            | 25,0         | 20,1          | 331,3          |
| XX Causas externas                                | 24,6          | -        | -        | -        | -        | 33,2        | -        | 17,9        | 31,4         | -            | -            | 40,3          | 189,3          |

## II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | TOTAL  | N.E. | <1     | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64  | 65-74  | 75-84  | 85+     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Total                                                                    | V | 530    | -    | 5      | -   | 1    | 1     | 2     | 10    | 30    | 75     | 70     | 192    | 144     |
|                                                                          |   | 1406,6 | -    | 2083,3 | -   | 37,8 | 31,5  | 37,3  | 171,8 | 467,4 | 1312,3 | 2085,8 | 6347,1 | 17539,6 |
|                                                                          | M | 519    | -    | -      | -   | -    | 1     | -     | 3     | 12    | 19     | 29     | 179    | 276     |
|                                                                          |   | 1277,2 | -    | -      | -   | -    | 33,2  | -     | 53,6  | 188,1 | 324,9  | 725,4  | 3605,2 | 13062,0 |
|                                                                          | T | 1049   | -    | 5      | -   | 1    | 2     | 2     | 13    | 42    | 94     | 99     | 371    | 420     |
|                                                                          |   | 1339,5 | -    | 1096,5 | -   | 19,6 | 32,3  | 19,3  | 113,8 | 328,2 | 812,9  | 1346,2 | 4643,3 | 14314,9 |
| A00-B99, R75, U049                                                       | V | 2      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 5,3    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | 33,1   | -       |
|                                                                          | M | 7      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | 2      | 4       |
|                                                                          |   | 17,2   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -      | -      | 40,3   | 189,3   |
|                                                                          | T | 9      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -      | -      | 3      | 4       |
|                                                                          |   | 11,5   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | 37,5   | 136,3   |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 47,3    |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 1       |
|                                                                          |   | 1,3    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 34,1    |
|                                                                          | M | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 4 Septicemia                                                             | V | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,7    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 33,1   | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2      | 2       |
|                                                                          |   | 9,8    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 40,3   | 94,7    |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | 5      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 3      | 2       |
|                                                                          |   | 6,4    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 37,5   | 68,2    |
|                                                                          | M | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,7    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -      | -      | -      | -       |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | 2      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,6    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          | M | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | -      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -       |
| C00-C48                                                                  | V | 174    | -    | -      | -   | 1    | -     | -     | 1     | 12    | 39     | 30     | 57     | 34      |
|                                                                          |   | 461,8  | -    | -      | -   | 37,8 | -     | -     | 17,2  | 186,9 | 682,4  | 893,9  | 1884,3 | 4141,3  |
|                                                                          | M | 120    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | 2     | 7     | 11     | 15     | 47     | 38      |
|                                                                          |   | 295,3  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | 35,7  | 109,8 | 188,1  | 375,2  | 946,6  | 1798,4  |
|                                                                          | T | 294    | -    | -      | -   | 1    | -     | -     | 3     | 19    | 50     | 45     | 104    | 72      |
|                                                                          |   | 375,4  | -    | -      | -   | 19,6 | -     | -     | 26,3  | 148,5 | 432,4  | 611,9  | 1301,6 | 2454,0  |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 4      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1      | 1      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 10,6   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 17,5   | 29,8   | 33,1   | -       |
|                                                                          | M | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1      | -      | -      | -       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1   | -      | -      | -       |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 5      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2      | 1      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 6,4    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 17,3   | 13,6   | 12,5   | -       |
|                                                                          | M | 3      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 8,0    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 35,0   | -      | 33,1   | -       |
|                                                                          | V | 1      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1      | -       |
|                                                                          |   | 2,5    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,1   | -       |
|                                                                          | M | 4      | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2      | -      | 2      | -       |
|                                                                          |   | 5,1    | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,3   | -      | 25,0   | -       |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                      |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 Tumor maligno del estómago                                        | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 2     | 1     |
|                                                                      |   | 18,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 52,5  | 29,8  | 66,1  | 121,8 |
|                                                                      | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 2     | 5     |
|                                                                      |   | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,9  | 15,7  | 17,1  | -     | 40,3  | 236,6 |
|                                                                      | T | 17    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 4     | 1     | 4     | 6     |
| 12 Tumor maligno del colon                                           |   | 21,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,8   | 7,8   | 34,6  | 13,6  | 50,1  | 204,5 |
|                                                                      | V | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 9     | 6     |
|                                                                      |   | 53,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 119,2 | 297,5 | 730,8 |
|                                                                      | M | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 7     | 2     |
|                                                                      | T | 27,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 141,0 | 94,7  |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción<br>rectosigmoide y del ano |   | 31    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 16    | 8     |
|                                                                      |   | 39,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 68,0  | 200,3 | 272,7 |
|                                                                      | V | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     |
|                                                                      |   | 13,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 59,6  | 33,1  | 243,6 |
|                                                                      | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares<br>intrahepáticas        |   | 7,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3  | 47,3  |
|                                                                      | T | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 3     |
|                                                                      |   | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 27,2  | 37,5  | 102,2 |
|                                                                      | V | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 2     | 6     | 2     |
|                                                                      |   | 37,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 52,5  | 59,6  | 198,3 | 243,6 |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                        | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     |
|                                                                      |   | 14,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,0  | 20,1  | 142,0 |
|                                                                      | T | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 7     | 5     |
|                                                                      |   | 25,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 25,9  | 54,4  | 87,6  | 170,4 |
|                                                                      | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 1     |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                 |   | 15,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 29,8  | 66,1  | 121,8 |
|                                                                      | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 6     | 3     |
|                                                                      |   | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | 120,8 | 142,0 |
|                                                                      | T | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 8     | 4     |
|                                                                      |   | 20,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 25,9  | 13,6  | 100,1 | 136,3 |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                      |   | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 121,8 |
|                                                                      | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     |
|                                                                      |   | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 60,4  | -     |
|                                                                      | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 1     |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y<br>del pulmón     |   | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 50,1  | 34,1  |
|                                                                      | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | -     |
|                                                                      |   | 15,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 17,5  | 59,6  | 66,1  | -     |
|                                                                      | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | -     | -     |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e<br>intratorácicos          |   | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 2     | -     |
|                                                                      |   | 8,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 17,3  | 27,2  | 25,0  | -     |
|                                                                      | V | 47    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 20    | 8     | 11    | 3     |
|                                                                      |   | 124,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 77,9  | 350,0 | 238,4 | 363,6 | 365,4 |
|                                                                      | M | 13    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 4     | 3     |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos<br>articulares            |   | 32,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,9  | 15,7  | 17,1  | 75,0  | 80,6  | 142,0 |
|                                                                      | T | 60    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 6     | 21    | 11    | 15    | 6     |
|                                                                      |   | 76,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,8   | 46,9  | 181,6 | 149,6 | 187,7 | 204,5 |
|                                                                      | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 29,8  | -     | 121,8 |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                      |   | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 13,6  | -     | 34,1  |
|                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                        |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | -     | -     |
|                                                                      | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                      | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                      |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | -     | -     |
| 23 Tumor maligno de la mama                                          | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                      |   | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 29,8  | -     | -     |
|                                                                      | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                      |   | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -     | -     | 20,1  | -     |
|                                                                      | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | -     |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                 | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 14,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 60,4  | 47,3  |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 13,6  | 37,5  | 34,1  |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                           | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 50,0  | 20,1  | 47,3  |
|                                                                                                                       | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 6,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 27,2  | 12,5  | 34,1  |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                              | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3  | 94,7  |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 5,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 68,2  |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                       | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4     | 6     |
|                                                                                                                       | M | 31,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     | 132,2 | 730,8 |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 4     | 6     |
|                                                                                                                       | T | 15,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,3  | -     | 50,1  | 204,5 |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                      | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | M | 10,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 59,6  | 33,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                       | T | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3  | -     |
|                                                                                                                       | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | -     |
|                                                                                                                       | T | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 27,2  | 37,5  | -     |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                         | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 6     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 31,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 59,6  | 198,3 | 365,4 |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     |
|                                                                                                                       | T | 7,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | 94,7  |
|                                                                                                                       | T | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 6     | 5     |
|                                                                                                                       | T | 19,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 40,8  | 75,1  | 170,4 |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                         | V | 4     | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     |
|                                                                                                                       | M | 10,6  | -    | -  | -   | 37,8 | -     | -     | -     | -     | -     | 59,6  | -     | 121,8 |
|                                                                                                                       | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                                       | T | 7,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -     | 25,0  | 20,1  | -     |
|                                                                                                                       | T | 7     | -    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 8,9   | -    | -  | -   | 19,6 | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 40,8  | 12,5  | 34,1  |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                                       | T | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | -     | -     |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 3     |
|                                                                                                                       | M | 15,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,5  | -     | 66,1  | 365,4 |
|                                                                                                                       | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                                       | T | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 20,1  | 47,3  |
|                                                                                                                       | T | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     | 4     |
|                                                                                                                       | T | 12,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 13,6  | 37,5  | 136,3 |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia) | V | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 6     | 2     |
|                                                                                                                       | M | 29,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,2  | 15,6  | 17,5  | -     | 198,3 | 243,6 |
|                                                                                                                       | T | 11    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 6     |
|                                                                                                                       | T | 27,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 60,4  | 284,0 |
|                                                                                                                       | T | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 9     | 8     |
|                                                                                                                       | T | 28,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,8   | 7,8   | 17,3  | 13,6  | 112,6 | 272,7 |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                                                   | T | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3  | 94,7  |
|                                                                                                                                   |   | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | 5,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 68,2  |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                                   | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 121,8 |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,3  |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                                                   | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 68,2  |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                                   | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | -     |
|                                                                                                                                   | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                                   |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1  | -     |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     |
|                                                                                                                                   | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 5     | -     |
|                                                                                                                                   | M | 31,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 35,0  | 119,2 | 165,3 | -     |
|                                                                                                                                   | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 7     | 16    |
|                                                                                                                                   |   | 59,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | 141,0 | 757,2 |
| 44 Diabetes mellitus                                                                                                              | V | 36    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 12    | 16    |
|                                                                                                                                   | M | 46,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 25,9  | 54,4  | 150,2 | 545,3 |
|                                                                                                                                   | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 4     | -     |
|                                                                                                                                   |   | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 119,2 | 132,2 | -     |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                     | V | 20    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 14    |
|                                                                                                                                   | M | 49,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,8 | 662,6 |
|                                                                                                                                   | T | 29    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 10    | 14    |
|                                                                                                                                   |   | 37,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 54,4  | 125,2 | 477,2 |
| F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento                                                                                  | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                                                   | M | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 35,0  | -     | 33,1  | -     |
|                                                                                                                                   | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     |
|                                                                                                                                   |   | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | 20,1  | 94,7  |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 2     | 2     |
|                                                                                                                                   | M | 8,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 25,9  | -     | 25,0  | 68,2  |
|                                                                                                                                   | T | 16    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 8     | 5     |
|                                                                                                                                   |   | 42,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,2  | -     | 29,8  | 264,5 | 609,0 |
| 47 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 12    |
|                                                                                                                                   | M | 54,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 201,4 | 567,9 |
|                                                                                                                                   | T | 38    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 18    | 17    |
|                                                                                                                                   |   | 48,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 13,6  | 225,3 | 579,4 |
| 48 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 5     |
|                                                                                                                                   | M | 31,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | 198,3 | 609,0 |
|                                                                                                                                   | T | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10    | 11    |
|                                                                                                                                   |   | 51,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 201,4 | 520,6 |
| 49 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                                                                 | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 16    | 16    |
|                                                                                                                                   | M | 42,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 200,3 | 545,3 |
|                                                                                                                                   | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                   |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                 |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                              | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                 | M | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | -     | 33,1   | -      |
|                                                                                 | T | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1      | -      |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | V | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | 12,5   | -      |
|                                                                                 | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | -     | -      | -      |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -      | -      |
| G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos      | V | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                    | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | -      |
|                                                                                 | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1   | -      |
|                                                                                 | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                      | V | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                                 | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      |
|                                                                                 | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1   | 243,6  |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos     | V | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12     | 12     |
|                                                                                 | M | 59,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 241,7  | 567,9  |
|                                                                                 | T | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13     | 14     |
| I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio                                   | V | 34,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 162,7  | 477,2  |
|                                                                                 | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4      | 1      |
|                                                                                 | T | 21,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 132,2  | 121,8  |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                   | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5      | 3      |
|                                                                                 | M | 24,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -     | 25,0  | 100,7  | 142,0  |
|                                                                                 | T | 18    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 9      | 4      |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                   | V | 23,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 8,8   | 7,8   | 17,3  | 13,6   | 112,6  |
|                                                                                 | M | 145   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 5     | 19    | 20    | 55     | 45     |
|                                                                                 | T | 384,8 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 77,9  | 332,5 | 595,9 | 1818,2 | 5481,1 |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                   | V | 184   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8     | 58     | 115    |
|                                                                                 | M | 452,8 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | 34,2  | 200,1 | 1168,2 | 5442,5 |
|                                                                                 | T | 329   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 6     | 21    | 28    | 113    | 160    |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 420,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,9  | 181,6 | 380,7 | 1414,3 | 5453,3 |
|                                                                                 | M | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      | 1      |
|                                                                                 | T | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | -      | 121,8  |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                       | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4      | 2      |
|                                                                                 | M | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | 80,6   | 94,7   |
|                                                                                 | T | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 4      | 3      |
| 58 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 13,6  | 50,1   | 102,2  |
|                                                                                 | M | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2      | 6      |
|                                                                                 | T | 26,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 17,5  | -     | 66,1   | 730,8  |
| 59 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      | 11     |
|                                                                                 | M | 34,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 60,4   | 520,6  |
|                                                                                 | T | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 5      | 17     |
| 60 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 30,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 8,6   | -     | 62,6   | 579,4  |
|                                                                                 | M | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 7     | 5     | 10     | 7      |
|                                                                                 | T | 87,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,7  | 122,5 | 149,0 | 330,6  | 852,6  |
| 61 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 23    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 6      | 15     |
|                                                                                 | M | 56,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,7  | -     | 25,0  | 120,8  | 709,9  |
|                                                                                 | T | 56    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 4     | 7     | 6     | 16     | 22     |
| 62 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 71,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,3  | 60,5  | 81,6  | 200,3  | 749,8  |
|                                                                                 | M | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 9      | 11     |
|                                                                                 | T | 63,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 119,2 | 297,5  | 1339,8 |
| 63 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 9      | 19     |
|                                                                                 | M | 73,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,0  | 181,3  | 899,2  |
|                                                                                 | T | 54    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 6     | 18     | 30     |
| 64 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 69,0  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 81,6  | 225,3  | 1022,5 |
|                                                                                 | M | 15    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 1     | 5      | 3      |
|                                                                                 | T | 39,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 87,5  | 29,8  | 165,3  | 365,4  |
| 65 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 10     | 22     |
|                                                                                 | M | 81,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 201,4  | 1041,2 |
|                                                                                 | T | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 2     | 15     | 25     |
| 66 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                    | V | 61,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 43,2  | 27,2  | 187,7  | 852,1  |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84  | 85+    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 58 Otras enfermedades del corazón                                            | V | 28    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 15     | 8      |
|                                                                              |   | 74,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 35,0  | 89,4  | 495,9  | 974,4  |
|                                                                              | M | 22    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 8      | 12     |
|                                                                              | T | 54,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,0  | 161,1  | 567,9  |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                            | V | 50    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 23     | 20     |
|                                                                              |   | 63,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 68,0  | 287,9  | 681,7  |
|                                                                              | M | 27    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 14     | 7      |
|                                                                              | T | 71,7  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 52,5  | 89,4  | 462,8  | 852,6  |
| 60 Arteriosclerosis                                                          | V | 48    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 15     | 30     |
|                                                                              |   | 118,1 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 50,0  | 302,1  | 1419,8 |
|                                                                              | M | 75    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     | 29     | 37     |
|                                                                              | T | 95,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 34,6  | 68,0  | 363,0  | 1261,1 |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2      |
|                                                                              |   | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 243,6  |
|                                                                              | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 3      |
|                                                                              | T | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3   | 142,0  |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                         | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 5      |
|                                                                              |   | 8,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0   | 170,4  |
|                                                                              | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -      | -      |
|                                                                              | T | 10,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,5  | 89,4  | -      | -      |
| J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio                                | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 1      |
|                                                                              |   | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1   | 47,3   |
|                                                                              | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1      | 1      |
|                                                                              | T | 7,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 40,8  | 12,5   | 34,1   |
| 63 Neumonía                                                                  | V | 85    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 5     | 6     | 41     | 30     |
|                                                                              |   | 225,6 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,7  | 87,5  | 178,8 | 1355,4 | 3654,1 |
|                                                                              | M | 44    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 11     | 31     |
|                                                                              | T | 108,3 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 221,6  | 1467,1 |
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 129   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 6     | 7     | 52     | 61     |
|                                                                              |   | 164,7 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 23,4  | 51,9  | 95,2  | 650,8  | 2079,1 |
|                                                                              | M | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                              | T | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 47,3   |
| 65 Asma                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1      |
|                                                                              |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 34,1   |
|                                                                              | M | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 6      | 4      |
|                                                                              | T | 31,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 17,5  | -     | 198,3  | 487,2  |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 6      |
|                                                                              |   | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1   | 284,0  |
|                                                                              | M | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 7      | 10     |
|                                                                              | T | 24,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 8,6   | -     | 87,6   | 340,8  |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 37    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 20     | 10     |
|                                                                              |   | 98,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 52,5  | 89,4  | 661,2  | 1218,0 |
|                                                                              | M | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      | 4      |
|                                                                              | T | 14,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,3   | 189,3  |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | 43    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 22     | 14     |
|                                                                              |   | 54,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 25,9  | 40,8  | 275,3  | 477,2  |
|                                                                              | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 3      |
|                                                                              | T | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1   | 142,0  |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 3      |
|                                                                              |   | 5,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5   | 102,2  |
|                                                                              | M | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      | 2      |
|                                                                              | T | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1   | 243,6  |
| 69 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -      | -      |
|                                                                              |   | 4,9   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | -      | -      |
|                                                                              | M | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1      | 2      |
|                                                                              | T | 6,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 13,6  | 12,5   | 68,2   |
| 70 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 14     | 14     |
|                                                                              |   | 87,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 17,5  | 89,4  | 462,8  | 1705,2 |
|                                                                              | M | 24    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7      | 17     |
|                                                                              | T | 59,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 141,0  | 804,5  |
| 71 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 57    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 21     | 31     |
|                                                                              |   | 72,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 8,6   | 40,8  | 262,8  | 1056,6 |
|                                                                              | M | 30    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 4     | 3     | 6      | 14     |
|                                                                              | T | 79,6  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 46,7  | 70,0  | 89,4  | 198,3  | 1705,2 |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 14     | 13     |
|                                                                              |   | 81,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 51,3  | 75,0  | 282,0  | 615,2  |
|                                                                              | M | 63    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 3     | 7     | 6     | 20     | 27     |
|                                                                              | T | 80,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 23,4  | 60,5  | 81,6  | 250,3  | 920,2  |
| 73 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
|                                                                              | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |



## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                         |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+    |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                       | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1      |
|                                                                         | M | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | 121,8  |
|                                                                         | T | 7     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3      |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                    | V | 17,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | 60,4  | 142,0  |
|                                                                         | M | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 4      |
|                                                                         | T | 11,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | 50,1  | 136,3  |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                             | V | 9     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 2     | -      |
|                                                                         | M | 23,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,2  | 35,0  | 89,4  | 66,1  | -      |
|                                                                         | T | 12    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8     | 1      |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 29,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 50,0  | 161,1 | 47,3   |
|                                                                         | M | 21    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | 3     | 5     | 10    | 1      |
|                                                                         | T | 26,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 25,9  | 68,0  | 125,2 | 34,1   |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                 | V | 19    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 3     | 13     |
|                                                                         | M | 50,4  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | 35,0  | -     | 99,2  | 1583,4 |
|                                                                         | T | 14    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 9      |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                  | V | 34,5  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 25,0  | 60,4  | 425,9  |
|                                                                         | M | 33    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 6     | 22     |
|                                                                         | T | 42,1  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 25,9  | 13,6  | 75,1  | 749,8  |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -      |
|                                                                         | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,1  | -      |
|                                                                         | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3      |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                 | V | 7,4   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 142,0  |
|                                                                         | M | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3      |
|                                                                         | T | 5,1   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 102,2  |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                         | M | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 243,6  |
|                                                                         | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5      |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                         | V | 14,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1  | 236,6  |
|                                                                         | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7      |
|                                                                         | T | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 238,6  |
| 77 Enfermedades del riñón y del úter                                    | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2      |
|                                                                         | M | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 243,6  |
|                                                                         | T | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5      |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos                              | V | 14,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1  | 236,6  |
|                                                                         | M | 8     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 7      |
|                                                                         | T | 10,2  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 238,6  |
| 80 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 81 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 82 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 83 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 84 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 85 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 86 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 87 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 88 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 89 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 90 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 91 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 92 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 93 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 94 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 95 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 96 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 97 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 98 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 99 Enfermedades de los genitales masculinos                             | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 100 Enfermedades de los genitales masculinos                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 101 Enfermedades de los genitales masculinos                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
| 102 Enfermedades de los genitales masculinos                            | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                                                         | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | TOTAL | N.E. | <1     | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama                                            | V | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                              | V | 2     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     |
|                                                                                                               | M | 5,3   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | 33,1  | -     |
|                                                                                                               | T | 7     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 3     |
| O00-Q99 Embarazo, parto y puerperio                                                                           | V | 17,2  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,6  | 142,0 |
|                                                                                                               | M | 9     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 3     |
|                                                                                                               | T | 11,5  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 62,6  | 102,2 |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                                                                | V | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                 | V | 5     | -    | 5      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 13,3  | -    | 2083,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | 5      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 6,4   | -    | 1096,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 5     | -    | 5      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 13,3  | -    | 2083,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | 5     | -    | 5      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 13,3  | -    | 2083,3 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | 5     | -    | 5      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | 6,4   | -    | 1096,5 | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | T | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 3     | -    | -      | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                                                                                                               | M | 8,0   | -    | -      | -   | -    | -     | 17,2  | -     | -     | -     | -     | -     | 243,6 |
|                                                                                                               | T | 9     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 7     |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | 22,1  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 20,1  | 331,3 |
|                                                                                                               | M | 12    | -    | -      | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 9     |
|                                                                                                               | T | 15,3  | -    | -      | -   | -    | -     | 8,8   | -     | -     | -     | 13,6  | 12,5  | 306,7 |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | -     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                               | M | 2     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                               | T | 4,9   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | 47,3  |
|                                                                                                               | V | 2     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                                                                                                               | M | 2,6   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | -     | 34,1  |
|                                                                                                               | T | 1     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                               | V | 2,7   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 121,8 |
|                                                                                                               | M | 6     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6     |
|                                                                                                               | T | 14,8  | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 284,0 |
|                                                                                                               | V | 7     | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7     |
|                                                                                                               | M | 8,9   | -    | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 238,6 |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                             |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 2     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                                                                                                             | M | 5,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,2  | -     | -     | -     | -     | 121,8 |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |
|                                                                                                             |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,1  | -     |
| V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                          | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             | M | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,8   | -     | -     | -     | 12,5  | 34,1  |
|                                                                                                             | T | 30    | -    | -  | -   | -    | 1     | 1     | 7     | 2     | 3     | 3     | 9     | 4     |
|                                                                                                             |   | 79,6  | -    | -  | -   | -    | 31,5  | 18,7  | 120,3 | 31,2  | 52,5  | 89,4  | 297,5 | 487,2 |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V | 10    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 2     | 4     |
|                                                                                                             | M | 24,6  | -    | -  | -   | -    | 33,2  | -     | 17,9  | 31,4  | -     | -     | 40,3  | 189,3 |
|                                                                                                             | T | 40    | -    | -  | -   | -    | 2     | 1     | 8     | 4     | 3     | 3     | 11    | 8     |
|                                                                                                             |   | 51,1  | -    | -  | -   | -    | 32,3  | 9,6   | 70,0  | 31,3  | 25,9  | 40,8  | 137,7 | 272,7 |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                           | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 51,5  | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 26,3  | -     | -     | -     | -     | -     |
| 92 Caídas accidentales                                                                                      | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | -     | -     |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | V | 13    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | 6     | 2     | 2     |
|                                                                                                             | M | 34,5  | -    | -  | -   | -    | 31,5  | -     | 15,6  | 35,0  | 29,8  | 198,3 | 243,6 | 3     |
|                                                                                                             | T | 5     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 3     | 3     |
|                                                                                                             |   | 12,3  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,9  | -     | -     | 20,1  | 142,0 | 5     |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | V | 18    | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 7     | 5     |
|                                                                                                             | M | 23,0  | -    | -  | -   | -    | 16,2  | -     | 8,8   | 7,8   | 17,3  | 13,6  | 87,6  | 170,4 |
|                                                                                                             | T | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                             |   | 8,0   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 29,8  | 33,1  | 121,8 |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | V | 3     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 3,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 12,5  | 34,1  |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 17,5  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 2,5   | -    | -  | -   | -    | 33,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 97 Otros accidentes                                                                                         | V | 2     | -    | -  | -   | -    | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,6   | -    | -  | -   | -    | 16,2  | -     | -     | -     | 8,6   | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 15,6  | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 6     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | 2     | 1     |
|                                                                                                             | M | 15,9  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 51,5  | -     | -     | -     | 66,1  | 121,8 |
|                                                                                                             | T | 4     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 1     |
|                                                                                                             |   | 9,8   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | 31,4  | -     | -     | 20,1  | 47,3  |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | 10    | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 3     | 2     | -     | -     | 3     | 2     |
|                                                                                                             | M | 12,8  | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 26,3  | 15,6  | -     | -     | 37,5  | 68,2  |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 17,2  | -     | -     | -     | -     | -     |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                   | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                             |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | -     | 8,8   | -     | -     | -     | -     | -     |

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

| CAUSA DE MUERTE                                       |   | TOTAL | N.E. | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 Eventos de intención no determinada               | V | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 2,7   | -    | -  | -   | -    | -     | 18,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | 1     | -    | -  | -   | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       |   | 1,3   | -    | -  | -   | -    | -     | 9,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos       | V | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | M | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                       | T | -     | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

## II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                          |   | Nº   | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP   | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Total                                                                    | V | 530  | 1406,6         | 108,8 | 4,7   | 1856,0 | 5762,0       | 100,0  | 12,2          | 4653,8          |
|                                                                          | M | 519  | 1277,2         | 102,2 | 4,5   | 572,5  | 1810,6       | 100,0  | 11,7          | 1418,4          |
|                                                                          | T | 1049 | 1339,5         | 104,7 | 3,2   | 2428,5 | 3804,6       | 100,0  | 12,1          | 3046,2          |
| A00-B99, R75, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U049       | V | 2    | 5,3            | 35,1  | 24,8  | 18,5   | 57,4         | 1,0    | 18,5          | 42,6            |
|                                                                          | M | 7    | 17,2           | 101,6 | 38,4  | 15,5   | 49,0         | 2,7    | 15,5          | 35,4            |
|                                                                          | T | 9    | 11,5           | 71,1  | 23,7  | 34,0   | 53,3         | 1,4    | 17,0          | 39,0            |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales                                  | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 64,9  | 64,9  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1    | 1,3            | 51,4  | 51,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos                                     | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 3 Enfermedad meningocócica                                               | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 4 Septicemia                                                             | V | 1    | 2,7            | 37,1  | 37,1  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 4    | 9,8            | 136,5 | 68,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 5    | 6,4            | 87,8  | 39,3  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 5 Hepatitis vírica                                                       | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 121,4 | 121,4 | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1    | 1,3            | 80,4  | 80,4  | -      | -            | -      | -             | -               |
| 6 SIDA                                                                   | V | 1    | 2,7            | 131,2 | 131,2 | 18,5   | 57,4         | 1,0    | 18,5          | 42,6            |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 200,2 | 200,2 | 15,5   | 49,0         | 2,7    | 15,5          | 35,4            |
|                                                                          | T | 2    | 2,6            | 159,3 | 112,6 | 34,0   | 53,3         | 1,4    | 17,0          | 39,0            |
| 7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)                | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| 8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | V | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
| C00-C48 Tumores                                                          | V | 174  | 461,8          | 102,1 | 7,7   | 734,0  | 2278,7       | 39,5   | 10,5          | 1849,9          |
|                                                                          | M | 120  | 295,3          | 108,4 | 9,9   | 313,0  | 989,9        | 54,7   | 10,4          | 719,5           |
|                                                                          | T | 294  | 375,4          | 103,4 | 6,0   | 1047,0 | 1640,3       | 43,1   | 10,5          | 1285,6          |
| 9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe           | V | 4    | 10,6           | 76,3  | 38,1  | 33,0   | 102,4        | 1,8    | 16,5          | 77,2            |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 111,4 | 111,4 | 9,5    | 30,0         | 1,7    | 9,5           | 19,2            |
|                                                                          | T | 5    | 6,4            | 81,2  | 36,3  | 42,5   | 66,6         | 1,8    | 14,2          | 48,6            |
| 10 Tumor maligno del esófago                                             | V | 3    | 8,0            | 82,5  | 47,6  | 16,0   | 49,7         | 0,9    | 8,0           | 33,5            |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 84,5  | 84,5  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 4    | 5,1            | 82,3  | 41,2  | 16,0   | 25,1         | 0,7    | 8,0           | 16,5            |
| 11 Tumor maligno del estómago                                            | V | 7    | 18,6           | 87,2  | 33,0  | 27,0   | 83,8         | 1,5    | 6,8           | 57,0            |
|                                                                          | M | 10   | 24,6           | 179,5 | 56,8  | 56,5   | 178,7        | 9,9    | 18,8          | 139,3           |
|                                                                          | T | 17   | 21,7           | 123,8 | 30,0  | 83,5   | 130,8        | 3,4    | 11,9          | 96,9            |
| 12 Tumor maligno del colon                                               | V | 20   | 53,1           | 113,2 | 25,3  | 14,0   | 43,5         | 0,8    | 7,0           | 30,0            |
|                                                                          | M | 11   | 27,1           | 91,1  | 27,5  | 7,0    | 22,1         | 1,2    | 3,5           | 14,0            |
|                                                                          | T | 31   | 39,6           | 102,8 | 18,5  | 21,0   | 32,9         | 0,9    | 5,3           | 21,8            |
| 13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano        | V | 5    | 13,3           | 73,7  | 33,0  | 0,5    | 1,6          | 0,0    | 0,5           | 1,1             |
|                                                                          | M | 3    | 7,4            | 70,4  | 40,6  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 8    | 10,2           | 71,6  | 25,3  | 0,5    | 0,8          | 0,0    | 0,5           | 0,5             |
| 14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas               | V | 14   | 37,2           | 164,7 | 44,0  | 56,5   | 175,4        | 3,0    | 11,3          | 123,3           |
|                                                                          | M | 6    | 14,8           | 207,5 | 84,7  | 4,5    | 14,2         | 0,8    | 4,5           | 8,6             |
|                                                                          | T | 20   | 25,5           | 174,0 | 38,9  | 61,0   | 95,6         | 2,5    | 10,2          | 65,4            |
| 15 Tumor maligno del páncreas                                            | V | 6    | 15,9           | 84,4  | 34,5  | 22,5   | 69,9         | 1,2    | 7,5           | 47,7            |
|                                                                          | M | 10   | 24,6           | 143,3 | 45,3  | 5,5    | 17,4         | 1,0    | 5,5           | 11,1            |
|                                                                          | T | 16   | 20,4           | 113,6 | 28,4  | 28,0   | 43,9         | 1,2    | 7,0           | 29,1            |
| 16 Otros tumores malignos digestivos                                     | V | 2    | 5,3            | 82,3  | 58,2  | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | M | 4    | 9,8            | 104,9 | 52,5  | 3,5    | 11,1         | 0,6    | 3,5           | 6,7             |
|                                                                          | T | 6    | 7,7            | 96,4  | 39,3  | 3,5    | 5,5          | 0,1    | 3,5           | 3,6             |
| 17 Tumor maligno de la laringe                                           | V | 6    | 15,9           | 172,4 | 70,4  | 39,0   | 121,1        | 2,1    | 9,8           | 91,0            |
|                                                                          | M | 1    | 2,5            | 701,4 | 701,4 | 9,5    | 30,0         | 1,7    | 9,5           | 19,2            |
|                                                                          | T | 7    | 8,9            | 190,2 | 71,9  | 48,5   | 76,0         | 2,0    | 9,7           | 54,9            |
| 18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | V | 47   | 124,7          | 104,0 | 15,2  | 289,0  | 897,2        | 15,6   | 9,6           | 631,3           |
|                                                                          | M | 13   | 32,0           | 123,4 | 34,2  | 61,5   | 194,5        | 10,7   | 12,3          | 156,6           |
|                                                                          | T | 60   | 76,6           | 106,2 | 13,7  | 350,5  | 549,1        | 14,4   | 10,0          | 390,2           |
| 19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                 | V | 3    | 8,0            | 290,7 | 167,8 | 20,0   | 62,1         | 1,1    | 10,0          | 45,8            |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 3    | 3,8            | 208,3 | 120,3 | 20,0   | 31,3         | 0,8    | 10,0          | 22,6            |
| 20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares                   | V | 1    | 2,7            | 276,4 | 276,4 | 4,5    | 14,0         | 0,2    | 4,5           | 10,0            |
|                                                                          | M | -    | -              | -     | -     | -      | -            | -      | -             | -               |
|                                                                          | T | 1    | 1,3            | 192,1 | 192,1 | 4,5    | 7,0          | 0,2    | 4,5           | 4,6             |
| 21 Melanoma maligno de la piel                                           | V | 2    | 5,3            | 253,3 | 179,1 | 16,5   | 51,2         | 0,9    | 16,5          | 38,0            |
|                                                                          | M | 2    | 4,9            | 125,3 | 88,6  | 19,5   | 61,7         | 3,4    | 19,5          | 44,6            |
|                                                                          | T | 4    | 5,1            | 166,9 | 83,5  | 36,0   | 56,4         | 1,5    | 18,0          | 41,3            |

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                                                                   |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos                                                                                     | V | 2  | 5,3            | 108,3 | 76,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 2,6            | 56,6  | 40,0  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 23 Tumor maligno de la mama                                                                                                       | V | 1  | 2,7            | 222,3 | 222,3 | 14,5 | 45,0         | 0,8    | 14,5          | 30,7            |
|                                                                                                                                   | M | 12 | 29,5           | 76,0  | 21,9  | 64,0 | 202,4        | 11,2   | 16,0          | 149,0           |
|                                                                                                                                   | T | 13 | 16,6           | 80,8  | 22,4  | 78,5 | 123,0        | 3,2    | 15,7          | 89,8            |
| 24 Tumor maligno del cuello del útero                                                                                             | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 25 Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                        | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 6  | 14,8           | 148,1 | 60,4  | 16,0 | 50,6         | 2,8    | 8,0           | 33,2            |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 7,7            | 150,2 | 61,3  | 16,0 | 25,1         | 0,7    | 8,0           | 16,8            |
| 26 Tumor maligno del ovario                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 5  | 12,3           | 89,9  | 40,2  | 12,5 | 39,5         | 2,2    | 4,2           | 24,7            |
|                                                                                                                                   | T | 5  | 6,4            | 90,5  | 40,5  | 12,5 | 19,6         | 0,5    | 4,2           | 12,9            |
| 27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos                                                                          | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 9,8            | 221,0 | 110,5 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 5,1            | 227,1 | 113,6 | -    | -            | -      | -             | -               |
| 28 Tumor maligno de la próstata                                                                                                   | V | 12 | 31,8           | 71,9  | 20,8  | 21,0 | 65,2         | 1,1    | 10,5          | 44,2            |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 12 | 15,3           | 68,7  | 19,8  | 21,0 | 32,9         | 0,9    | 10,5          | 21,9            |
| 29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos                                                                         | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                  | V | 4  | 10,6           | 88,2  | 44,1  | 9,0  | 27,9         | 0,5    | 4,5           | 18,9            |
|                                                                                                                                   | M | 2  | 4,9            | 98,7  | 69,8  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 6  | 7,7            | 91,0  | 37,1  | 9,0  | 14,1         | 0,4    | 4,5           | 9,3             |
| 31 Tumor maligno de la vejiga                                                                                                     | V | 12 | 31,8           | 117,9 | 34,0  | 20,5 | 63,6         | 1,1    | 6,8           | 46,9            |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 7,4            | 110,0 | 63,5  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 15 | 19,2           | 112,7 | 29,1  | 20,5 | 32,1         | 0,8    | 6,8           | 23,2            |
| 32 Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                   | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,5            | 245,4 | 245,4 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 1,3            | 116,1 | 116,1 | -    | -            | -      | -             | -               |
| 33 Tumor maligno del encéfalo                                                                                                     | V | 4  | 10,6           | 109,4 | 54,7  | 62,5 | 194,0        | 3,4    | 62,5          | 354,6           |
|                                                                                                                                   | M | 3  | 7,4            | 99,5  | 57,5  | 19,0 | 60,1         | 3,3    | 9,5           | 43,2            |
|                                                                                                                                   | T | 7  | 8,9            | 104,7 | 39,6  | 81,5 | 127,7        | 3,4    | 27,2          | 205,1           |
| 34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                               | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,5            | 77,2  | 77,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 1  | 1,3            | 67,1  | 67,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                            | V | 6  | 15,9           | 119,1 | 48,6  | 5,5  | 17,1         | 0,3    | 5,5           | 11,5            |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 9,8            | 78,4  | 39,2  | 19,0 | 60,1         | 3,3    | 9,5           | 39,0            |
|                                                                                                                                   | T | 10 | 12,8           | 97,9  | 30,9  | 24,5 | 38,4         | 1,0    | 8,2           | 25,5            |
| 36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)             | V | 11 | 29,2           | 135,4 | 40,8  | 62,5 | 194,0        | 3,4    | 20,8          | 157,2           |
|                                                                                                                                   | M | 11 | 27,1           | 145,1 | 43,7  | 5,5  | 17,4         | 1,0    | 5,5           | 11,1            |
|                                                                                                                                   | T | 22 | 28,1           | 139,1 | 29,7  | 68,0 | 106,5        | 2,8    | 17,0          | 85,2            |
| 37 Leucemia                                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 4  | 9,8            | 89,2  | 44,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 4  | 5,1            | 42,2  | 21,1  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 38 Tumores in situ                                                                                                                | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 39 Tumores benignos                                                                                                               | V | 1  | 2,7            | 104,2 | 104,2 | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,5            | 89,2  | 89,2  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 2,6            | 95,6  | 67,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
| 40 Síndrome Mielodiplástico                                                                                                       | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                         | V | 1  | 2,7            | 84,6  | 84,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | 1  | 2,5            | 90,6  | 90,6  | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | 2  | 2,6            | 86,1  | 60,9  | -    | -            | -      | -             | -               |
| D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                     | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| 43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                    | V | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | M | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                                                   | T | -  | -              | -     | -     | -    | -            | -      | -             | -               |
| E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                      | V | 12 | 31,8           | 95,0  | 27,4  | 37,0 | 114,9        | 2,0    | 9,3           | 81,5            |
|                                                                                                                                   | M | 24 | 59,1           | 121,7 | 24,8  | 9,5  | 30,0         | 1,7    | 9,5           | 19,2            |
|                                                                                                                                   | T | 36 | 46,0           | 111,1 | 18,5  | 46,5 | 72,8         | 1,9    | 9,3           | 50,0            |

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                                    |          | Nº         | Tasa<br>0/0000 | IME          | EE          | APVP         | TASA<br>APVP  | % APVP      | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 44 Diabetes mellitus                                                               | V        | 9          | 23,9           | 86,4         | 28,8        | 19,0         | 59,0          | 1,0         | 9,5           | 43,5            |
|                                                                                    | M        | 20         | 49,2           | 135,4        | 30,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 29         | 37,0           | 114,7        | 21,3        | 19,0         | 29,8          | 0,8         | 9,5           | 21,5            |
| 45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                      | V        | 3          | 8,0            | 136,1        | 78,6        | 18,0         | 55,9          | 1,0         | 9,0           | 37,9            |
|                                                                                    | M        | 4          | 9,8            | 80,7         | 40,4        | 9,5          | 30,0          | 1,7         | 9,5           | 19,2            |
|                                                                                    | T        | 7          | 8,9            | 98,2         | 37,1        | 27,5         | 43,1          | 1,1         | 9,2           | 28,5            |
| <b>F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento</b>                            | <b>V</b> | <b>16</b>  | <b>42,5</b>    | <b>88,3</b>  | <b>22,1</b> | <b>42,0</b>  | <b>130,4</b>  | <b>2,3</b>  | <b>21,0</b>   | <b>104,0</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>22</b>  | <b>54,1</b>    | <b>63,6</b>  | <b>13,6</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>38</b>  | <b>48,5</b>    | <b>72,0</b>  | <b>11,7</b> | <b>42,0</b>  | <b>65,8</b>   | <b>1,7</b>  | <b>21,0</b>   | <b>52,6</b>     |
| 46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                                  | V        | 12         | 31,8           | 71,4         | 20,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 21         | 51,7           | 61,7         | 13,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 33         | 42,1           | 64,8         | 11,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol                                 | V        | 2          | 5,3            | 298,4        | 211,0       | 21,5         | 66,7          | 1,2         | 21,5          | 53,3            |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 2          | 2,6            | 240,6        | 170,1       | 21,5         | 33,7          | 0,9         | 21,5          | 26,9            |
| 48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas<br>(drogodependencia, toxicomanía) | V        | 1          | 2,7            | 1336,7       | 1336,7      | 20,5         | 63,6          | 1,1         | 20,5          | 50,8            |
|                                                                                    | M        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,3            | 1366,8       | 1366,8      | 20,5         | 32,1          | 0,8         | 20,5          | 25,7            |
| 49 Otros trastornos mentales y del comportamiento                                  | V        | 1          | 2,7            | 172,7        | 172,7       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1          | 2,5            | 250,2        | 250,2       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 2          | 2,6            | 199,8        | 141,2       | -            | -             | -           | -             | -               |
| <b>G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>  | <b>V</b> | <b>11</b>  | <b>29,2</b>    | <b>67,6</b>  | <b>20,4</b> | <b>46,5</b>  | <b>144,4</b>  | <b>2,5</b>  | <b>15,5</b>   | <b>114,7</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>35</b>  | <b>86,1</b>    | <b>102,4</b> | <b>17,3</b> | <b>31,5</b>  | <b>99,6</b>   | <b>5,5</b>  | <b>10,5</b>   | <b>68,7</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>46</b>  | <b>58,7</b>    | <b>91,3</b>  | <b>13,5</b> | <b>78,0</b>  | <b>122,2</b>  | <b>3,2</b>  | <b>13,0</b>   | <b>92,5</b>     |
| 50 Meningitis (otras en 003)                                                       | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1          | 2,5            | 1292,5       | 1292,5      | 10,5         | 33,2          | 1,8         | 10,5          | 22,0            |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,3            | 420,9        | 420,9       | 10,5         | 16,4          | 0,4         | 10,5          | 11,0            |
| 51 Enfermedad de Alzheimer                                                         | V        | 3          | 8,0            | 51,0         | 29,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 24         | 59,1           | 110,4        | 22,5        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 27         | 34,5           | 98,6         | 19,0        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos        | V        | 8          | 21,2           | 78,0         | 27,6        | 46,5         | 144,4         | 2,5         | 15,5          | 114,7           |
|                                                                                    | M        | 10         | 24,6           | 80,9         | 25,6        | 21,0         | 66,4          | 3,7         | 10,5          | 46,7            |
|                                                                                    | T        | 18         | 23,0           | 79,1         | 18,6        | 67,5         | 105,7         | 2,8         | 13,5          | 81,5            |
| <b>I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio</b>                               | <b>V</b> | <b>145</b> | <b>384,8</b>   | <b>105,8</b> | <b>8,8</b>  | <b>340,0</b> | <b>1055,5</b> | <b>18,3</b> | <b>10,0</b>   | <b>756,6</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>184</b> | <b>452,8</b>   | <b>101,3</b> | <b>7,5</b>  | <b>42,5</b>  | <b>134,4</b>  | <b>7,4</b>  | <b>8,5</b>    | <b>97,9</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>329</b> | <b>420,1</b>   | <b>102,9</b> | <b>5,7</b>  | <b>382,5</b> | <b>599,2</b>  | <b>15,8</b> | <b>9,8</b>    | <b>425,2</b>    |
| 53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                      | V        | 2          | 5,3            | 135,3        | 95,7        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 7          | 17,2           | 166,5        | 62,9        | 11,5         | 36,4          | 2,0         | 11,5          | 24,1            |
|                                                                                    | T        | 9          | 11,5           | 159,3        | 53,1        | 11,5         | 18,0          | 0,5         | 11,5          | 12,1            |
| 54 Enfermedades hipertensivas                                                      | V        | 10         | 26,5           | 116,5        | 36,8        | 31,0         | 96,2          | 1,7         | 15,5          | 68,6            |
|                                                                                    | M        | 14         | 34,5           | 84,0         | 22,4        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 24         | 30,6           | 95,2         | 19,4        | 31,0         | 48,6          | 1,3         | 15,5          | 34,2            |
| 55 Infarto agudo de miocardio                                                      | V        | 33         | 87,6           | 107,6        | 18,7        | 164,5        | 510,7         | 8,9         | 12,7          | 374,0           |
|                                                                                    | M        | 23         | 56,6           | 98,2         | 20,5        | 22,5         | 71,2          | 3,9         | 22,5          | 56,9            |
|                                                                                    | T        | 56         | 71,5           | 103,0        | 13,8        | 187,0        | 293,0         | 7,7         | 13,4          | 215,1           |
| 56 Otras enfermedades isquémicas del corazón                                       | V        | 24         | 63,7           | 91,9         | 18,8        | 4,5          | 14,0          | 0,2         | 1,5           | 10,0            |
|                                                                                    | M        | 30         | 73,8           | 122,6        | 22,4        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 54         | 69,0           | 105,6        | 14,4        | 4,5          | 7,0           | 0,2         | 1,5           | 4,6             |
| 57 Insuficiencia cardíaca                                                          | V        | 15         | 39,8           | 130,6        | 33,7        | 68,0         | 211,1         | 3,7         | 11,3          | 151,2           |
|                                                                                    | M        | 33         | 81,2           | 138,6        | 24,1        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 48         | 61,3           | 136,6        | 19,7        | 68,0         | 106,5         | 2,8         | 11,3          | 75,3            |
| 58 Otras enfermedades del corazón                                                  | V        | 28         | 74,3           | 113,9        | 21,5        | 23,0         | 71,4          | 1,2         | 11,5          | 48,5            |
|                                                                                    | M        | 22         | 54,1           | 61,1         | 13,0        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 50         | 63,8           | 82,1         | 11,6        | 23,0         | 36,0          | 0,9         | 11,5          | 24,0            |
| 59 Enfermedades cerebrovasculares                                                  | V        | 27         | 71,7           | 94,5         | 18,2        | 34,5         | 107,1         | 1,9         | 6,9           | 73,4            |
|                                                                                    | M        | 48         | 118,1          | 102,6        | 14,8        | 8,5          | 26,9          | 1,5         | 2,8           | 16,9            |
|                                                                                    | T        | 75         | 95,8           | 99,4         | 11,5        | 43,0         | 67,4          | 1,8         | 5,4           | 44,7            |
| 60 Arteriosclerosis                                                                | V        | 2          | 5,3            | 131,7        | 93,1        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 5          | 12,3           | 227,7        | 101,9       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 7          | 8,9            | 186,9        | 70,6        | -            | -             | -           | -             | -               |
| 61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                      | V        | 4          | 10,6           | 99,3         | 49,6        | 14,5         | 45,0          | 0,8         | 4,8           | 30,9            |
|                                                                                    | M        | 2          | 4,9            | 48,1         | 34,0        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 6          | 7,7            | 73,0         | 29,8        | 14,5         | 22,7          | 0,6         | 4,8           | 15,2            |
| <b>J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio</b>                               | <b>V</b> | <b>85</b>  | <b>225,6</b>   | <b>139,8</b> | <b>15,2</b> | <b>101,5</b> | <b>315,1</b>  | <b>5,5</b>  | <b>11,3</b>   | <b>224,3</b>    |
|                                                                                    | <b>M</b> | <b>44</b>  | <b>108,3</b>   | <b>86,8</b>  | <b>13,1</b> | <b>10,0</b>  | <b>31,6</b>   | <b>1,7</b>  | <b>5,0</b>    | <b>20,0</b>     |
|                                                                                    | <b>T</b> | <b>129</b> | <b>164,7</b>   | <b>113,7</b> | <b>10,0</b> | <b>111,5</b> | <b>174,7</b>  | <b>4,6</b>  | <b>10,1</b>   | <b>121,3</b>    |
| 62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                               | V        | -          | -              | -            | -           | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | M        | 1          | 2,5            | 217,0        | 217,0       | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 1          | 1,3            | 109,8        | 109,8       | -            | -             | -           | -             | -               |
| 63 Neumonía                                                                        | V        | 12         | 31,8           | 186,8        | 53,9        | 31,0         | 96,2          | 1,7         | 15,5          | 68,8            |
|                                                                                    | M        | 7          | 17,2           | 88,0         | 33,3        | -            | -             | -           | -             | -               |
|                                                                                    | T        | 19         | 24,3           | 130,5        | 29,9        | 31,0         | 48,6          | 1,3         | 15,5          | 34,3            |

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

| CAUSA DE MUERTE                                                              |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME   | EE    | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | V | 37 | 98,2           | 126,1 | 20,7  | 42,0  | 130,4        | 2,3    | 10,5          | 91,6            |
|                                                                              | M | 6  | 14,8           | 94,8  | 38,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 43 | 54,9           | 116,1 | 17,7  | 42,0  | 65,8         | 1,7    | 10,5          | 45,3            |
| 65 Asma                                                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 4  | 9,8            | 79,8  | 39,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 5,1            | 69,0  | 34,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 66 Insuficiencia respiratoria                                                | V | 3  | 8,0            | 405,3 | 234,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 2  | 4,9            | 130,5 | 92,2  | 10,0  | 31,6         | 1,7    | 5,0           | 20,0            |
|                                                                              | T | 5  | 6,4            | 218,9 | 97,9  | 10,0  | 15,7         | 0,4    | 5,0           | 10,3            |
| 67 Otras enfermedades del sistema respiratorio                               | V | 33 | 87,6           | 143,6 | 25,0  | 28,5  | 88,5         | 1,5    | 9,5           | 63,9            |
|                                                                              | M | 24 | 59,1           | 81,6  | 16,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 57 | 72,8           | 107,8 | 14,3  | 28,5  | 44,6         | 1,2    | 9,5           | 31,5            |
| K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo                                   | V | 30 | 79,6           | 128,3 | 23,4  | 96,0  | 298,0        | 5,2    | 9,6           | 217,7           |
|                                                                              | M | 33 | 81,2           | 166,4 | 29,0  | 29,5  | 93,3         | 5,2    | 9,8           | 60,3            |
|                                                                              | T | 63 | 80,4           | 144,8 | 18,2  | 125,5 | 196,6        | 5,2    | 9,7           | 138,5           |
| 68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 69 Enteritis y colitis no infecciosas                                        | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 70 Enfermedad vascular intestinal                                            | V | 2  | 5,3            | 65,8  | 46,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7  | 17,2           | 156,2 | 59,0  | 9,5   | 30,0         | 1,7    | 9,5           | 19,2            |
|                                                                              | T | 9  | 11,5           | 118,9 | 39,6  | 9,5   | 14,9         | 0,4    | 9,5           | 9,8             |
| 71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | V | 9  | 23,9           | 102,9 | 34,3  | 62,5  | 194,0        | 3,4    | 8,9           | 143,9           |
|                                                                              | M | 12 | 29,5           | 348,6 | 100,6 | 10,5  | 33,2         | 1,8    | 10,5          | 22,0            |
|                                                                              | T | 21 | 26,8           | 171,6 | 37,4  | 73,0  | 114,4        | 3,0    | 9,1           | 82,3            |
| 72 Otras enfermedades del sistema digestivo                                  | V | 19 | 50,4           | 178,9 | 41,0  | 33,5  | 104,0        | 1,8    | 11,2          | 73,8            |
|                                                                              | M | 14 | 34,5           | 124,1 | 33,2  | 9,5   | 30,0         | 1,7    | 9,5           | 19,2            |
|                                                                              | T | 33 | 42,1           | 149,4 | 26,0  | 43,0  | 67,4         | 1,8    | 10,8          | 46,4            |
| L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                      | V | 1  | 2,7            | 154,0 | 154,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 3  | 7,4            | 121,8 | 70,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 5,1            | 129,6 | 64,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           | V | 1  | 2,7            | 154,0 | 154,0 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 3  | 7,4            | 121,8 | 70,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 4  | 5,1            | 129,6 | 64,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
| M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo       | V | 2  | 5,3            | 73,1  | 51,7  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 6  | 14,8           | 118,0 | 48,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 8  | 10,2           | 102,1 | 36,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 74 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 75 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      | V | 2  | 5,3            | 122,0 | 86,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 6  | 14,8           | 163,0 | 66,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 8  | 10,2           | 150,2 | 53,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo      | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario                              | V | 14 | 37,2           | 121,4 | 32,4  | 30,0  | 93,1         | 1,6    | 7,5           | 67,2            |
|                                                                              | M | 22 | 54,1           | 132,3 | 28,2  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 36 | 46,0           | 127,0 | 21,2  | 30,0  | 47,0         | 1,2    | 7,5           | 33,0            |
| 77 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | V | 11 | 29,2           | 146,5 | 44,2  | 30,0  | 93,1         | 1,6    | 7,5           | 67,2            |
|                                                                              | M | 15 | 36,9           | 166,4 | 43,0  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 26 | 33,2           | 155,9 | 30,6  | 30,0  | 47,0         | 1,2    | 7,5           | 33,0            |
| 78 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | V | 1  | 2,7            | 155,3 | 155,3 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 1  | 1,3            | 145,4 | 145,4 | -     | -            | -      | -             | -               |
| 79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 80 Otras enfermedades del sistema genitourinario                             | V | 2  | 5,3            | 59,2  | 41,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | 7  | 17,2           | 96,9  | 36,6  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 9  | 11,5           | 84,9  | 28,3  | -     | -            | -      | -             | -               |
| O00-O99 Embarazo, parto y puerperio                                          | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| 81 Embarazo, parto y puerperio                                               | V | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
| P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                | V | 5  | 13,3           | 690,4 | 308,8 | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | M | -  | -              | -     | -     | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                              | T | 5  | 6,4            | 402,4 | 179,9 | -     | -            | -      | -             | -               |



## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2012

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)


| CAUSA DE MUERTE                                                                                               |   | Nº | Tasa<br>0/0000 | IME    | EE     | APVP  | TASA<br>APVP | % APVP | MEDIA<br>APVP | T. STD.<br>APVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                                                      | V | 5  | 13,3           | 690,4  | 308,8  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 5  | 6,4            | 402,4  | 179,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                      | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                             | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | V | 3  | 8,0            | 109,4  | 63,2   | 34,5  | 107,1        | 1,9    | 34,5          | 88,7            |
|                                                                                                               | M | 9  | 22,1           | 131,7  | 43,9   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 12 | 15,3           | 126,2  | 36,4   | 34,5  | 54,0         | 1,4    | 34,5          | 45,3            |
| 86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                                | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 2  | 4,9            | 222,8  | 157,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 2  | 2,6            | 129,0  | 91,2   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 87 Senilidad                                                                                                  | V | 1  | 2,7            | 74,2   | 74,2   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | 6  | 14,8           | 123,2  | 50,3   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 7  | 8,9            | 113,4  | 42,9   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 88 Muerte súbita infantil                                                                                     | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte   | V | 2  | 5,3            | 276,4  | 195,4  | 34,5  | 107,1        | 1,9    | 34,5          | 88,7            |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,5            | 94,0   | 94,0   | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 3,8            | 168,1  | 97,1   | 34,5  | 54,0         | 1,4    | 34,5          | 45,3            |
| V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad                                                            | V | 30 | 79,6           | 133,5  | 24,4   | 376,0 | 1167,3       | 20,3   | 26,9          | 1106,7          |
|                                                                                                               | M | 10 | 24,6           | 64,7   | 20,5   | 121,0 | 382,7        | 21,1   | 30,3          | 397,4           |
|                                                                                                               | T | 40 | 51,1           | 105,1  | 16,6   | 497,0 | 778,6        | 20,5   | 27,6          | 763,2           |
| 90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                                | V | 3  | 8,0            | 112,0  | 64,7   | 88,5  | 274,8        | 4,8    | 29,5          | 234,4           |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 3,8            | 75,3   | 43,5   | 88,5  | 138,6        | 3,6    | 29,5          | 119,3           |
| 91 Otros accidentes de transporte                                                                             | V | 1  | 2,7            | 132,1  | 132,1  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,3            | 107,9  | 107,9  | -     | -            | -      | -             | -               |
| 92 Caídas accidentales                                                                                        | V | 13 | 34,5           | 167,3  | 46,4   | 92,0  | 285,6        | 5,0    | 23,0          | 375,3           |
|                                                                                                               | M | 5  | 12,3           | 58,2   | 26,0   | 32,5  | 102,8        | 5,7    | 32,5          | 87,2            |
|                                                                                                               | T | 18 | 23,0           | 109,3  | 25,8   | 124,5 | 195,0        | 5,1    | 24,9          | 236,9           |
| 93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                           | V | 3  | 8,0            | 177,5  | 102,5  | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 3  | 3,8            | 148,6  | 85,8   | -     | -            | -      | -             | -               |
| 94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                          | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                              | V | 1  | 2,7            | 65,0   | 65,0   | 14,5  | 45,0         | 0,8    | 14,5          | 30,7            |
|                                                                                                               | M | 1  | 2,5            | 143,8  | 143,8  | 48,5  | 153,4        | 8,5    | 48,5          | 213,5           |
|                                                                                                               | T | 2  | 2,6            | 89,9   | 63,6   | 63,0  | 98,7         | 2,6    | 31,5          | 120,6           |
| 96 Otros envenenamientos accidentales                                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 97 Otros accidentes                                                                                           | V | 1  | 2,7            | 167,1  | 167,1  | 22,5  | 69,9         | 1,2    | 22,5          | 55,7            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,3            | 112,8  | 112,8  | 22,5  | 35,2         | 0,9    | 22,5          | 28,2            |
| 98 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                         | V | 6  | 15,9           | 97,2   | 39,7   | 90,5  | 281,0        | 4,9    | 30,2          | 236,0           |
|                                                                                                               | M | 4  | 9,8            | 112,9  | 56,4   | 40,0  | 126,5        | 7,0    | 20,0          | 96,7            |
|                                                                                                               | T | 10 | 12,8           | 102,4  | 32,4   | 130,5 | 204,4        | 5,4    | 26,1          | 168,5           |
| 99 Agresiones (homicidio)                                                                                     | V | 1  | 2,7            | 476,1  | 476,1  | 30,5  | 94,7         | 1,6    | 30,5          | 78,4            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,3            | 352,5  | 352,5  | 30,5  | 47,8         | 1,3    | 30,5          | 40,1            |
| 100 Eventos de intención no determinada                                                                       | V | 1  | 2,7            | 1361,5 | 1361,5 | 37,5  | 116,4        | 2,0    | 37,5          | 96,2            |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | 1  | 1,3            | 658,6  | 658,6  | 37,5  | 58,7         | 1,5    | 37,5          | 49,6            |
| 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                         | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
| 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                               | V | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | M | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |
|                                                                                                               | T | -  | -              | -      | -      | -     | -            | -      | -             | -               |

## **ANEXOS**

# POBLACIÓN DE ASTURIAS

## DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>     |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0 - 4                 | 20.368         | 19.492         | 39.860           |
| 5 - 9                 | 19.988         | 19050          | 39.038           |
| 10 - 14               | 19.111         | 17839          | 36.950           |
| 15 - 19               | 19.662         | 18780          | 38.442           |
| 20 - 24               | 23.855         | 23124          | 46.979           |
| 25 - 29               | 31.632         | 30368          | 62.000           |
| 30 - 34               | 40.642         | 39547          | 80.189           |
| 35 - 39               | 44.284         | 43368          | 87.652           |
| 40 - 44               | 41.813         | 41281          | 83.094           |
| 45 - 49               | 41.330         | 42290          | 83.620           |
| 50 - 54               | 41.740         | 43767          | 85.507           |
| 55 - 59               | 37.866         | 40559          | 78.425           |
| 60 - 64               | 34.047         | 37068          | 71.115           |
| 65 - 69               | 28.394         | 32627          | 61.021           |
| 70 - 74               | 20.063         | 24778          | 44.841           |
| 75 - 79               | 23.214         | 31941          | 55.155           |
| 80 - 84               | 16.602         | 27551          | 44.153           |
| 85 +                  | 11.809         | 27510          | 39.319           |
| <b>Total</b>          | <b>516.420</b> | <b>560.940</b> | <b>1.077.360</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 - 4                 | 731            | 690            | 1.421         |
| 5 - 9                 | 770            | 712            | 1.482         |
| 10 - 14               | 762            | 713            | 1.475         |
| 15 - 19               | 882            | 829            | 1.711         |
| 20 - 24               | 1.071          | 1065           | 2.136         |
| 25 - 29               | 1.409          | 1214           | 2.623         |
| 30 - 34               | 1.659          | 1546           | 3.205         |
| 35 - 39               | 1.727          | 1623           | 3.350         |
| 40 - 44               | 1.768          | 1662           | 3.430         |
| 45 - 49               | 1.869          | 1784           | 3.653         |
| 50 - 54               | 1.987          | 1842           | 3.829         |
| 55 - 59               | 1.779          | 1585           | 3.364         |
| 60 - 64               | 1.649          | 1590           | 3.239         |
| 65 - 69               | 1.519          | 1662           | 3.181         |
| 70 - 74               | 1.158          | 1395           | 2.553         |
| 75 - 79               | 1.393          | 1825           | 3.218         |
| 80 - 84               | 1.002          | 1544           | 2.546         |
| 85 +                  | 742            | 1630           | 2.372         |
| <b>Total</b>          | <b>23.877</b>  | <b>24.911</b>  | <b>48.788</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 - 4                 | 428            | 377            | 805           |
| 5 - 9                 | 424            | 419            | 843           |
| 10 - 14               | 489            | 490            | 979           |
| 15 - 19               | 568            | 540            | 1.108         |
| 20 - 24               | 780            | 728            | 1.508         |
| 25 - 29               | 938            | 826            | 1.764         |
| 30 - 34               | 951            | 830            | 1.781         |
| 35 - 39               | 974            | 903            | 1.877         |
| 40 - 44               | 1.102          | 985            | 2.087         |
| 45 - 49               | 1.099          | 1080           | 2.179         |
| 50 - 54               | 1.223          | 1070           | 2.293         |
| 55 - 59               | 1.065          | 900            | 1.965         |
| 60 - 64               | 968            | 879            | 1.847         |
| 65 - 69               | 994            | 960            | 1.954         |
| 70 - 74               | 713            | 817            | 1.530         |
| 75 - 79               | 915            | 999            | 1.914         |
| 80 - 84               | 677            | 896            | 1.573         |
| 85 +                  | 569            | 908            | 1.477         |
| <b>Total</b>          | <b>14.877</b>  | <b>14.607</b>  | <b>29.484</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS

Comprende los siguientes municipios:

Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Illas, Muros de Nalón, Pravia, Gozón y Soto del Barco.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 - 4                 | 2.979          | 2838           | 5.817          |
| 5 - 9                 | 3.020          | 2750           | 5.770          |
| 10 - 14               | 2.715          | 2655           | 5.370          |
| 15 - 19               | 2.906          | 2822           | 5.728          |
| 20 - 24               | 3.402          | 3251           | 6.653          |
| 25 - 29               | 4.440          | 4214           | 8.654          |
| 30 - 34               | 5.969          | 5722           | 11.691         |
| 35 - 39               | 6.414          | 6026           | 12.440         |
| 40 - 44               | 6.025          | 5839           | 11.864         |
| 45 - 49               | 6.186          | 6209           | 12.395         |
| 50 - 54               | 6.123          | 6451           | 12.574         |
| 55 - 59               | 5.448          | 5781           | 11.229         |
| 60 - 64               | 4.710          | 5110           | 9.820          |
| 65 - 69               | 4.110          | 4872           | 8.982          |
| 70 - 74               | 3.020          | 3776           | 6.796          |
| 75 - 79               | 3.447          | 4535           | 7.982          |
| 80 - 84               | 2.377          | 3689           | 6.066          |
| 85 +                  | 1.479          | 3430           | 4.909          |
| <b>Total</b>          | <b>74.770</b>  | <b>79.970</b>  | <b>154.740</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO

Comprende los siguientes municipios:

Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Cándamo, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 - 4                 | 7.116          | 6910           | 14.026         |
| 5 - 9                 | 6.718          | 6467           | 13.185         |
| 10 - 14               | 6.514          | 5999           | 12.513         |
| 15 - 19               | 6.640          | 6253           | 12.893         |
| 20 - 24               | 7.942          | 7875           | 15.817         |
| 25 - 29               | 10.710         | 10467          | 21.177         |
| 30 - 34               | 13.527         | 13503          | 27.030         |
| 35 - 39               | 14.710         | 14589          | 29.299         |
| 40 - 44               | 13.475         | 13767          | 27.242         |
| 45 - 49               | 13.048         | 13929          | 26.977         |
| 50 - 54               | 12.918         | 14043          | 26.961         |
| 55 - 59               | 11.564         | 12943          | 24.507         |
| 60 - 64               | 9.977          | 11215          | 21.192         |
| 65 - 69               | 8.142          | 9612           | 17.754         |
| 70 - 74               | 5.686          | 6994           | 12.680         |
| 75 - 79               | 6.370          | 8946           | 15.316         |
| 80 - 84               | 4.621          | 7875           | 12.496         |
| 85 +                  | 3.447          | 8142           | 11.589         |
| <b>Total</b>          | <b>163.125</b> | <b>179.529</b> | <b>342.654</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN

Comprende los siguientes municipios:

Gijón, Carreño y Villaviciosa.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 - 4                 | 5.976          | 5668           | 11.644         |
| 5 - 9                 | 5.865          | 5653           | 11.518         |
| 10 - 14               | 5.428          | 4925           | 10.353         |
| 15 - 19               | 5.181          | 5054           | 10.235         |
| 20 - 24               | 6.161          | 5867           | 12.028         |
| 25 - 29               | 8.175          | 8145           | 16.320         |
| 30 - 34               | 11.366         | 11304          | 22.670         |
| 35 - 39               | 13.196         | 13252          | 26.448         |
| 40 - 44               | 12.156         | 12043          | 24.199         |
| 45 - 49               | 11.162         | 11518          | 22.680         |
| 50 - 54               | 10.858         | 12114          | 22.972         |
| 55 - 59               | 10.255         | 11883          | 22.138         |
| 60 - 64               | 10.233         | 11743          | 21.976         |
| 65 - 69               | 8.583          | 9801           | 18.384         |
| 70 - 74               | 5.739          | 7187           | 12.926         |
| 75 - 79               | 6.347          | 8652           | 14.999         |
| 80 - 84               | 4.380          | 7430           | 11.810         |
| 85 +                  | 3.023          | 7366           | 10.389         |
| <b>Total</b>          | <b>144.084</b> | <b>159.605</b> | <b>303.689</b> |






## POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadeva y Ribadesella.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 - 4                 | 821            | 783            | 1.604         |
| 5 - 9                 | 912            | 873            | 1.785         |
| 10 - 14               | 875            | 887            | 1.762         |
| 15 - 19               | 923            | 902            | 1.825         |
| 20 - 24               | 1.158          | 1.128          | 2.286         |
| 25 - 29               | 1.461          | 1.334          | 2.795         |
| 30 - 34               | 1.773          | 1.668          | 3.441         |
| 35 - 39               | 1.977          | 1.871          | 3.848         |
| 40 - 44               | 2.112          | 1.928          | 4.040         |
| 45 - 49               | 2.140          | 1.997          | 4.137         |
| 50 - 54               | 2.263          | 1.934          | 4.197         |
| 55 - 59               | 1.926          | 1.642          | 3.568         |
| 60 - 64               | 1.689          | 1.584          | 3.273         |
| 65 - 69               | 1.482          | 1.626          | 3.108         |
| 70 - 74               | 1.216          | 1.394          | 2.610         |
| 75 - 79               | 1.419          | 1.854          | 3.273         |
| 80 - 84               | 983            | 1.580          | 2.563         |
| 85 +                  | 831            | 1.820          | 2.651         |
| <b>Total</b>          | <b>25.961</b>  | <b>26.805</b>  | <b>52.766</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL

Comprende los siguientes municipios:

Aller, Mieres y Lena.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 - 4                 | 976            | 960            | 1.936         |
| 5 - 9                 | 929            | 915            | 1.844         |
| 10 - 14               | 1.032          | 978            | 2.010         |
| 15 - 19               | 1.169          | 1112           | 2.281         |
| 20 - 24               | 1.556          | 1470           | 3.026         |
| 25 - 29               | 2.125          | 1971           | 4.096         |
| 30 - 34               | 2.412          | 2167           | 4.579         |
| 35 - 39               | 2.308          | 2251           | 4.559         |
| 40 - 44               | 2.333          | 2308           | 4.641         |
| 45 - 49               | 2.734          | 2747           | 5.481         |
| 50 - 54               | 3.041          | 2961           | 6.002         |
| 55 - 59               | 2.724          | 2687           | 5.411         |
| 60 - 64               | 2.211          | 2237           | 4.448         |
| 65 - 69               | 1.591          | 1817           | 3.408         |
| 70 - 74               | 1.148          | 1494           | 2.642         |
| 75 - 79               | 1.600          | 2497           | 4.097         |
| 80 - 84               | 1.260          | 2205           | 3.465         |
| 85 +                  | 897            | 2101           | 2.998         |
| <b>Total</b>          | <b>32.046</b>  | <b>34.878</b>  | <b>66.924</b> |




## POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN

Comprende los siguientes municipios:

Caso, Langreo, Laviana, San Martín de Rey Aurelio y Sobrescobio.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u> | <u>MUJERES</u> | <u>TOTAL</u>  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 0 - 4                 | 1.341          | 1266           | 2.607         |
| 5 - 9                 | 1.350          | 1261           | 2.611         |
| 10 - 14               | 1.296          | 1192           | 2.488         |
| 15 - 19               | 1.393          | 1268           | 2.661         |
| 20 - 24               | 1.785          | 1740           | 3.525         |
| 25 - 29               | 2.374          | 2197           | 4.571         |
| 30 - 34               | 2.985          | 2807           | 5.792         |
| 35 - 39               | 2.978          | 2853           | 5.831         |
| 40 - 44               | 2.842          | 2749           | 5.591         |
| 45 - 49               | 3.092          | 3026           | 6.118         |
| 50 - 54               | 3.327          | 3352           | 6.679         |
| 55 - 59               | 3.105          | 3138           | 6.243         |
| 60 - 64               | 2.610          | 2710           | 5.320         |
| 65 - 69               | 1.973          | 2277           | 4.250         |
| 70 - 74               | 1.383          | 1721           | 3.104         |
| 75 - 79               | 1.723          | 2633           | 4.356         |
| 80 - 84               | 1.302          | 2332           | 3.634         |
| 85 +                  | 821            | 2113           | 2.934         |
| <b>Total</b>          | <b>37.680</b>  | <b>40.635</b>  | <b>78.315</b> |



# DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA

## DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>VARONES</u>    | <u>MUJERES</u>    | <u>TOTAL</u>      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 - 4                 | 1.259.518         | 1.184.185         | 2.443.703         |
| 5 - 9                 | 1.234.191         | 1.170.121         | 2.404.312         |
| 10 - 14               | 1.137.976         | 1.076.732         | 2.214.708         |
| 15 - 19               | 1.146.321         | 1.081.229         | 2.227.550         |
| 20 - 24               | 1.290.015         | 1.248.883         | 2.538.898         |
| 25 -29                | 1.573.691         | 1.541.820         | 3.115.511         |
| 30 - 34               | 2.012.090         | 1.912.083         | 3.924.173         |
| 35 -39                | 2.130.552         | 2.005.718         | 4.136.270         |
| 40 - 44               | 1.984.676         | 1.901.283         | 3.885.959         |
| 45 - 49               | 1.835.398         | 1.807.895         | 3.643.293         |
| 50 - 54               | 1.625.150         | 1.642.551         | 3.267.701         |
| 55 - 59               | 1.351.254         | 1.396.505         | 2.747.759         |
| 60 - 64               | 1.206.964         | 1.286.324         | 2.493.288         |
| 65 - 69               | 1.052.696         | 1.165.964         | 2.218.660         |
| 70 - 74               | 795.187           | 938.564           | 1.733.751         |
| 75 - 79               | 766.734           | 1.011.391         | 1.778.125         |
| 80 - 84               | 527.290           | 810.285           | 1.337.575         |
| 85 +                  | 368.653           | 785.432           | 1.154.085         |
| <b>Total</b>          | <b>23.298.356</b> | <b>23.966.965</b> | <b>47.265.321</b> |

## POBLACIÓN ESTANDAR MUNDIAL Y EUROPEA

| <u>GRUPOS DE EDAD</u> | <u>EUROPEA</u> | <u>MUNDIAL</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 0 - 4                 | 8.000          | 12.000         |
| 5 - 9                 | 7.000          | 10.000         |
| 10 - 14               | 7.000          | 9.000          |
| 15 - 19               | 7.000          | 9.000          |
| 20 - 24               | 7.000          | 8.000          |
| 25 -29                | 7.000          | 8.000          |
| 30 - 34               | 7.000          | 6.000          |
| 35 -39                | 7.000          | 6.000          |
| 40 - 44               | 7.000          | 6.000          |
| 45 - 49               | 7.000          | 6.000          |
| 50 - 54               | 7.000          | 5.000          |
| 55 - 59               | 6.000          | 4.000          |
| 60 - 64               | 5.000          | 4.000          |
| 65 - 69               | 4.000          | 3.000          |
| 70 - 74               | 3.000          | 2.000          |
| 75 - 79               | 2.000          | 1.000          |
| 80 - 84               | 1.000          | 500            |
| 85 +                  | 1.000          | 500            |
| <b>Total</b>          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |

## Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (CIE 10ª Revisión)

A00 Cólera  
A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea  
A02 Otras infecciones debidas a Salmonella  
A03 Shigelosis  
A04 Otras infecciones intestinales bacterianas  
A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte  
A06 Amebiasis  
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios  
A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados  
A09 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no identificado  
A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente  
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente  
A17+ Tuberculosis del sistema nervioso  
A18 Tuberculosis de otros órganos  
A19 Tuberculosis miliar  
A20 Peste  
A21 Tularemia  
A22 Carbunco [ántrax]  
A23 Brucelosis  
A24 Muermo y melioidosis  
A25 Fiebres por mordedura de rata  
A26 Erisipeloide  
A27 Leptospirosis  
A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte  
A30 Lepra [enfermedad de Hansen]  
A31 Infecciones debidas a otras micobacterias  
A32 Listeriosis  
A33 Tétanos neonatal  
A34 Tétanos obstétrico  
A35 Otros tétanos  
A36 Difteria  
A37 Tos ferina [tos convulsiva]  
A38 Escarlatina  
A39 Enfermedad meningocócica  
A40 Sepsis estreptocócica  
A41 Otras sepsis  
A42 Actinomicosis  
A43 Nocardiosis  
A44 Bartonelosis  
A46 Erisipela  
A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte  
A49 Infección bacteriana de sitio no especificado  
A50 Sífilis congénita  
A51 Sífilis precoz  
A52 Sífilis tardía  
A53 Otras sífilis y las no especificadas  
A54 Infección gonocócica  
A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias  
A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias  
A57 Chancro blando  
A58 Granuloma inguinal  
A59 Tricomoniasis  
A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]  
A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte  
A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada  
A65 Sífilis no venérea  
A66 Frambesia  
A67 Pinta [carate]  
A68 Fiebres recurrentes  
A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas  
A70 Infección debida a Chlamydia psittaci  
A71 Tracoma  
A74 Otras enfermedades causadas por clamidias  
A75 Tifus  
A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]  
A78 Fiebre Q  
A79 Otras rickettsiosis  
A80 Poliomiелitis aguda  
A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico  
A82 Rabia  
A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos  
A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas  
A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte  
A86 Encefalitis viral, no especificada  
A87 Meningitis viral  
A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte  
A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada

A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]  
 A91 Fiebre del dengue hemorrágico  
 A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos  
 A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte  
 A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada  
 A95 Fiebre amarilla  
 A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus  
 A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte  
 A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada  
 B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]  
 B01 Varicela  
 B02 Herpes zoster  
 B03 Viruela  
 B04 Viruela de los monos  
 B05 Sarampión  
 B06 Rubéola [sarampión alemán]  
 B07 Verrugas víricas  
 B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte  
 B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas  
 B15 Hepatitis aguda tipo A  
 B16 Hepatitis aguda tipo B  
 B17 Otras hepatitis virales agudas  
 B18 Hepatitis viral crónica  
 B19 Hepatitis viral, no especificada  
 B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias  
 B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos  
 B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas  
 B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones  
 B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación  
 B25 Enfermedad debida a virus citomegálico  
 B26 Parotiditis infecciosa  
 B27 Mononucleosis infecciosa  
 B30 Conjuntivitis viral  
 B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte  
 B34 Infección viral de sitio no especificado  
 B35 Dermatofitosis  
 B36 Otras micosis superficiales  
 B37 Candidiasis  
 B38 Coccidioidomicosis  
 B39 Histoplasmosis  
 B40 Blastomicosis  
 B41 Paracoccidioidomicosis  
 B42 Esporotricosis  
 B43 Cromomicosis y absceso feomicótico  
 B44 Aspergilosis  
 B45 Criptococosis  
 B46 Cigomicosis  
 B47 Micetoma  
 B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte  
 B49 Micosis, no especificada  
 B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum  
 B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax  
 B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae  
 B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente  
 B54 Paludismo [malaria] no especificado  
 B55 Leishmaniasis  
 B56 Tripanosomiasis africana  
 B57 Enfermedad de Chagas  
 B58 Toxoplasmosis  
 B59+ Neumocistosis (J17.3\*)  
 B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte  
 B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada  
 B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]  
 B66 Otras infecciones debidas a trematodos  
 B67 Equinococosis  
 B68 Teniasis  
 B69 Cisticercosis  
 B70 Difilobotriasis y esparganosis  
 B71 Otras infecciones debidas a cestodos  
 B72 Oracontiasis  
 B73 Oncocercosis  
 B74 Filariasis  
 B75 Triquinosis  
 B76 Anquilostomiasis y necatoriasis  
 B77 Ascariasis  
 B78 Estrongiloidiasis  
 B79 Tricuriasis  
 B80 Enterobiasis  
 B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte  
 B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación  
 B83 Otras helmintiasis  
 B85 Pediculosis y phthiriasis

B86 Escabiosis  
 B87 Miasis  
 B88 Otras infestaciones  
 B89 Enfermedad parasitaria, no especificada  
 B90 Secuelas de tuberculosis  
 B91 Secuelas de poliomielitis  
 B92 Secuelas de lepra  
 B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas  
 B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
 B96 Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
 B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
 B98 Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
 B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas  
 C00 Tumor maligno del labio  
 C01 Tumor maligno de la base de la lengua  
 C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua  
 C03 Tumor maligno de la encía  
 C04 Tumor maligno del piso de la boca  
 C05 Tumor maligno del paladar  
 C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca  
 C07 Tumor maligno de la glándula parótida  
 C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas  
 C09 Tumor maligno de la amígdala  
 C10 Tumor maligno de la orofaringe  
 C11 Tumor maligno de la nasofaringe  
 C12 Tumor maligno del seno piriforme  
 C13 Tumor maligno de la hipofaringe  
 C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe  
 C15 Tumor maligno del esófago  
 C16 Tumor maligno del estómago  
 C17 Tumor maligno del intestino delgado  
 C18 Tumor maligno del colon  
 C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea  
 C20 Tumor maligno del recto  
 C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal  
 C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas  
 C23 Tumor maligno de la vesícula biliar  
 C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares  
 C25 Tumor maligno del páncreas  
 C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos  
 C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio  
 C31 Tumor maligno de los senos paranasales  
 C32 Tumor maligno de la laringe  
 C33 Tumor maligno de la tráquea  
 C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón  
 C37 Tumor maligno del timo  
 C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura  
 C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos  
 C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros  
 C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados  
 C43 Melanoma maligno de la piel  
 C44 Otros tumores malignos de la piel  
 C45 Mesotelioma  
 C46 Sarcoma de Kaposi  
 C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo  
 C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo  
 C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos  
 C50 Tumor maligno de la mama  
 C51 Tumor maligno de la vulva  
 C52 Tumor maligno de la vagina  
 C53 Tumor maligno del cuello del útero  
 C54 Tumor maligno del cuerpo del útero  
 C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada  
 C56 Tumor maligno del ovario  
 C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados  
 C58 Tumor maligno de la placenta  
 C60 Tumor maligno del pene  
 C61 Tumor maligno de la próstata  
 C62 Tumor maligno del testículo  
 C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados  
 C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal  
 C65 Tumor maligno de la pelvis renal  
 C66 Tumor maligno del uréter  
 C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria  
 C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados  
 C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos  
 C70 Tumor maligno de las meninges  
 C71 Tumor maligno del encéfalo  
 C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central  
 C73 Tumor maligno de la glándula tiroides  
 C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal  
 C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines

C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos  
 C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos  
 C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos  
 C79 Tumor maligno secundario de otros sitios  
 C80 Tumor maligno de sitios no especificados  
 C81 Linfoma de Hodgkin  
 C82 Linfoma folicular  
 C83 Linfoma no folicular  
 C84 Linfoma de células T/NK maduras  
 C85 Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado  
 C86 Otros tipos especificados de linfomas de células T/NK  
 C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas  
 C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas  
 C91 Leucemia linfóide  
 C92 Leucemia mieloide  
 C93 Leucemia monocítica  
 C94 Otras leucemias de tipo celular especificado  
 C95 Leucemia de células de tipo no especificado  
 C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines  
 C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes  
 D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago  
 D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados  
 D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio  
 D03 Melanoma in situ  
 D04 Carcinoma in situ de la piel  
 D05 Carcinoma in situ de la mama  
 D06 Carcinoma in situ del cuello del útero  
 D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados  
 D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados  
 D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe  
 D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores  
 D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano  
 D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo  
 D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio  
 D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados  
 D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular  
 D17 Tumores benignos lipomatosos  
 D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio  
 D19 Tumores benignos del tejido mesotelial  
 D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo .  
 D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos  
 D22 Nevo melanocítico  
 D23 Otros tumores benignos de la piel  
 D24 Tumor benigno de la mama  
 D25 Leiomioma del útero  
 D26 Otros tumores benignos del útero  
 D27 Tumor benigno del ovario  
 D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados  
 D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos  
 D30 Tumor benigno de los órganos urinarios  
 D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos  
 D32 Tumores benignos de las meninges  
 D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central  
 D34 Tumor benigno de la glándula tiroides  
 D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas  
 D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados  
 D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos  
 D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos  
 D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos  
 D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos  
 D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios  
 D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges  
 D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central  
 D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas  
 D45 Policitemia vera  
 D46 Síndromes mielodisplásicos  
 D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines  
 D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados  
 D50 Anemias por deficiencia de hierro  
 D51 Anemia por deficiencia de vitamina B<sub>12</sub>  
 D52 Anemia por deficiencia de folatos  
 D53 Otras anemias nutricionales  
 D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos  
 D56 Talasemia  
 D57 Trastornos falciformes  
 D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias  
 D59 Anemia hemolítica adquirida  
 D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]  
 D61 Otras anemias aplásticas  
 D62 Anemia posthemorrágica aguda  
 D63\* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte  
 D64 Otras anemias



D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]  
D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII  
D67 Deficiencia hereditaria del factor IX  
D68 Otros defectos de la coagulación  
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas  
D70 Agranulocitosis  
D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos  
D72 Otros trastornos de los leucocitos  
D73 Enfermedades del bazo  
D74 Metahemoglobinemia  
D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos  
D76 Otras enfermedades especificadas con participación del tejido linforreticular y reticulohistiocítico  
D77\* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte  
D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos  
D81 Inmunodeficiencias combinadas  
D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores  
D83 Inmunodeficiencia variable común  
D84 Otras Inmunodeficiencias  
D86 Sarcoidosis  
D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte  
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo  
E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas  
E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo  
E03 Otro hipotiroidismo  
E04 Otro bocio no tóxico  
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]  
E06 Tiroiditis  
E07 Otros trastornos tiroideos  
E10 Diabetes mellitus insulín dependiente  
E11 Diabetes mellitus no insulín dependiente  
E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición  
E13 Otras diabetes mellitus especificadas  
E14 Diabetes mellitus, no especificada  
E15 Coma hipoglucémico no diabético  
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas  
E20 Hipoparatiroidismo  
E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides  
E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis  
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis  
E24 Síndrome de Cushing  
E25 Trastornos adrenogenitales  
E26 Hiperaldosteronismo  
E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal  
E28 Disfunción ovárica  
E29 Disfunción testicular  
E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte  
E31 Disfunción poliglandular  
E32 Enfermedades del timo  
E34 Otros trastornos endocrinos  
E35\* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte  
E40 Kwashiorkor  
E41 Marasmo nutricional  
E42 Kwashiorkor marasmático  
E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada  
E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve  
E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica  
E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada  
E50 Deficiencia de vitamina A  
E51 Deficiencia de tiamina  
E52 Deficiencia de niacina [pelagra]  
E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B  
E54 Deficiencia de ácido ascórbico  
E55 Deficiencia de vitamina D  
E56 Otras deficiencias de vitaminas  
E58 Deficiencia dietética de calcio  
E59 Deficiencia dietética de selenio  
E60 Deficiencia dietética de zinc  
E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales  
E63 Otras deficiencias nutricionales  
E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales  
E65 Adiposidad localizada  
E66 Obesidad  
E67 Otros tipos de hiperalimentación  
E68 Secuelas de hiperalimentación  
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos  
E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos  
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos  
E73 Intolerancia a la lactosa  
E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos  
E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos  
E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos  
E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas

E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias  
 E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas  
 E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina  
 E83 Trastornos del metabolismo de los minerales  
 E84 Fibrosis quística  
 E85 Amiloidosis  
 E86 Depleción de volumen  
 E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico  
 E88 Otros trastornos metabólicos  
 E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 E90\* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 F00\* Demencia en la enfermedad de Alzheimer  
 F01 Demencia vascular  
 F02\* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte  
 F03 Demencia, no especificada  
 F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas  
 F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas  
 F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física  
 F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral  
 F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado  
 F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol  
 F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos  
 F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides  
 F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos  
 F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína  
 F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína  
 F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos  
 F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco  
 F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles  
 F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas  
 F20 Esquizofrenia  
 F21 Trastorno esquizotípico  
 F22 Trastornos delirantes persistentes  
 F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios  
 F24 Trastorno delirante inducido  
 F25 Trastornos esquizoafectivos  
 F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico  
 F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada  
 F30 Episodio maniaco  
 F31 Trastorno afectivo bipolar  
 F32 Episodio depresivo  
 F33 Trastorno depresivo recurrente  
 F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes  
 F38 Otros trastornos del humor [afectivos]  
 F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado  
 F40 Trastornos fóbicos de ansiedad  
 F41 Otros trastornos de ansiedad  
 F42 Trastorno obsesivo-compulsivo  
 F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación  
 F44 Trastornos disociativos [de conversión]  
 F45 Trastornos somatomorfos  
 F48 Otros trastornos neuróticos  
 F50 Trastornos de la ingestión de alimentos  
 F51 Trastornos no orgánicos del sueño  
 F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos  
 F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte  
 F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte  
 F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia  
 F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados  
 F60 Trastornos específicos de la personalidad  
 F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad  
 F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral  
 F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos  
 F64 Trastornos de la identidad de género  
 F65 Trastornos de la preferencia sexual  
 F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales  
 F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos  
 F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado  
 F70 Retraso mental leve  
 F71 Retraso mental moderado  
 F72 Retraso mental grave  
 F73 Retraso mental profundo  
 F78 Otros tipos de retraso mental  
 F79 Retraso mental, no especificado  
 F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje  
 F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares  
 F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz  
 F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo  
 F84 Trastornos generalizados del desarrollo  
 F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico  
 F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado  
 F90 Trastornos hipercinéticos

F91 Trastornos de la conducta  
 F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones  
 F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez  
 F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia  
 F95 Trastornos por tics  
 F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia  
 F99 Trastorno mental, no especificado  
 G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte  
 G01\* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte  
 G02\* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte  
 G03 Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas  
 G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis  
 G05\* Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo  
 G07\* Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea  
 G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central  
 G10 Enfermedad de Huntington  
 G11 Ataxia hereditaria  
 G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines  
 G13\* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G14 Síndrome postpolio  
 G20 Enfermedad de Parkinson  
 G21 Parkinsonismo secundario  
 G22\* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base  
 G24 Distrofia  
 G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento  
 G26\* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G30 Enfermedad de Alzheimer  
 G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte  
 G32\* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G35 Esclerosis múltiple  
 G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas  
 G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central  
 G40 Epilepsia  
 G41 Estado de mal epiléptico  
 G43 Migraña  
 G44 Otros síndromes de cefalea  
 G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines  
 G46\* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60-I67+)  
 G47 Trastornos del sueño  
 G50 Trastornos del nervio trigémino  
 G51 Trastornos del nervio facial  
 G52 Trastornos de otros nervios craneales  
 G53\* Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos  
 G55\* Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G56 Mononeuropatías del miembro superior  
 G57 Mononeuropatías del miembro inferior  
 G58 Otras mononeuropatías  
 G59\* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G60 Neuropatía hereditaria e idiopática  
 G61 Polineuropatía inflamatoria  
 G62 Otras polineuropatías  
 G63\* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico  
 G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares  
 G71 Trastornos musculares primarios  
 G72 Otras miopatías  
 G73\* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G80 Parálisis cerebral  
 G81 Hemiplejía  
 G82 Paraplejía y cuadriplejía  
 G83 Otros síndromes paralíticos  
 G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo  
 G91 Hidrocefalo  
 G92 Encefalopatía tóxica  
 G93 Otros trastornos del encéfalo  
 G94\* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 G95 Otras enfermedades de la médula espinal  
 G96 Otros trastornos del sistema nervioso central  
 G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte  
 G99\* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H00 Orzuelo y calacio  
 H01 Otras inflamaciones del párpado  
 H02 Otros trastornos de los párpados  
 H03\* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H04 Trastornos del aparato lagrimal  
 H05 Trastornos de la órbita  
 H06\* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte

H10 Conjuntivitis  
 H11 Otros trastornos de la conjuntiva  
 H13\* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H15 Trastornos de la esclerótica  
 H16 Queratitis  
 H17 Opacidades y cicatrices corneales  
 H18 Otros trastornos de la córnea  
 H19\* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H20 Iridociclitis  
 H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar  
 H22\* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H25 Catarata senil  
 H26 Otras cataratas  
 H27 Otros trastornos del cristalino  
 H28 \* Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H30 Inflamación coriorretiniana  
 H31 Otros trastornos de la coroides  
 H32\* Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H33 Desprendimiento y desgarro de la retina  
 H34 Oclusión vascular de la retina  
 H35 Otros trastornos de la retina  
 H36\* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H40 Glaucoma  
 H42\* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H43 Trastornos del cuerpo vítreo  
 H44 Trastornos del globo ocular  
 H45\* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H46 Neuritis óptica  
 H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas  
 H48\* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H49 Estrabismo paralítico  
 H50 Otros estrabismos  
 H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares  
 H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción  
 H53 Alteraciones de la visión ,  
 H54 Discapacidad visual, inclusive ceguera (binocular o monocular)  
 H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares  
 H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos  
 H58\* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 H60 Otitis externa  
 H61 Otros trastornos del oído externo  
 H62\* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H65 Otitis media no supurativa  
 H66 Otitis media supurativa y la no especificada  
 H67\* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio  
 H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio  
 H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas  
 H71 Colesteatoma del oído medio  
 H72 Perforación de la membrana timpánica  
 H73 Otros trastornos de la membrana timpánica  
 H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides  
 H75\* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H80 Otosclerosis  
 H81 Trastornos de la función vestibular  
 H82\* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H83 Otros trastornos del oído interno  
 H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial  
 H91 Otras hipoacusias  
 H92 Otagia y secreción del oído  
 H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte  
 H94\* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca  
 I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca  
 I02 Corea reumática  
 I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral  
 I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica  
 I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide  
 I08 Enfermedades valvulares múltiples  
 I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón  
 I10 Hipertensión esencial (primaria)  
 I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva  
 I12 Enfermedad renal hipertensiva  
 I13 Enfermedad cardiorenal hipertensiva  
 I15 Hipertensión secundaria  
 I20 Angina de pecho  
 I21 Infarto agudo del miocardio  
 I22 Infarto subsecuente del miocardio  
 I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio  
 I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón

I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón  
 I26 Embolia pulmonar  
 I27 Otras enfermedades cardiopulmonares  
 I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares  
 I30 Pericarditis aguda  
 I31 Otras enfermedades del pericardio  
 I32\* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I33 Endocarditis aguda y subaguda  
 I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral  
 I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica  
 I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide  
 I37 Trastornos de la válvula pulmonar  
 I38 Endocarditis, válvula no especificada  
 I39\* Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I40 Miocarditis aguda  
 I41\* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I42 Cardiomiopatía  
 I43\* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz  
 I45 Otros trastornos de la conducción  
 I46 Paro cardíaco  
 I47 Taquicardia paroxística  
 I48 Fibrilación y aleteo auricular  
 I49 Otras arritmias cardíacas  
 I50 Insuficiencia cardíaca  
 I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca  
 I52\* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I60 Hemorragia subaracnoidea  
 I61 Hemorragia intraencefálica  
 I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas  
 I63 Infarto cerebral  
 I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico  
 I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral  
 I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral  
 I67 Otras enfermedades cerebrovasculares  
 I68\* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular  
 I70 Aterosclerosis  
 I71 Aneurisma y disección aórticos  
 I72 Otros aneurismas y disecciones  
 I73 Otras enfermedades vasculares periféricas  
 I74 Embolia y trombosis arteriales  
 I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares  
 I78 Enfermedades de los vasos capilares  
 I79\* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I80 Flebitis y tromboflebitis  
 I81 Trombosis de la vena porta  
 I82 Otras embolias y trombosis venosas  
 I83 Venas varicosas de los miembros inferiores  
 I84 Hemorroides  
 I85 Várices esofágicas  
 I86 Várices de otros sitios  
 I87 Otros trastornos de las venas  
 I88 Linfadenitis inespecífica  
 I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos  
 I95 Hipotensión  
 I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 I98 \* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte  
 I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio  
 J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]  
 J01 Sinusitis aguda  
 J02 Faringitis aguda  
 J03 Amigdalitis aguda  
 J04 Laringitis y traqueítis agudas  
 J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis  
 J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados  
 J09 Influenza debida a virus de la influenza aviar identificado  
 J10 Influenza debida a otro virus de la influenza identificado  
 J11 Influenza debida a virus no identificado  
 J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte  
 J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*  
 J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae*  
 J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte  
 J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte  
 J17\* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte  
 J18 Neumonía, organismo no especificado  
 J20 Bronquitis aguda  
 J21 Bronquiolitis aguda  
 J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores  
 J30 Rinitis alérgica y vasomotora  
 J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas  
 J32 Sinusitis crónica

J33 Pólipo nasal  
 J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales  
 J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides  
 J36 Absceso periamigdalino  
 J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas  
 J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte  
 J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores  
 J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica  
 J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta  
 J42 Bronquitis crónica no especificada  
 J43 Enfisema  
 J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
 J45 Asma  
 J46 Estado asmático  
 J47 Bronquiectasia  
 J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón  
 J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales  
 J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice  
 J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos  
 J64 Neumoconiosis, no especificada  
 J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis  
 J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos  
 J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico  
 J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas  
 J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos  
 J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos  
 J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto  
 J81 Edema pulmonar  
 J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte  
 J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales  
 J85 Absceso del pulmón y del mediastino  
 J86 Píotórax  
 J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte  
 J91 \* Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte  
 J92 Paquipleuritis  
 J93 Neumotórax  
 J94 Otras afecciones de la pleura  
 J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte  
 J98 Otros trastornos respiratorios  
 J99\* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte  
 K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes  
 K01 Dientes incluidos e impactados  
 K02 Caries dental  
 K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes  
 K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales  
 K05 Gingivitis y enfermedades periodontales  
 K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula  
 K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]  
 K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén  
 K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte  
 K10 Otras enfermedades de los maxilares  
 K11 Enfermedades de las glándulas salivales  
 K12 Estomatitis y lesiones afines  
 K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal  
 K14 Enfermedades de la lengua  
 K20 Esofagitis  
 K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico  
 K22 Otras enfermedades del esófago  
 K23\* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte  
 K25 Úlcera gástrica  
 K26 Úlcera duodenal  
 K27 Úlcera péptica, de sitio no especificado  
 K28 Úlcera gastroyeyunal  
 K29 Gastritis y duodenitis  
 K30 Dispepsia  
 K31 Otras enfermedades del estómago y del duodeno  
 K35 Apendicitis aguda  
 K36 Otros tipos de apendicitis  
 K37 Apendicitis, no especificada  
 K38 Otras enfermedades del apéndice  
 K40 Hernia inguinal  
 K41 Hernia femoral  
 K42 Hernia umbilical  
 K43 Hernia ventral  
 K44 Hernia diafragmática  
 K45 Otras hernias de la cavidad abdominal  
 K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal  
 K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]  
 K51 Colitis ulcerativa  
 K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas  
 K55 Trastornos vasculares de los intestinos

K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia  
 K57 Enfermedad diverticular del intestino  
 K58 Síndrome del colon irritable  
 K59 Otros trastornos funcionales del intestino  
 K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal  
 K61 Absceso de las regiones anal y rectal  
 K62 Otras enfermedades del ano y del recto  
 K63 Otras enfermedades de los intestinos  
 K65 Peritonitis  
 K66 Otros trastornos del peritoneo  
 K67\* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas 1 en otra parte  
 K70 Enfermedad alcohólica del hígado  
 K71 Enfermedad tóxica del hígado  
 K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte  
 K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte  
 K74 Fibrosis y cirrosis del hígado  
 K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado  
 K76 Otras enfermedades del hígado  
 K77\* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte  
 K80 Colelitiasis  
 K81 Colecistitis  
 K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar  
 K83 Otras enfermedades de las vías biliares  
 K85 Pancreatitis aguda  
 K86 Otras enfermedades del páncreas  
 K87\* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte  
 K90 Malabsorción intestinal  
 K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 K92 Otras enfermedades del sistema digestivo  
 K93\* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada  
 L01 Impétigo  
 L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco  
 L03 Celulitis  
 L04 Linfadenitis aguda  
 L05 Quiste pilonidal  
 L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo  
 L10 Pénfigo  
 L11 Otros trastornos acantolíticos  
 L12 Penfigoide  
 L13 Otros trastornos flictenulares  
 L14\* Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L20 Dermatitis atópica  
 L21 Dermatitis seborreica  
 L22 Dermatitis del pañal  
 L23 Dermatitis alérgica de contacto  
 L24 Dermatitis de contacto por irritantes  
 L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada  
 L26 Dermatitis exfoliativa  
 L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas  
 L28 Liquen simple crónico y prurigo  
 L29 Prurito  
 L30 Otras dermatitis  
 L40 Psoriasis  
 L41 Parapsoriasis  
 L42 Pitiriasis rosada  
 L43 Liquen plano  
 L44 Otros trastornos papuloescamosos  
 L45\* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L50 Urticaria  
 L51 Eritema multiforme  
 L52 Eritema nudoso  
 L53 Otras afecciones eritematosas  
 L54\* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L55 Quemadura solar  
 L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta  
 L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante  
 L58 Radiodermatitis  
 L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación  
 L60 Trastornos de las uñas  
 L62\* Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L63 Alopecia areata  
 L64 Alopecia andrógena  
 L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo  
 L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]  
 L67 Anormalidades del tallo y del color del pelo  
 L68 Hipertrichosis  
 L70 Acné  
 L71 Rosácea  
 L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo  
 L73 Otros trastornos foliculares  
 L74 Trastornos sudoríparos ecritos

L75 Trastornos sudoríparos apocrinos  
 L80 Vitíligo  
 L81 Otros trastornos de la pigmentación  
 L82 Queratosis seborreica  
 L83 Acantosis nigricans  
 L84 Callos y callosidades  
 L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico  
 L86\* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte  
 L87 Trastornos de la eliminación transepidérmica  
 L88 Pioderma gangrenoso  
 L89 Úlcera de decúbito y área de presión  
 L90 Trastornos atróficos de la piel  
 L91 Trastornos hipertróficos de la piel  
 L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo  
 L93 Lupus eritematoso  
 L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo  
 L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte  
 L97 Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte  
 L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte  
 L99\* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M00 Artritis piógena  
 M01\* Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte  
 M02 Artropatías reactivas  
 M03\* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M05 Artritis reumatoide seropositiva  
 M06 Otras artritis reumatoideas  
 M07\* Artropatías psoriásicas y enteropáticas  
 M08 Artritis juvenil  
 M09\* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M10 Gota  
 M11 Otras artropatías por cristales  
 M12 Otras artropatías específicas  
 M13 Otras artritis  
 M14\* Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte  
 M15 Poliartrosis  
 M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]  
 M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]  
 M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana  
 M19 Otras artrosis  
 M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie  
 M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros  
 M22 Trastorno de la rótula  
 M23 Trastorno interno de la rodilla  
 M24 Otros trastornos articulares específicos  
 M25 Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte  
 M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas  
 M31 Otras vasculopatías necrotizantes  
 M32 Lupus eritematoso sistémico  
 M33 Dermatopolimiositis  
 M34 Esclerosis sistémica  
 M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo  
 M36\* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades, clasificadas en otra parte  
 M40 Cifosis y lordosis  
 M41 Escoliosis  
 M42 Osteocondrosis de la columna vertebral  
 M43 Otras dorsopatías deformantes  
 M45 Espondilitis anquilosante  
 M46 Otras espondilopatías inflamatorias  
 M47 Espondilosis  
 M48 Otras espondilopatías  
 M49\* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M50 Trastornos de disco cervical  
 M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales  
 M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte  
 M54 Dorsalgia  
 M60 Miositis  
 M61 Calcificación y osificación del músculo  
 M62 Otros trastornos de los músculos  
 M63\* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M65 Sinovitis y tenosinovitis  
 M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón  
 M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón  
 M68\* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión  
 M71 Otras bursopatías  
 M72 Trastornos fibroblásticos  
 M73\* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M75 Lesiones del hombro  
 M76 Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie  
 M77 Otras entesopatías  
 M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte  
 M80 Osteoporosis con fractura patológica



M81 Osteoporosis sin fractura patológica  
 M82\* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M83 Osteomalacia del adulto  
 M84 Trastornos de la continuidad del hueso  
 M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas  
 M86 Osteomielitis  
 M87 Osteonecrosis  
 M88 Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]  
 M89 Otros trastornos del hueso  
 M90\* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
 M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis  
 M92 Otras osteocondrosis juveniles  
 M93 Otras osteocondropatías  
 M94 Otros trastornos del cartílago  
 M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  
 M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte  
 N00 Síndrome nefrítico agudo  
 N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo  
 N02 Hematuria recurrente y persistente  
 N03 Síndrome nefrítico crónico  
 N04 Síndrome nefrótico  
 N05 Síndrome nefrítico no especificado  
 N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada  
 N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte  
 N08\* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N10 Nefritis tubulointersticial aguda  
 N11 Nefritis tubulointersticial crónica  
 N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica  
 N13 Uropatía obstructiva y por reflujo  
 N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados  
 N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales  
 N16\* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N17 Insuficiencia renal aguda  
 N18 Enfermedad renal crónica  
 N19 Insuficiencia renal no especificada  
 N20 Cálculo del riñón y del uréter  
 N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores  
 N22 \* Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N23 Cólico renal, no especificado  
 N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada  
 N26 Riñón contraído, no especificado  
 N27 Riñón pequeño de causa desconocida  
 N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte  
 N29\* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N30 Cistitis  
 N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte  
 N32 Otros trastornos de la vejiga  
 N33\* Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N34 Uretritis y síndrome uretral  
 N35 Estrechez uretral  
 N36 Otros trastornos de la uretra  
 N37\* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N39 Otros trastornos del sistema urinario  
 N40 Hiperplasia de la próstata  
 N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata  
 N42 Otros trastornos de la próstata  
 N43 Hidrocele y espermatocoele  
 N44 Torsión del testículo  
 N45 Orquitis y epididimitis  
 N46 Esterilidad en el varón  
 N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis  
 N48 Otros trastornos del pene  
 N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte  
 N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos  
 N51\* Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N60 Displasia mamaria benigna  
 N61 Trastornos inflamatorios de la mama  
 N62 Hipertrfia de la mama  
 N63 Masa no especificada en la mama  
 N64 Otros trastornos de la mama  
 N70 Salpingitis y ooforitis  
 N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino  
 N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino  
 N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas  
 N74\* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin  
 N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva  
 N77\* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte  
 N80 Endometriosis  
 N81 Prolapso genital femenino  
 N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino

N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho  
 N84 Pólipo del tracto genital femenino  
 N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello  
 N86 Erosión y ectropión del cuello del útero  
 N87 Displasia del cuello uterino  
 N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero  
 N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina  
 N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo  
 N91 Menstruación ausente, escasa o rara  
 N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular  
 N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales  
 N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual  
 N95 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos  
 N96 Abortadora habitual  
 N97 Infertilidad femenina  
 N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial  
 N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 O00 Embarazo ectópico  
 O01 Mola hidatiforme  
 O02 Otros productos anormales de la concepción  
 O03 Aborto espontáneo  
 O04 Aborto médico  
 O05 Otro aborto  
 O06 Aborto no especificado  
 O07 Intento fallido de aborto  
 O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar  
 O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio  
 O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada  
 O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión  
 O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa  
 O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa  
 O15 Eclampsia  
 O16 Hipertensión materna, no especificada  
 O20 Hemorragia precoz del embarazo  
 O21 Vómitos excesivos en el embarazo  
 O22 Complicaciones venosas en el embarazo  
 O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo  
 O24 Diabetes mellitus en el embarazo  
 O25 Desnutrición en el embarazo  
 O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo  
 O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre  
 O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo  
 O30 Embarazo múltiple  
 O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple  
 O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta  
 O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta  
 O34 Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pélvicos de la madre  
 O35 Atención materna por anomalía o lesión fetal, conocida o presunta  
 O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos  
 O40 Polihidramnios  
 O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas  
 O42 Ruptura prematura de las membranas  
 O43 Trastornos placentarios  
 O44 Placenta previa  
 O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]  
 O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte  
 O47 Falso trabajo de parto  
 O48 Embarazo prolongado  
 O60 Trabajo de parto y parto prematuros  
 O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto  
 O62 Anomalías de la dinámica del trabajo de parto  
 O63 Trabajo de parto prolongado  
 O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto  
 O65 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía de la pelvis materna  
 O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto  
 O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte  
 O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal  
 O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical  
 O70 Desgarro perineal durante el parto  
 O71 Otro trauma obstétrico  
 O72 Hemorragia postparto  
 O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia  
 O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto  
 O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte  
 O80 Parto único espontáneo  
 O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora  
 O82 Parto único por cesárea  
 O83 Otros partos únicos asistidos  
 O84 Parto múltiple  
 O85 Sepsis puerperal  
 O86 Otras infecciones puerperales  
 O87 Complicaciones venosas en el puerperio

O88 Embolia obstétrica  
 O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio  
 O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte  
 O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto  
 O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto  
 O94 Secuelas de complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio  
 O95 Muerte obstétrica de causa no especificada  
 O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto  
 O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas  
 O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio  
 O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio  
 P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente  
 P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo  
 P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas  
 P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto  
 P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna  
 P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal  
 P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte  
 P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer  
 P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento  
 P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central  
 P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo  
 P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento  
 P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento  
 P15 Otros traumatismos del nacimiento  
 P20 Hipoxia intrauterina  
 P21 Asfixia del nacimiento  
 P22 Dificultad respiratoria del recién nacido  
 P23 Neumonía congénita  
 P24 Síndromes de aspiración neonatal  
 P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal  
 P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal  
 P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal  
 P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal  
 P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal  
 P35 Enfermedades virales congénitas  
 P36 Sepsis bacteriana del recién nacido  
 P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas  
 P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve  
 P39 Otras infecciones específicas del período perinatal  
 P50 Pérdida de sangre fetal  
 P51 Hemorragia umbilical del recién nacido  
 P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido  
 P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido  
 P54 Otras hemorragias neonatales  
 P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido  
 P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica  
 P57 Kernicterus  
 P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas  
 P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas  
 P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido  
 P61 Otros trastornos hematológicos perinatales  
 P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido  
 P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio  
 P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios  
 P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias  
 P75\* Íleo meconial en fibrosis quística (E84.1+)  
 P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido  
 P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido  
 P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo  
 P80 Hipotermia del recién nacido  
 P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido  
 P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido  
 P90 Convulsiones del recién nacido  
 P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido  
 P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido  
 P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido  
 P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido  
 P95 Muerte fetal de causa no especificada  
 P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal  
 Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares  
 Q01 Encefalocele  
 Q02 Microcefalia  
 Q03 Hidrocéfalo congénito  
 Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo  
 Q05 Espina bífida  
 Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal  
 Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso  
 Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita  
 Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía  
 Q12 Malformaciones congénitas del cristalino  
 Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo

Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo  
 Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo  
 Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición  
 Q17 Otras malformaciones congénitas del oído  
 Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello  
 Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones  
 Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos  
 Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide  
 Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral  
 Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón  
 Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias  
 Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas  
 Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico  
 Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio  
 Q30 Malformaciones congénitas de la nariz  
 Q31 Malformaciones congénitas de la laringe  
 Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios  
 Q33 Malformaciones congénitas del pulmón  
 Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio  
 Q35 Fisura del paladar  
 Q36 Labio leporino  
 Q37 Fisura del paladar con labio leporino  
 Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe  
 Q39 Malformaciones congénitas del esófago  
 Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo  
 Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado  
 Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso  
 Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino  
 Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado  
 Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo  
 Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos  
 Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino  
 Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos  
 Q53 Testículo no descendido  
 Q54 Hipospadias  
 Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos  
 Q56 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo  
 Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón  
 Q61 Enfermedad quística del riñón  
 Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter  
 Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón  
 Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario  
 Q65 Deformidades congénitas de la cadera  
 Q66 Deformidades congénitas de los pies  
 Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax  
 Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas  
 Q69 Polidactilia  
 Q70 Sindactilia  
 Q71 Defectos por reducción del miembro superior  
 Q72 Defectos por reducción del miembro inferior  
 Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado  
 Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)  
 Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara  
 Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo  
 Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral  
 Q78 Otras osteocondrodisplasias  
 Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte  
 Q80 Ictiosis congénita  
 Q81 Epidermólisis bullosa  
 Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel  
 Q83 Malformaciones congénitas de la mama  
 Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras  
 Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte  
 Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte  
 Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas  
 Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte  
 Q90 Síndrome de Down  
 Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau  
 Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte  
 Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte  
 Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte  
 Q96 Síndrome de Turner  
 Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte  
 Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte  
 Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte  
 R00 Anormalidades del latido cardíaco  
 R01 Soplos y otros sonidos cardíacos  
 R02 Gangrena, no clasificada en otra parte  
 R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico  
 R04 Hemorragias de las vías respiratorias  
 R05 Tos  
 R06 Anormalidades de la respiración

R07 Dolor de garganta y en el pecho  
 R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio  
 R10 Dolor abdominal y pélvico  
 R11 Náusea y vómito  
 R12 Acidez  
 R13 Disfagia  
 R14 Flatulencia y afecciones afines  
 R15 Incontinencia fecal  
 R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte  
 R17 Ictericia no especificada  
 R18 Ascitis  
 R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  
 R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea  
 R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas  
 R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas  
 R23 Otros cambios en la piel  
 R25 Movimientos involuntarios anormales  
 R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad  
 R27 Otras fallas de coordinación  
 R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular  
 R30 Dolor asociado con la micción  
 R31 Hematuria, no especificada  
 R32 Incontinencia urinaria, no especificada  
 R33 Retención de orina  
 R34 Anuria y oliguria  
 R35 Poliuria  
 R36 Descarga uretral  
 R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario  
 R40 Somnolencia, estupor y coma  
 R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia  
 R42 Mareo y desvanecimiento  
 R43 Trastornos del olfato y del gusto  
 R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales  
 R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional  
 R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento  
 R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte  
 R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte  
 R49 Alteraciones de la voz  
 R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido  
 R51 Cefalea  
 R52 Dolor, no clasificado en otra parte  
 R53 Malestar y fatiga  
 R54 Senilidad  
 R55 Síncope y colapso  
 R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte  
 R57 Choque, no clasificado en otra parte  
 R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte  
 R59 Adenomegalia  
 R60 Edema, no clasificado en otra parte  
 R61 Hiperhidrosis  
 R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado  
 R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación ya la ingestión de líquidos  
 R64 Caquexia  
 R65 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica  
 R68 Otros síntomas y signos generales  
 R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas  
 R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anomalías de la viscosidad del plasma  
 R71 Anormalidad de los eritrocitos  
 R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte  
 R73 Nivel elevado de glucosa en sangre  
 R74 Nivel anormal de enzimas en suero  
 R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]  
 R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero  
 R77 Otras anomalías de las proteínas plasmáticas  
 R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre  
 R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea  
 R80 Proteinuria aislada  
 R81 Glucosuria  
 R82 Otros hallazgos anormales en la orina  
 R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo  
 R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos  
 R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal  
 R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos  
 R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos  
 R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos  
 R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central  
 R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón  
 R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama  
 R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo  
 R94 Resultados anormales de estudios funcionales  
 R95 Síndrome de la muerte súbita infantil  
 R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida

R98 Muerte sin asistencia  
 R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad  
 U04 Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG)  
 V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal  
 V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista  
 V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo  
 V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal  
 V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
 V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal  
 V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por J colisión con objeto fijo o estacionado  
 V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal  
 V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta  
 V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
 V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal  
 V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
 V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal  
 V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús  
 V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
 V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal  
 V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal  
 V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
 V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
 V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
 V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
 V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
 V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
 V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión  
 V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
 V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte  
 V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte

V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte  
 V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte  
 V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte  
 V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte  
 V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte  
 V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima  
 V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima  
 V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado  
 V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión  
 V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo  
 V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación  
 V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión  
 V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados  
 V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado  
 V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado  
 V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados  
 V98 Otros accidentes de transporte especificados  
 V99 Accidente de transporte no especificado  
 W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve  
 W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe  
 W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta  
 W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona  
 W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas  
 W05 Caída que implica silla de ruedas  
 W06 Caída que implica cama  
 W07 Caída que implica silla  
 W08 Caída que implica otro mueble  
 W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles  
 W10 Caída en o desde escalera y escalones  
 W11 Caída en o desde escaleras manuales  
 W12 Caída en o desde andamio  
 W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción  
 W14 Caída desde un árbol  
 W15 Caída desde peñasco  
 W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento  
 W17 Otras caídas de un nivel a otro  
 W18 Otras caídas en el mismo nivel  
 W19 Caída no especificada  
 W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae  
 W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes  
 W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos  
 W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos  
 W24 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte  
 W25 Contacto traumático con vidrio cortante  
 W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal  
 W27 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor  
 W28 Contacto traumático con cortadora de césped, con motor  
 W29 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor  
 W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola  
 W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas  
 W32 Disparo de arma corta  
 W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga  
 W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
 W35 Explosión y rotura de caldera  
 W36 Explosión y rotura de cilindro con gas  
 W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada  
 W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados  
 W39 Explosión de fuegos artificiales  
 W40 Explosión de otros materiales  
 W41 Exposición a chorro de alta presión  
 W42 Exposición al ruido  
 W43 Exposición a vibraciones  
 W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural  
 W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel  
 W46 Contacto traumático con aguja hipodérmica  
 W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas  
 W50 Aporreos, golpes, mordeduras, patadas, rasguños o torceduras infligidos por otra persona  
 W51 Choque o empujón contra otra persona  
 W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana  
 W53 Mordedura de rata  
 W54 Mordedura o ataque de perro  
 W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos  
 W56 Contacto traumático con animales marinos  
 W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos  
 W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán  
 W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles  
 W60 Contacto traumático con agujones, espinas u hojas cortantes de plantas  
 W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas  
 W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera  
 W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera  
 W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina  
 W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina

W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales  
 W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales  
 W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados  
 W74 Ahogamiento y sumersión no especificados  
 W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama  
 W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales  
 W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias  
 W78 Inhalación de contenidos gástricos  
 W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias  
 W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias  
 W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno  
 W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración  
 W84 Obstrucción no especificada de la respiración  
 W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica  
 W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas  
 W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada  
 W88 Exposición a radiación ionizante  
 W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial  
 W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante  
 W91 Exposición a radiación de tipo no especificado  
 W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial  
 W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial  
 W94 Exposición a presión de aire alta y baja ya cambios en la presión del aire  
 W99 Exposición a otros factores ambientales ya los no especificados, de origen artificial  
 X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción  
 X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción  
 X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción  
 X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción  
 X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable  
 X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir  
 X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios  
 X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados  
 X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados  
 X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes  
 X11 Contacto con agua caliente corriente  
 X12 Contacto con otros líquidos calientes  
 X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes  
 X14 Contacto con aire y gases calientes  
 X15 Contacto con utensilios domésticos calientes  
 X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes  
 X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes  
 X18 Contacto con otros metales calientes  
 X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas  
 X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos  
 X21 Contacto traumático con arañas venenosas  
 X22 Contacto traumático con escorpión  
 X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas  
 X24 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)  
 X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos  
 X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos  
 X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados  
 X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas  
 X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados  
 X30 Exposición al calor natural excesivo  
 X31 Exposición al frío natural excesivo  
 X32 Exposición a rayos solares  
 X33 Víctima de rayo  
 X34 Víctima de terremoto  
 X35 Víctima de erupción volcánica  
 X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra  
 X37 Víctima de tormenta cataclísmica  
 X38 Víctima de inundación  
 X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas  
 X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos  
 X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
 X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte  
 X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo  
 X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados  
 X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol  
 X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores  
 X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores  
 X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas  
 X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados  
 X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos  
 X51 Viajes y desplazamientos  
 X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad  
 X53 Privación de alimentos  
 X54 Privación de agua  
 X57 Privación no especificada  
 X58 Exposición a otros factores especificados  
 X59 Exposición a factores no especificados



X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos  
 X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
 X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte  
 X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo  
 X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados  
 X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol  
 X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores  
 X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores  
 X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas  
 X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados  
 X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación  
 X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión  
 X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta  
 X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga  
 X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
 X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo  
 X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas  
 X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes  
 X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante  
 X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo  
 X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado  
 X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento  
 X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor  
 X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados  
 X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados  
 X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas  
 X86 Agresión con sustancia corrosiva  
 X87 Agresión con plaguicidas  
 X88 Agresión con gases y vapores  
 X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas  
 X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas  
 X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación  
 X92 Agresión por ahogamiento y sumersión  
 X93 Agresión con disparo de arma corta  
 X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga  
 X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
 X96 Agresión con material explosivo  
 X97 Agresión con humo, fuego y llamas  
 X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes  
 X99 Agresión con objeto cortante  
 Y00 Agresión con objeto romo o sin filo  
 Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado  
 Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento  
 Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor  
 Y04 Agresión con fuerza corporal  
 Y05 Agresión sexual con fuerza corporal  
 Y06 Negligencia y abandono  
 Y07 Otros maltratos  
 Y08 Agresión por otros medios especificados  
 Y09 Agresión por medios no especificados  
 Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada  
 Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada  
 Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada  
 Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada  
 Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada  
 Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada  
 Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada  
 Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada  
 Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada  
 Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada  
 Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada  
 Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada  
 Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada  
 Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada  
 Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada  
 Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada  
 Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada  
 Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada  
 Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada  
 Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada  
 Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada  
 Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada  
 Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada  
 Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada  
 Y34 Evento no especificado, de intención no determinada  
 Y35 Intervención legal  
 Y36 Operaciones de guerra  
 Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos  
 Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos  
 Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte

Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos primarios  
 Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre  
 Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias  
 Y46 Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas  
 Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas  
 Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos  
 Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
 Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte  
 Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo  
 Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular  
 Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal  
 Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico  
 Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio  
 Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales  
 Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados  
 Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas  
 Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas  
 Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica  
 Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica  
 Y62 Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica  
 Y63 Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica  
 Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados  
 Y65 Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica  
 Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica  
 Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica  
 Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos  
 Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos  
 Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos  
 Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos  
 Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos  
 Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos  
 Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos  
 Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos  
 Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos  
 Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos  
 Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos  
 Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos  
 Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos  
 Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento  
 Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento  
 Y85 Secuelas de accidentes de transporte  
 Y86 Secuelas de otros accidentes  
 Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada  
 Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa  
 Y89 Secuelas de otras causas externas  
 Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre  
 Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación  
 Y95 Afección nosocomial  
 Y96 Afección relacionada con el trabajo  
 Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental  
 Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

\* Las categorías señaladas con asterisco no pueden ser utilizadas en codificación solas; siempre deben usarse en adición a otro código.

En este listado no se incluyeron las categorías correspondientes a los Capítulos XIX (S00-T98), XXI (Z00-Z99) y XXII (U00-U99, excepto U04) ya que no se utilizan en la codificación de Causa Básica de Mortalidad.

## Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (CIE 10ª Revisión)

| Grupos de causas (año 2009) |                                                                                                                                  | Código de la lista detallada CIE-10 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>001-102</b>              | <b>Todas las causas</b>                                                                                                          | <b>A00-Y89</b>                      |
| <b>I. 001-008</b>           | <b>Enfermedades infecciosas y parasitarias<sup>1</sup></b>                                                                       | <b>A00-B99, R75, U04.9</b>          |
| 001                         | Enfermedades infecciosas intestinales                                                                                            | A00-A09                             |
| 002                         | Tuberculosis y sus efectos tardíos                                                                                               | A15-A19, B90                        |
| 003                         | Enfermedad meningocócica                                                                                                         | A39                                 |
| 004                         | Septicemia                                                                                                                       | A40, A41                            |
| 005                         | Hepatitis vírica                                                                                                                 | B15-B19                             |
| 006                         | SIDA                                                                                                                             | B20-B24                             |
| 007                         | VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)                                                                           | R75                                 |
| 008                         | Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos                                                           | Resto A00-B99, U04.9                |
| <b>II. 009-041</b>          | <b>Tumores</b>                                                                                                                   | <b>C00-D48</b>                      |
| 009                         | Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe                                                                     | C00-C14                             |
| 010                         | Tumor maligno del esófago                                                                                                        | C15                                 |
| 011                         | Tumor maligno del estómago                                                                                                       | C16                                 |
| 012                         | Tumor maligno del colon                                                                                                          | C18                                 |
| 013                         | Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano                                                                   | C19-C21                             |
| 014                         | Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas                                                                          | C22                                 |
| 015                         | Tumor maligno del páncreas                                                                                                       | C25                                 |
| 016                         | Otros tumores malignos digestivos                                                                                                | Resto C15-C26, C45.1, C48           |
| 017                         | Tumor maligno de la laringe                                                                                                      | C32                                 |
| 018                         | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón                                                                       | C33, C34                            |
| 019                         | Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos                                                                            | Resto C30-C39, C45.0.2              |
| 020                         | Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares                                                                       | C40, C41                            |
| 021                         | Melanoma maligno de la piel                                                                                                      | C43                                 |
| 022                         | Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos                                                                       | C44-C47, C49 (excepto C45.0.1.2)    |
| 023                         | Tumor maligno de la mama                                                                                                         | C50                                 |
| 024                         | Tumor maligno del cuello del útero                                                                                               | C53                                 |
| 025                         | Tumor maligno de otras partes del útero                                                                                          | C54, C55                            |
| 026                         | Tumor maligno del ovario                                                                                                         | C56                                 |
| 027                         | Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos                                                                            | Resto C51-C58                       |
| 028                         | Tumor maligno de la próstata                                                                                                     | C61                                 |
| 029                         | Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos                                                                           | Resto C60-C63                       |
| 030                         | Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal                                                                                    | C64                                 |
| 031                         | Tumor maligno de la vejiga                                                                                                       | C67                                 |
| 032                         | Otros tumores malignos de las vías urinarias                                                                                     | Resto C64-C68                       |
| 033                         | Tumor maligno del encéfalo                                                                                                       | C71                                 |
| 034                         | Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos                                                                                 | Resto C69-C75                       |
| 035                         | Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados                                                  | C76-C80, C97                        |
| 036                         | Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemias)                    | C81-C90, C96                        |
| 037                         | Leucemia                                                                                                                         | C91-C95                             |
| 038                         | Tumores in situ                                                                                                                  | D00-D09                             |
| 039                         | Tumores benignos                                                                                                                 | D10-D36                             |
| 040                         | Síndrome mielodisplásico                                                                                                         | D46                                 |
| 041                         | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido                                                                           | D37-D45, D47, D48                   |
| <b>III. 042-043</b>         | <b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b> | <b>D50-D89</b>                      |
| 042                         | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                                                                       | D50-D77                             |
| 043                         | Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad                                                                      | D80-D89                             |
| <b>IV. 044-045</b>          | <b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>                                                                      | <b>E00-E90</b>                      |
| 044                         | Diabetes mellitus                                                                                                                | E10-E14                             |
| 045                         | Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas                                                                       | Resto E00-E90                       |
| <b>V. 046-049</b>           | <b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>                                                                                  | <b>F00-F99</b>                      |
| 046                         | Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil                                                                                  | F00-F09                             |
| 047                         | Trastornos mentales debidos al uso de alcohol                                                                                    | F10                                 |
| 048                         | Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)                                                     | F11-F16, F18, F19                   |
| 049                         | Otros trastornos mentales y del comportamiento                                                                                   | Resto F00-F99                       |
| <b>VI-VIII. 050-052</b>     | <b>Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>                                                        | <b>G00-H95</b>                      |
| 050                         | Meningitis (otras en 003)                                                                                                        | G00-G03                             |
| 051                         | Enfermedad de Alzheimer                                                                                                          | G30                                 |
| 052                         | Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos                                                         | Resto de G00-H95                    |
| <b>IX. 053-061</b>          | <b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>                                                                                     | <b>I00-I99</b>                      |
| 053                         | Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                                                                       | I05-I09                             |
| 054                         | Enfermedades hipertensivas                                                                                                       | I10-I15                             |
| 055                         | Infarto agudo de miocardio                                                                                                       | I21                                 |
| 056                         | Otras enfermedades isquémicas del corazón                                                                                        | I20, I22-I25                        |
| 057                         | Insuficiencia cardíaca                                                                                                           | I50                                 |
| 058                         | Otras enfermedades del corazón                                                                                                   | I00-I02, I26-I49, I51, I52          |

| Grupos de causas (año 2009)          |                                                                                                              | Código de la lista detallada CIE-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. 062-067                           | 059 Enfermedades cerebrovasculares                                                                           | I60-I69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 060 Aterosclerosis                                                                                           | I70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos                                                               | I71-I99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | <b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>                                                                 | <b>J00-J99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 062 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)                                                        | J09-J11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 063 Neumonía                                                                                                 | J12-J18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma)                                | J40-J44, J47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XI. 068-072                          | 065 Asma                                                                                                     | J45, J46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | 066 Insuficiencia respiratoria                                                                               | J96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 067 Otras enfermedades del sistema respiratorio                                                              | Resto J00-J99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <b>Enfermedades del sistema digestivo</b>                                                                    | <b>K00-K93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                                                     | K25-K28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 069 Enteritis y colitis no infecciosas                                                                       | K50-K52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 070 Enfermedad vascular intestinal                                                                           | K55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XII. 073<br>XIII. 074-076            | 071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                                                        | K70, K72.1, K73, K74, 76.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | 072 Otras enfermedades del sistema digestivo                                                                 | Resto K00-K93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <b>073 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                                                   | <b>L00-L99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | <b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>                                        | <b>M00-M99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 074 Artritis reumatoide y osteoartritis                                                                      | M05, M06, M15-M19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 075 Osteoporosis y fractura patológica                                                                       | M80-M82, M84.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo                                     | Resto M00-M99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XIV. 077-080                         | <b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>                                                               | <b>N00-N99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 077 Enfermedades del riñón y del uréter                                                                      | N00-N29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 078 Enfermedades de los órganos genitales masculinos                                                         | N40-N51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 079 Enfermedades de los órganos genitales femeninos y trastornos de la mama                                  | N60-N64, N70-N98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | 080 Otras enfermedades del sistema genitourinario                                                            | Resto N00-N99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <b>081 Embarazo, parto y puerperio</b>                                                                       | <b>O00-O99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | <b>082 Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>                                                     | <b>P00-P96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV. 081<br>XVI. 082<br>XVII. 083-085 | <b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>                                      | <b>Q00-Q99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                                                           | Q00-Q07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                                                       | Q20-Q28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas                                   | Resto Q00-Q99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1</b>     | <b>R00-R74, R76-R99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 086 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad                              | R98, R99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | 087 Senilidad                                                                                                | R54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XVIII. 086-089                       | 088 Muerte súbita infantil                                                                                   | R95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 089 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | Resto R00-R74, R76-R96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XX. 090-102                          | <b>Causas externas de mortalidad</b>                                                                         | <b>V01-Y89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | 090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor                                                              | V02.1.9, V03.1.9<br>V04.1.9, V09.2.3<br>V12-V14 .3.4.5.9<br>V19.4.5.6.9<br>V20-V28 .3.4.5.9<br>V29.4.5.6.9<br>V30-V38.4.5.6.7.9<br>V39.4.5.6.9<br>V40-V48.4.5.6.7.9<br>V49.4.5.6.9<br>V50-V58.4.5.6.7.9<br>V59.4.5.6.9<br>V60-V68.4.5.6.7.9<br>V69.4.5.6.9<br>V70-V78.4.5.6.7.9<br>V79.4.5.6.9<br>V80.3.4.5<br>V81.1<br>V82.1<br>V83.0.1.2.3<br>V84.0.1.2.3<br>V85.0.1.2.3<br>V86.0.1.2.3<br>V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8<br>V89.2.9 |
|                                      | 091 Otros accidentes de transporte                                                                           | Resto de V01-V99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | 092 Caídas accidentales                                                                                      | W00-W19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales                                                         | W65-W84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes                                                        | X00-X19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso                                            | X41, X42, X44, X45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 096 Otros envenenamientos accidentales                                                                       | Resto de X40-X49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | 097 Otros accidentes                                                                                         | Resto W00-X59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | 098 Suicidio y lesiones autoinfligidas                                                                       | X60-X84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 099 Agresiones (homicidio)                                                                                   | X85-Y09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 100 Eventos de intención no determinada                                                                      | Y10-Y34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica                                                        | Y40-Y84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos                                                              | Resto Y35-Y89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(Colaboración Registros de mortalidad de las CCAA - INE)

