



OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

INFORME DE LOS VALORES POR CONCEJOS

ALLANDE

Población: 2.004 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					15
MORTALIDAD					27
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,18	18,31	20,06	27,24	27
MORBILIDAD					25
Autopercepción de la salud (%)	15,40	11,21	19,59	23,00	20
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	53,93	51,46	56,39	55,55	21
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,31	14,65	15,97	14,35	37
DETERMINANTES DE SALUD					23
CALIDAD ASISTENCIAL					64
Demora Quirúrgica (días)	46,00	44,02	47,98	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	87,50	83,77	91,24	74,83	73
Ausencia de control mamográfico (%)	18,96	17,53	20,39	24,06	22
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	120,64	77
ESTILOS DE VIDA					8
Prevalencia de fumadores (%)	34,60	25,20	44,00	31,40	65
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,89	1,59	2,19	4,13	2
Actividades sedentarias (%)	28,05	20,43	35,68	36,10	24
Dieta inadecuada (%)	19,10	13,91	24,29	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,62	23,57	25,68	32,64	27
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					18
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	32,19	56,21	35,30	48
Desempleo (%)	7,92	7,47	8,37	11,64	11
Personas en clase social IV o V (%)	32,70	23,81	41,59	51,40	17
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,74	6,45	7,03	12,09	16
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,50	9,83	17,17	14,10	68
Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	13,50	71
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,40	8,57	12,23	18,33	16
CALIDAD AMBIENTAL					33
Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	58,44	63,70	25,31	77
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,78	1,46	2,09	4,53	31

ALLER

Población: 12.324 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					58
MORTALIDAD					27
Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,11	26,62	27,61	27,24	27
MORBILIDAD					60
Autopercepción de la salud (%)	31,00	26,84	35,16	23,00	20
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,17	55,15	57,20	55,55	21
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	16,09	15,81	16,37	14,35	37
DETERMINANTES DE SALUD					76
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	58,00	56,99	59,01	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	79,10	77,74	80,46	74,83	73
Ausencia de control mamográfico (%)	26,39	20,29	32,48	24,06	22
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	107,35	140,65	120,64	77
ESTILOS DE VIDA					78
Prevalencia de fumadores (%)	36,20	31,34	41,06	31,40	65
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,00	8,15	9,85	4,13	2
Actividades sedentarias (%)	29,10	25,19	33,01	36,10	24
Dieta inadecuada (%)	35,20	30,47	39,93	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,00	4,33	5,67	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,55	36,90	38,19	32,64	27
Embarazo en adolescentes (por mil)	35,38	32,01	38,74	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,93	6,47	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					71
Nivel de estudios bajos (%)	40,40	34,97	45,83	35,30	48
Desempleo (%)	14,04	13,73	14,34	11,64	11
Personas en clase social IV o V (%)	58,70	50,82	66,58	51,40	17
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,25	10,07	10,43	12,09	16
Personas sin soporte social no institucional (%)	1,90	1,64	2,16	14,10	68
Familias monoparentales (%)	13,60	11,63	15,57	13,50	71
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,20	23,27	31,13	18,33	16
CALIDAD AMBIENTAL					76
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,50	7,37	7,63	25,31	77
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,39	35,61	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	9,22	7,88	2,09	4,53	76

AMIEVA

Población: 804 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					6
MORTALIDAD					3
Tasa Mortalidad según envejecimiento	13,67	13,37	13,97	27,24	3
MORBILIDAD					17
Autopercepción de la salud (%)	16,39	13,97	18,80	23,00	24
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	49,71	51,91	55,55	14
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,10	13,80	14,40	14,35	24
DETERMINANTES DE SALUD					10
CALIDAD ASISTENCIAL					4
Demora Quirúrgica (días)	42,00	39,12	44,88	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	67,67	63,09	72,26	74,83	5
Ausencia de control mamográfico (%)	28,48	27,78	29,18	24,06	61
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					37
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,00	3,40	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	53,20	49,60	56,81	32,64	70
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					12
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	12,86	11,67	14,05	11,64	55
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	19,67	18,32	21,02	12,09	66
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					18
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,09	20,75	25,31	36
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,66	5,34	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,84	4,53	18

AVILES

Población: 83.617 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					72
MORTALIDAD					71
Tasa Mortalidad según envejecimiento	47,59	47,25	47,92	27,24	71
MORBILIDAD					50
Autopercepción de la salud (%)	25,90	22,00	29,80	23,00	52
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,90	56,50	57,30	55,55	50
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,10	13,02	13,19	14,35	13
DETERMINANTES DE SALUD					59
CALIDAD ASISTENCIAL					15
Demora Quirúrgica (días)	57,00	56,62	57,38	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	70,60	70,12	71,08	74,83	10
Ausencia de control mamográfico (%)	11,59	8,86	14,33	24,06	4
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	103,61	140,39	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					62
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	27,77	37,63	31,40	63
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,13	3,06	3,20	4,13	21
Actividades sedentarias (%)	42,60	36,18	49,02	36,10	77
Dieta inadecuada (%)	34,60	29,38	39,82	29,19	52
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,70	10,79	14,61	3,70	77
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,79	37,53	38,05	32,64	48
Embarazo en adolescentes (por mil)	22,69	21,90	23,49	15,47	55
Seguridad vial inadecuada (%)	1,20	1,02	1,38	2,10	9
FACTORES SOCIOECONOMICOS					65
Nivel de estudios bajos (%)	38,30	32,53	44,07	35,30	31
Desempleo (%)	13,75	13,64	13,86	11,64	60
Personas en clase social IV o V (%)	62,30	52,91	71,69	51,40	73
Beneficiarios de Salario Social (%)	29,63	29,43	29,83	12,09	77
Personas sin soporte social no institucional (%)	1,90	1,61	2,19	14,10	2
Familias monoparentales (%)	8,30	7,28	9,32	13,50	8
Personas en riesgo de exclusión social (%)	22,20	19,46	24,94	18,33	43
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,31	1
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,76	35,24	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,73	6,06	4,53	62

BELMONTE DE MIRANDA

Población: 1.715 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					46
MORTALIDAD					2
Tasa Mortalidad según envejecimiento	12,42	11,82	13,02	27,24	2
MORBILIDAD					74
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	62,84	69,19	55,55	75
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,12	14,42	15,82	14,35	35
DETERMINANTES DE SALUD					43
CALIDAD ASISTENCIAL					62
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,14	64,86	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,27	72,80	79,74	74,83	47
Ausencia de control mamográfico (%)	23,29	17,95	28,63	24,06	35
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					55
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,58	5,42	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,08	22,99	25,18	32,64	25
Embarazo en adolescentes (por mil)	57,14	38,21	76,07	15,47	76
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	13
FACTORES SOCIOECONOMICOS					37
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	37
Desempleo (%)	6,13	5,74	6,51	11,64	2
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,01	5,73	6,29	12,09	12
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					59
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,35	53,03	25,31	67
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,75	4,53	39

BIMENES

Población: 1.901 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					61
MORTALIDAD					37
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,52	22,01	23,03	27,24	37
MORBILIDAD					75
Autopercepción de la salud (%)	37,32	31,71	42,93	23,00	76
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	59,38	62,13	55,55	67
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,38	21,90	22,85	14,35	68
DETERMINANTES DE SALUD					54
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,20	64,80	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,60	71,25	77,95	74,83	40
Ausencia de control mamográfico (%)	15,34	13,07	17,61	24,06	12
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	105,55	142,90	120,64	47
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	27,85	23,67	32,04	31,40	9
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,44	4,13	6,74	4,13	64
Actividades sedentarias (%)	39,73	33,76	45,70	36,10	72
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	3,70	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,15	26,89	29,41	32,64	33
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,34	3,16	2,10	27
FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
Nivel de estudios bajos (%)	30,55	25,96	35,15	35,30	12
Desempleo (%)	11,66	10,99	12,33	11,64	41
Personas en clase social IV o V (%)	52,89	44,94	60,84	51,40	57
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,48	8,09	8,86	12,09	24
Personas sin soporte social no institucional (%)	2,29	1,95	2,64	14,10	5
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,75	39,14	25,31	57
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,75	4,53	39

BOAL

Población: 1.863 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					17
MORTALIDAD					7
Tasa Mortalidad según envejecimiento	14,92	14,20	15,63	27,24	7
MORBILIDAD					38
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	63,29	60,27	66,32	55,55	73
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,73	15,04	16,43	14,35	43
DETERMINANTES DE SALUD					24
CALIDAD ASISTENCIAL					65
Demora Quirúrgica (días)	59,00	56,40	61,60	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	89,26	85,39	93,14	74,83	75
Ausencia de control mamográfico (%)	26,09	21,32	30,85	24,06	49
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	28
ESTILOS DE VIDA					18
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	3,94	5,26	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	14
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	6,24	6,81	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					22
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	9,00	8,48	9,52	11,64	15
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,39	13,76	15,03	12,09	55
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	46
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					9
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	41,34	45,15	25,31	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

CABRALES

Población: 2.227 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					22
MORTALIDAD					42
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,20	24,12	26,28	27,24	42
MORBILIDAD					10
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,88	45,82	49,93	55,55	7
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,13	13,70	14,55	14,35	26
DETERMINANTES DE SALUD					12
CALIDAD ASISTENCIAL					8
Demora Quirúrgica (días)	42,00	40,26	43,74	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,55	71,46	77,65	74,83	38
Ausencia de control mamográfico (%)	29,73	20,15	39,31	24,06	65
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					35
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,10	3,30	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	31,76	27,08	36,43	36,10	46
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	32,77	31,41	34,13	32,64	42
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					5
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	12,32	11,69	12,96	11,64	48
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	11
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,18	8,80	9,56	12,09	29
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					35
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,59	10,42	25,31	14
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,49	6,15	4,53	39

CABRANES

Población: 1.079 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					47
MORTALIDAD					1
Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,67	11,41	11,93	27,24	1
MORBILIDAD					75
Autopercepción de la salud (%)	37,32	31,71	42,93	23,00	76
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	59,38	62,13	55,55	67
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,38	21,90	22,85	14,35	68
DETERMINANTES DE SALUD					49
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	62,00	58,34	65,66	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,60	70,21	78,99	74,83	40
Ausencia de control mamográfico (%)	17,24	13,62	20,86	24,06	17
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	105,55	142,90	120,64	47
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	27,85	23,67	32,04	31,40	9
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,44	3,68	7,19	4,13	64
Actividades sedentarias (%)	39,73	33,76	45,70	36,10	72
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	3,70	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,15	26,50	29,81	32,64	33
Embarazo en adolescentes (por mil)	26,79	23,28	30,29	15,47	61
Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,34	3,16	2,10	27
FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
Nivel de estudios bajos (%)	30,55	25,96	35,15	35,30	12
Desempleo (%)	13,64	12,56	14,71	11,64	58
Personas en clase social IV o V (%)	52,89	44,94	60,84	51,40	57
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,48	7,98	8,98	12,09	24
Personas sin soporte social no institucional (%)	2,29	1,95	2,64	14,10	5
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,23	39,65	25,31	57
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,70	5,30	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

CANDAMO

Población: 2.170 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					39
MORTALIDAD					19
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,11	16,81	17,40	27,24	19
MORBILIDAD					62
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	53,39	55,26	55,55	25
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	16,02	15,75	16,29	14,35	48
DETERMINANTES DE SALUD					45
CALIDAD ASISTENCIAL					63
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,40	64,60	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,94	70,86	77,02	74,83	31
Ausencia de control mamográfico (%)	25,58	23,47	27,69	24,06	43
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					40
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,09	2,38	3,79	4,13	19
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	52,73	50,54	54,92	32,64	68
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					53
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	39
Desempleo (%)	11,54	10,92	12,16	11,64	40
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	2,40	2,30	2,50	12,09	1
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					65
Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,55	56,07	25,31	69
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

CANGAS DE ONIS

Población: 6.786 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					33
MORTALIDAD					53
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,23	29,58	30,89	27,24	53
MORBILIDAD					19
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	49,71	51,91	55,55	14
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,61	13,32	13,90	14,35	22
DETERMINANTES DE SALUD					4
CALIDAD ASISTENCIAL					3
Demora Quirúrgica (días)	42,00	41,32	42,68	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	75,70	74,48	76,92	74,83	44
Ausencia de control mamográfico (%)	19,92	18,80	21,04	24,06	26
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					45
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,51	2,89	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	56,23	55,33	57,14	32,64	72
Embarazo en adolescentes (por mil)	7,60	6,68	8,52	15,47	36
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					3
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	7,39	7,24	7,54	11,64	6
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,83	9,67	9,99	12,09	37
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	7,70	5,99	9,41	13,50	2
Personas en riesgo de exclusión social (%)	11,80	9,18	14,42	18,33	20
CALIDAD AMBIENTAL					26
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,10	20,76	21,44	25,31	39
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,68	20,32	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,24	1,96	4,53	18

CANGAS DEL NARCEA

Población: 14.249 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					44
MORTALIDAD					60
Tasa Mortalidad según envejecimiento	33,94	33,36	34,51	27,24	60
MORBILIDAD					28
Autopercepción de la salud (%)	14,70	10,63	18,77	23,00	18
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,38	55,42	57,34	55,55	47
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,79	13,57	14,01	14,35	23
DETERMINANTES DE SALUD					31
CALIDAD ASISTENCIAL					71
Demora Quirúrgica (días)	46,00	44,90	47,10	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,37	81,38	85,36	74,83	65
Ausencia de control mamográfico (%)	28,95	19,74	38,15	24,06	63
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	117,82	208,18	120,64	74
ESTILOS DE VIDA					1
Prevalencia de fumadores (%)	21,60	15,61	27,59	31,40	4
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,80	4,39	5,21	4,13	57
Actividades sedentarias (%)	27,50	19,88	35,12	36,10	20
Dieta inadecuada (%)	18,60	13,44	23,76	29,19	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,14	0,26	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	58,68	57,28	60,09	32,64	73
Embarazo en adolescentes (por mil)	15,90	14,51	17,29	15,47	42
Seguridad vial inadecuada (%)	2,00	1,45	2,55	2,10	10
FACTORES SOCIOECONOMICOS					49
Nivel de estudios bajos (%)	61,30	44,31	78,29	35,30	73
Desempleo (%)	21,58	20,94	22,22	11,64	78
Personas en clase social IV o V (%)	32,40	23,42	41,38	51,40	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,62	13,30	13,94	12,09	49
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,70	9,90	17,50	14,10	72
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					34
Personas con agua de consumo sin control (%)	45,10	44,02	46,18	25,31	66
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,52	20,48	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,78	1,50	2,06	4,53	31

CARAVIA

Población: 552 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					52
MORTALIDAD					65
Tasa Mortalidad según envejecimiento	36,35	35,32	37,38	27,24	65
MORBILIDAD					32
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,08	52,56	55,61	55,55	23
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,42	16,91	17,93	14,35	57
DETERMINANTES DE SALUD					1
CALIDAD ASISTENCIAL					12
Demora Quirúrgica (días)	42,00	38,44	45,56	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	65,50	60,13	70,87	74,83	2
Ausencia de control mamográfico (%)	40,87	37,04	44,69	24,06	75
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					22
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	1,52	3,88	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	78,19	71,78	84,60	32,64	77
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					1
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	10,44	9,40	11,49	11,64	26
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	7,88	7,22	8,55	12,09	18
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					7
Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	15,30	18,13	25,31	33
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,58	5,42	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

CARREÑO

Población: 10.963 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					59
MORTALIDAD					55
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,76	30,16	31,35	27,24	55
MORBILIDAD					57
Autopercepción de la salud (%)	27,30	19,95	34,65	23,00	53
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,38	55,29	57,47	55,55	46
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,43	15,15	15,72	14,35	39
DETERMINANTES DE SALUD					72
CALIDAD ASISTENCIAL					25
Demora Quirúrgica (días)	55,00	53,97	56,03	57,82	20
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	81,10	79,57	82,63	74,83	63
Ausencia de control mamográfico (%)	19,05	15,40	22,69	24,06	23
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	83,31	144,69	120,64	32
ESTILOS DE VIDA					70
Prevalencia de fumadores (%)	27,30	19,95	34,65	31,40	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,70	5,86	7,54	4,13	73
Actividades sedentarias (%)	34,10	24,92	43,28	36,10	51
Dieta inadecuada (%)	52,20	38,15	66,25	29,19	76
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,90	4,31	7,49	3,70	31
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	19,85	19,47	20,22	32,64	14
Embarazo en adolescentes (por mil)	8,26	7,41	9,11	15,47	37
Seguridad vial inadecuada (%)	9,10	6,65	11,55	2,10	73
FACTORES SOCIOECONOMICOS					76
Nivel de estudios bajos (%)	63,70	46,55	80,85	35,30	75
Desempleo (%)	12,74	12,45	13,03	11,64	52
Personas en clase social IV o V (%)	65,70	48,01	83,39	51,40	77
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,00	9,81	10,19	12,09	39
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,80	4,97	8,63	14,10	52
Familias monoparentales (%)	15,00	13,75	16,25	13,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,30	25,03	29,57	18,33	73
CALIDAD AMBIENTAL					32
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,31	1
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	3,47	3,18	3,76	4,53	36

CASO

Población: 1.839 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					26
MORTALIDAD					13
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,26	14,96	17,56	27,24	13
MORBILIDAD					47
Autopercepción de la salud (%)	20,10	12,78	27,42	23,00	40
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	65,60	60,34	70,87	55,55	74
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,25	17,56	18,93	14,35	62
DETERMINANTES DE SALUD					52
CALIDAD ASISTENCIAL					72
Demora Quirúrgica (días)	57,00	54,42	59,58	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,50	70,20	76,80	74,83	25
Ausencia de control mamográfico (%)	38,50	35,99	41,01	24,06	73
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					14
Prevalencia de fumadores (%)	20,70	13,17	28,23	31,40	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,90	4,82	6,98	4,13	68
Actividades sedentarias (%)	27,60	17,55	37,65	36,10	21
Dieta inadecuada (%)	18,60	11,83	25,37	29,19	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	25,16	24,03	26,29	32,64	29
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	2,10	76
FACTORES SOCIOECONOMICOS					68
Nivel de estudios bajos (%)	66,20	42,11	90,29	35,30	76
Desempleo (%)	7,01	6,60	7,43	11,64	5
Personas en clase social IV o V (%)	62,00	39,43	84,57	51,40	70
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,84	13,21	14,47	12,09	50
Personas sin soporte social no institucional (%)	26,00	16,54	35,46	14,10	75
Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	13,50	74
Personas en riesgo de exclusión social (%)	11,90	10,50	13,30	18,33	21
CALIDAD AMBIENTAL					54
Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	29,53	32,34	25,31	55
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,73	5,06	6,40	4,53	71

CASTRILLON

Población: 22.893 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					77
MORTALIDAD					78
Tasa Mortalidad según envejecimiento	65,80	64,91	66,69	27,24	78
MORBILIDAD					42
Autopercepción de la salud (%)	25,00	19,65	30,35	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,41	54,67	56,16	55,55	37
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	12,52	12,35	12,68	14,35	10
DETERMINANTES DE SALUD					68
CALIDAD ASISTENCIAL					49
Demora Quirúrgica (días)	57,00	56,26	57,74	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,18	79,14	81,22	74,83	58
Ausencia de control mamográfico (%)	23,49	19,72	27,26	24,06	37
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					76
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	28,07	43,33	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,30	6,68	7,92	4,13	75
Actividades sedentarias (%)	36,90	29,01	44,79	36,10	67
Dieta inadecuada (%)	33,20	26,10	40,30	29,19	47
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,63	29,25	30,01	32,64	39
Embarazo en adolescentes (por mil)	18,50	17,22	19,77	15,47	46
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	2,10	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					47
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	17,85	27,55	35,30	3
Desempleo (%)	11,81	11,63	11,99	11,64	42
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	42,06	64,94	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	15,19	14,99	15,39	12,09	61
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,83	4,37	14,10	10
Familias monoparentales (%)	8,24	6,19	10,30	13,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	24,40	18,33	30,47	18,33	45
CALIDAD AMBIENTAL					68
Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,85	10,11	25,31	12
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,55	35,45	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,06	6,74	4,53	62

CASTROPOL

Población: 3.762 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					24
MORTALIDAD					47
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,38	25,80	26,95	27,24	47
MORBILIDAD					15
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,17	53,96	56,37	55,55	33
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,50	15,18	15,83	14,35	41
DETERMINANTES DE SALUD					17
CALIDAD ASISTENCIAL					17
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,14	60,86	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,30	71,97	76,63	74,83	33
Ausencia de control mamográfico (%)	13,78	12,25	15,31	24,06	10
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					19
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,02	3,90	6,14	4,13	61
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	64,17	62,15	66,18	32,64	74
Embarazo en adolescentes (por mil)	8,47	6,95	10,00	15,47	38
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					27
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	54
Desempleo (%)	10,68	10,26	11,11	11,64	27
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,96	10,61	11,30	12,09	42
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					15
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,70	22,05	25,31	40
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,37	20,63	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

COAÑA

Población: 3.447 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					27
MORTALIDAD					50
Tasa Mortalidad según envejecimiento	28,03	27,52	28,55	27,24	50
MORBILIDAD					12
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,22	55,18	57,25	55,55	43
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	11,64	11,44	11,84	14,35	6
DETERMINANTES DE SALUD					19
CALIDAD ASISTENCIAL					48
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,03	60,97	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,59	74,03	79,14	74,83	49
Ausencia de control mamográfico (%)	29,03	25,63	32,44	24,06	64
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					12
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,42	3,92	4,93	4,13	34
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,60	19,91	21,29	32,64	15
Embarazo en adolescentes (por mil)	7,41	6,16	8,66	15,47	35
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					20
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	9,64	9,24	10,03	11,64	19
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	4,04	3,91	4,18	12,09	5
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	13,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					11
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,44	12,23	25,31	24
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,33	20,67	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

COLUNGA

Población: 3.735 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					14
MORTALIDAD					15
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,73	16,26	17,21	27,24	15
MORBILIDAD					32
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,08	52,56	55,61	55,55	23
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,42	16,91	17,93	14,35	57
DETERMINANTES DE SALUD					5
CALIDAD ASISTENCIAL					16
Demora Quirúrgica (días)	42,00	40,68	43,32	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	65,50	63,45	67,55	74,83	2
Ausencia de control mamográfico (%)	48,13	44,75	51,52	24,06	78
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					34
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,37	3,03	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	78,19	75,74	80,63	32,64	77
Embarazo en adolescentes (por mil)	50,00	40,20	59,80	15,47	72
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					2
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	9,66	9,27	10,05	11,64	20
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	7,88	7,63	8,13	12,09	18
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					23
Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	16,19	17,24	25,31	33
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,37	20,63	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

CORVERA

Población: 16.236 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					78
MORTALIDAD					77
Tasa Mortalidad según envejecimiento	65,56	64,50	66,61	27,24	77
MORBILIDAD					56
Autopercepción de la salud (%)	27,30	20,21	34,39	23,00	53
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,30	57,36	59,23	55,55	57
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	12,45	12,26	12,64	14,35	9
DETERMINANTES DE SALUD					70
CALIDAD ASISTENCIAL					69
Demora Quirúrgica (días)	57,00	56,12	57,88	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	65,70	64,68	66,72	74,83	4
Ausencia de control mamográfico (%)	45,14	39,62	50,65	24,06	77
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	90,33	153,67	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					64
Prevalencia de fumadores (%)	25,50	18,88	32,12	31,40	5
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,00	7,06	8,94	4,13	77
Actividades sedentarias (%)	30,90	22,88	38,92	36,10	43
Dieta inadecuada (%)	41,80	30,95	52,65	29,19	73
Consumo excesivo de alcohol (%)	13,50	10,00	17,00	3,70	78
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,91	20,58	21,23	32,64	18
Embarazo en adolescentes (por mil)	13,47	12,38	14,55	15,47	41
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					70
Nivel de estudios bajos (%)	16,20	11,99	20,41	35,30	1
Desempleo (%)	15,19	14,91	15,48	11,64	71
Personas en clase social IV o V (%)	65,50	48,50	82,50	51,40	76
Beneficiarios de Salario Social (%)	33,09	32,58	33,60	12,09	78
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,67	4,53	14,10	10
Familias monoparentales (%)	11,30	8,49	14,11	13,50	28
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,30	20,50	34,10	18,33	73
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,31	1
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,46	35,54	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,06	6,74	4,53	62

CUDILLERO

Población: 5.721 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					36
MORTALIDAD					34
Tasa Mortalidad según envejecimiento	21,70	21,10	22,30	27,24	34
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	25,00	19,65	30,35	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,43	54,86	57,99	55,55	48
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,00	12,67	13,33	14,35	12
DETERMINANTES DE SALUD					51
CALIDAD ASISTENCIAL					29
Demora Quirúrgica (días)	57,00	55,53	58,47	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,40	70,55	74,25	74,83	24
Ausencia de control mamográfico (%)	22,03	18,06	26,01	24,06	30
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					73
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	28,07	43,33	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,00	4,05	5,95	4,13	58
Actividades sedentarias (%)	36,90	29,01	44,79	36,10	63
Dieta inadecuada (%)	32,50	25,55	39,45	29,19	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	76,00	74,06	77,95	32,64	76
Embarazo en adolescentes (por mil)	26,32	22,57	30,06	15,47	60
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	2,10	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					33
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	17,85	27,55	35,30	3
Desempleo (%)	12,43	12,02	12,84	11,64	50
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	42,06	64,94	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,92	14,54	15,30	12,09	60
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,83	4,37	14,10	10
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	13,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	20,00	17,90	22,10	18,33	42
CALIDAD AMBIENTAL					56
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,10	18,61	19,59	25,31	35
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,49	20,51	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

DEGAÑA

Población: 1.225 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					69
MORTALIDAD					75
Tasa Mortalidad según envejecimiento	54,36	51,12	57,60	27,24	75
MORBILIDAD					21
Autopercepción de la salud (%)	15,40	11,21	19,59	23,00	20
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,02	50,80	57,24	55,55	22
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	9,43	8,91	9,96	14,35	1
DETERMINANTES DE SALUD					25
CALIDAD ASISTENCIAL					23
Demora Quirúrgica (días)	46,00	43,43	48,57	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,91	72,68	81,14	74,83	53
Ausencia de control mamográfico (%)	11,80	10,57	13,02	24,06	5
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	120,64	74
ESTILOS DE VIDA					31
Prevalencia de fumadores (%)	34,60	25,20	44,00	31,40	65
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,00	3,60	4,40	4,13	26
Actividades sedentarias (%)	28,80	20,97	36,63	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	18,80	13,69	23,91	29,19	8
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,60	44,04	49,17	32,64	58
Embarazo en adolescentes (por mil)	20,83	14,94	26,73	15,47	51
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					23
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	32,19	56,21	35,30	48
Desempleo (%)	11,23	10,46	12,00	11,64	34
Personas en clase social IV o V (%)	32,70	23,81	41,59	51,40	17
Beneficiarios de Salario Social (%)	3,08	2,91	3,26	12,09	3
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,50	9,83	17,17	14,10	68
Familias monoparentales (%)	13,92	11,91	15,93	13,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					14
Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,51	45,30	25,31	60
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,88	21,12	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,78	1,52	2,04	4,53	31

EL FRANCO

Población: 3.981 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					41
MORTALIDAD					57
Tasa Mortalidad según envejecimiento	31,20	30,16	32,24	27,24	57
MORBILIDAD					31
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,87	53,04	56,70	55,55	30
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,98	27,24	28,72	14,35	75
DETERMINANTES DE SALUD					27
CALIDAD ASISTENCIAL					46
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,19	60,81	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,50	78,03	82,97	74,83	61
Ausencia de control mamográfico (%)	25,62	25,28	25,97	24,06	46
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					23
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	3,47	5,73	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,12	20,47	21,77	32,64	19
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					29
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	10,38	9,99	10,78	11,64	25
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,12	5,93	6,31	12,09	14
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	13,63	11,23	16,03	13,50	59
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,40	8,57	12,23	18,33	16
CALIDAD AMBIENTAL					13
Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,31	27
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,39	20,61	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,68	0,96	4,53	1

GIJÓN

Población: 277.559 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					66
MORTALIDAD					70
Tasa Mortalidad según envejecimiento	43,50	43,34	43,67	27,24	70
MORBILIDAD					44
Autopercepción de la salud (%)	24,40	22,42	26,38	23,00	45
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,27	55,06	55,48	55,55	36
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,70	14,64	14,75	14,35	34
DETERMINANTES DE SALUD					69
CALIDAD ASISTENCIAL					39
Demora Quirúrgica (días)	55,00	54,80	55,20	57,82	20
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,20	75,92	76,48	74,83	46
Ausencia de control mamográfico (%)	27,54	26,02	29,05	24,06	60
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	104,74	123,26	120,64	32
ESTILOS DE VIDA					63
Prevalencia de fumadores (%)	31,30	28,76	33,84	31,40	60
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,16	3,12	3,20	4,13	22
Actividades sedentarias (%)	38,50	35,37	41,63	36,10	69
Dieta inadecuada (%)	49,90	45,85	53,95	29,19	75
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,50	9,65	11,35	3,70	70
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,88	29,77	30,00	32,64	41
Embarazo en adolescentes (por mil)	31,93	31,27	32,58	15,47	64
Seguridad vial inadecuada (%)	2,90	2,66	3,14	2,10	30
FACTORES SOCIOECONOMICOS					73
Nivel de estudios bajos (%)	37,60	34,55	40,65	35,30	30
Desempleo (%)	14,81	14,74	14,87	11,64	68
Personas en clase social IV o V (%)	46,40	42,63	50,17	51,40	43
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,46	14,41	14,51	12,09	59
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,70	25,45	29,95	14,10	78
Familias monoparentales (%)	12,10	10,99	13,21	13,50	57
Personas en riesgo de exclusión social (%)	25,70	23,34	28,06	18,33	50
CALIDAD AMBIENTAL					36
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,90	0,90	0,90	25,31	6
Nivel de contaminación del aire (días)	30,00	29,89	30,11	15,97	65
Calidad ambiental residencial (%)	3,47	3,15	3,79	4,53	36

GOZON

Población: 10.833 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					63
MORTALIDAD					56
Tasa Mortalidad según envejecimiento	31,08	30,44	31,71	27,24	56
MORBILIDAD					69
Autopercepción de la salud (%)	33,30	24,07	42,53	23,00	74
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,36	57,17	59,55	55,55	60
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,25	13,98	14,52	14,35	30
DETERMINANTES DE SALUD					61
CALIDAD ASISTENCIAL					35
Demora Quirúrgica (días)	57,00	55,92	58,08	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	70,70	69,36	72,04	74,83	11
Ausencia de control mamográfico (%)	24,90	22,76	27,05	24,06	38
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	88,18	155,82	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					38
Prevalencia de fumadores (%)	27,10	19,59	34,61	31,40	7
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,60	3,40	3,80	4,13	24
Actividades sedentarias (%)	45,80	33,10	58,50	36,10	78
Dieta inadecuada (%)	14,60	10,55	18,65	29,19	3
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,50	9,04	15,96	3,70	76
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	17,45	17,12	17,78	32,64	13
Embarazo en adolescentes (por mil)	22,41	20,08	24,73	15,47	53
Seguridad vial inadecuada (%)	6,30	4,55	8,05	2,10	72
FACTORES SOCIOECONOMICOS					75
Nivel de estudios bajos (%)	61,40	44,38	78,42	35,30	74
Desempleo (%)	10,71	10,46	10,96	11,64	28
Personas en clase social IV o V (%)	72,90	52,69	93,11	51,40	78
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,02	19,64	20,40	12,09	68
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,20	3,04	5,36	14,10	16
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	13,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	41,70	37,32	46,08	18,33	78
CALIDAD AMBIENTAL					45
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,31	1
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,62	20,38	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

GRADO

Población: 10.901 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					56
MORTALIDAD					44
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,65	25,21	26,09	27,24	44
MORBILIDAD					63
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	53,39	55,26	55,55	25
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,42	20,08	20,77	14,35	66
DETERMINANTES DE SALUD					57
CALIDAD ASISTENCIAL					77
Demora Quirúrgica (días)	62,00	60,84	63,16	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	84,78	83,19	86,36	74,83	71
Ausencia de control mamográfico (%)	34,78	24,73	44,83	24,06	71
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					57
Prevalencia de fumadores (%)	29,20	24,81	33,58	31,40	39
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,00	3,62	4,38	4,13	26
Actividades sedentarias (%)	31,26	26,56	35,96	36,10	44
Dieta inadecuada (%)	54,20	46,05	62,35	29,19	77
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	50,77	49,82	51,72	32,64	62
Embarazo en adolescentes (por mil)	17,90	16,13	19,68	15,47	45
Seguridad vial inadecuada (%)	0,04	0,03	0,04	2,10	7
FACTORES SOCIOECONOMICOS					54
Nivel de estudios bajos (%)	25,34	21,53	29,14	35,30	9
Desempleo (%)	12,15	11,86	12,43	11,64	43
Personas en clase social IV o V (%)	49,65	42,19	57,12	51,40	55
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,26	17,92	18,60	12,09	64
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,28	5,33	7,22	14,10	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	22,90	21,02	24,78	18,33	44
CALIDAD AMBIENTAL					62
Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	27,35	28,39	25,31	46
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

GRANDAS DE SALIME

Población: 1.016 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					9
MORTALIDAD					16
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,84	15,77	17,91	27,24	16
MORBILIDAD					23
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,30	55,53	63,06	55,55	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,73	14,87	16,60	14,35	43
DETERMINANTES DE SALUD					18
CALIDAD ASISTENCIAL					68
Demora Quirúrgica (días)	59,00	55,47	62,53	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	89,26	83,99	94,54	74,83	75
Ausencia de control mamográfico (%)	28,69	23,60	33,78	24,06	62
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	28
ESTILOS DE VIDA					4
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	3,31	5,89	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	14
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	6,14	6,91	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					25
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	9,15	8,44	9,85	11,64	16
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,39	13,53	15,25	12,09	55
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	46
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					8
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	40,66	45,83	25,31	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,70	5,30	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

IBIAS

Población: 1.661 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					16
MORTALIDAD					33
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,87	19,67	22,07	27,24	33
MORBILIDAD					22
Autopercepción de la salud (%)	15,40	12,97	17,83	23,00	20
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,69	53,44	59,95	55,55	49
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	9,43	8,99	9,88	14,35	1
DETERMINANTES DE SALUD					26
CALIDAD ASISTENCIAL					55
Demora Quirúrgica (días)	46,00	43,82	48,18	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,91	73,29	80,53	74,83	53
Ausencia de control mamográfico (%)	22,58	14,63	30,53	24,06	34
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	137,26	188,74	120,64	74
ESTILOS DE VIDA					17
Prevalencia de fumadores (%)	34,60	29,14	40,06	31,40	65
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,00	3,14	4,86	4,13	26
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,25	33,35	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	18,80	15,83	21,77	29,19	8
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,60	44,41	48,80	32,64	58
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					14
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	37,22	51,18	35,30	48
Desempleo (%)	7,64	7,17	8,11	11,64	9
Personas en clase social IV o V (%)	32,70	27,54	37,86	51,40	17
Beneficiarios de Salario Social (%)	3,08	2,94	3,23	12,09	3
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,50	11,37	15,63	14,10	68
Familias monoparentales (%)	13,92	11,47	16,37	13,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,40	8,57	12,23	18,33	16
CALIDAD AMBIENTAL					48
Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,87	44,93	25,31	60
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,05	20,95	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,78	1,47	2,09	4,53	31

ILLANO

Población: 444 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					3
MORTALIDAD					9
Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,81	14,29	17,32	27,24	9
MORBILIDAD					5
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	51,07	46,18	55,96	55,55	17
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,73	14,33	17,14	14,35	43
DETERMINANTES DE SALUD					30
CALIDAD ASISTENCIAL					70
Demora Quirúrgica (días)	59,00	53,72	64,28	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	89,26	81,42	97,11	74,83	75
Ausencia de control mamográfico (%)	31,78	25,75	37,80	24,06	68
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	28
ESTILOS DE VIDA					9
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	3,23	5,97	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	14
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,95	7,10	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					30
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	11,24	9,89	12,58	11,64	35
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,39	13,11	15,68	12,09	55
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	46
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					29
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	39,38	47,11	25,31	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,55	5,45	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

ILLAS

Población: 444 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					31
MORTALIDAD					29
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,75	19,61	19,89	27,24	29
MORBILIDAD					43
Autopercepción de la salud (%)	25,00	19,65	30,35	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,41	55,02	55,80	55,55	37
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	12,52	12,43	12,60	14,35	10
DETERMINANTES DE SALUD					67
CALIDAD ASISTENCIAL					41
Demora Quirúrgica (días)	57,00	53,48	60,52	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,18	75,26	85,10	74,83	58
Ausencia de control mamográfico (%)	19,62	19,11	20,13	24,06	25
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					77
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	28,07	43,33	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,30	5,90	8,70	4,13	75
Actividades sedentarias (%)	36,90	29,01	44,79	36,10	67
Dieta inadecuada (%)	33,20	26,10	40,30	29,19	47
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,63	27,81	31,45	32,64	39
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	2,10	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					56
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	17,85	27,55	35,30	3
Desempleo (%)	12,34	11,36	13,31	11,64	49
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	42,06	64,94	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	15,19	14,25	16,13	12,09	61
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,83	4,37	14,10	10
Familias monoparentales (%)	8,24	7,38	9,11	13,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	24,40	21,84	26,96	18,33	45
CALIDAD AMBIENTAL					52
Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,36	10,59	25,31	12
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,69	5,31	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

LANGREO

Población: 44.737 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					54
MORTALIDAD					64
Tasa Mortalidad según envejecimiento	35,85	35,51	36,19	27,24	64
MORBILIDAD					36
Autopercepción de la salud (%)	17,60	14,33	20,87	23,00	38
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,05	55,52	56,59	55,55	41
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,69	14,55	14,82	14,35	33
DETERMINANTES DE SALUD					58
CALIDAD ASISTENCIAL					18
Demora Quirúrgica (días)	57,00	56,48	57,52	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	75,70	75,01	76,39	74,83	44
Ausencia de control mamográfico (%)	8,57	5,73	11,41	24,06	2
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	105,82	154,18	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					69
Prevalencia de fumadores (%)	39,20	31,91	46,49	31,40	76
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,10	5,93	6,27	4,13	70
Actividades sedentarias (%)	24,60	20,02	29,18	36,10	19
Dieta inadecuada (%)	13,80	11,23	16,37	29,19	2
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,60	1,30	1,90	3,70	27
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,45	37,10	37,79	32,64	46
Embarazo en adolescentes (por mil)	38,01	36,05	39,97	15,47	69
Seguridad vial inadecuada (%)	2,30	1,87	2,73	2,10	12
FACTORES SOCIOECONOMICOS					51
Nivel de estudios bajos (%)	40,00	32,56	47,44	35,30	35
Desempleo (%)	16,16	15,98	16,34	11,64	75
Personas en clase social IV o V (%)	43,10	35,08	51,12	51,40	38
Beneficiarios de Salario Social (%)	27,14	26,89	27,39	12,09	76
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,50	6,92	10,08	14,10	53
Familias monoparentales (%)	23,00	19,29	26,71	13,50	76
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	8,39	11,61	18,33	15
CALIDAD AMBIENTAL					69
Personas con agua de consumo sin control (%)	3,70	3,67	3,73	25,31	7
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,68	35,32	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,73	4,81	6,65	4,53	71

LAVIANA

Población: 14.085 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					64
MORTALIDAD					69
Tasa Mortalidad según envejecimiento	41,53	40,82	42,23	27,24	69
MORBILIDAD					45
Autopercepción de la salud (%)	20,10	12,78	27,42	23,00	40
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,05	57,06	59,04	55,55	55
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,06	18,74	19,37	14,35	65
DETERMINANTES DE SALUD					73
CALIDAD ASISTENCIAL					59
Demora Quirúrgica (días)	57,00	56,06	57,94	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,60	75,34	77,86	74,83	52
Ausencia de control mamográfico (%)	27,25	25,32	29,18	24,06	57
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					39
Prevalencia de fumadores (%)	20,70	13,17	28,23	31,40	1
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,90	4,55	9,25	4,13	74
Actividades sedentarias (%)	27,60	17,55	37,65	36,10	21
Dieta inadecuada (%)	18,60	11,83	25,37	29,19	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	26,68	26,24	27,11	32,64	32
Embarazo en adolescentes (por mil)	38,38	34,91	41,85	15,47	70
Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	2,10	76
FACTORES SOCIOECONOMICOS					78
Nivel de estudios bajos (%)	66,20	42,11	90,29	35,30	7
Desempleo (%)	13,88	13,61	14,16	11,64	62
Personas en clase social IV o V (%)	62,00	39,43	84,57	51,40	70
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,94	11,74	12,14	12,09	45
Personas sin soporte social no institucional (%)	26,00	16,54	35,46	14,10	75
Familias monoparentales (%)	32,30	24,26	40,34	13,50	78
Personas en riesgo de exclusión social (%)	11,90	8,94	14,86	18,33	21
CALIDAD AMBIENTAL					73
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,75	15,25	25,31	31
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,42	35,58	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,73	4,30	7,16	4,53	71

LENA

Población: 12.545 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					67
MORTALIDAD					63
Tasa Mortalidad según envejecimiento	35,59	34,96	36,22	27,24	63
MORBILIDAD					66
Autopercepción de la salud (%)	33,90	26,65	41,15	23,00	75
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,00	55,01	56,99	55,55	40
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,82	15,55	16,10	14,35	47
DETERMINANTES DE SALUD					75
CALIDAD ASISTENCIAL					51
Demora Quirúrgica (días)	58,00	56,99	59,01	57,82	36
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,60	82,16	85,04	74,83	66
Ausencia de control mamográfico (%)	19,26	17,44	21,08	24,06	24
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	97,48	150,52	120,64	44
ESTILOS DE VIDA					59
Prevalencia de fumadores (%)	40,60	31,92	49,28	31,40	77
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,00	2,75	3,25	4,13	18
Actividades sedentarias (%)	24,50	19,26	29,74	36,10	18
Dieta inadecuada (%)	23,60	18,55	28,65	29,19	29
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,82	8,98	3,70	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	38,12	37,46	38,78	32,64	49
Embarazo en adolescentes (por mil)	28,06	25,28	30,84	15,47	62
Seguridad vial inadecuada (%)	11,30	8,88	13,72	2,10	75
FACTORES SOCIOECONOMICOS					77
Nivel de estudios bajos (%)	53,00	41,67	64,33	35,30	71
Desempleo (%)	12,63	12,37	12,90	11,64	51
Personas en clase social IV o V (%)	62,30	48,98	75,62	51,40	73
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,92	9,75	10,09	12,09	38
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,80	2,99	4,61	14,10	15
Familias monoparentales (%)	17,20	12,77	21,63	13,50	73
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,30	21,02	35,58	18,33	76
CALIDAD AMBIENTAL					78
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,20	10,02	10,38	25,31	16
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,39	35,61	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	9,22	6,85	11,59	4,53	76

VALDES

Población: 13.241 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					18
MORTALIDAD					36
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,30	21,90	22,70	27,24	36
MORBILIDAD					20
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,97	58,89	61,06	55,55	64
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	9,90	9,74	10,07	14,35	3
DETERMINANTES DE SALUD					33
CALIDAD ASISTENCIAL					47
Demora Quirúrgica (días)	59,00	58,01	59,99	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	84,60	83,18	86,02	74,83	70
Ausencia de control mamográfico (%)	22,56	20,98	24,14	24,06	33
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					52
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,30	5,57	7,03	4,13	72
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	22,50	19,24	25,76	29,19	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,66	45,88	47,45	32,64	60
Embarazo en adolescentes (por mil)	19,85	17,91	21,79	15,47	50
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					16
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	11,36	11,12	11,61	11,64	37
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,75	8,60	8,90	12,09	27
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	6,10	4,78	7,42	13,50	1
Personas en riesgo de exclusión social (%)	15,00	11,75	18,25	18,33	41
CALIDAD AMBIENTAL					20
Personas con agua de consumo sin control (%)	26,30	25,86	26,74	25,31	45
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,66	20,34	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,64	1,00	4,53	1

LLANERA

Población: 14.036 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					74
MORTALIDAD					76
Tasa Mortalidad según envejecimiento	62,01	60,84	63,17	27,24	76
MORBILIDAD					11
Autopercepción de la salud (%)	17,60	13,32	21,88	23,00	38
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	49,90	48,96	50,84	55,55	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	10,11	9,94	10,28	14,35	4
DETERMINANTES DE SALUD					60
CALIDAD ASISTENCIAL					74
Demora Quirúrgica (días)	62,00	60,96	63,04	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,30	81,90	84,70	74,83	64
Ausencia de control mamográfico (%)	27,11	24,64	29,58	24,06	56
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	98,40	161,60	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					66
Prevalencia de fumadores (%)	41,50	31,41	51,59	31,40	78
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,40	1,28	1,52	4,13	1
Actividades sedentarias (%)	39,60	29,97	49,23	36,10	71
Dieta inadecuada (%)	26,40	19,98	32,82	29,19	30
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,60	9,20	3,70	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	25,55	25,12	25,98	32,64	31
Embarazo en adolescentes (por mil)	26,27	24,11	28,42	15,47	59
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,31	7,09	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					60
Nivel de estudios bajos (%)	30,20	22,86	37,54	35,30	11
Desempleo (%)	12,16	11,92	12,40	11,64	44
Personas en clase social IV o V (%)	56,60	42,84	70,36	51,40	68
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,28	11,09	11,47	12,09	44
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,70	4,31	7,09	14,10	32
Familias monoparentales (%)	10,00	9,18	10,82	13,50	9
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,30	25,98	30,62	18,33	76
CALIDAD AMBIENTAL					66
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,80	4,72	4,88	25,31	9
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,42	35,58	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

LLANES

Población: 14.048 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					20
MORTALIDAD					41
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,09	24,71	25,46	27,24	41
MORBILIDAD					7
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,84	45,16	46,52	55,55	3
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,63	14,40	14,86	14,35	32
DETERMINANTES DE SALUD					32
CALIDAD ASISTENCIAL					2
Demora Quirúrgica (días)	42,00	41,30	42,70	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,70	73,46	75,94	74,83	43
Ausencia de control mamográfico (%)	18,48	17,88	19,08	24,06	20
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					20
Prevalencia de fumadores (%)	31,40	26,77	36,03	31,40	61
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,90	1,70	2,10	4,13	4
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,39	38,21	36,10	49
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	41,11	40,42	41,79	32,64	55
Embarazo en adolescentes (por mil)	26,27	24,04	28,50	15,47	58
Seguridad vial inadecuada (%)	5,90	5,03	6,77	2,10	71
FACTORES SOCIOECONOMICOS					38
Nivel de estudios bajos (%)	37,30	31,80	42,80	35,30	29
Desempleo (%)	15,73	15,40	16,05	11,64	73
Personas en clase social IV o V (%)	25,00	21,32	28,68	51,40	1
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,42	17,13	17,71	12,09	63
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,80	10,06	13,54	14,10	67
Familias monoparentales (%)	31,30	23,63	38,97	13,50	77
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	7,25	11,95	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					16
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,10	4,03	4,17	25,31	8
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,67	20,33	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,21	1,99	4,53	18

MIERES

Población: 42.951 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					62
MORTALIDAD					59
Tasa Mortalidad según envejecimiento	32,47	32,15	32,78	27,24	59
MORBILIDAD					61
Autopercepción de la salud (%)	28,00	22,05	33,95	23,00	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,18	58,61	59,75	55,55	61
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,62	18,45	18,80	14,35	64
DETERMINANTES DE SALUD					71
CALIDAD ASISTENCIAL					36
Demora Quirúrgica (días)	58,00	57,46	58,54	57,82	36
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,40	79,65	81,15	74,83	60
Ausencia de control mamográfico (%)	16,46	13,89	19,02	24,06	14
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	97,64	150,36	120,64	44
ESTILOS DE VIDA					67
Prevalencia de fumadores (%)	31,70	24,96	38,44	31,40	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,60	5,42	5,78	4,13	67
Actividades sedentarias (%)	33,60	26,46	40,74	36,10	50
Dieta inadecuada (%)	46,70	36,77	56,63	29,19	74
Consumo excesivo de alcohol (%)	2,20	1,73	2,67	3,70	28
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,85	35,52	36,19	32,64	45
Embarazo en adolescentes (por mil)	34,41	32,56	36,25	15,47	67
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					66
Nivel de estudios bajos (%)	30,90	24,33	37,47	35,30	15
Desempleo (%)	15,27	15,10	15,44	11,64	72
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	42,68	65,72	51,40	67
Beneficiarios de Salario Social (%)	22,36	22,15	22,57	12,09	74
Personas sin soporte social no institucional (%)	0,20	0,16	0,24	14,10	1
Familias monoparentales (%)	15,20	12,54	17,86	13,50	70
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,20	21,61	30,79	18,33	70
CALIDAD AMBIENTAL					77
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,70	7,63	7,77	25,31	11
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,67	35,33	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	9,22	7,60	10,84	4,53	76

MORCIN

Población: 2.870 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					65
MORTALIDAD					62
Tasa Mortalidad según envejecimiento	34,72	33,70	35,73	27,24	62
MORBILIDAD					67
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,34	56,63	60,05	55,55	58
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,54	17,14	17,95	14,35	59
DETERMINANTES DE SALUD					48
CALIDAD ASISTENCIAL					76
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,77	64,23	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,60	70,95	76,25	74,83	27
Ausencia de control mamográfico (%)	38,56	32,45	44,67	24,06	74
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					50
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,72	5,28	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,08	28,03	30,13	32,64	36
Embarazo en adolescentes (por mil)	21,98	17,46	26,49	15,47	52
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					55
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	39
Desempleo (%)	11,45	10,94	11,96	11,64	39
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,84	21,06	22,63	12,09	71
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					46
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,96	26,82	25,31	42
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,82	5,18	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

MUROS DEL NALON

Población: 1.938 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					32
MORTALIDAD					24
Tasa Mortalidad según envejecimiento	18,52	18,21	18,83	27,24	24
MORBILIDAD					54
Autopercepción de la salud (%)	25,00	19,65	30,35	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	56,60	58,54	55,55	52
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	42,79	42,11	43,47	14,35	77
DETERMINANTES DE SALUD					62
CALIDAD ASISTENCIAL					20
Demora Quirúrgica (días)	57,00	54,48	59,52	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	70,30	67,20	73,40	74,83	7
Ausencia de control mamográfico (%)	16,57	14,80	18,33	24,06	15
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					75
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	28,07	43,33	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,00	3,64	6,36	4,13	58
Actividades sedentarias (%)	36,90	29,01	44,79	36,10	63
Dieta inadecuada (%)	33,20	26,10	40,30	29,19	47
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,56	38,77	42,34	32,64	53
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	2,10	32
FACTORES SOCIOECONOMICOS					63
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	17,85	27,55	35,30	3
Desempleo (%)	14,04	13,25	14,83	11,64	65
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	42,06	64,94	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,28	19,39	21,18	12,09	69
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,83	4,37	14,10	8
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	13,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	24,40	21,84	26,96	18,33	45
CALIDAD AMBIENTAL					49
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,34	15,66	25,31	29
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,12	20,88	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

NAVA

Población: 5.597 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					71
MORTALIDAD					58
Tasa Mortalidad según envejecimiento	31,22	30,51	31,92	27,24	58
MORBILIDAD					75
Autopercepción de la salud (%)	37,32	27,36	47,27	23,00	76
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	59,38	62,13	55,55	67
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,38	21,90	22,85	14,35	68
DETERMINANTES DE SALUD					56
CALIDAD ASISTENCIAL					31
Demora Quirúrgica (días)	62,00	60,38	63,62	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,60	72,64	76,56	74,83	40
Ausencia de control mamográfico (%)	14,93	13,96	15,91	24,06	11
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	91,09	157,36	120,64	47
ESTILOS DE VIDA					71
Prevalencia de fumadores (%)	27,85	20,42	35,28	31,40	9
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,44	4,74	6,13	4,13	64
Actividades sedentarias (%)	39,73	29,13	50,33	36,10	72
Dieta inadecuada (%)	34,90	25,59	44,21	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	7,84	13,55	3,70	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,15	27,41	28,89	32,64	33
Embarazo en adolescentes (por mil)	26,79	23,28	30,29	15,47	61
Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,02	3,48	2,10	27
FACTORES SOCIOECONOMICOS					45
Nivel de estudios bajos (%)	30,55	22,40	38,70	35,30	12
Desempleo (%)	11,36	11,00	11,72	11,64	36
Personas en clase social IV o V (%)	52,89	38,78	67,00	51,40	57
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,48	8,26	8,70	12,09	24
Personas sin soporte social no institucional (%)	2,29	1,68	2,91	14,10	5
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					55
Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	36,46	38,42	25,31	57
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,48	20,52	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

NAVIA

Población: 9.015 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					50
MORTALIDAD					68
Tasa Mortalidad según envejecimiento	40,70	39,95	41,46	27,24	68
MORBILIDAD					12
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,22	55,18	57,25	55,55	43
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	11,64	11,44	11,84	14,35	6
DETERMINANTES DE SALUD					6
CALIDAD ASISTENCIAL					43
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,79	60,21	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,59	75,02	78,16	74,83	49
Ausencia de control mamográfico (%)	27,44	24,15	30,74	24,06	59
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					10
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,42	4,12	4,72	4,13	34
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,60	20,18	21,02	32,64	15
Embarazo en adolescentes (por mil)	22,47	20,14	24,81	15,47	54
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					11
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	9,97	9,72	10,21	11,64	22
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	4,04	3,96	4,13	12,09	5
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	8,00	5,83	10,18	13,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	9,18	16,02	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					5
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,59	12,08	25,31	24
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,59	20,41	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,60	1,04	4,53	1

NOREÑA

Población: 5.432 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					75
MORTALIDAD					72
Tasa Mortalidad según envejecimiento	53,14	52,17	54,11	27,24	72
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	29,06	21,24	36,89	23,00	56
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	51,79	53,72	55,55	18
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,56	13,45	13,67	14,35	19
DETERMINANTES DE SALUD					77
CALIDAD ASISTENCIAL					45
Demora Quirúrgica (días)	62,00	60,35	63,65	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,69	69,76	73,62	74,83	12
Ausencia de control mamográfico (%)	16,92	12,81	21,04	24,06	16
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,00	165,00	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	28,81	21,05	36,56	31,40	25
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,39	3,85	4,94	4,13	31
Actividades sedentarias (%)	30,67	22,41	38,93	36,10	40
Dieta inadecuada (%)	34,90	25,50	44,30	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	6,13	10,65	3,70	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,93	23,28	24,57	32,64	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,83	4,17	5,49	15,47	34
Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	1,91	3,32	2,10	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					51
Nivel de estudios bajos (%)	38,87	28,41	49,34	35,30	32
Desempleo (%)	11,18	10,82	11,54	11,64	33
Personas en clase social IV o V (%)	45,85	33,50	58,19	51,40	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,35	13,97	14,73	12,09	52
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,48	3,27	5,68	14,10	17
Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	13,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					70
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,32	10,89	25,31	20
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,07	35,93	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

ONIS

Población: 805 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					8
MORTALIDAD					5
Tasa Mortalidad según envejecimiento	14,34	14,03	14,65	27,24	5
MORBILIDAD					18
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	49,71	51,91	55,55	14
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,13	13,82	14,43	14,35	26
DETERMINANTES DE SALUD					3
CALIDAD ASISTENCIAL					6
Demora Quirúrgica (días)	42,00	39,09	44,91	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,55	69,44	79,67	74,83	38
Ausencia de control mamográfico (%)	26,72	26,28	27,16	24,06	54
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					11
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,02	3,38	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	31,76	27,08	36,43	36,10	46
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	32,77	30,52	35,02	32,64	42
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					8
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	12,84	11,69	14,00	11,64	54
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	11
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,18	8,55	9,82	12,09	29
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					6
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,31	10,70	25,31	14
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,65	5,35	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

OVIEDO

Población: 225.391 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					68
MORTALIDAD					73
Tasa Mortalidad según envejecimiento	53,24	53,01	53,46	27,24	73
MORBILIDAD					24
Autopercepción de la salud (%)	20,90	18,79	23,01	23,00	43
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,42	48,22	48,63	55,55	8
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	11,28	11,23	11,32	14,35	5
DETERMINANTES DE SALUD					55
CALIDAD ASISTENCIAL					45
Demora Quirúrgica (días)	62,00	61,74	62,26	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,70	73,39	74,01	74,83	30
Ausencia de control mamográfico (%)	18,76	17,00	20,52	24,06	21
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	116,86	143,14	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					68
Prevalencia de fumadores (%)	31,00	27,87	34,13	31,40	59
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,20	4,12	4,28	4,13	30
Actividades sedentarias (%)	41,80	37,57	46,03	36,10	76
Dieta inadecuada (%)	36,30	32,63	39,97	29,19	72
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,00	10,79	13,21	3,70	75
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,89	23,79	23,99	32,64	21
Embarazo en adolescentes (por mil)	32,76	32,05	33,47	15,47	66
Seguridad vial inadecuada (%)	4,00	3,60	4,40	2,10	55
FACTORES SOCIOECONOMICOS					44
Nivel de estudios bajos (%)	19,30	17,35	21,25	35,30	2
Desempleo (%)	12,77	12,71	12,84	11,64	53
Personas en clase social IV o V (%)	27,70	24,90	30,50	51,40	2
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,46	13,40	13,52	12,09	48
Personas sin soporte social no institucional (%)	16,30	14,65	17,95	14,10	74
Familias monoparentales (%)	11,00	9,95	12,05	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,10	25,41	30,79	18,33	75
CALIDAD AMBIENTAL					50
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,60	0,60	0,60	25,31	5
Nivel de contaminación del aire (días)	25,30	25,20	25,40	15,97	64
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,81	5,83	4,53	39

PARRES

Población: 5.796 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					30
MORTALIDAD					43
Tasa Mortalidad según envejecimiento	25,55	24,89	26,20	27,24	43
MORBILIDAD					29
Autopercepción de la salud (%)	16,39	13,97	18,80	23,00	24
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,03	53,61	56,44	55,55	32
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,10	13,74	14,46	14,35	24
DETERMINANTES DE SALUD					11
CALIDAD ASISTENCIAL					1
Demora Quirúrgica (días)	42,00	40,92	43,08	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	67,67	65,93	69,41	74,83	5
Ausencia de control mamográfico (%)	18,18	10,58	25,78	24,06	18
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					42
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,45	2,95	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	53,20	51,84	54,57	32,64	70
Embarazo en adolescentes (por mil)	53,76	46,04	61,49	15,47	75
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					15
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	13,97	13,52	14,42	11,64	63
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	19,67	19,17	20,18	12,09	66
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					3
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,92	19,92	25,31	36
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,87	5,13	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

PEÑAMELLERA ALTA

Población: 617 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					1
MORTALIDAD					6
Tasa Mortalidad según envejecimiento	14,85	14,25	15,46	27,24	6
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,74	41,00	44,47	55,55	1
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,99	25,21	26,78	14,35	72
DETERMINANTES DE SALUD					15
CALIDAD ASISTENCIAL					7
Demora Quirúrgica (días)	42,00	38,64	45,36	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,98	77,49	90,47	74,83	67
Ausencia de control mamográfico (%)	21,74	15,46	28,02	24,06	29
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					30
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	22
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	1,29	4,11	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	10,18	9,40	10,97	32,64	10
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					26
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	17,58	15,73	19,43	11,64	76
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	11
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,43	7,75	9,10	12,09	21
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					4
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,62	11,30	25,31	17
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,60	5,40	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

PEÑAMELLERA BAJA

Población: 1.319 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					4
MORTALIDAD					20
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,44	16,73	18,15	27,24	20
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,74	41,00	44,47	55,55	1
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,99	25,21	26,78	14,35	72
DETERMINANTES DE SALUD					9
CALIDAD ASISTENCIAL					24
Demora Quirúrgica (días)	42,00	39,79	44,21	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,98	79,60	88,36	74,83	67
Ausencia de control mamográfico (%)	42,86	11,11	74,61	24,06	76
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					26
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	22
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	1,81	3,59	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	10,18	9,65	10,71	32,64	10
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					6
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	12,22	11,39	13,04	11,64	46
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	11
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,43	7,98	8,87	12,09	21
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					2
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,91	11,01	25,31	17
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

PESQZ

Población: 189 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					7
MORTALIDAD					17
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,92	15,85	18,00	27,24	17
MORBILIDAD					6
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,30	55,53	63,06	55,55	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,73	15,26	16,21	14,35	43
DETERMINANTES DE SALUD					35
CALIDAD ASISTENCIAL					44
Demora Quirúrgica (días)	59,00	50,68	67,32	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	89,26	76,70	101,83	74,83	75
Ausencia de control mamográfico (%)	18,18	16,76	19,60	24,06	18
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	28
ESTILOS DE VIDA					3
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	0,57	8,63	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	14
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,61	7,44	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					40
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	14,91	12,17	17,65	11,64	70
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,39	12,36	16,42	12,09	55
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	46
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					30
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	37,14	49,35	25,31	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,29	5,71	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

PILOÑA

Población: 7.915 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					21
MORTALIDAD					25
Tasa Mortalidad según envejecimiento	18,69	18,25	19,12	27,24	25
MORBILIDAD					35
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,35	56,03	58,68	55,55	51
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,13	13,82	14,44	14,35	28
DETERMINANTES DE SALUD					14
CALIDAD ASISTENCIAL					5
Demora Quirúrgica (días)	42,00	41,08	42,92	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,44	72,83	76,06	74,83	36
Ausencia de control mamográfico (%)	25,58	17,94	33,23	24,06	44
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	1
ESTILOS DE VIDA					41
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	12
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,50	2,90	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	39,04	38,19	39,88	32,64	50
Embarazo en adolescentes (por mil)	18,66	16,42	20,89	15,47	47
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	56
FACTORES SOCIOECONOMICOS					10
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	13,73	13,35	14,12	11,64	59
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,80	9,59	10,01	12,09	35
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					31
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	28,42	29,69	25,31	48
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,56	20,44	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

PONGA

Población: 688 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					11
MORTALIDAD					11
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,13	14,77	17,49	27,24	11
MORBILIDAD					27
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,99	50,35	59,63	55,55	31
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,13	13,07	15,19	14,35	28
DETERMINANTES DE SALUD					13
CALIDAD ASISTENCIAL					13
Demora Quirúrgica (días)	42,00	38,85	45,15	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,44	68,84	80,04	74,83	36
Ausencia de control mamográfico (%)	36,90	34,19	39,62	24,06	72
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	1
ESTILOS DE VIDA					36
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	12
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	1,87	3,53	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	39,04	36,10	41,97	32,64	50
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	56
FACTORES SOCIOECONOMICOS					7
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	10,76	9,76	11,76	11,64	30
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,80	9,07	10,53	12,09	35
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					27
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	26,88	31,24	25,31	48
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,50	21,50	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

PRAVIA

Población: 8.995 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					55
MORTALIDAD					46
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,25	25,81	26,70	27,24	46
MORBILIDAD					59
Autopercepción de la salud (%)	25,00	19,65	30,35	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	56,60	58,54	55,55	52
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,51	23,04	23,98	14,35	71
DETERMINANTES DE SALUD					50
CALIDAD ASISTENCIAL					22
Demora Quirúrgica (días)	57,00	55,83	58,17	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	70,30	68,86	71,74	74,83	7
Ausencia de control mamográfico (%)	21,62	14,65	28,59	24,06	28
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					58
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	28,07	43,33	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,20	2,73	3,67	4,13	23
Actividades sedentarias (%)	36,90	29,01	44,79	36,10	63
Dieta inadecuada (%)	33,20	26,10	40,30	29,19	47
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	34,70	33,99	35,41	32,64	44
Embarazo en adolescentes (por mil)	18,93	16,84	21,01	15,47	49
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	2,10	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					50
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	17,85	27,55	35,30	3
Desempleo (%)	14,53	14,16	14,90	11,64	67
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	42,06	64,94	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	25,30	24,78	25,82	12,09	75
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	2,83	4,37	14,10	10
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	13,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	24,40	21,84	26,96	18,33	45
CALIDAD AMBIENTAL					58
Personas con agua de consumo sin control (%)	20,50	20,08	20,92	25,31	38
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,59	20,41	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

PROAZA

Población: 823 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					38
MORTALIDAD					12
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,24	15,67	16,82	27,24	12
MORBILIDAD					65
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,17	58,05	62,30	55,55	66
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,16	12,77	13,55	14,35	15
DETERMINANTES DE SALUD					42
CALIDAD ASISTENCIAL					57
Demora Quirúrgica (días)	62,00	57,70	66,30	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,86	66,85	76,87	74,83	15
Ausencia de control mamográfico (%)	25,00	17,93	32,07	24,06	40
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					53
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,01	5,99	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	35
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	50,82	47,28	54,37	32,64	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	52,63	28,97	76,30	15,47	74
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					42
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	44
Desempleo (%)	7,89	7,20	8,59	11,64	10
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,31	4,94	5,67	12,09	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	28
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					37
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,24	31,30	25,31	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,65	5,35	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

QUIROS

Población: 1.309 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					53
MORTALIDAD					30
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,83	19,13	20,53	27,24	30
MORBILIDAD					71
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	63,68	68,34	55,55	75
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,16	12,77	13,55	14,35	15
DETERMINANTES DE SALUD					39
CALIDAD ASISTENCIAL					26
Demora Quirúrgica (días)	62,00	58,74	65,26	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,86	68,13	75,59	74,83	15
Ausencia de control mamográfico (%)	12,50	10,33	14,67	24,06	6
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					51
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,12	5,88	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	35
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	50,82	48,19	53,46	32,64	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					41
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	44
Desempleo (%)	7,60	7,10	8,11	11,64	8
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,31	5,03	5,58	12,09	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	28
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					47
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,73	30,81	25,31	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

LAS REGUERAS

Población: 1.981 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					37
MORTALIDAD					28
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,37	18,53	20,21	27,24	28
MORBILIDAD					55
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	53,64	55,01	55,55	25
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	16,02	15,32	16,72	14,35	48
DETERMINANTES DE SALUD					37
CALIDAD ASISTENCIAL					73
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,30	64,70	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,94	70,74	77,14	74,83	31
Ausencia de control mamográfico (%)	34,38	22,46	46,29	24,06	70
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					13
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,09	2,53	3,64	4,13	19
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	52,73	50,45	55,01	32,64	68
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					35
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	39
Desempleo (%)	6,96	6,58	7,33	11,64	4
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	2,40	2,30	2,51	12,09	1
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					51
Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,46	56,15	25,31	69
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

RIBADEDEVA

Población: 1.882 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					43
MORTALIDAD					49
Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,70	26,58	28,83	27,24	49
MORBILIDAD					40
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,84	43,98	47,70	55,55	3
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,99	25,34	26,65	14,35	72
DETERMINANTES DE SALUD					2
CALIDAD ASISTENCIAL					9
Demora Quirúrgica (días)	42,00	40,09	43,91	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	83,98	80,18	87,78	74,83	67
Ausencia de control mamográfico (%)	22,46	19,24	25,68	24,06	31
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					24
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	22
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	1,70	3,70	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	31,60	26,94	36,26	29,19	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	10,18	9,72	10,64	32,64	10
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					4
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	12,21	11,53	12,90	11,64	45
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	11
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,43	8,04	8,81	12,09	21
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					1
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,98	10,94	25,31	17
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

RIBADESELLA

Población: 6.242 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					29
MORTALIDAD					54
Tasa Mortalidad según envejecimiento	30,66	29,95	31,37	27,24	54
MORBILIDAD					8
Autopercepción de la salud (%)	16,40	13,98	18,82	23,00	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,14	46,05	48,22	55,55	5
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,16	12,84	13,49	14,35	14
DETERMINANTES DE SALUD					8
CALIDAD ASISTENCIAL					10
Demora Quirúrgica (días)	42,00	40,96	43,04	57,82	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,00	78,02	81,98	74,83	57
Ausencia de control mamográfico (%)	26,04	20,83	31,25	24,06	47
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	120,64	3
ESTILOS DE VIDA					28
Prevalencia de fumadores (%)	28,20	24,05	32,35	31,40	14
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,70	2,30	3,10	4,13	5
Actividades sedentarias (%)	34,50	29,42	39,58	36,10	52
Dieta inadecuada (%)	27,50	23,45	31,55	29,19	31
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	3,70	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,50	39,50	41,50	32,64	52
Embarazo en adolescentes (por mil)	17,17	14,96	19,37	15,47	43
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	2,10	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					9
Nivel de estudios bajos (%)	36,70	31,29	42,11	35,30	16
Desempleo (%)	13,31	12,91	13,72	11,64	57
Personas en clase social IV o V (%)	31,70	27,03	36,37	51,40	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,47	10,21	10,73	12,09	41
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,00	7,67	10,33	14,10	54
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	13,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	9,60	8,11	11,09	18,33	1
CALIDAD AMBIENTAL					22
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,63	15,37	25,31	31
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,51	20,49	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,60	1,35	1,85	4,53	18

RIBERA DE ARRIBA

Población: 1.984 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					60
MORTALIDAD					66
Tasa Mortalidad según envejecimiento	37,08	35,54	38,63	27,24	66
MORBILIDAD					53
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,81	45,82	49,80	55,55	6
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,54	17,14	17,95	14,35	59
DETERMINANTES DE SALUD					63
CALIDAD ASISTENCIAL					53
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,26	64,74	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,60	70,37	76,83	74,83	27
Ausencia de control mamográfico (%)	21,01	17,23	24,78	24,06	27
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					44
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,45	5,55	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,08	27,81	30,36	32,64	36
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					72
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	39
Desempleo (%)	13,76	13,01	14,51	11,64	61
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,84	20,88	22,81	12,09	71
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					71
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,75	27,03	25,31	42
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	33,46	36,54	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

RIOSAS


Población: 2.170 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					70
MORTALIDAD					67
Tasa Mortalidad según envejecimiento	37,97	36,85	39,08	27,24	67
MORBILIDAD					67
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,34	56,63	60,05	55,55	58
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,54	17,14	17,95	14,35	59
DETERMINANTES DE SALUD					44
CALIDAD ASISTENCIAL					33
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,41	64,59	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,60	70,57	76,63	74,83	27
Ausencia de control mamográfico (%)	13,68	12,25	15,11	24,06	9
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					49
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,61	5,39	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,08	27,88	30,28	32,64	36
Embarazo en adolescentes (por mil)	46,88	35,39	58,36	15,47	71
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					61
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	39
Desempleo (%)	12,31	11,69	12,93	11,64	47
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	21,84	20,93	22,75	12,09	71
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					43
Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,81	26,97	25,31	42
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

SALAS

Población: 5.782 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					35
MORTALIDAD					14
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,27	15,86	16,68	27,24	14
MORBILIDAD					58
Autopercepción de la salud (%)	31,10	22,95	39,25	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	52,95	55,70	55,55	25
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,47	15,08	15,86	14,35	40
DETERMINANTES DE SALUD					53
CALIDAD ASISTENCIAL					67
Demora Quirúrgica (días)	62,00	60,43	63,57	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,40	72,52	76,28	74,83	35
Ausencia de control mamográfico (%)	27,27	11,15	43,39	24,06	58
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,95	164,05	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					56
Prevalencia de fumadores (%)	26,10	19,26	32,94	31,40	6
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,40	4,75	6,05	4,13	63
Actividades sedentarias (%)	39,10	28,86	49,34	36,10	70
Dieta inadecuada (%)	32,60	24,06	41,14	29,19	46
Consumo excesivo de alcohol (%)	4,80	3,54	6,06	3,70	29
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	47,78	46,57	48,99	32,64	61
Embarazo en adolescentes (por mil)	25,13	21,63	28,62	15,47	57
Seguridad vial inadecuada (%)	2,20	1,62	2,78	2,10	11
FACTORES SOCIOECONOMICOS					46
Nivel de estudios bajos (%)	50,00	36,90	63,10	35,30	52
Desempleo (%)	8,06	7,79	8,32	11,64	12
Personas en clase social IV o V (%)	43,10	31,81	54,39	51,40	38
Beneficiarios de Salario Social (%)	7,99	7,79	8,19	12,09	20
Personas sin soporte social no institucional (%)	2,20	1,62	2,78	14,10	4
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					74
Personas con agua de consumo sin control (%)	59,10	57,60	60,60	25,31	76
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,49	20,51	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Población: 18.286 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					48
MORTALIDAD					61
Tasa Mortalidad según envejecimiento	34,64	34,15	35,14	27,24	61
MORBILIDAD					34
Autopercepción de la salud (%)	15,00	11,07	18,93	23,00	19
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,37	55,56	57,17	55,55	45
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,06	16,82	17,31	14,35	51
DETERMINANTES DE SALUD					66
CALIDAD ASISTENCIAL					60
Demora Quirúrgica (días)	57,00	53,22	56,18	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,50	72,45	74,55	74,83	24
Ausencia de control mamográfico (%)	30,00	20,70	39,30	24,06	66
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,95	164,05	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					65
Prevalencia de fumadores (%)	33,20	28,39	38,01	31,40	64
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,10	4,02	8,18	4,13	70
Actividades sedentarias (%)	32,80	28,05	37,55	36,10	48
Dieta inadecuada (%)	11,90	8,78	15,02	29,19	1
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	6,33	8,47	3,70	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,25	45,59	46,91	32,64	57
Embarazo en adolescentes (por mil)	31,40	28,75	34,05	15,47	63
Seguridad vial inadecuada (%)	3,00	2,57	3,43	2,10	31
FACTORES SOCIOECONOMICOS					67
Nivel de estudios bajos (%)	52,30	44,72	59,88	35,30	53
Desempleo (%)	15,93	15,65	16,21	11,64	74
Personas en clase social IV o V (%)	64,20	54,90	73,50	51,40	75
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,11	12,92	13,30	12,09	46
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,50	3,85	5,15	14,10	20
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					72
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,30	11,14	11,46	25,31	23
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,50	35,50	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,73	4,90	6,56	4,53	71

SAN MARTIN DE OSCOS

Población: 503 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					13
MORTALIDAD					22
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,99	17,08	18,91	27,24	22
MORBILIDAD					26
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	46,48	51,46	55,55	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,28	16,36	18,20	14,35	52
DETERMINANTES DE SALUD					28
CALIDAD ASISTENCIAL					11
Demora Quirúrgica (días)	59,00	53,54	64,46	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,28	65,69	78,87	74,83	19
Ausencia de control mamográfico (%)	7,14	4,50	9,78	24,06	1
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					5
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	22,59	38,61	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	1,75	7,45	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	17,71	30,29	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,81	1,39	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,93	7,12	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	2,80	4,80	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					43
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	38,68	66,12	35,30	56
Desempleo (%)	9,69	8,51	10,87	11,64	21
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	29,82	50,98	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,24	8,38	10,10	12,09	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	4,43	7,57	14,10	33
Familias monoparentales (%)	14,55	11,04	18,06	13,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	11,90	9,03	14,77	18,33	21
CALIDAD AMBIENTAL					12
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,38	63,07	25,31	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,54	5,46	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,62	1,02	4,53	1

SAN TIRSO DE ABRES

Población: 531 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					10
MORTALIDAD					23
Tasa Mortalidad según envejecimiento	18,02	16,64	19,39	27,24	23
MORBILIDAD					14
Autopercepción de la salud (%)	11,40	8,41	14,39	23,00	14
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,17	50,96	59,37	55,55	33
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,28	16,92	17,64	14,35	52
DETERMINANTES DE SALUD					22
CALIDAD ASISTENCIAL					32
Demora Quirúrgica (días)	59,00	53,90	64,10	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,28	66,11	78,45	74,83	19
Ausencia de control mamográfico (%)	26,67	13,17	40,17	24,06	53
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					25
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	2,10	7,10	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	17,71	30,29	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,97	7,08	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	52,60	28,95	76,25	15,47	73
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					21
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	9,24	8,21	10,26	11,64	17
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,24	8,44	10,04	12,09	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	13,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					17
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,74	62,71	25,31	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,57	5,43	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

SANTA EULALIA DE OSCOS

Población: 510 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					5
MORTALIDAD					18
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,94	16,07	17,80	27,24	18
MORBILIDAD					3
Autopercepción de la salud (%)	11,40	8,41	14,39	23,00	14
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	46,48	51,46	55,55	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,28	16,36	18,20	14,35	52
DETERMINANTES DE SALUD					21
CALIDAD ASISTENCIAL					50
Demora Quirúrgica (días)	59,00	54,10	63,90	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,28	66,31	78,25	74,83	19
Ausencia de control mamográfico (%)	33,33	11,55	55,11	24,06	69
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					21
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	2,47	6,73	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	17,71	30,29	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,99	7,06	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					17
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	8,75	7,76	9,75	11,64	14
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,24	8,47	10,01	12,09	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	13,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					24
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,93	62,52	25,31	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,58	5,42	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

SANTO ADRIANO

Población: 510 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					45
MORTALIDAD					8
Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,00	14,98	16,08	27,24	8
MORBILIDAD					71
Autopercepción de la salud (%)	68,00	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	75,00	63,68	68,34	55,55	75
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,00	12,77	13,55	14,35	15
DETERMINANTES DE SALUD					41
CALIDAD ASISTENCIAL					27
Demora Quirúrgica (días)	56,00	54,36	69,64	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	15,00	63,25	80,46	74,83	15
Ausencia de control mamográfico (%)	8,00	9,96	16,71	24,06	8
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	68,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	28,00	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	37,00	1,56	7,44	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	35,00	24,47	33,13	36,10	35
Dieta inadecuada (%)	53,00	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	35,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	64,00	44,74	56,91	32,64	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	1,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	15,00	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					58
Nivel de estudios bajos (%)	44,00	34,50	46,70	35,30	44
Desempleo (%)	32,00	9,35	12,74	11,64	32
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,00	4,65	5,96	12,09	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	28,00	3,99	5,41	14,10	28
Familias monoparentales (%)	10,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	51,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					40
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,00	25,67	32,88	25,31	50
Nivel de contaminación del aire (días)	1,00	4,38	5,62	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	39,00	4,88	5,76	4,53	39

SARIEGO

Población: 1.320 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					51
MORTALIDAD					52
Tasa Mortalidad según envejecimiento	28,92	28,53	29,30	27,24	52
MORBILIDAD					51
Autopercepción de la salud (%)	29,06	24,69	33,43	23,00	56
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	52,05	53,45	55,55	18
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,56	13,45	13,67	14,35	19
DETERMINANTES DE SALUD					77
CALIDAD ASISTENCIAL					52
Demora Quirúrgica (días)	62,00	58,67	65,33	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,69	67,83	75,55	74,83	12
Ausencia de control mamográfico (%)	22,47	21,64	23,30	24,06	32
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					47
Prevalencia de fumadores (%)	28,81	24,48	33,14	31,40	25
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,39	2,98	5,81	4,13	31
Actividades sedentarias (%)	30,67	26,06	35,28	36,10	40
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	7,13	9,65	3,70	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,93	22,64	25,22	32,64	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	2,22	3,01	2,10	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					48
Nivel de estudios bajos (%)	38,87	33,03	44,71	35,30	32
Desempleo (%)	10,01	9,34	10,68	11,64	23
Personas en clase social IV o V (%)	45,85	38,95	52,74	51,40	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,35	13,58	15,12	12,09	52
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,48	3,80	5,15	14,10	17
Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	13,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					75
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,03	11,17	25,31	20
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,93	21,07	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

SIERO

Población: 52.094 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					76
MORTALIDAD					74
Tasa Mortalidad según envejecimiento	53,79	53,26	54,31	27,24	74
MORBILIDAD					51
Autopercepción de la salud (%)	29,06	24,69	33,43	23,00	56
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	52,24	53,27	55,55	18
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,56	13,45	13,67	14,35	19
DETERMINANTES DE SALUD					47
CALIDAD ASISTENCIAL					56
Demora Quirúrgica (días)	62,00	61,46	62,54	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,69	71,06	72,32	74,83	12
Ausencia de control mamográfico (%)	23,29	17,95	28,63	24,06	35
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					33
Prevalencia de fumadores (%)	28,81	24,48	33,14	31,40	25
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,39	4,21	4,58	4,13	31
Actividades sedentarias (%)	30,67	26,06	35,28	36,10	40
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	7,13	9,65	3,70	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,93	23,72	24,14	32,64	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	17,25	16,50	18,00	15,47	44
Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	2,22	3,01	2,10	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					62
Nivel de estudios bajos (%)	38,87	33,03	44,71	35,30	32
Desempleo (%)	13,10	12,96	13,23	11,64	56
Personas en clase social IV o V (%)	45,85	38,95	52,74	51,40	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,35	14,23	14,47	12,09	52
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,48	3,80	5,15	14,10	17
Familias monoparentales (%)	11,44	8,90	13,98	13,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	20,23	31,77	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					67
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,51	10,70	25,31	20
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,70	35,30	15,97	66
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,14	6,50	4,53	39

SOBRESCOBIO


Población: 895 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					49
MORTALIDAD					31
Tasa Mortalidad según envejecimiento	19,96	18,70	21,22	27,24	31
MORBILIDAD					70
Autopercepción de la salud (%)	20,10	12,78	27,42	23,00	40
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	62,17	58,24	66,11	55,55	72
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,25	17,04	19,46	14,35	62
DETERMINANTES DE SALUD					46
CALIDAD ASISTENCIAL					54
Demora Quirúrgica (días)	57,00	53,22	60,78	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	73,50	68,62	78,38	74,83	25
Ausencia de control mamográfico (%)	26,67	17,12	36,21	24,06	52
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					7
Prevalencia de fumadores (%)	20,70	13,17	28,23	31,40	2
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,90	4,48	7,32	4,13	68
Actividades sedentarias (%)	27,60	17,55	37,65	36,10	21
Dieta inadecuada (%)	18,60	11,83	25,37	29,19	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	25,16	23,49	26,83	32,64	29
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	2,10	76
FACTORES SOCIOECONOMICOS					69
Nivel de estudios bajos (%)	66,20	42,11	90,29	35,30	76
Desempleo (%)	8,29	7,60	8,98	11,64	13
Personas en clase social IV o V (%)	62,00	39,43	84,57	51,40	70
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,84	12,92	14,76	12,09	50
Personas sin soporte social no institucional (%)	26,00	16,54	35,46	14,10	75
Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	13,50	74
Personas en riesgo de exclusión social (%)	11,90	10,50	13,30	18,33	21
CALIDAD AMBIENTAL					41
Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	28,88	32,99	25,31	55
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,67	5,33	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,73	5,06	6,40	4,53	71

SOMIEDO

Población: 1.409 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					25
MORTALIDAD					26
Tasa Mortalidad según envejecimiento	18,80	17,50	20,09	27,24	26
MORBILIDAD					39
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	60
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,50	45,16	51,84	55,55	9
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,12	14,34	15,90	14,35	35
DETERMINANTES DE SALUD					38
CALIDAD ASISTENCIAL					66
Demora Quirúrgica (días)	62,00	58,79	65,21	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,27	72,37	80,17	74,83	47
Ausencia de control mamográfico (%)	24,94	22,52	27,36	24,06	39
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	50
ESTILOS DE VIDA					43
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,17	5,83	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	26
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,08	22,85	25,31	32,64	25
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	13
FACTORES SOCIOECONOMICOS					32
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	37
Desempleo (%)	4,94	4,60	5,28	11,64	1
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,01	5,70	6,32	12,09	12
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	21
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					53
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,07	53,31	25,31	67
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

SOTO DEL BARCO

Población: 4.075 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					73
MORTALIDAD					51
Tasa Mortalidad según envejecimiento	28,86	28,38	29,35	27,24	51
MORBILIDAD					78
Autopercepción de la salud (%)	25,00	22,38	27,62	23,00	46
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	56,60	58,54	55,55	52
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	42,79	41,47	44,11	14,35	77
DETERMINANTES DE SALUD					64
CALIDAD ASISTENCIAL					19
Demora Quirúrgica (días)	57,00	55,24	58,76	57,82	23
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	70,30	68,14	72,46	74,83	7
Ausencia de control mamográfico (%)	16,37	14,62	18,12	24,06	13
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	109,20	134,80	120,64	35
ESTILOS DE VIDA					74
Prevalencia de fumadores (%)	35,70	31,95	39,45	31,40	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,00	4,37	5,63	4,13	58
Actividades sedentarias (%)	36,90	33,03	40,77	36,10	63
Dieta inadecuada (%)	33,20	29,72	36,68	29,19	47
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	8,15	10,05	3,70	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,56	39,31	41,80	32,64	53
Embarazo en adolescentes (por mil)	18,69	15,15	22,23	15,47	48
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	3,22	3,98	2,10	32
FACTORES SOCIOECONOMICOS					64
Nivel de estudios bajos (%)	22,70	20,32	25,08	35,30	3
Desempleo (%)	14,87	14,31	15,43	11,64	69
Personas en clase social IV o V (%)	53,50	47,89	59,11	51,40	60
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,28	19,66	20,91	12,09	69
Personas sin soporte social no institucional (%)	3,60	3,22	3,98	14,10	8
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	13,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	24,40	21,84	26,96	18,33	45
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,54	15,46	25,31	29
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,38	20,62	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	5,40	4,83	5,97	4,53	62

TAPIA

Población: 4.045 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					42
MORTALIDAD					40
Tasa Mortalidad según envejecimiento	24,06	23,31	24,82	27,24	40
MORBILIDAD					49
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	61,44	59,51	63,36	55,55	70
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,98	27,13	28,83	14,35	75
DETERMINANTES DE SALUD					16
CALIDAD ASISTENCIAL					21
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,21	60,79	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	80,50	78,07	82,93	74,83	61
Ausencia de control mamográfico (%)	13,04	7,71	18,37	24,06	7
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					16
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	4,12	5,08	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,12	20,48	21,76	32,64	19
Embarazo en adolescentes (por mil)	12,90	10,87	14,93	15,47	40
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	10,88	10,47	11,29	11,64	31
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,12	5,94	6,31	12,09	14
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	13,63	11,66	15,60	13,50	59
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					10
Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,31	27
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,39	20,61	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

TARAMUNDI

Población: 732 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					19
MORTALIDAD					21
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,68	16,33	19,03	27,24	21
MORBILIDAD					37
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	14
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,03	55,45	64,61	55,55	65
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,28	16,03	18,53	14,35	52
DETERMINANTES DE SALUD					7
CALIDAD ASISTENCIAL					14
Demora Quirúrgica (días)	59,00	54,75	63,25	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,28	67,17	77,39	74,83	19
Ausencia de control mamográfico (%)	10,64	8,49	12,79	24,06	3
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					15
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	2,47	6,73	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	6,06	6,99	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					13
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	6,68	6,04	7,32	11,64	3
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,24	8,57	9,91	12,09	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	13,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					21
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	53,56	61,89	25,31	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,64	5,36	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

TEVERGA

Población: 1.929 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					57
MORTALIDAD					35
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,17	21,39	22,96	27,24	35
MORBILIDAD					71
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	63,68	68,34	55,55	75
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	13,16	12,77	13,55	14,35	15
DETERMINANTES DE SALUD					40
CALIDAD ASISTENCIAL					61
Demora Quirúrgica (días)	62,00	59,24	64,76	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	71,86	68,66	75,05	74,83	15
Ausencia de control mamográfico (%)	26,20	24,30	28,10	24,06	50
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					54
Prevalencia de fumadores (%)	28,90	24,56	33,24	31,40	28
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,50	3,59	5,41	4,13	37
Actividades sedentarias (%)	28,80	24,47	33,13	36,10	35
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	50,82	48,57	53,08	32,64	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	2,10	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					36
Nivel de estudios bajos (%)	40,60	34,50	46,70	35,30	44
Desempleo (%)	7,53	7,11	7,96	11,64	7
Personas en clase social IV o V (%)	46,50	39,51	53,49	51,40	44
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,31	5,07	5,54	12,09	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	4,70	3,99	5,41	14,10	28
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					44
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,97	30,58	25,31	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39

TINEO

Población: 10.829 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					28
MORTALIDAD					39
Tasa Mortalidad según envejecimiento	24,01	23,54	24,48	27,24	39
MORBILIDAD					30
Autopercepción de la salud (%)	15,40	11,21	19,59	23,00	20
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,68	54,59	56,77	55,55	39
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,31	15,02	15,59	14,35	37
DETERMINANTES DE SALUD					20
CALIDAD ASISTENCIAL					75
Demora Quirúrgica (días)	46,00	45,15	46,85	57,82	15
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	87,50	85,90	89,11	74,83	73
Ausencia de control mamográfico (%)	30,20	26,49	33,90	24,06	67
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	120,64	77
ESTILOS DE VIDA					2
Prevalencia de fumadores (%)	34,60	25,20	44,00	31,40	65
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,89	1,72	2,06	4,13	2
Actividades sedentarias (%)	28,05	20,43	35,68	36,10	24
Dieta inadecuada (%)	18,80	13,69	23,91	29,19	8
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	3,70	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,62	24,17	25,08	32,64	27
Embarazo en adolescentes (por mil)	11,24	10,07	12,40	15,47	39
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	2,10	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					19
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	32,19	56,21	35,30	48
Desempleo (%)	9,34	9,12	9,56	11,64	18
Personas en clase social IV o V (%)	32,70	23,81	41,59	51,40	17
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,74	6,62	6,87	12,09	16
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,50	9,83	17,17	14,10	68
Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	13,50	71
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,40	8,57	12,23	18,33	16
CALIDAD AMBIENTAL					39
Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	59,93	62,20	25,31	77
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	1,78	1,47	2,09	4,53	31

VEGADEO

Población: 4.160 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					23
MORTALIDAD					45
Tasa Mortalidad según envejecimiento	26,19	25,63	26,75	27,24	45
MORBILIDAD					15
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,17	53,98	56,35	55,55	33
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	15,50	15,18	15,83	14,35	41
DETERMINANTES DE SALUD					34
CALIDAD ASISTENCIAL					30
Demora Quirúrgica (días)	59,00	57,22	60,78	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	74,30	72,08	76,52	74,83	33
Ausencia de control mamográfico (%)	25,00	10,85	39,15	24,06	40
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					32
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,02	4,10	5,94	4,13	61
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	64,17	62,25	66,09	32,64	74
Embarazo en adolescentes (por mil)	61,95	50,53	73,37	15,47	77
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					31
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	54
Desempleo (%)	14,28	13,74	14,81	11,64	66
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,96	10,63	11,29	12,09	42
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	13,50	50
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					19
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,73	22,01	25,31	40
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,40	20,60	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

VILLANUEVA DE OSCOS

Población: 364 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					2
MORTALIDAD					10
Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,91	15,11	16,72	27,24	10
MORBILIDAD					4
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	14
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	46,48	51,46	55,55	10
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,28	16,36	18,20	14,35	52
DETERMINANTES DE SALUD					36
CALIDAD ASISTENCIAL					28
Demora Quirúrgica (días)	59,00	53,08	64,92	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	72,28	65,23	79,33	74,83	19
Ausencia de control mamográfico (%)	25,59	23,15	28,03	24,06	45
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					6
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	51
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,60	1,19	8,01	4,13	46
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	6,52	5,89	7,16	32,64	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					52
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	19,00	16,50	21,51	11,64	77
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,11	11,80	14,43	12,09	47
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	13,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					28
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	51,94	63,51	25,31	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,50	5,50	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

VILLAVICIOSA

Población: 14.962 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					40
MORTALIDAD					38
Tasa Mortalidad según envejecimiento	23,30	22,89	23,71	27,24	38
MORBILIDAD					48
Autopercepción de la salud (%)	24,00	17,93	30,07	23,00	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,14	57,12	59,16	55,55	56
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	14,36	14,13	14,60	14,35	31
DETERMINANTES DE SALUD					74
CALIDAD ASISTENCIAL					42
Demora Quirúrgica (días)	55,00	54,11	55,89	57,82	20
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	79,70	78,41	80,99	74,83	56
Ausencia de control mamográfico (%)	26,72	21,86	31,59	24,06	55
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	85,15	142,85	120,64	32
ESTILOS DE VIDA					72
Prevalencia de fumadores (%)	30,00	22,41	37,59	31,40	41
Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,90	3,44	4,36	4,13	25
Actividades sedentarias (%)	40,00	29,88	50,12	36,10	75
Dieta inadecuada (%)	60,00	44,82	75,18	29,19	78
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,60	7,92	13,28	3,70	71
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	45,77	45,03	46,51	32,64	56
Embarazo en adolescentes (por mil)	32,40	29,45	35,35	15,47	65
Seguridad vial inadecuada (%)	10,00	7,47	12,53	2,10	74
FACTORES SOCIOECONOMICOS					74
Nivel de estudios bajos (%)	60,00	44,82	75,18	35,30	72
Desempleo (%)	11,43	11,20	11,66	11,64	38
Personas en clase social IV o V (%)	54,00	40,34	67,66	51,40	66
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,10	8,95	9,25	12,09	28
Personas sin soporte social no institucional (%)	15,00	11,20	18,80	14,10	73
Familias monoparentales (%)	15,00	13,77	16,23	13,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,50	24,33	28,67	18,33	71
CALIDAD AMBIENTAL					42
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,50	29,02	29,98	25,31	54
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,68	20,32	15,97	36
Calidad ambiental residencial (%)	3,47	3,19	3,75	4,53	36

VILLAYON

Población: 1.520 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					12
MORTALIDAD					32
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,53	19,40	21,66	27,24	32
MORBILIDAD					9
Autopercepción de la salud (%)	11,40	9,75	13,05	23,00	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	61,47	58,09	64,85	55,55	71
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	11,64	11,35	11,93	14,35	6
DETERMINANTES DE SALUD					29
CALIDAD ASISTENCIAL					37
Demora Quirúrgica (días)	59,00	56,09	61,91	57,82	39
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	76,59	72,86	80,32	74,83	49
Ausencia de control mamográfico (%)	25,00	0,50	49,50	24,06	40
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	120,64	15
ESTILOS DE VIDA					27
Prevalencia de fumadores (%)	30,60	26,17	35,03	31,40	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,42	3,64	5,20	4,13	34
Actividades sedentarias (%)	24,00	20,52	27,48	36,10	1
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,33	21,87	29,19	11
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	3,70	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,60	19,60	21,60	32,64	15
Embarazo en adolescentes (por mil)	24,39	16,92	31,86	15,47	56
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	2,10	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					28
Nivel de estudios bajos (%)	52,40	44,81	59,99	35,30	56
Desempleo (%)	10,74	10,04	11,43	11,64	29
Personas en clase social IV o V (%)	40,40	34,55	46,25	51,40	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	4,04	3,84	4,24	12,09	5
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,00	5,13	6,87	14,10	33
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	13,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	10,78	14,42	18,33	25
CALIDAD AMBIENTAL					25
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,25	12,42	25,31	24
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,75	5,25	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	0,82	0,70	0,94	4,53	1

YERNES Y TAMEZA

Población: 178 (Sadei, 2011)



	VALOR	IC MÍNIMO	IC MÁXIMO	ASTURIAS	POSICIÓN
RESULTADOS DE SALUD					34
MORTALIDAD					4
Tasa Mortalidad según envejecimiento	13,89	13,65	14,13	27,24	4
MORBILIDAD					63
Autopercepción de la salud (%)	31,10	26,42	35,78	23,00	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	53,39	55,26	55,55	25
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,42	20,08	20,77	14,35	66
DETERMINANTES DE SALUD					65
CALIDAD ASISTENCIAL					77
Demora Quirúrgica (días)	62,00	53,07	70,93	57,82	56
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	84,78	73,03	96,52	74,83	71
Ausencia de control mamográfico (%)	24,08	17,12	31,04	24,06	71
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	120,64	68
ESTILOS DE VIDA					29
Prevalencia de fumadores (%)	29,20	24,81	33,58	31,40	39
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,00	-0,53	8,53	4,13	26
Actividades sedentarias (%)	31,26	26,56	35,96	36,10	44
Dieta inadecuada (%)	34,90	29,65	40,15	29,19	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	3,70	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	50,77	43,73	57,81	32,64	62
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	15,47	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,04	0,03	0,04	2,10	7
FACTORES SOCIOECONOMICOS					59
Nivel de estudios bajos (%)	25,34	21,53	29,14	35,30	9
Desempleo (%)	10,38	8,40	12,35	11,64	24
Personas en clase social IV o V (%)	49,65	42,19	57,12	51,40	55
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,26	15,63	20,89	12,09	64
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,28	5,33	7,22	14,10	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	13,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,87	28,13	18,33	51
CALIDAD AMBIENTAL					38
Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	23,85	31,88	25,31	46
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,28	5,72	15,97	1
Calidad ambiental residencial (%)	5,32	4,88	5,76	4,53	39