



OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

**INFORME
DE VALORES
POR CONCEJOS
2013**

ALLANDE

Población: Sadei, 2013

1.891



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					64

MORTALIDAD					47
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,55	10,07	11,03	14,88	47
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					75
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,80	3,61	5,99	7,60	29
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de personas enfermas crónicas (%)	53,93	51,50	56,36	55,50	20
---	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,40	21,43	23,37	20,60	38
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					22
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					49
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	74,90	71,67	78,13	85,00	21
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,83	34,01	61,65	54,17	15
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	22,00	19,27	24,73	25,43	34
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	122,00	77 **
---	--------	--------	--------	--------	-------

ESTILOS DE VIDA					20
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	24,30	18,25	30,35	28,80	27
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,25	3,19	9,31	7,20	31
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	27,40	19,95	34,85	34,80	28
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	9,70	7,06	12,34	18,60	11
----------------------	------	------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
---------------------------------	------	------	------	------	---

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	34,70	33,22	36,18	32,60	39
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	23,60	17,73	29,47	11,10	76 **
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1
-------------------------------	------	------	------	------	---

FACTORES SOCIOECONOMICOS					25
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	35,50	26,66	44,34	47,90	27
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	9,39	8,86	9,92	14,50	13
---------------	------	------	------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	63,90	47,99	79,81	43,80	74
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	10,31	9,87	10,76	19,00	29
-------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,81	7,99	14,70	10
--	------	------	------	-------	----

Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	12,50	71
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	10,21	16,99	24,90	19
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					33
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	58,44	63,70	25,30	77
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	21,00	15,77	26,23	52,40	13
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

ALLER/AYER

Población: Sadei, 2013

11.906



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					71
MORTALIDAD					48
Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,65	10,46	10,84	14,88	48
MORBILIDAD					77
Autopercepción de la salud (%)	15,10	9,95	20,25	7,60	78 **
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,17	55,16	57,18	55,50	41
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,80	22,40	23,20	20,60	43
Determinantes de salud					70
CALIDAD ASISTENCIAL					19
Demora Quirúrgica (días)	64,00	62,89	65,11	85,00	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	53,18	47,58	58,78	54,17	28
Ausencia de control mamográfico (%)	16,38	15,56	17,19	25,43	17
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	107,35	140,65	122,00	44
ESTILOS DE VIDA					53
Prevalencia de fumadores (%)	30,30	19,96	40,64	28,80	40
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,11	6,26	9,96	7,20	40
Actividades sedentarias (%)	27,30	23,63	30,97	34,80	27
Dieta inadecuada (%)	24,20	20,95	27,45	18,60	65
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,00	4,33	5,67	5,90	30
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,70	35,09	36,31	32,60	42
Embarazo en adolescentes (por mil)	11,50	10,41	12,59	11,10	61
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,93	6,47	3,50	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					75
Nivel de estudios bajos (%)	42,40	27,93	56,87	47,90	49
Desempleo (%)	15,66	15,32	15,99	14,50	71
Personas en clase social IV o V (%)	54,50	35,91	73,09	43,80	70
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,89	9,72	10,06	19,00	25
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,20	15,94	32,46	14,70	66
Familias monoparentales (%)	13,60	11,63	15,57	12,50	58
Personas en riesgo de exclusión social (%)	36,30	23,91	48,69	24,90	72
CALIDAD AMBIENTAL					61
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,50	7,37	7,63	25,30	10
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,39	35,61	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	45,50	29,98	61,02	52,40	62

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

AMIEVA

Población: Sadei, 2013

772



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					3
MORTALIDAD					2
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,03	4,68	5,39	14,88	2
MORBILIDAD					11
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	47,23	54,39	55,50	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,90	19,47	20,33	20,60	15
Determinantes de salud					35
CALIDAD ASISTENCIAL					6
Demora Quirúrgica (días)	64,20	59,79	68,61	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,22	29,75	40,69	54,17	5 *
Ausencia de control mamográfico (%)	22,67	17,54	27,80	25,43	40
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					51
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,34	7,68	13,01	7,20	54
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	48,80	45,49	52,11	32,60	64
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					43
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	12,51	11,35	13,66	14,50	41
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,43	16,24	18,63	19,00	60
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					10
Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,09	20,75	25,30	36
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,66	5,34	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

AVILES

Población: Sadei, 2013

82.568



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					72
MORTALIDAD					71
Tasa Mortalidad según envejecimiento	18,61	18,48	18,74	14,88	71
MORBILIDAD					57
Autopercepción de la salud (%)	8,80	7,52	10,08	7,60	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,90	56,51	57,29	55,50	49
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,50	19,37	19,63	20,60	12
Determinantes de salud					74
CALIDAD ASISTENCIAL					50
Demora Quirúrgica (días)	80,90	80,35	81,45	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,23	54,76	59,70	54,17	50
Ausencia de control mamográfico (%)	25,14	24,69	25,59	25,43	58
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	103,61	140,39	122,00	35
ESTILOS DE VIDA					74
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	26,33	35,27	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,38	12,29	14,47	7,20	68
Actividades sedentarias (%)	37,40	31,76	43,04	34,80	64
Dieta inadecuada (%)	19,80	16,81	22,79	18,60	60
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,70	10,79	14,61	5,90	77
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	38,20	37,94	38,46	32,60	48
Embarazo en adolescentes (por mil)	10,50	10,13	10,87	11,10	58
Seguridad vial inadecuada (%)	1,20	1,02	1,38	3,50	9
FACTORES SOCIOECONOMICOS					64
Nivel de estudios bajos (%)	41,20	35,21	47,19	47,90	45
Desempleo (%)	15,14	15,01	15,26	14,50	70
Personas en clase social IV o V (%)	48,70	41,62	55,78	43,80	48
Beneficiarios de Salario Social (%)	31,01	30,80	31,22	19,00	72
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,10	10,34	13,86	14,70	38
Familias monoparentales (%)	8,30	7,28	9,32	12,50	8
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,60	24,44	32,76	24,90	62
CALIDAD AMBIENTAL					78
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,76	35,24	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	85,47	114,53	52,40	76 **

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

BELMONTE DE MIRANDA

Población: Sadei, 2013

1.711



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					45
MORTALIDAD					4
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,13	4,89	5,37	14,88	4
MORBILIDAD					72
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	62,88	69,14	55,50	75 **
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	30,60	29,19	32,01	20,60	77 **
Determinantes de salud					31
CALIDAD ASISTENCIAL					67
Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,09	97,71	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	60,87	43,28	78,46	54,17	70
Ausencia de control mamográfico (%)	24,32	20,82	27,83	25,43	52
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					28
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,00	26,73	29,27	32,60	29
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	13
FACTORES SOCIOECONOMICOS					15
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	44,47	52,93	47,90	67
Desempleo (%)	7,92	7,42	8,42	14,50	6
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,92	10,42	11,42	19,00	33
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	15,25	18,15	24,90	27
CALIDAD AMBIENTAL					47
Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,35	53,03	25,30	67
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

BIMENES

Población: Sadei, 2013

1.812



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					43

MORTALIDAD					37
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,56	9,12	10,00	14,88	37
--------------------------------------	------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					49
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	2,50	1,73	3,27	7,60	3
--------------------------------	------	------	------	------	---

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	57,96	63,56	55,50	67
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,70	29,07	30,33	20,60	74
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					65
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					58
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,18	97,62	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	54,39	48,07	60,70	54,17	34
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	24,26	21,15	27,36	25,43	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	105,55	142,90	122,00	47
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					58
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	27,50	18,98	36,02	28,80	34
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,31	9,32	15,30	7,20	64
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	20,00	16,99	23,01	34,80	14
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	5,90	72
---------------------------------	-------	------	-------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	45,10	43,08	47,12	32,60	59
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,34	3,16	3,50	27
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	50,00	34,50	65,50	47,90	73
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	13,70	12,91	14,49	14,50	58
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	42,80	29,54	56,06	43,80	27
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	11,17	10,67	11,68	19,00	36
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	8,63	16,37	14,70	47
--	-------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	17,94	34,06	24,90	52
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					57
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,75	39,14	25,30	57
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	32,50	22,43	42,57	52,40	31
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

BOAL

Población: Sadei, 2013

1.776



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					21
MORTALIDAD					7
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,79	5,52	6,06	14,88	7
MORBILIDAD					55
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	63,29	60,35	66,23	55,50	73
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,50	25,33	27,67	20,60	62
Determinantes de salud					5
CALIDAD ASISTENCIAL					18
Demora Quirúrgica (días)	75,30	71,98	78,62	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	52,00	37,59	66,41	54,17	26
Ausencia de control mamográfico (%)	15,55	13,57	17,52	25,43	11
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	28
ESTILOS DE VIDA					4
Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	13,30	12,72	13,88	32,60	6
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					30
Nivel de estudios bajos (%)	29,60	18,43	40,77	47,90	11
Desempleo (%)	12,55	11,83	13,27	14,50	42
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,47	10,01	10,94	19,00	30
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	10,40	23,00	24,90	27
CALIDAD AMBIENTAL					28
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	41,34	45,15	25,30	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CABRALES

Población: Sadei, 2013

2.140



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					31

MORTALIDAD					53
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,99	10,52	11,46	14,88	53
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					13
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,88	45,85	49,91	55,50	6
--	-------	-------	-------	-------	---

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,60	21,92	23,28	20,60	39
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					21
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					5
----------------------------	--	--	--	--	----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	61,54	66,86	85,00	4
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,00	25,73	38,27	54,17	2 *
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Ausencia de control mamográfico (%)	24,89	21,73	28,06	25,43	56
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
---	-------	-------	-------	--------	---

ESTILOS DE VIDA					38
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
--------------------------------------	------	------	------	------	---

Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
----------------------	-------	------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,90	35,37	38,43	32,60	43
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	34,50	24,74	44,26	11,10	78 **
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	66
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					35
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	10,27	9,74	10,80	14,50	17
---------------	-------	------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	11,13	10,67	11,59	19,00	35
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
--	------	------	------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					4
--------------------------	--	--	--	--	----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,59	10,42	25,30	14
--	-------	------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CABRANES

Población: Sadei, 2013

1.081



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					35

MORTALIDAD					1
-------------------	--	--	--	--	----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	4,82	4,53	5,11	14,88	1
--------------------------------------	------	------	------	-------	---

MORBILIDAD					67
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	57,14	64,38	55,50	67
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,70	29,07	30,33	20,60	74
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					67
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					58
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	87,88	98,92	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	54,39	48,07	60,70	54,17	34
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	40,68	33,34	48,02	25,43	77 **
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	105,55	142,90	122,00	47
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					58
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	27,50	25,11	29,89	28,80	34
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,31	9,32	15,30	7,20	64
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	20,00	16,99	23,01	34,80	14
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	9,09	12,30	5,90	72
---------------------------------	-------	------	-------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,50	21,18	23,82	32,60	18
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	23,28	30,29	11,10	1
------------------------------------	------	-------	-------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,34	3,16	3,50	27
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	50,00	45,66	54,34	47,90	73
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	14,92	13,74	16,10	14,50	68
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	42,80	39,08	46,52	43,80	27
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	11,17	10,51	11,83	19,00	37
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					57
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	35,23	39,65	25,30	57
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,70	5,30	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANDAMO

Población: Sadei, 2013

2.097



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					11

MORTALIDAD					11
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,14	5,88	6,41	14,88	11
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					33
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
--------------------------------	------	------	-------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	52,00	56,66	55,50	24
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	16,50	16,22	16,78	20,60	1
---	-------	-------	-------	-------	---

Determinantes de salud					51
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					70
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,48	97,32	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	62,43	56,14	68,73	54,17	73
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	25,80	22,79	28,80	25,43	60
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					64
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,98	5,50	8,45	7,20	32
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,80	44,85	48,75	32,60	62
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	18,20	13,48	22,92	11,10	72
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					31
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	11,31	10,70	11,91	14,50	29
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	35,80	24,56	47,04	43,80	12
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	4,24	4,06	4,42	19,00	9
-------------------------------------	------	------	------	-------	---

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	8,37	16,03	14,70	40
--	-------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	16,70	11,46	21,94	24,90	27
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					51
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,55	56,07	25,30	69
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	25,59	49,01	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANGAS DE ONIS

Población: Sadei, 2013

6.784



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					52
MORTALIDAD					56
Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,35	11,08	11,62	14,88	56
MORBILIDAD					54
Autopercepción de la salud (%)	9,60	6,73	12,47	7,60	73
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	49,60	52,02	55,50	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,90	19,47	20,33	20,60	15
Determinantes de salud					48
CALIDAD ASISTENCIAL					8
Demora Quirúrgica (días)	64,20	63,16	65,24	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	41,36	36,85	45,86	54,17	8
Ausencia de control mamográfico (%)	23,24	21,57	24,92	25,43	43
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					52
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,70	7,11	10,28	7,20	44
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	53,40	52,54	54,26	32,60	73
Embarazo en adolescentes (por mil)	19,20	16,88	21,52	11,10	73
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					48
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,40	13,13	13,67	14,50	51
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,95	9,78	10,11	19,00	26
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	7,70	5,99	9,41	12,50	2
Personas en riesgo de exclusión social (%)	30,80	21,59	40,01	24,90	66
CALIDAD AMBIENTAL					59
Personas con agua de consumo sin control (%)	21,10	20,76	21,44	25,30	39
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,68	20,32	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CANGAS DEL NARCEA

Población: Sadei, 2013

13.878



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					27

MORTALIDAD					51
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,86	10,68	11,04	14,88	51
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					9
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,38	55,44	57,32	55,50	45
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,60	18,30	18,90	20,60	6
---	-------	-------	-------	-------	---

Determinantes de salud					40
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					55
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	74,90	73,11	76,69	85,00	21
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,78	51,97	63,60	54,17	57
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	17,41	16,62	18,19	25,43	20
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	117,82	208,18	122,00	74 **
---	--------	--------	--------	--------	-------

ESTILOS DE VIDA					50
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,93	12,99	18,87	7,20	70
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	30,10	21,76	38,44	34,80	38
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	14,10	10,19	18,01	18,60	32
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,14	0,26	5,90	1
---------------------------------	------	------	------	------	---

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,20	49,98	52,42	32,60	67
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	5,80	5,29	6,31	11,10	48
------------------------------------	------	------	------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	2,00	1,45	2,55	3,50	10
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					18
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Desempleo (%)	11,60	11,26	11,94	14,50	30
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76 **
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Beneficiarios de Salario Social (%)	13,70	13,38	14,03	19,00	50
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
--	------	------	------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5
--	-------	------	-------	-------	---

CALIDAD AMBIENTAL					20
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	45,10	44,02	46,18	25,30	66
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,52	20,48	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4
-----------------------------------	-------	------	-------	-------	---

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CARAVIA

Población: Sadei, 2013

504



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					63
MORTALIDAD					66
Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,46	14,11	16,81	14,88	66
MORBILIDAD					43
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,08	49,36	58,80	55,50	22
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,90	26,11	27,69	20,60	66
Determinantes de salud					26
CALIDAD ASISTENCIAL					10
Demora Quirúrgica (días)	64,20	58,76	69,64	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,43	48,18	66,69	54,17	54
Ausencia de control mamográfico (%)	15,28	11,75	18,81	25,43	8
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					49
Prevalencia de fumadores (%)	32,80	27,78	37,82	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,89	5,38	10,40	7,20	37
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	62,50	57,38	67,62	32,60	76
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					28
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	10,56	9,50	11,61	14,50	20
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,46	12,32	14,60	19,00	48
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	10,59	14,41	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					7
Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	15,30	18,13	25,30	33
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,58	5,42	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CARREÑO

Población: Sadei, 2013

10.858

OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					48

MORTALIDAD					59
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,93	11,70	12,15	14,88	59
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					39
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,38	55,32	57,44	55,50	45
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,20	22,77	23,63	20,60	49

Determinantes de salud					69
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					47
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	69,50	68,20	70,80	85,00	19
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	50,00	43,83	56,17	54,17	18
Ausencia de control mamográfico (%)	38,75	36,72	40,79	25,43	75 **
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	83,31	144,69	122,00	32

ESTILOS DE VIDA					76
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	13,11	9,82	16,41	7,20	67
Actividades sedentarias (%)	41,00	29,96	52,04	34,80	70
Dieta inadecuada (%)	28,20	20,61	35,79	18,60	69
Consumo excesivo de alcohol (%)	5,90	4,31	7,49	5,90	31
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	19,40	19,03	19,77	32,60	13
Embarazo en adolescentes (por mil)	6,90	6,19	7,61	11,10	52
Seguridad vial inadecuada (%)	9,10	6,65	11,55	3,50	73

FACTORES SOCIOECONOMICOS					61
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	30,80	21,13	40,47	47,90	14
Desempleo (%)	12,89	12,60	13,19	14,50	45
Personas en clase social IV o V (%)	31,60	21,68	41,52	43,80	5
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,49	11,27	11,70	19,00	38
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	22,85	43,75	14,70	76 **
Familias monoparentales (%)	15,00	13,75	16,25	12,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	33,20	22,78	43,62	24,90	68

CALIDAD AMBIENTAL					40
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	31,70	60,70	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASO

Población: Sadei, 2013

1.746



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					53
MORTALIDAD					25
Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,83	7,46	8,19	14,88	25
MORBILIDAD					71
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	65,60	62,52	68,68	55,50	74
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,90	25,89	27,91	20,60	66
Determinantes de salud					27
CALIDAD ASISTENCIAL					52
Demora Quirúrgica (días)	88,60	84,58	92,62	85,00	54
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,82	40,03	73,61	54,17	46
Ausencia de control mamográfico (%)	18,52	15,03	22,01	25,43	25
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					32
Prevalencia de fumadores (%)	23,80	16,60	31,00	28,80	24
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,10	19,20	21,00	32,60	14
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	3,50	76 **
FACTORES SOCIOECONOMICOS					29
Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
Desempleo (%)	7,86	7,39	8,32	14,50	5
Personas en clase social IV o V (%)	43,80	30,55	57,05	43,80	31
Beneficiarios de Salario Social (%)	16,12	15,39	16,85	19,00	57
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	12,50	74
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	6,98	13,02	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					14
Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	29,53	32,34	25,30	55
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASTRILLON

Población: Sadei, 2013

22.851



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					77

MORTALIDAD					78
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,92	27,56	28,29	14,88	78 **
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

MORBILIDAD					17
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,50	3,17	5,83	7,60	25
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,41	54,69	56,13	55,50	36
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,65	19,40	19,90	20,60	13

Determinantes de salud					32
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					45
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	79,85	81,95	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,80	53,78	59,81	54,17	45
Ausencia de control mamográfico (%)	23,27	22,48	24,05	25,43	44
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					37
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	34,10	24,02	44,18	28,80	75
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,09	7,24	8,95	7,20	39
Actividades sedentarias (%)	18,20	14,31	22,09	34,80	8
Dieta inadecuada (%)	9,10	7,15	11,05	18,60	4
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,70	28,33	29,07	32,60	33
Embarazo en adolescentes (por mil)	5,00	4,66	5,34	11,10	46
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	3,50	34

FACTORES SOCIOECONOMICOS					13
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	40,90	28,81	52,99	47,90	37
Desempleo (%)	12,40	12,21	12,59	14,50	39
Personas en clase social IV o V (%)	41,90	29,52	54,28	43,80	26
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,25	14,06	14,43	19,00	53
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,10	6,41	11,79	14,70	23
Familias monoparentales (%)	8,24	6,19	10,30	12,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	14,30	10,07	18,53	24,90	23

CALIDAD AMBIENTAL					49
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,85	10,11	25,30	12
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,55	35,45	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	34,10	24,02	44,18	52,40	34

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CASTROPOL

Población: Sadei, 2013

3.677



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					39

MORTALIDAD					52
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,93	10,58	11,29	14,88	52
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					28
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,10	7,10	7,60	37
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de personas enfermas crónicas (%)	55,17	53,39	56,95	55,50	32
---	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,30	20,85	21,75	20,60	22
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					38
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					27
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	75,30	72,92	77,68	85,00	27
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,67	51,00	66,33	54,17	59
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	14,89	13,61	16,18	25,43	5
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					65
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	18,73	42,87	28,80	49
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	16,95	12,62	21,27	7,20	71
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	61,40	59,47	63,33	32,60	75
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					11
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	35,90	21,83	49,97	47,90	29
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	11,80	11,33	12,27	14,50	35
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	50,00	30,40	69,60	43,80	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	6,19	6,00	6,39	19,00	17
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	6,26	14,34	14,70	28
--	-------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
--	-------	------	-------	-------	---

CALIDAD AMBIENTAL					43
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,70	22,05	25,30	40
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,37	20,63	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	35,90	21,83	49,97	52,40	35
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Calidad ambiental residencial (%)	35,90	21,83	49,97	52,40	35
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

COAÑA

Población: Sadei, 2013

3.446



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					44
MORTALIDAD					42
Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,16	9,82	10,50	14,88	42
MORBILIDAD					44
Autopercepción de la salud (%)	7,20	6,10	8,30	7,60	62
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,22	54,34	58,10	55,50	42
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,16	19,81	20,51	20,60	18
Determinantes de salud					13
CALIDAD ASISTENCIAL					12
Demora Quirúrgica (días)	75,30	72,78	77,82	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	50,93	45,37	56,49	54,17	21
Ausencia de control mamográfico (%)	11,80	10,73	12,87	25,43	2
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					19
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	17,30	23,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,33	6,55	10,12	7,20	41
Actividades sedentarias (%)	35,50	30,36	40,64	34,80	47
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	25,50	24,65	26,35	32,60	26
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					7
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	9,39	9,00	9,77	14,50	12
Personas en clase social IV o V (%)	36,70	31,12	42,28	43,80	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,55	11,17	11,94	19,00	39
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,40	19,84	26,96	24,90	46
CALIDAD AMBIENTAL					46
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,44	12,23	25,30	24
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,33	20,67	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

COLUNGA

Población: Sadei, 2013

3.607



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					10

MORTALIDAD					13
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,38	6,17	6,59	14,88	13
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					27
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	3,10	1,88	4,32	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,08	52,32	55,84	55,50	22
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,99	26,19	27,79	20,60	69

Determinantes de salud					36
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					13
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	62,18	66,22	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,43	48,18	66,69	54,17	54
Ausencia de control mamográfico (%)	22,37	20,33	24,40	25,43	39
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3

ESTILOS DE VIDA					54
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	32,80	19,94	45,66	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,89	5,38	10,40	7,20	37
Actividades sedentarias (%)	21,80	18,59	25,01	34,80	20
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	77,80	75,37	80,23	32,60	78 **
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,50	3,62	5,38	11,10	44
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58

FACTORES SOCIOECONOMICOS					36
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	56,20	34,17	78,23	47,90	77 **
Desempleo (%)	10,12	9,71	10,53	14,50	16
Personas en clase social IV o V (%)	44,80	27,24	62,36	43,80	37
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,81	5,63	5,99	19,00	14
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,30	3,83	8,77	14,70	8
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8

CALIDAD AMBIENTAL					12
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	16,72	16,19	17,24	25,30	33
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,37	20,63	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	18,80	11,43	26,17	52,40	7

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CORVERA

Población: Sadei, 2013

16.146



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					78

MORTALIDAD					77
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	27,67	27,24	28,09	14,88	77 **
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

MORBILIDAD					40
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,70	4,30	9,10	7,60	54
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,30	57,40	59,20	55,50	57
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,22	17,94	18,50	20,60	5

Determinantes de salud					62
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					35
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	79,64	82,16	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,38	43,49	51,26	54,17	14
Ausencia de control mamográfico (%)	21,13	20,23	22,03	25,43	31
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	90,33	153,67	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					58
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	26,70	17,15	36,25	28,80	29
Prevalencia de obesidad infantil (%)	15,75	13,01	18,49	7,20	69
Actividades sedentarias (%)	30,00	22,21	37,79	34,80	36
Dieta inadecuada (%)	20,00	14,81	25,19	18,60	62
Consumo excesivo de alcohol (%)	13,50	10,00	17,00	5,90	78
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,30	19,98	20,62	32,60	16
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,10	3,77	4,43	11,10	42
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1

FACTORES SOCIOECONOMICOS					62
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	36,70	23,57	49,83	47,90	35
Desempleo (%)	15,73	15,44	16,02	14,50	72
Personas en clase social IV o V (%)	57,10	36,67	77,53	43,80	72
Beneficiarios de Salario Social (%)	36,51	35,94	37,07	19,00	75
Personas sin soporte social no institucional (%)	20,00	12,84	27,16	14,70	64
Familias monoparentales (%)	11,30	8,49	14,11	12,50	28
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,80	8,86	18,74	24,90	22

CALIDAD AMBIENTAL					73
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,46	35,54	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	63,30	40,65	85,95	52,40	73


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

CUDILLERO

Población: Sadei, 2013

5.568

OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					30

MORTALIDAD					36
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,43	9,18	9,68	14,88	36
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					26
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,20	2,52	5,88	7,60	23
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,43	54,95	57,91	55,50	47
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,36	21,78	22,94	20,60	37

Determinantes de salud					54
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					48
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	78,82	82,98	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	60,32	49,79	70,85	54,17	68
Ausencia de control mamográfico (%)	20,85	19,23	22,46	25,43	29
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					72
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	20,80	12,48	29,12	28,80	17
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,81	16,72	34,89	7,20	78 **
Actividades sedentarias (%)	20,80	16,35	25,25	34,80	18
Dieta inadecuada (%)	16,70	13,13	20,27	18,60	49
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	68,30	66,55	70,05	32,60	77 **
Embarazo en adolescentes (por mil)	13,10	11,24	14,96	11,10	64
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	3,50	34

FACTORES SOCIOECONOMICOS					42
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	41,70	25,02	58,38	47,90	47
Desempleo (%)	13,87	13,42	14,33	14,50	60
Personas en clase social IV o V (%)	31,90	19,14	44,66	43,80	7
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,35	13,01	13,70	19,00	47
Personas sin soporte social no institucional (%)	29,20	17,52	40,88	14,70	74 **
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,60	7,56	17,64	24,90	14

CALIDAD AMBIENTAL					16
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	19,10	18,61	19,59	25,30	35
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,49	20,51	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	20,80	12,48	29,12	52,40	11

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

DEGAÑA

Población: Sadei, 2013

1.119



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					70
MORTALIDAD					76
Tasa Mortalidad según envejecimiento	22,32	21,02	23,63	14,88	76 **
MORBILIDAD					8
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,02	50,85	57,19	55,50	21
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,37	18,29	20,45	20,60	11
Determinantes de salud					19
CALIDAD ASISTENCIAL					58
Demora Quirúrgica (días)	74,90	70,72	79,08	85,00	21
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	55,00	37,96	72,04	54,17	38
Ausencia de control mamográfico (%)	21,60	17,81	25,39	25,43	33
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	122,00	74 **
ESTILOS DE VIDA					14
Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	30,10	21,92	38,28	34,80	38
Dieta inadecuada (%)	14,10	10,27	17,93	18,60	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	52,30	49,42	55,18	32,60	69
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					21
Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
Desempleo (%)	11,16	10,40	11,93	14,50	26
Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76 **
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,00	10,38	11,61	19,00	34
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
Familias monoparentales (%)	13,92	11,91	15,93	12,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5
CALIDAD AMBIENTAL					18
Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,51	45,30	25,30	60
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,88	21,12	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

EL FRANCO

Población: Sadei, 2013

3.960



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					47
MORTALIDAD					60
Tasa Mortalidad según envejecimiento	12,20	11,82	12,58	14,88	60
MORBILIDAD					32
Autopercepción de la salud (%)	4,00	2,43	5,57	7,60	21
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,87	53,16	56,58	55,50	30
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,96	24,30	25,62	20,60	56
Determinantes de salud					10
CALIDAD ASISTENCIAL					17
Demora Quirúrgica (días)	75,30	72,99	77,61	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,42	49,63	65,20	54,17	52
Ausencia de control mamográfico (%)	10,51	9,58	11,43	25,43	1
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					16
Prevalencia de fumadores (%)	17,00	10,34	23,66	28,80	7
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,00	7,23	12,77	7,20	52
Actividades sedentarias (%)	40,00	34,20	45,80	34,80	68
Dieta inadecuada (%)	12,00	10,26	13,74	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	21,40	20,74	22,06	32,60	17
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					9
Nivel de estudios bajos (%)	44,00	26,75	61,25	47,90	50
Desempleo (%)	10,62	10,22	11,02	14,50	22
Personas en clase social IV o V (%)	33,30	20,25	46,35	43,80	9
Beneficiarios de Salario Social (%)	4,05	3,93	4,18	19,00	8
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	13,63	11,23	16,03	12,50	59
Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
CALIDAD AMBIENTAL					26
Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,30	27
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,39	20,61	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	32,00	19,46	44,54	52,40	29

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

GIJÓN

Población: Sadei, 2013

275.274



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					68
MORTALIDAD					68
Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,33	16,27	16,39	14,88	68
MORBILIDAD					58
Autopercepción de la salud (%)	9,20	8,33	10,07	7,60	70
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,27	55,06	55,48	55,50	35
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,77	20,69	20,85	20,60	21
Determinantes de salud					55
CALIDAD ASISTENCIAL					36
Demora Quirúrgica (días)	77,50	77,21	77,79	85,00	43
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	50,77	49,60	51,95	54,17	20
Ausencia de control mamográfico (%)	24,55	24,31	24,79	25,43	53
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	104,74	123,26	122,00	32
ESTILOS DE VIDA					42
Prevalencia de fumadores (%)	28,70	26,00	31,40	28,80	39
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,63	4,43	4,84	7,20	26
Actividades sedentarias (%)	38,70	35,56	41,84	34,80	67
Dieta inadecuada (%)	17,30	15,89	18,71	18,60	51
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,50	9,65	11,35	5,90	70
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	30,30	30,19	30,41	32,60	36
Embarazo en adolescentes (por mil)	12,70	12,44	12,96	11,10	63
Seguridad vial inadecuada (%)	2,90	2,66	3,14	3,50	30
FACTORES SOCIOECONOMICOS					56
Nivel de estudios bajos (%)	33,40	30,26	36,54	47,90	18
Desempleo (%)	16,01	15,94	16,09	14,50	73
Personas en clase social IV o V (%)	39,40	35,69	43,11	43,80	23
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,42	18,35	18,49	19,00	64
Personas sin soporte social no institucional (%)	18,90	17,12	20,68	14,70	63
Familias monoparentales (%)	12,10	10,99	13,21	12,50	57
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,10	24,55	29,65	24,90	58
CALIDAD AMBIENTAL					69
Personas con agua de consumo sin control (%)	0,90	0,90	0,90	25,30	6
Nivel de contaminación del aire (días)	30,00	29,89	30,11	5,80	65
Calidad ambiental residencial (%)	56,50	51,18	61,82	52,40	71

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

GOZON

Población: Sadei, 2013

10.760



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					54

MORTALIDAD					62
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	13,03	12,78	13,28	14,88	62
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					41
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,36	57,26	59,46	55,50	60
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,34	21,92	22,76	20,60	36

Determinantes de salud					63
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					38
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	79,37	82,43	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	48,65	45,05	52,24	54,17	17
Ausencia de control mamográfico (%)	25,12	23,82	26,43	25,43	57
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	88,18	155,82	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					73
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,30	7,91	10,69	7,20	48
Actividades sedentarias (%)	41,00	29,64	52,36	34,80	70
Dieta inadecuada (%)	28,20	20,38	36,02	18,60	69
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,50	9,04	15,96	5,90	76
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	13,90	13,64	14,16	32,60	9
Embarazo en adolescentes (por mil)	10,60	9,50	11,70	11,10	59
Seguridad vial inadecuada (%)	6,30	4,55	8,05	3,50	72

FACTORES SOCIOECONOMICOS					53
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	30,80	21,13	40,47	47,90	14
Desempleo (%)	10,98	10,72	11,23	14,50	25
Personas en clase social IV o V (%)	31,60	21,68	41,52	43,80	5
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,75	17,41	18,08	19,00	61
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	22,85	43,75	14,70	76 **
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	34,30	23,53	45,07	24,90	70

CALIDAD AMBIENTAL					40
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	0,00	0,00	0,00	25,30	1
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,62	20,38	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	31,70	60,70	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

GRADO

Población: Sadei, 2013

10.595



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					50

MORTALIDAD					40
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,98	9,79	10,17	14,88	40
--------------------------------------	------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					60
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	53,30	55,36	55,50	24
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,37	24,94	25,80	20,60	59

Determinantes de salud					53
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					72
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	91,66	95,14	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	62,43	56,14	68,73	54,17	73
Ausencia de control mamográfico (%)	28,95	27,41	30,49	25,43	69
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68

ESTILOS DE VIDA					24
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,98	5,50	8,45	7,20	32
Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	45,10	44,26	45,94	32,60	59
Embarazo en adolescentes (por mil)	5,30	4,77	5,83	11,10	47
Seguridad vial inadecuada (%)	0,04	0,03	0,04	3,50	7

FACTORES SOCIOECONOMICOS					65
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	14,49	14,15	14,83	14,50	65
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	20,47	20,09	20,85	19,00	66
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,80	16,33	31,27	24,90	48

CALIDAD AMBIENTAL					22
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	27,35	28,39	25,30	46
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	23,10	15,85	30,35	52,40	15

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

GRANDAS DE SALIME

Población: Sadei, 2013

973



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
--	-------	-----------	-----------	----------	----------

MORTALIDAD					10
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,01	5,63	6,39	14,88	10
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					25
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,30	55,57	63,03	55,50	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,31	20,14	22,48	20,60	25

Determinantes de salud					34
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					31
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	75,30	70,80	79,80	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,06	31,24	62,88	54,17	11
Ausencia de control mamográfico (%)	24,75	19,93	29,58	25,43	54
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	28

ESTILOS DE VIDA					48
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,00	10,85	39,15	7,20	76 **
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,90	23,43	26,37	32,60	25
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	38

FACTORES SOCIOECONOMICOS					23
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	29,70	18,50	40,90	47,90	13
Desempleo (%)	12,16	11,22	13,10	14,50	37
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,98	16,91	19,06	19,00	63
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	8,22	18,18	24,90	15

CALIDAD AMBIENTAL					28
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	40,66	45,83	25,30	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,70	5,30	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

IBIAS

Población: Sadei, 2013

1.580



Resultados de Salud

MORTALIDAD

	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,65	10,13	11,18	14,88	49

MORBILIDAD

Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,69	53,89	59,49	55,50	48
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,11	18,20	20,02	20,60	9

Determinantes de salud

CALIDAD ASISTENCIAL

Demora Quirúrgica (días)	74,90	71,35	78,45	85,00	21
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	68,75	35,06	102,44	54,17	77
Ausencia de control mamográfico (%)	25,37	21,08	29,67	25,43	59
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	137,26	188,74	122,00	74 **

ESTILOS DE VIDA

Prevalencia de fumadores (%)	26,90	20,93	32,87	28,80	31
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	30,10	25,35	34,85	34,80	38
Dieta inadecuada (%)	14,10	11,87	16,33	18,60	32
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,30	35,54	39,06	32,60	46
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1

FACTORES SOCIOECONOMICOS

Nivel de estudios bajos (%)	29,50	22,95	36,05	47,90	8
Desempleo (%)	8,22	7,71	8,73	14,50	7
Personas en clase social IV o V (%)	75,00	58,36	91,64	43,80	76 **
Beneficiarios de Salario Social (%)	1,22	1,17	1,28	19,00	4
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,40	4,98	7,82	14,70	10
Familias monoparentales (%)	13,92	11,47	16,37	12,50	61
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,70	8,33	13,07	24,90	5

CALIDAD AMBIENTAL

Personas con agua de consumo sin control (%)	42,90	40,87	44,93	25,30	60
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,05	20,95	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	11,50	8,95	14,05	52,40	4

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

ILLANO

Población: Sadei, 2013

416



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
--	-------	-----------	-----------	----------	----------

Resultados de Salud

MORTALIDAD 15

Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,43	5,81	7,04	14,88	15
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD 12

Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,96	4,64	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	51,07	46,16	55,98	55,50	16
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,64	20,61	24,67	20,60	40

Determinantes de salud 4

CALIDAD ASISTENCIAL 46

Demora Quirúrgica (días)	74,90	68,20	81,60	85,00	21
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	77,78	26,96	128,59	54,17	78 **
Ausencia de control mamográfico (%)	15,69	11,38	19,99	25,43	15
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	28

ESTILOS DE VIDA 8

Prevalencia de fumadores (%)	20,40	15,87	24,93	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,10	21,98	26,22	32,60	22
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	38

FACTORES SOCIOECONOMICOS 4

Nivel de estudios bajos (%)	34,30	26,69	41,91	47,90	19
Desempleo (%)	7,40	6,51	8,29	14,50	4
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	42,17	66,23	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	0,00	0,00	0,00	19,00	1
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	8,87	13,93	14,70	33
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	10,27	16,13	24,90	15

CALIDAD AMBIENTAL 57

Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	39,38	47,11	25,30	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,55	5,45	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	35,17	55,23	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

ILLAS

Población: Sadei, 2013

1.048



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					33
MORTALIDAD					19
Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,86	6,45	7,28	14,88	19
MORBILIDAD					56
Autopercepción de la salud (%)	8,80	7,52	10,08	7,60	68
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,41	52,06	58,76	55,50	36
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,65	19,52	19,78	20,60	13
Determinantes de salud					61
CALIDAD ASISTENCIAL					43
Demora Quirúrgica (días)	80,90	75,91	85,89	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,27	52,92	61,62	54,17	51
Ausencia de control mamográfico (%)	22,05	18,21	25,88	25,43	35
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	122,00	35
ESTILOS DE VIDA					60
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	26,33	35,27	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,63	7,42	9,83	7,20	43
Actividades sedentarias (%)	37,40	29,40	45,40	34,80	64
Dieta inadecuada (%)	19,80	15,57	24,03	18,60	60
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	39,80	37,36	42,24	32,60	50
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	3,50	34
FACTORES SOCIOECONOMICOS					46
Nivel de estudios bajos (%)	41,20	35,21	47,19	47,90	45
Desempleo (%)	12,37	11,40	13,35	14,50	38
Personas en clase social IV o V (%)	48,70	41,62	55,78	43,80	48
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,78	5,42	6,14	19,00	13
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,10	10,34	13,86	14,70	38
Familias monoparentales (%)	8,24	7,38	9,11	12,50	6
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,60	24,44	32,76	24,90	62
CALIDAD AMBIENTAL					74
Personas con agua de consumo sin control (%)	9,98	9,36	10,59	25,30	12
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,69	5,31	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	85,47	114,53	52,40	76 **

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LANGREO

Población: Sadei, 2013

43.070



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					59

MORTALIDAD					61
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	12,54	12,42	12,66	14,88	61
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					65
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	9,20	7,48	10,92	7,60	70
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,05	55,52	56,58	55,50	40
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,21	22,01	22,41	20,60	35

Determinantes de salud					78
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					40
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,60	79,86	81,34	85,00	44
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,79	54,00	59,58	54,17	44
Ausencia de control mamográfico (%)	18,01	17,56	18,46	25,43	24
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	105,82	154,18	122,00	50

ESTILOS DE VIDA					78
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	36,40	29,60	43,20	28,80	78
Prevalencia de obesidad infantil (%)	19,32	16,46	22,17	7,20	74
Actividades sedentarias (%)	33,60	27,35	39,85	34,80	46
Dieta inadecuada (%)	22,70	18,48	26,92	18,60	64
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,60	1,30	1,90	5,90	27
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	38,50	38,15	38,85	32,60	49
Embarazo en adolescentes (por mil)	16,40	15,55	17,25	11,10	70
Seguridad vial inadecuada (%)	2,30	1,87	2,73	3,50	12

FACTORES SOCIOECONOMICOS					77
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	38,10	30,98	45,22	47,90	36
Desempleo (%)	17,84	17,64	18,03	14,50	77 **
Personas en clase social IV o V (%)	47,50	38,62	56,38	43,80	45
Beneficiarios de Salario Social (%)	31,18	30,90	31,47	19,00	73
Personas sin soporte social no institucional (%)	18,20	14,80	21,60	14,70	62
Familias monoparentales (%)	23,00	19,29	26,71	12,50	76 **
Personas en riesgo de exclusión social (%)	28,40	23,09	33,71	24,90	61

CALIDAD AMBIENTAL					77
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	3,70	3,67	3,73	25,30	7
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,68	35,32	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	96,40	78,38	114,42	52,40	75 **

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LAVIANA

Población: Sadei, 2013

13.892



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					69

MORTALIDAD					69
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	16,41	16,14	16,68	14,88	69
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					62
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,05	57,08	59,02	55,50	55
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,98	24,75	25,21	20,60	58
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					68
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					41
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	88,60	87,14	90,06	85,00	54
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	54,38	49,51	59,24	54,17	33
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	15,07	14,39	15,76	25,43	6
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	122,00	50
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					44
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	24,20	16,88	31,52	28,80	26
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	3,81	3,08	4,54	7,20	24
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
---------------------------------	------	------	------	------	---

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,10	28,62	29,58	32,60	34
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	6,20	5,64	6,76	11,10	50
------------------------------------	------	------	------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	3,50	76 **
-------------------------------	-------	-------	-------	------	-------

FACTORES SOCIOECONOMICOS					74
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	14,68	14,39	14,98	14,50	66
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	40,00	27,90	52,10	43,80	24
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	14,53	14,29	14,76	19,00	54
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
--	------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	32,30	24,26	40,34	12,50	78 **
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Personas en riesgo de exclusión social (%)	25,90	18,07	33,73	24,90	51
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					42
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,75	15,25	25,30	31
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,42	35,58	5,80	66
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LENA

Población: Sadei, 2013

12.162



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					65

MORTALIDAD					63
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	14,40	14,14	14,65	14,88	63
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					63
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	8,60	5,75	11,45	7,60	67
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,00	55,00	57,00	55,50	39
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,58	24,55	25,41	20,60	54

Determinantes de salud					77
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					25
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	64,00	62,89	65,11	85,00	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	53,87	47,87	59,87	54,17	32
Ausencia de control mamográfico (%)	19,79	18,82	20,76	25,43	28
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	97,48	150,52	122,00	44

ESTILOS DE VIDA					77
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	33,70	22,54	44,86	28,80	74
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,21	7,14	11,28	7,20	47
Actividades sedentarias (%)	42,90	33,73	52,07	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	28,60	22,48	34,72	18,60	71
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,82	8,98	5,90	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	43,00	42,26	43,74	32,60	55
Embarazo en adolescentes (por mil)	6,10	5,50	6,70	11,10	49
Seguridad vial inadecuada (%)	11,30	8,88	13,72	3,50	75 **

FACTORES SOCIOECONOMICOS					76
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	51,40	34,37	68,43	47,90	76
Desempleo (%)	14,31	14,01	14,61	14,50	62
Personas en clase social IV o V (%)	55,20	36,91	73,49	43,80	71
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,21	12,00	12,42	19,00	43
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,30	9,56	19,04	14,70	56
Familias monoparentales (%)	17,20	12,77	21,63	12,50	73
Personas en riesgo de exclusión social (%)	34,30	22,94	45,66	24,90	70

CALIDAD AMBIENTAL					9
--------------------------	--	--	--	--	----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	10,20	10,02	10,38	25,30	16
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,39	35,61	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	7,20	4,81	9,59	52,40	3

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VALDES

Población: Sadei, 2013

12.871



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					38
MORTALIDAD					27
Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,29	8,15	8,44	14,88	27
MORBILIDAD					52
Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,97	58,93	61,01	55,50	64
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,15	23,18	23,98	20,60	10
Determinantes de salud					3
CALIDAD ASISTENCIAL					24
Demora Quirúrgica (días)	75,30	74,03	76,57	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	53,35	47,58	59,13	54,17	30
Ausencia de control mamográfico (%)	17,91	17,05	18,76	25,43	23
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					30
Prevalencia de fumadores (%)	21,40	14,93	27,87	28,80	19
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,46	7,30	11,61	7,20	50
Actividades sedentarias (%)	42,90	36,68	49,12	34,80	72
Dieta inadecuada (%)	11,90	10,18	13,62	18,60	23
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	43,30	42,58	44,02	32,60	56
Embarazo en adolescentes (por mil)	3,60	3,25	3,95	11,10	41
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					1
Nivel de estudios bajos (%)	30,90	21,55	40,25	47,90	16
Desempleo (%)	11,68	11,43	11,93	14,50	33
Personas en clase social IV o V (%)	22,00	15,35	28,65	43,80	1 *
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,65	8,51	8,80	19,00	21
Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
Familias monoparentales (%)	6,10	4,78	7,42	12,50	1
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,50	9,42	17,58	24,90	18
CALIDAD AMBIENTAL					21
Personas con agua de consumo sin control (%)	26,30	25,86	26,74	25,30	45
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,66	20,34	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	23,80	16,60	31,00	52,40	17

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LLANERA

Población: Sadei, 2013

14.138



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					76
MORTALIDAD					75
Tasa Mortalidad según envejecimiento	21,98	21,61	22,34	14,88	75 **
MORBILIDAD					59
Autopercepción de la salud (%)	12,00	7,30	16,70	7,60	74 **
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	49,90	49,08	50,72	55,50	12
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	17,57	18,83	19,47	20,60	3
Determinantes de salud					58
CALIDAD ASISTENCIAL					66
Demora Quirúrgica (días)	93,40	91,84	94,96	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,92	52,40	63,44	54,17	58
Ausencia de control mamográfico (%)	26,31	25,06	27,55	25,43	65
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	98,40	161,60	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					71
Prevalencia de fumadores (%)	36,00	21,89	50,11	28,80	76
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,85	5,05	6,65	7,20	29
Actividades sedentarias (%)	48,00	36,33	59,67	34,80	77 **
Dieta inadecuada (%)	8,00	6,06	9,94	18,60	3
Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	5,60	9,20	5,90	32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,20	27,72	28,68	32,60	31
Embarazo en adolescentes (por mil)	13,40	12,30	14,50	11,10	65
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,31	7,09	3,50	58
FACTORES SOCIOECONOMICOS					37
Nivel de estudios bajos (%)	32,00	19,46	44,54	47,90	17
Desempleo (%)	13,46	13,20	13,73	14,50	53
Personas en clase social IV o V (%)	37,50	22,80	52,20	43,80	20
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,48	13,26	13,71	19,00	49
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,00	14,59	33,41	14,70	65
Familias monoparentales (%)	10,00	9,18	10,82	12,50	9
Personas en riesgo de exclusión social (%)	19,40	11,80	27,00	24,90	42
CALIDAD AMBIENTAL					56
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,80	4,72	4,88	25,30	9
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,42	35,58	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	40,00	24,32	55,68	52,40	51

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LLANES

Población: Sadei, 2013

13.572



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					17
MORTALIDAD					28
Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,35	8,21	8,49	14,88	28
MORBILIDAD					22
Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,83	4,77	7,60	15
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,84	53,92	55,76	55,50	29
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,15	17,30	17,84	20,60	47
Determinantes de salud					47
CALIDAD ASISTENCIAL					20
Demora Quirúrgica (días)	64,20	63,14	65,26	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,25	48,88	63,62	54,17	42
Ausencia de control mamográfico (%)	27,63	26,25	29,01	25,43	66
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					26
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	24,36	41,04	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,05	1,72	2,39	7,20	22
Actividades sedentarias (%)	28,90	24,64	33,16	34,80	35
Dieta inadecuada (%)	7,70	6,57	8,83	18,60	1
Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,17	0,23	5,90	1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	43,40	42,68	44,12	32,60	57
Embarazo en adolescentes (por mil)	8,70	7,96	9,44	11,10	54
Seguridad vial inadecuada (%)	5,90	5,03	6,77	3,50	71
FACTORES SOCIOECONOMICOS					68
Nivel de estudios bajos (%)	46,10	34,34	57,86	47,90	61
Desempleo (%)	13,58	13,30	13,85	14,50	56
Personas en clase social IV o V (%)	44,90	33,44	56,36	43,80	39
Beneficiarios de Salario Social (%)	17,78	17,48	18,07	19,00	62
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,32	7,28	14,70	1
Familias monoparentales (%)	31,30	23,63	38,97	12,50	77 **
Personas en riesgo de exclusión social (%)	15,40	11,47	19,33	24,90	25
CALIDAD AMBIENTAL					5
Personas con agua de consumo sin control (%)	4,10	4,03	4,17	25,30	8
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,67	20,33	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	19,20	14,30	24,10	52,40	9

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

MIERES

Población: Sadei, 2013

41.730



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					74
MORTALIDAD					58
Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,67	11,56	11,78	14,88	58
MORBILIDAD					78
Autopercepción de la salud (%)	15,00	12,39	17,61	7,60	77 **
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,18	58,61	59,75	55,50	61
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,47	22,93	23,37	20,60	61
Determinantes de salud					75
CALIDAD ASISTENCIAL					14
Demora Quirúrgica (días)	64,00	63,40	64,60	85,00	1
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	48,27	45,83	50,71	54,17	16
Ausencia de control mamográfico (%)	16,27	15,86	16,68	25,43	16
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,00	97,64	150,36	122,00	44
ESTILOS DE VIDA					67
Prevalencia de fumadores (%)	26,80	22,14	31,46	28,80	30
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,26	6,35	8,16	7,20	35
Actividades sedentarias (%)	50,40	39,69	61,11	34,80	78 **
Dieta inadecuada (%)	35,40	27,87	42,93	18,60	73
Consumo excesivo de alcohol (%)	2,20	1,73	2,67	5,90	28
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,30	36,95	37,65	32,60	46
Embarazo en adolescentes (por mil)	11,90	11,26	12,54	11,10	62
Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1
FACTORES SOCIOECONOMICOS					78
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	33,79	48,01	47,90	37
Desempleo (%)	17,34	17,15	17,54	14,50	76
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	41,30	58,70	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	25,79	25,55	26,03	19,00	70
Personas sin soporte social no institucional (%)	24,20	19,99	28,41	14,70	66
Familias monoparentales (%)	15,20	12,54	17,86	12,50	70
Personas en riesgo de exclusión social (%)	39,40	32,55	46,25	24,90	74 **
CALIDAD AMBIENTAL					62
Personas con agua de consumo sin control (%)	7,70	7,63	7,77	25,30	11
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,67	35,33	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	45,50	37,59	53,41	52,40	62

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

** Valores extremos (>media+2 D.E.)

MORCIN

Población: Sadei, 2013

2.820



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					58

MORTALIDAD					65
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,23	14,67	15,79	14,88	65
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					37
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,34	56,19	60,49	55,50	58
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,04	25,86	27,08	20,60	45
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					64
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					68
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	90,04	96,76	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	59,16	52,00	66,32	54,17	65
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	26,18	23,30	29,07	25,43	63
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					61
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,64	7,60	13,68	7,20	56
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74 **
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	29,90	28,82	30,98	32,60	35
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					60
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	13,03	12,45	13,61	14,50	46
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	27,30	15,89	38,71	43,80	2
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Beneficiarios de Salario Social (%)	5,93	5,72	6,15	19,00	15
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	36,40	21,19	51,61	24,90	73
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					34
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,96	26,82	25,30	42
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,82	5,18	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

MUROS DEL NALON

Población: Sadei, 2013

1.890



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					13

MORTALIDAD					17
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,70	6,40	7,00	14,88	17
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					35
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,20	2,52	5,88	7,60	23
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	54,97	60,17	55,50	51
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,25	22,67	23,41	20,60	50

Determinantes de salud					23
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					51
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	77,33	84,47	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,86	52,83	64,88	54,17	62
Ausencia de control mamográfico (%)	24,14	21,03	27,24	25,43	50
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					10
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	20,80	12,48	29,12	28,80	17
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,82	1,48	2,16	7,20	18
Actividades sedentarias (%)	20,80	16,35	25,25	34,80	18
Dieta inadecuada (%)	16,70	13,13	20,27	18,60	49
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	42,80	40,92	44,68	32,60	54
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	3,50	32

FACTORES SOCIOECONOMICOS					49
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	41,70	25,02	58,38	47,90	47
Desempleo (%)	13,31	12,56	14,06	14,50	48
Personas en clase social IV o V (%)	31,90	19,14	44,66	43,80	7
Beneficiarios de Salario Social (%)	23,55	22,51	24,59	19,00	69
Personas sin soporte social no institucional (%)	29,20	17,52	40,88	14,70	74 **
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	14,30	8,58	20,02	24,90	23

CALIDAD AMBIENTAL					13
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,34	15,66	25,30	29
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,12	20,88	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	20,80	12,48	29,12	52,40	11

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

NAVA

Población: Sadei, 2013

5.511



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					46

MORTALIDAD					43
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,19	9,92	10,46	14,88	43
--------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					50
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	2,50	1,73	3,27	7,60	3
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,76	59,16	62,36	55,50	67
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	29,73	22,76	23,74	20,60	76

Determinantes de salud					56
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					56
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	90,95	95,85	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	54,39	48,07	60,70	54,17	34
Ausencia de control mamográfico (%)	22,11	20,49	23,74	25,43	37
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	124,23	91,09	157,36	122,00	47

ESTILOS DE VIDA					40
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	27,50	18,98	36,02	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	12,31	9,32	15,30	7,20	64
Actividades sedentarias (%)	20,00	14,67	25,33	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	11,00	19,00	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,69	7,84	13,55	5,90	72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	27,50	26,78	28,22	32,60	28
Embarazo en adolescentes (por mil)	10,90	9,47	12,33	11,10	60
Seguridad vial inadecuada (%)	2,75	2,02	3,48	3,50	27

FACTORES SOCIOECONOMICOS					57
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	50,00	34,50	65,50	47,90	73
Desempleo (%)	12,45	12,06	12,85	14,50	40
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	29,54	56,06	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,15	11,83	12,46	19,00	42
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	8,63	16,37	14,70	47
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,00	18,63	35,37	24,90	57

CALIDAD AMBIENTAL					50
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	37,44	36,46	38,42	25,30	57
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,48	20,52	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	32,50	22,43	42,57	52,40	31

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

NAVIA

Población: Sadei, 2013

8.845



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					75
MORTALIDAD					70
Tasa Mortalidad según envejecimiento	17,72	17,35	18,09	14,88	70
MORBILIDAD					73
Autopercepción de la salud (%)	13,00	8,35	17,65	7,60	75 **
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,22	55,05	57,39	55,50	42
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,16	29,21	30,25	20,60	18
Determinantes de salud					18
CALIDAD ASISTENCIAL					15
Demora Quirúrgica (días)	75,30	73,76	76,84	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	50,93	45,37	56,49	54,17	21
Ausencia de control mamográfico (%)	13,66	12,89	14,44	25,43	3
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					22
Prevalencia de fumadores (%)	16,70	10,72	22,68	28,80	6
Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,33	6,55	10,12	7,20	41
Actividades sedentarias (%)	36,70	31,38	42,02	34,80	63
Dieta inadecuada (%)	30,00	25,65	34,35	18,60	72
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,70	23,21	24,19	32,60	21
Embarazo en adolescentes (por mil)	10,10	9,05	11,15	11,10	56
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					2
Nivel de estudios bajos (%)	26,70	17,15	36,25	47,90	3
Desempleo (%)	9,83	9,58	10,07	14,50	15
Personas en clase social IV o V (%)	30,80	19,78	41,82	43,80	4
Beneficiarios de Salario Social (%)	3,56	3,49	3,64	19,00	7
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,30	8,54	18,06	14,70	54
Familias monoparentales (%)	8,00	5,83	10,18	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,40	15,03	31,77	24,90	46
CALIDAD AMBIENTAL					76
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,59	12,08	25,30	24
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,59	20,41	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	100,00	64,22	135,78	52,40	76 **

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

NOREÑA

Población: Sadei, 2011

5.435



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					73
MORTALIDAD					73
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,32	19,78	20,86	14,88	73
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	51,35	54,15	55,50	17
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,69	20,00	20,32	20,60	31
Determinantes de salud					46
CALIDAD ASISTENCIAL					45
Demora Quirúrgica (días)	93,40	90,91	95,89	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	62,42	55,69	69,16	54,17	72
Ausencia de control mamográfico (%)	29,35	27,05	31,64	25,43	70
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,00	165,00	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	30,40	27,76	33,04	28,80	41
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,41	7,41	11,41	7,20	49
Actividades sedentarias (%)	35,60	26,02	45,18	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	13,96	24,24	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	6,13	10,65	5,90	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,10	27,34	28,86	32,60	30
Embarazo en adolescentes (por mil)	14,00	12,09	15,91	11,10	69
Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	1,91	3,32	3,50	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					51
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	12,59	12,19	12,99	14,50	44
Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
Beneficiarios de Salario Social (%)	14,18	13,80	14,55	19,00	52
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	12,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					72
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,32	10,89	25,30	20
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,07	35,93	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

ONIS

Población: Sadei, 2013

784



Resultados de Salud 16

MORTALIDAD 5

Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,20	4,84	5,57	14,88	5
--------------------------------------	------	------	------	-------	---

MORBILIDAD 53

Autopercepción de la salud (%)	9,50	6,66	12,34	7,60	72
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	50,81	47,25	54,37	55,50	13
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,90	21,23	22,15	20,60	15

Determinantes de salud 28

CALIDAD ASISTENCIAL 1

Demora Quirúrgica (días)	64,20	59,76	68,64	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	35,22	29,75	40,69	54,17	5 *
Ausencia de control mamográfico (%)	15,29	12,04	18,55	25,43	9
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3

ESTILOS DE VIDA 43

Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,34	7,68	13,01	7,20	54
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,10	47,59	54,61	32,60	66
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	66

FACTORES SOCIOECONOMICOS 40

Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,32	12,12	14,52	14,50	49
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,72	11,84	13,60	19,00	44
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	12,62	23,38	24,90	31

CALIDAD AMBIENTAL 23

Personas con agua de consumo sin control (%)	10,01	9,31	10,70	25,30	14
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,65	5,35	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

OVIEDO

Población: Sadei, 2013

225.089



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					66

MORTALIDAD					74
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,89	20,80	20,98	14,88	74
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					7
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	5,70	5,09	6,31	7,60	43
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,82	48,62	49,02	55,50	8
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	18,12	19,82	19,98	20,60	4

Determinantes de salud					39
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					75
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	93,01	93,79	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,63	56,14	59,12	54,17	56
Ausencia de control mamográfico (%)	34,98	34,59	35,36	25,43	72
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	116,86	143,14	122,00	50

ESTILOS DE VIDA					62
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	32,80	29,27	36,33	28,80	69
Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,21	4,01	4,40	7,20	25
Actividades sedentarias (%)	38,40	34,52	42,28	34,80	66
Dieta inadecuada (%)	20,20	18,16	22,24	18,60	63
Consumo excesivo de alcohol (%)	12,00	10,79	13,21	5,90	75
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,20	24,10	24,30	32,60	23
Embarazo en adolescentes (por mil)	13,40	13,11	13,69	11,10	65
Seguridad vial inadecuada (%)	4,00	3,60	4,40	3,50	55

FACTORES SOCIOECONOMICOS					5
---------------------------------	--	--	--	--	----------

Nivel de estudios bajos (%)	22,70	20,25	25,15	47,90	1 *
Desempleo (%)	13,56	13,49	13,63	14,50	55
Personas en clase social IV o V (%)	28,40	25,34	31,46	43,80	3
Beneficiarios de Salario Social (%)	18,46	18,39	18,54	19,00	65
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	9,19	11,41	14,70	28
Familias monoparentales (%)	11,00	9,95	12,05	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	21,00	18,74	23,26	24,90	44

CALIDAD AMBIENTAL					17
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	0,60	0,60	0,60	25,30	5
Nivel de contaminación del aire (días)	25,30	25,20	25,40	5,80	64
Calidad ambiental residencial (%)	27,80	24,81	30,79	52,40	21

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PARRES

Población: Sadei, 2013

5.615



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					22

MORTALIDAD					44
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,22	9,95	10,49	14,88	44
--------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					10
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
--------------------------------	------	------	------	------	---

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,03	53,59	56,47	55,50	31
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,36	17,66	18,58	20,60	27
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					41
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					4
----------------------------	--	--	--	--	----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	62,55	65,85	85,00	4
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	41,36	36,85	45,86	54,17	8
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Ausencia de control mamográfico (%)	17,05	15,70	18,39	25,43	19
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
---	-------	-------	-------	--------	---

ESTILOS DE VIDA					55
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	8,70	7,11	10,28	7,20	44
--------------------------------------	------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
----------------------	------	------	-------	-------	---

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	48,70	47,45	49,95	32,60	63
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	23,70	20,29	27,11	11,10	77 **
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					44
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	13,58	13,15	14,02	14,50	57
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	23,16	22,57	23,76	19,00	68
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
--	------	------	------	-------	---

Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,20	12,76	23,64	24,90	39
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					37
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	19,42	18,92	19,92	25,30	36
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,87	5,13	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PEÑAMELLERA ALTA

Población: Sadei, 2013

563



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					1
MORTALIDAD					9
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,86	5,38	6,34	14,88	9
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,74	39,21	46,27	55,50	1 *
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,64	20,72	22,00	20,60	40
Determinantes de salud					11
CALIDAD ASISTENCIAL					2
Demora Quirúrgica (días)	64,20	59,06	69,34	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,00	25,73	38,27	54,17	2 *
Ausencia de control mamográfico (%)	22,06	16,82	27,30	25,43	36
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					18
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	16,20	14,95	17,45	32,60	10
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					20
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,53	12,11	14,95	14,50	54
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,03	9,23	10,84	19,00	28
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	7,01	12,99	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					24
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,62	11,30	25,30	17
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,60	5,40	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PEÑAMELLERA BAJA

Población: Sadei, 2013

1.331



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					2
MORTALIDAD					14
Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,42	6,07	6,76	14,88	14
MORBILIDAD					1
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	42,74	40,44	45,04	55,50	1 *
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,64	21,96	23,32	20,60	40
Determinantes de salud					9
CALIDAD ASISTENCIAL					3
Demora Quirúrgica (días)	64,20	60,83	67,57	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	32,00	25,73	38,27	54,17	2 *
Ausencia de control mamográfico (%)	23,93	20,25	27,60	25,43	47
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
ESTILOS DE VIDA					15
Prevalencia de fumadores (%)	32,70	22,93	42,47	28,80	62
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	19,20	16,37	22,03	34,80	9
Dieta inadecuada (%)	9,60	8,19	11,01	18,60	6
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	8,10	7,68	8,52	32,60	5
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	66
FACTORES SOCIOECONOMICOS					17
Nivel de estudios bajos (%)	44,20	30,99	57,41	47,90	52
Desempleo (%)	13,06	12,18	13,94	14,50	47
Personas en clase social IV o V (%)	44,00	30,85	57,15	43,80	32
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,63	10,07	11,19	19,00	31
Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,07	7,53	14,70	1
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
Personas en riesgo de exclusión social (%)	10,00	7,01	12,99	24,90	2
CALIDAD AMBIENTAL					24
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,91	11,01	25,30	17
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	46,20	32,39	60,01	52,40	64

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PESQZ

Población: Sadei, 2013

183



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					7
MORTALIDAD					16
Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,53	5,59	7,48	14,88	16
MORBILIDAD					19
Autopercepción de la salud (%)	3,10	2,17	4,03	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	59,30	50,71	67,89	55,50	62
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,31	21,96	23,32	20,60	25
Determinantes de salud					50
CALIDAD ASISTENCIAL					39
Demora Quirúrgica (días)	75,30	64,68	85,92	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,06	31,24	62,88	54,17	11
Ausencia de control mamográfico (%)	36,00	21,89	50,11	25,43	73
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	28
ESTILOS DE VIDA					46
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	14,30	26,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	25,00	10,85	39,15	7,20	76 **
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	5,20	4,47	5,93	32,60	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	38
FACTORES SOCIOECONOMICOS					50
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	24,05	44,55	47,90	19
Desempleo (%)	11,88	9,70	14,06	14,50	36
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	38,00	70,40	43,80	65
Beneficiarios de Salario Social (%)	57,59	49,47	65,72	19,00	77 **
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	10,38	19,22	14,70	57
Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	53
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,20	9,25	17,15	24,90	15
CALIDAD AMBIENTAL					57
Personas con agua de consumo sin control (%)	43,25	37,14	49,35	25,30	62
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,29	5,71	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	31,69	58,71	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PILOÑA

Población: Sadei, 2013

7.650



Resultados de Salud 12

MORTALIDAD 21

Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,47	7,30	7,64	14,88	21
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD 21

Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,35	56,06	58,64	55,50	50
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,57	20,84	21,78	20,60	29

Determinantes de salud 44

CALIDAD ASISTENCIAL 11

Demora Quirúrgica (días)	64,20	62,80	65,60	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	53,50	46,09	60,91	54,17	31
Ausencia de control mamográfico (%)	18,89	17,67	20,11	25,43	26
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	1

ESTILOS DE VIDA 41

Prevalencia de fumadores (%)	27,50	17,13	37,87	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,90	8,30	15,51	7,20	63
Actividades sedentarias (%)	20,00	17,05	22,95	34,80	14
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,79	17,21	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	44,40	43,44	45,36	32,60	58
Embarazo en adolescentes (por mil)	9,70	8,54	10,86	11,10	55
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	56

FACTORES SOCIOECONOMICOS 51

Nivel de estudios bajos (%)	44,20	27,53	60,87	47,90	52
Desempleo (%)	14,43	14,03	14,83	14,50	63
Personas en clase social IV o V (%)	42,80	26,66	58,94	43,80	27
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,93	11,67	12,19	19,00	41
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,50	7,78	17,22	14,70	47
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	22,50	14,01	30,99	24,90	45

CALIDAD AMBIENTAL 45

Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	28,42	29,69	25,30	48
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,56	20,44	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	32,50	20,24	44,76	52,40	31

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PONGA

Población: Sadei, 2013

679



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					5
MORTALIDAD					3
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,09	4,71	5,48	14,88	3
MORBILIDAD					31
Autopercepción de la salud (%)	4,90	4,15	5,65	7,60	31
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	53,24	61,90	55,50	51
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	20,16	19,95	23,19	20,60	18
Determinantes de salud					24
CALIDAD ASISTENCIAL					9
Demora Quirúrgica (días)	64,20	59,39	69,01	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	46,67	23,05	70,28	54,17	10
Ausencia de control mamográfico (%)	22,73	17,24	28,21	25,43	41
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	1
ESTILOS DE VIDA					21
Prevalencia de fumadores (%)	32,30	27,36	37,24	28,80	61
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	22,60	19,27	25,93	34,80	22
Dieta inadecuada (%)	11,60	9,89	13,31	18,60	18
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	31,20	28,85	33,55	32,60	37
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	56
FACTORES SOCIOECONOMICOS					45
Nivel de estudios bajos (%)	46,90	39,72	54,08	47,90	63
Desempleo (%)	13,38	12,13	14,62	14,50	50
Personas en clase social IV o V (%)	45,00	38,11	51,89	43,80	40
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,12	12,14	14,10	19,00	46
Personas sin soporte social no institucional (%)	7,90	6,69	9,11	14,70	14
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,25	20,75	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					39
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,06	26,88	31,24	25,30	48
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,50	21,50	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	28,70	24,31	33,09	52,40	22

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PRAVIA

Población: Sadei, 2013

8.919



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					9

MORTALIDAD					35
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,40	9,21	9,60	14,88	35
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					4
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	0,00	0,00	0,00	7,60	1
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	56,38	58,76	55,50	51
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,25	19,76	20,56	20,60	50

Determinantes de salud					8
-------------------------------	--	--	--	--	----------

CALIDAD ASISTENCIAL					53
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	79,24	82,56	85,00	45
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,86	52,83	64,88	54,17	62
Ausencia de control mamográfico (%)	26,19	24,67	27,72	25,43	64
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	95,91	148,09	122,00	35

ESTILOS DE VIDA					3
------------------------	--	--	--	--	----------

Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1 *
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,82	1,48	2,16	7,20	18
Actividades sedentarias (%)	16,00	12,58	19,42	34,80	1
Dieta inadecuada (%)	12,00	9,43	14,57	18,60	24
Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	7,15	11,05	5,90	64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,20	34,48	35,92	32,60	40
Embarazo en adolescentes (por mil)	16,80	14,95	18,65	11,10	71
Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	2,83	4,37	3,50	34

FACTORES SOCIOECONOMICOS					47
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	36,00	21,89	50,11	47,90	33
Desempleo (%)	16,07	15,66	16,48	14,50	74
Personas en clase social IV o V (%)	47,80	29,06	66,54	43,80	46
Beneficiarios de Salario Social (%)	23,07	22,60	23,54	19,00	67
Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,80	11,43	26,17	24,90	41

CALIDAD AMBIENTAL					1
--------------------------	--	--	--	--	----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	20,50	20,08	20,92	25,30	38
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,90	5,10	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	4,00	2,43	5,57	52,40	1

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

PROAZA

Población: Sadei, 2013

794



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					32

MORTALIDAD					6
-------------------	--	--	--	--	----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,45	5,07	5,83	14,88	6
--------------------------------------	------	------	------	-------	---

MORBILIDAD					64
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,17	55,98	64,36	55,50	66
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,01	22,56	23,94	20,60	70
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					66
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					37
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	59,74	68,66	85,00	4
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	51,09	40,65	61,53	54,17	23
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	28,57	22,19	34,95	25,43	68
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					68
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	22,70	20,71	24,69	28,80	20
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,11	3,85	18,37	7,20	61
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74 **
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	52,80	49,12	56,48	32,60	71
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					70
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,32	44,48	47,90	37
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	11,66	10,63	12,68	14,50	32
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,62	54,38	43,80	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	4,92	4,58	5,26	19,00	10
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,91	29,69	14,70	68
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	41,00	37,41	44,59	24,90	76 **
--	-------	-------	-------	-------	-------

CALIDAD AMBIENTAL					30
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,24	31,30	25,30	50
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,65	5,35	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,03	40,57	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

QUIROS

Población: Sadei, 2013

1.291



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					51
MORTALIDAD					34
Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,40	8,88	9,91	14,88	34
MORBILIDAD					66
Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	62,41	69,61	55,50	75 **
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,01	26,21	27,81	20,60	70
Determinantes de salud					71
CALIDAD ASISTENCIAL					77
Demora Quirúrgica (días)	93,40	88,49	98,31	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,06	51,12	63,01	54,17	48
Ausencia de control mamográfico (%)	39,25	31,81	46,69	25,43	76 **
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68
ESTILOS DE VIDA					69
Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,71	7,91	13,52	7,20	59
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74 **
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	57,50	54,51	60,49	32,60	74
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					66
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
Desempleo (%)	8,48	7,92	9,05	14,50	10
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	29,11	70,89	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	11,59	10,98	12,20	19,00	40
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	41,00	23,87	58,13	24,90	76 **
CALIDAD AMBIENTAL					38
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,73	30,81	25,30	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

LAS REGUERAS

Población: Sadei, 2013

1.931



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					6
MORTALIDAD					12
Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,26	5,98	6,54	14,88	12
MORBILIDAD					18
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	51,91	56,75	55,50	24
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	16,55	25,83	28,19	20,60	2
Determinantes de salud					33
CALIDAD ASISTENCIAL					54
Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,33	97,47	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	51,93	47,85	56,01	54,17	25
Ausencia de control mamográfico (%)	20,90	18,39	23,40	25,43	30
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					47
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,88	5,04	6,73	7,20	30
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	49,80	47,64	51,96	32,60	65
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					6
Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
Desempleo (%)	8,71	8,24	9,18	14,50	11
Personas en clase social IV o V (%)	36,70	33,51	39,89	43,80	16
Beneficiarios de Salario Social (%)	5,12	4,90	5,35	19,00	11
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					51
Personas con agua de consumo sin control (%)	53,81	51,46	56,15	25,30	69
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBADEDEVA

Población: Sadei, 2013

1.888



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					14

MORTALIDAD					41
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,05	9,60	10,51	14,88	41
--------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					6
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	3,80	2,83	4,77	7,60	15
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	45,84	43,77	47,91	55,50	3
--	-------	-------	-------	-------	---

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,15	16,13	16,97	20,60	47
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					16
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					21
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	61,28	67,12	85,00	4
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,25	48,88	63,62	54,17	42
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	27,86	24,01	31,71	25,43	67
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3
---	-------	-------	-------	--------	---

ESTILOS DE VIDA					25
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	32,70	24,36	41,04	28,80	62
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	2,05	1,72	2,39	7,20	22
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	28,80	24,56	33,04	34,80	34
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	7,70	6,57	8,83	18,60	1
----------------------	------	------	------	-------	---

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	61
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	13,50	12,89	14,11	32,60	7
---	-------	-------	-------	-------	---

Embarazo en adolescentes (por mil)	6,50	4,88	8,12	11,10	51
------------------------------------	------	------	------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	66
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					24
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	46,10	34,34	57,86	47,90	61
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	10,32	9,74	10,90	14,50	18
---------------	-------	------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	50,00	37,24	62,76	43,80	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	2,63	2,51	2,75	19,00	5
-------------------------------------	------	------	------	-------	---

Personas sin soporte social no institucional (%)	5,80	4,32	7,28	14,70	1
--	------	------	------	-------	---

Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	45
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	15,40	11,47	19,33	24,90	25
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					2
--------------------------	--	--	--	--	----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	10,46	9,98	10,94	25,30	17
--	-------	------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,77	5,23	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	19,20	14,30	24,10	52,40	9
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBADESELLA

Población: Sadei, 2013

6.097



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					18

MORTALIDAD					57
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,50	11,22	11,79	14,88	57
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					3
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	3,10	1,88	4,32	7,60	5
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,14	45,96	48,32	55,50	4
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	22,12	22,58	23,72	20,60	34

Determinantes de salud					25
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					16
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	64,20	62,61	65,79	85,00	4
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	60,33	49,58	71,08	54,17	69
Ausencia de control mamográfico (%)	23,35	21,71	25,00	25,43	45
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	84,00	71,62	96,38	122,00	3

ESTILOS DE VIDA					34
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	31,20	18,97	43,43	28,80	60
Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,85	1,36	2,35	7,20	21
Actividades sedentarias (%)	21,90	18,67	25,13	34,80	21
Dieta inadecuada (%)	18,70	15,95	21,45	18,60	52
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,60	7,33	9,87	5,90	51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	36,90	35,99	37,81	32,60	43
Embarazo en adolescentes (por mil)	13,60	11,85	15,35	11,10	68
Seguridad vial inadecuada (%)	5,70	4,86	6,54	3,50	58

FACTORES SOCIOECONOMICOS					34
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	56,20	34,17	78,23	47,90	77 **
Desempleo (%)	10,95	10,61	11,28	14,50	24
Personas en clase social IV o V (%)	44,80	27,24	62,36	43,80	37
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,99	9,74	10,23	19,00	27
Personas sin soporte social no institucional (%)	6,30	3,83	8,77	14,70	8
Familias monoparentales (%)	11,90	10,05	13,75	12,50	37
Personas en riesgo de exclusión social (%)	8,30	5,05	11,55	24,90	1

CALIDAD AMBIENTAL					11
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,63	15,37	25,30	31
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,51	20,49	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	18,80	11,43	26,17	52,40	7

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIBERA DE ARRIBA

Población: Sadei, 2013

1.943



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					56

MORTALIDAD					64
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,01	14,34	15,68	14,88	64
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					24
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	47,81	45,68	49,94	55,50	5
--	-------	-------	-------	-------	---

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,01	21,61	22,63	20,60	44
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					73
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					64
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,28	97,52	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	59,16	52,00	66,32	54,17	65
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	23,44	20,27	26,62	25,43	46
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					70
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,64	7,60	13,68	7,20	56
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	35,60	30,25	40,95	34,80	49
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	35,40	33,85	36,95	32,60	41
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	21,90	16,31	27,49	11,10	74 **
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					71
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Desempleo (%)	16,65	15,75	17,56	14,50	75
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	36,70	33,51	39,89	43,80	16
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	65,45	62,56	68,34	19,00	78 **
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	40,00	36,52	43,48	24,90	75 **
--	-------	-------	-------	-------	-------

CALIDAD AMBIENTAL					68
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,75	27,03	25,30	42
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	33,46	36,54	5,80	66
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

RIOS A

Población: Sadei, 2013

2.137



Resultados de Salud

MORTALIDAD

	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Tasa Mortalidad según envejecimiento	15,79	15,12	16,46	14,88	67

MORBILIDAD

Autopercepción de la salud (%)	4,60	2,68	6,52	7,60	26
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,34	55,87	60,81	55,50	58
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,04	22,48	23,54	20,60	45

Determinantes de salud

CALIDAD ASISTENCIAL

Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,50	97,30	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	59,16	52,00	66,32	54,17	65
Ausencia de control mamográfico (%)	29,50	26,03	32,96	25,43	71
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50

ESTILOS DE VIDA

Prevalencia de fumadores (%)	22,70	13,21	32,19	28,80	20
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,64	7,60	13,68	7,20	56
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74 **
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	23,30	22,34	24,26	32,60	20
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15

FACTORES SOCIOECONOMICOS

Nivel de estudios bajos (%)	40,90	23,81	57,99	47,90	37
Desempleo (%)	13,72	13,02	14,41	14,50	59
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	29,11	70,89	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	10,75	10,30	11,20	19,00	32
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	15,89	38,71	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	42,10	24,51	59,69	24,90	78 **

CALIDAD AMBIENTAL

Personas con agua de consumo sin control (%)	25,89	24,81	26,97	25,30	42
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,79	5,21	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	40,90	23,81	57,99	52,40	52

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SALAS

Población: Sadei, 2013

5.578



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					19
MORTALIDAD					8
Tasa Mortalidad según envejecimiento	5,84	5,69	5,99	14,88	8
MORBILIDAD					51
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	52,90	55,76	55,50	24
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,65	22,46	23,62	20,60	30
Determinantes de salud					43
CALIDAD ASISTENCIAL					62
Demora Quirúrgica (días)	93,40	91,03	95,77	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	53,25	44,84	61,66	54,17	29
Ausencia de control mamográfico (%)	25,83	23,91	27,75	25,43	62
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,95	164,05	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					31
Prevalencia de fumadores (%)	30,70	21,06	40,34	28,80	48
Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,09	5,99	12,19	7,20	46
Actividades sedentarias (%)	17,90	13,21	22,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	7,60	13,00	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	4,80	3,54	6,06	5,90	29
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	46,70	45,52	47,88	32,60	61
Embarazo en adolescentes (por mil)	2,70	2,32	3,08	11,10	40
Seguridad vial inadecuada (%)	2,20	1,62	2,78	3,50	11
FACTORES SOCIOECONOMICOS					38
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	8,45	8,17	8,74	14,50	9
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	8,66	8,44	8,88	19,00	22
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,20	12,49	23,91	24,90	39
CALIDAD AMBIENTAL					70
Personas con agua de consumo sin control (%)	59,10	57,60	60,60	25,30	76
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,49	20,51	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	25,59	49,01	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN MARTIN DE OSCOS

Población: Sadei, 2013

472



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					36
MORTALIDAD					55
Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,24	10,23	12,26	14,88	55
MORBILIDAD					16
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	44,55	53,39	55,50	9
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,53	20,49	22,81	20,60	63
Determinantes de salud					17
CALIDAD ASISTENCIAL					29
Demora Quirúrgica (días)	75,30	68,33	82,27	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	55,17	35,09	75,25	54,17	39
Ausencia de control mamográfico (%)	17,78	12,58	22,97	25,43	22
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					17
Prevalencia de fumadores (%)	20,50	17,38	23,62	28,80	15
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	35,50	26,20	44,80	34,80	47
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,81	1,39	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	37,00	33,63	40,37	32,60	45
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	2,80	4,80	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					12
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	11,30	9,92	12,68	14,50	28
Personas en clase social IV o V (%)	37,00	31,37	42,63	43,80	19
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,20	5,63	6,77	19,00	18
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	11,04	18,06	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,38	63,07	25,30	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,54	5,46	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Población: Sadei, 2013

17.770



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					40

MORTALIDAD					46
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,54	10,39	10,70	14,88	46
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					34
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	5,00	3,52	6,48	7,60	35
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	56,37	55,54	57,20	55,50	44
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,99	26,15	26,91	20,60	33
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					60
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					34
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	88,60	87,33	89,87	85,00	54
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	50,28	46,57	53,99	54,17	19
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	15,56	14,99	16,13	25,43	12
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	95,95	164,05	122,00	50
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					29
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	36,30	25,57	47,03	28,80	77
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	9,79	8,19	11,39	7,20	51
--------------------------------------	------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	25,00	21,38	28,62	34,80	26
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	11,40	8,41	14,39	18,60	17
----------------------	-------	------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	7,40	6,33	8,47	5,90	32
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	13,60	13,41	13,79	32,60	8
---	-------	-------	-------	-------	---

Embarazo en adolescentes (por mil)	22,80	20,88	24,72	11,10	75 **
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Seguridad vial inadecuada (%)	3,00	2,57	3,43	3,50	31
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					72
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	26,00	18,32	33,68	47,90	2
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Desempleo (%)	18,40	18,08	18,72	14,50	78 **
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Personas en clase social IV o V (%)	45,90	32,34	59,46	43,80	44
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	38,70	38,15	39,25	19,00	76 **
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Personas sin soporte social no institucional (%)	15,90	11,20	20,60	14,70	61
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,80	19,59	36,01	24,90	60
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					60
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	11,30	11,14	11,46	25,30	23
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,50	35,50	5,80	66
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	40,90	28,81	52,99	52,40	52
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SAN TIRSO DE ABRES

Población: Sadei, 2013

515



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					25
MORTALIDAD					31
Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,89	8,12	9,66	14,88	31
MORBILIDAD					28
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,17	50,41	59,93	55,50	32
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,30	21,53	22,45	20,60	22
Determinantes de salud					37
CALIDAD ASISTENCIAL					32
Demora Quirúrgica (días)	75,30	68,80	81,80	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,67	51,00	66,33	54,17	59
Ausencia de control mamográfico (%)	16,42	12,49	20,35	25,43	18
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					45
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	16,95	12,62	21,27	7,20	71
Actividades sedentarias (%)	28,20	20,81	35,59	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	5,20	4,76	5,64	32,60	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					19
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
Desempleo (%)	10,60	9,43	11,77	14,50	21
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	0,00	0,00	0,00	19,00	1
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	12,35	23,65	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					54
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,74	62,71	25,30	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,57	5,43	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SANTA EULALIA DE OSCOS

Población: Sadei, 2013

500



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					41
MORTALIDAD					33
Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,14	8,34	9,94	14,88	33
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	44,68	53,26	55,50	9
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,53	20,16	22,44	20,60	63
Determinantes de salud					6
CALIDAD ASISTENCIAL					22
Demora Quirúrgica (días)	75,30	69,04	81,56	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	55,17	35,09	75,25	54,17	39
Ausencia de control mamográfico (%)	13,73	9,96	17,49	25,43	4
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					7
Prevalencia de fumadores (%)	20,50	17,38	23,62	28,80	15
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	35,60	26,28	44,92	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	5,20	4,77	5,63	32,60	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					10
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	9,50	8,42	10,58	14,50	14
Personas en clase social IV o V (%)	38,00	32,22	43,78	43,80	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	13,90	12,74	15,06	19,00	51
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	52,93	62,52	25,30	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,58	5,42	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SANTO ADRIANO

Población: Sadei, 2013

260



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					49
MORTALIDAD					22
Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,47	6,57	8,38	14,88	22
MORBILIDAD					69
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	57,99	74,03	55,50	75 **
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,01	26,21	27,81	20,60	70
Determinantes de salud					76
CALIDAD ASISTENCIAL					78
Demora Quirúrgica (días)	93,40	81,89	104,91	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,06	51,12	63,01	54,17	48
Ausencia de control mamográfico (%)	47,62	27,25	67,99	25,43	78 **
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68
ESTILOS DE VIDA					75
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,71	7,91	13,52	7,20	59
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	45,40	38,58	52,22	18,60	74 **
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,70	35,83	45,57	32,60	52
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					67
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,35	44,45	47,90	37
Desempleo (%)	12,57	10,64	14,51	14,50	43
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	34,22	30,00	38,44	19,00	74
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,93	29,67	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	26,00	23,74	28,26	24,90	52
CALIDAD AMBIENTAL					30
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	25,67	32,88	25,30	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,38	5,62	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SARIEGO

Población: Sadei, 2013

1.303



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					29

MORTALIDAD					38
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,75	9,22	10,28	14,88	38
--------------------------------------	------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					23
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	49,89	55,61	55,50	17
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,04	18,88	19,20	20,60	7
---	-------	-------	-------	-------	---

Determinantes de salud					29
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					44
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	88,38	98,42	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	52,70	48,75	56,65	54,17	27
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	15,13	12,73	17,54	25,43	7
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					35
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	4,94	4,18	5,70	7,20	27
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	7,13	9,65	5,90	48
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	51,30	48,54	54,06	32,60	68
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	13,50	9,15	17,85	11,10	67
------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	2,22	3,01	3,50	24
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					14
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	28,90	26,39	31,41	47,90	4
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Desempleo (%)	10,79	10,07	11,51	14,50	23
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	35,80	32,69	38,91	43,80	12
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	6,85	6,49	7,22	19,00	19
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,20	11,14	13,26	14,70	40
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,44	10,50	12,38	12,50	29
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	29,10	26,57	31,63	24,90	64
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					36
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,03	11,17	25,30	20
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	18,93	21,07	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SIERO

Población: Sadei, 2013

52.301



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					67
MORTALIDAD					72
Tasa Mortalidad según envejecimiento	20,28	20,11	20,46	14,88	72
MORBILIDAD					15
Autopercepción de la salud (%)	5,00	3,90	6,10	7,60	35
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	52,75	52,30	53,20	55,50	17
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	19,04	18,88	19,20	20,60	7
Determinantes de salud					57
CALIDAD ASISTENCIAL					63
Demora Quirúrgica (días)	93,40	92,59	94,21	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	54,91	52,76	57,06	54,17	37
Ausencia de control mamográfico (%)	25,80	25,17	26,43	25,43	61
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
ESTILOS DE VIDA					27
Prevalencia de fumadores (%)	27,50	21,47	33,53	28,80	34
Prevalencia de obesidad infantil (%)	5,72	5,29	6,15	7,20	28
Actividades sedentarias (%)	30,00	25,49	34,51	34,80	36
Dieta inadecuada (%)	15,00	12,75	17,25	18,60	40
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,39	6,55	10,23	5,90	48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	22,50	22,30	22,70	32,60	18
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,90	4,69	5,11	11,10	45
Seguridad vial inadecuada (%)	2,61	2,22	3,01	3,50	24
FACTORES SOCIOECONOMICOS					54
Nivel de estudios bajos (%)	35,00	27,33	42,67	47,90	26
Desempleo (%)	14,06	13,91	14,20	14,50	61
Personas en clase social IV o V (%)	49,30	38,50	60,10	43,80	50
Beneficiarios de Salario Social (%)	16,43	16,29	16,57	19,00	58
Personas sin soporte social no institucional (%)	13,80	10,78	16,82	14,70	55
Familias monoparentales (%)	11,44	8,90	13,98	12,50	29
Personas en riesgo de exclusión social (%)	29,10	22,72	35,48	24,90	64
CALIDAD AMBIENTAL					75
Personas con agua de consumo sin control (%)	10,60	10,51	10,70	25,30	20
Nivel de contaminación del aire (días)	35,00	34,70	35,30	5,80	66
Calidad ambiental residencial (%)	80,00	62,47	97,53	52,40	74 **

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOBRESOBIO

Población: Sadei, 2013

877



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					57

MORTALIDAD					45
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,50	9,81	11,20	14,88	45
--------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

MORBILIDAD					68
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	7,10	4,95	9,25	7,60	58
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	62,17	58,06	66,28	55,50	72
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,98	25,19	28,77	20,60	68
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					30
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					60
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	88,60	82,72	94,48	85,00	54
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	56,82	40,03	73,61	54,17	46
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	24,05	18,75	29,35	25,43	48
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	82,68	177,32	122,00	50
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					32
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	23,80	16,60	31,00	28,80	24
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
--------------------------------------	------	------	------	------	---

Actividades sedentarias (%)	42,90	27,29	58,51	34,80	72
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	26,20	16,66	35,74	18,60	66
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,13	0,27	5,90	1
---------------------------------	------	------	------	------	---

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	20,10	18,77	21,43	32,60	14
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	17,20	10,94	23,46	3,50	76 **
-------------------------------	-------	-------	-------	------	-------

FACTORES SOCIOECONOMICOS					26
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	45,20	31,53	58,87	47,90	58
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	6,58	6,04	7,13	14,50	2 *
---------------	------	------	------	-------	-----

Personas en clase social IV o V (%)	40,00	27,90	52,10	43,80	24
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	8,03	7,50	8,56	19,00	20
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	9,50	6,63	12,37	14,70	24
--	------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	19,10	16,85	21,35	12,50	74
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	17,00	11,86	22,14	24,90	30
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					14
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	30,94	28,88	32,99	25,30	55
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,67	5,33	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	26,20	18,28	34,12	52,40	18
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOMIEDO

Población: Sadei, 2013

1.314



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					20

MORTALIDAD					30
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,84	8,37	9,32	14,88	30
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					20
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,50	45,88	51,12	55,50	7
--	-------	-------	-------	-------	---

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,81	20,68	22,94	20,60	32
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					20
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					61
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	93,40	88,57	98,23	85,00	58
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	36,36	14,87	57,85	54,17	7
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Ausencia de control mamográfico (%)	38,64	30,56	46,71	25,43	74 **
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	50
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					13
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	28,12	33,48	28,80	49
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
--------------------------------------	------	------	------	------	---

Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
----------------------	-------	------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	19,30	18,31	20,29	32,60	12
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	13
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					27
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	48,70	44,47	52,93	47,90	67
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	6,37	5,93	6,81	14,50	1 *
---------------	------	------	------	-------	-----

Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	0,74	0,70	0,78	19,00	3
-------------------------------------	------	------	------	-------	---

Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	11,69	13,91	14,70	50
--	-------	-------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	20,00	18,26	21,74	24,90	43
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					47
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	50,69	48,07	53,31	25,30	67
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,74	5,26	5,80	1
--	------	------	------	------	---

Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

SOTO DEL BARCO

Población: Sadei, 2013

4.052

OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					15

MORTALIDAD					50
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	10,73	10,40	11,06	14,88	50
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

MORBILIDAD					4
-------------------	--	--	--	--	----------

Autopercepción de la salud (%)	0,00	0,00	0,00	7,60	1
--------------------------------	------	------	------	------	---

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	57,57	55,80	59,34	55,50	51
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,25	22,53	23,97	20,60	50
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					2
-------------------------------	--	--	--	--	----------

CALIDAD ASISTENCIAL					42
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	80,90	78,41	83,39	85,00	45
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,86	52,83	64,88	54,17	62
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	19,67	18,01	21,33	25,43	27
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	122,00	109,20	134,80	122,00	35
---	--------	--------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					2
------------------------	--	--	--	--	----------

Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1 *
------------------------------	-------	------	-------	-------	-----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	1,82	1,48	2,16	7,20	18
--------------------------------------	------	------	------	------	----

Actividades sedentarias (%)	16,00	14,32	17,68	34,80	1
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Dieta inadecuada (%)	12,00	10,74	13,26	18,60	24
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	9,10	8,15	10,05	5,90	64
---------------------------------	------	------	-------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	32,40	31,40	33,40	32,60	38
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	10,40	8,43	12,37	11,10	57
------------------------------------	-------	------	-------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	3,60	3,22	3,98	3,50	32
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					32
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	36,00	21,89	50,11	47,90	33
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	15,12	14,55	15,69	14,50	69
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	47,80	29,06	66,54	43,80	46
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	15,32	14,84	15,79	19,00	56
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
--	------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	11,50	10,29	12,71	12,50	32
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
--	-------	------	-------	-------	---

CALIDAD AMBIENTAL					3
--------------------------	--	--	--	--	----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	15,00	14,54	15,46	25,30	29
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,38	20,62	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	4,00	2,43	5,57	52,40	1
-----------------------------------	------	------	------	-------	---

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

TAPIA

Población: Sadei, 2013

3.971



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					34

MORTALIDAD					26
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,90	7,66	8,15	14,88	26
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					48
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,00	2,43	5,57	7,60	21
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	61,44	59,53	63,35	55,50	70
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	24,96	24,20	25,72	20,60	56
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					12
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					26
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	75,30	73,02	77,58	85,00	27
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	57,42	49,63	65,20	54,17	52
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	15,68	14,34	17,02	25,43	14
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					11
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	12,00	7,30	16,70	28,80	1 *
------------------------------	-------	------	-------	-------	-----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	10,00	7,23	12,77	7,20	52
--------------------------------------	-------	------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	40,00	34,20	45,80	34,80	68
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	12,00	10,26	13,74	18,60	24
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	27,30	26,48	28,12	32,60	27
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					16
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	44,00	26,75	61,25	47,90	50
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	11,63	11,19	12,07	14,50	31
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	33,30	20,25	46,35	43,80	9
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Beneficiarios de Salario Social (%)	15,24	14,78	15,70	19,00	55
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	8,00	4,86	11,14	14,70	18
--	------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	13,63	11,66	15,60	12,50	59
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	12,50	7,60	17,40	24,90	8
--	-------	------	-------	-------	---

CALIDAD AMBIENTAL					26
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	13,76	13,34	14,18	25,30	27
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,39	20,61	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	32,00	19,46	44,54	52,40	29
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

TARAMUNDI

Población: Sadei, 2013

737



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					55
MORTALIDAD					20
Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,47	6,93	8,00	14,88	20
MORBILIDAD					74
Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	60,03	55,70	64,36	55,50	65
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	37,91	35,18	40,64	20,60	78 **
Determinantes de salud					1
CALIDAD ASISTENCIAL					7
Demora Quirúrgica (días)	75,30	69,87	80,73	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	18,18	7,44	28,93	54,17	1 *
Ausencia de control mamográfico (%)	21,21	17,03	25,39	25,43	32
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					1
Prevalencia de fumadores (%)	12,00	8,23	15,77	28,80	1 *
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	24,30	22,58	26,02	32,60	24
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					3
Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
Desempleo (%)	7,01	6,34	7,68	14,50	3
Personas en clase social IV o V (%)	33,30	22,85	43,75	43,80	9
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,51	8,83	10,20	19,00	23
Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	9,33	17,87	24,90	19
CALIDAD AMBIENTAL					54
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	53,56	61,89	25,30	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,64	5,36	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

TEVERGA

Población: Sadei, 2013

1.853



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					61
MORTALIDAD					54
Tasa Mortalidad según envejecimiento	11,16	10,65	11,67	14,88	54
MORBILIDAD					69
Autopercepción de la salud (%)	6,10	5,57	6,63	7,60	44
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	66,01	63,00	69,02	55,50	75 **
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	27,01	26,21	27,81	20,60	70
Determinantes de salud					59
CALIDAD ASISTENCIAL					57
Demora Quirúrgica (días)	93,40	89,24	97,56	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	51,09	40,65	61,53	54,17	23
Ausencia de control mamográfico (%)	24,08	20,67	27,50	25,43	49
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68
ESTILOS DE VIDA					66
Prevalencia de fumadores (%)	30,50	27,85	33,15	28,80	42
Prevalencia de obesidad infantil (%)	11,11	3,85	18,37	7,20	61
Actividades sedentarias (%)	36,40	30,93	41,87	34,80	56
Dieta inadecuada (%)	19,10	16,23	21,97	18,60	53
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	53,10	50,74	55,46	32,60	72
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	2,40	2,04	2,76	3,50	15
FACTORES SOCIOECONOMICOS					55
Nivel de estudios bajos (%)	40,90	37,35	44,45	47,90	37
Desempleo (%)	8,43	7,95	8,90	14,50	8
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	45,66	54,34	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	3,16	3,02	3,30	19,00	6
Personas sin soporte social no institucional (%)	27,30	24,93	29,67	14,70	68
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	32,00	29,22	34,78	24,90	67
CALIDAD AMBIENTAL					30
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,27	27,97	30,58	25,30	50
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,78	5,22	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	37,30	34,06	40,54	52,40	39

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

TINEO

Población: Sadei, 2013

10.344



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					37

MORTALIDAD					39
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	9,80	9,62	9,99	14,88	39
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					36
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	4,80	3,61	5,99	7,60	29
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,68	54,61	56,75	55,50	38
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,37	22,94	23,80	20,60	53
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					45
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					69
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	74,90	73,51	76,29	85,00	21
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	62,46	55,50	69,42	54,17	76
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	24,84	23,48	26,20	25,43	55
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	163,00	118,70	207,30	122,00	77 **
---	--------	--------	--------	--------	-------

ESTILOS DE VIDA					39
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	24,40	18,33	30,47	28,80	28
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	20,00	15,98	24,02	7,20	75
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	27,40	19,95	34,85	34,80	28
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	9,70	7,06	12,34	18,60	11
----------------------	------	------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	0,20	0,15	0,25	5,90	1
---------------------------------	------	------	------	------	---

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	28,40	27,88	28,92	32,60	32
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	7,80	6,99	8,61	11,10	53
------------------------------------	------	------	------	-------	----

Seguridad vial inadecuada (%)	0,00	0,00	0,00	3,50	1
-------------------------------	------	------	------	------	---

FACTORES SOCIOECONOMICOS					33
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	35,50	26,66	44,34	47,90	27
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	11,24	10,98	11,51	14,50	27
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	63,90	47,99	79,81	43,80	74
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	5,16	5,07	5,26	19,00	12
-------------------------------------	------	------	------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	8,10	6,08	10,12	14,70	22
--	------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	15,30	12,61	17,99	12,50	71
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	13,60	10,21	16,99	24,90	19
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					53
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	61,07	59,93	62,20	25,30	77
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,63	20,37	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	21,00	15,77	26,23	52,40	13
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VEGADEO

Población: Sadei, 2013

4.045



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					26

MORTALIDAD					32
-------------------	--	--	--	--	-----------

Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,92	8,65	9,20	14,88	32
--------------------------------------	------	------	------	-------	----

MORBILIDAD					28
-------------------	--	--	--	--	-----------

Autopercepción de la salud (%)	5,10	3,50	6,70	7,60	37
--------------------------------	------	------	------	------	----

Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	55,17	53,47	56,87	55,50	32
--	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,30	20,85	21,75	20,60	22
---	-------	-------	-------	-------	----

Determinantes de salud					52
-------------------------------	--	--	--	--	-----------

CALIDAD ASISTENCIAL					30
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Demora Quirúrgica (días)	75,30	73,03	77,57	85,00	27
--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Cuidados inadecuados en diabetes (%)	58,67	51,00	66,33	54,17	59
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Ausencia de control mamográfico (%)	15,63	14,35	16,90	25,43	13
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
---	--------	-------	--------	--------	----

ESTILOS DE VIDA					63
------------------------	--	--	--	--	-----------

Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Prevalencia de obesidad infantil (%)	16,95	12,62	21,27	7,20	71
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	----

Actividades sedentarias (%)	28,20	24,11	32,29	34,80	30
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Dieta inadecuada (%)	12,80	10,95	14,65	18,60	28
----------------------	-------	-------	-------	-------	----

Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
---------------------------------	------	------	------	------	----

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	52,50	50,93	54,07	32,60	70
---	-------	-------	-------	-------	----

Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
------------------------------------	------	------	------	-------	---

Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
-------------------------------	------	------	------	------	----

FACTORES SOCIOECONOMICOS					52
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Nivel de estudios bajos (%)	35,90	24,63	47,17	47,90	29
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Desempleo (%)	14,88	14,33	15,44	14,50	67
---------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Beneficiarios de Salario Social (%)	17,19	16,67	17,70	19,00	59
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas sin soporte social no institucional (%)	10,30	7,07	13,53	14,70	28
--	-------	------	-------	-------	----

Familias monoparentales (%)	12,00	10,27	13,73	12,50	50
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Personas en riesgo de exclusión social (%)	25,50	17,50	33,50	24,90	50
--	-------	-------	-------	-------	----

CALIDAD AMBIENTAL					43
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Personas con agua de consumo sin control (%)	21,37	20,73	22,01	25,30	40
--	-------	-------	-------	-------	----

Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,40	20,60	5,80	37
--	-------	-------	-------	------	----

Calidad ambiental residencial (%)	35,90	24,63	47,17	52,40	35
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLANUEVA DE OSCOS

Población: Sadei, 2013

330



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					23
MORTALIDAD					18
Tasa Mortalidad según envejecimiento	6,80	6,06	7,53	14,88	18
MORBILIDAD					46
Autopercepción de la salud (%)	6,90	5,85	7,95	7,60	55
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	48,97	43,69	54,25	55,50	9
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	26,53	25,11	27,95	20,60	63
Determinantes de salud					15
CALIDAD ASISTENCIAL					28
Demora Quirúrgica (días)	75,30	67,75	82,85	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	55,17	35,09	75,25	54,17	39
Ausencia de control mamográfico (%)	17,65	11,72	23,58	25,43	21
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					6
Prevalencia de fumadores (%)	20,40	17,30	23,50	28,80	11
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	35,60	30,44	40,76	34,80	49
Dieta inadecuada (%)	16,30	13,94	18,66	18,60	45
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	5,20	4,69	5,71	32,60	1
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					41
Nivel de estudios bajos (%)	34,30	29,08	39,52	47,90	19
Desempleo (%)	13,46	11,69	15,24	14,50	52
Personas en clase social IV o V (%)	38,00	32,22	43,78	43,80	21
Beneficiarios de Salario Social (%)	28,99	26,08	31,89	19,00	71
Personas sin soporte social no institucional (%)	11,40	9,67	13,13	14,70	33
Familias monoparentales (%)	14,55	12,45	16,65	12,50	63
Personas en riesgo de exclusión social (%)	18,00	15,26	20,74	24,90	31
CALIDAD AMBIENTAL					63
Personas con agua de consumo sin control (%)	57,72	51,94	63,51	25,30	71
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,50	5,50	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	45,20	38,32	52,08	52,40	56


* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLAVICIOSA

Población: Sadei, 2013

14.971



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					62
MORTALIDAD					29
Tasa Mortalidad según envejecimiento	8,74	8,60	8,88	14,88	29
MORBILIDAD					76
Autopercepción de la salud (%)	13,50	7,98	19,02	7,60	76 **
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	58,14	57,21	59,07	55,50	56
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	21,41	21,06	21,76	20,60	28
Determinantes de salud					42
CALIDAD ASISTENCIAL					23
Demora Quirúrgica (días)	69,50	68,38	70,62	85,00	19
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	47,24	42,60	51,88	54,17	13
Ausencia de control mamográfico (%)	23,04	21,99	24,10	25,43	42
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	114,00	85,15	142,85	122,00	32
ESTILOS DE VIDA					9
Prevalencia de fumadores (%)	13,10	7,75	18,45	28,80	5 *
Prevalencia de obesidad infantil (%)	7,29	5,83	8,75	7,20	36
Actividades sedentarias (%)	17,40	13,00	21,80	34,80	3
Dieta inadecuada (%)	9,30	6,95	11,65	18,60	5
Consumo excesivo de alcohol (%)	10,60	7,92	13,28	5,90	71
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	42,10	41,42	42,78	32,60	53
Embarazo en adolescentes (por mil)	4,20	3,82	4,58	11,10	43
Seguridad vial inadecuada (%)	10,00	7,47	12,53	3,50	74
FACTORES SOCIOECONOMICOS					69
Nivel de estudios bajos (%)	34,80	20,58	49,02	47,90	25
Desempleo (%)	11,77	11,53	12,01	14,50	34
Personas en clase social IV o V (%)	60,00	35,48	84,52	43,80	0
Beneficiarios de Salario Social (%)	12,74	12,54	12,95	19,00	45
Personas sin soporte social no institucional (%)	33,30	19,69	46,91	14,70	76 **
Familias monoparentales (%)	15,00	13,77	16,23	12,50	68
Personas en riesgo de exclusión social (%)	27,60	16,32	38,88	24,90	59
CALIDAD AMBIENTAL					71
Personas con agua de consumo sin control (%)	29,50	29,02	29,98	25,30	54
Nivel de contaminación del aire (días)	20,00	19,68	20,32	5,80	37
Calidad ambiental residencial (%)	56,50	33,41	79,59	52,40	71

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

VILLAYON

Población: Sadei, 2013

1.430



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					24
MORTALIDAD					24
Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,60	7,20	7,99	14,88	24
MORBILIDAD					42
Autopercepción de la salud (%)	3,70	2,30	5,10	7,60	11
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	61,47	58,28	64,66	55,50	71
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	23,75	23,15	24,35	20,60	55
Determinantes de salud					7
CALIDAD ASISTENCIAL					33
Demora Quirúrgica (días)	75,30	71,59	79,01	85,00	27
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	61,11	41,15	81,07	54,17	71
Ausencia de control mamográfico (%)	15,35	13,23	17,46	25,43	10
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	108,00	92,35	123,65	122,00	15
ESTILOS DE VIDA					5
Prevalencia de fumadores (%)	18,50	11,52	25,48	28,80	8
Prevalencia de obesidad infantil (%)	0,00	0,00	0,00	7,20	1
Actividades sedentarias (%)	33,30	28,48	38,12	34,80	41
Dieta inadecuada (%)	14,80	12,66	16,94	18,60	35
Consumo excesivo de alcohol (%)	1,10	0,94	1,26	5,90	24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	16,50	15,70	17,30	32,60	11
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	3,80	3,25	4,35	3,50	42
FACTORES SOCIOECONOMICOS					39
Nivel de estudios bajos (%)	29,60	18,43	40,77	47,90	11
Desempleo (%)	10,34	9,67	11,00	14,50	19
Personas en clase social IV o V (%)	54,20	33,76	74,64	43,80	0
Beneficiarios de Salario Social (%)	9,59	9,12	10,06	19,00	24
Personas sin soporte social no institucional (%)	14,80	9,22	20,38	14,70	57
Familias monoparentales (%)	8,00	6,85	9,16	12,50	3
Personas en riesgo de exclusión social (%)	33,30	20,74	45,86	24,90	69
CALIDAD AMBIENTAL					6
Personas con agua de consumo sin control (%)	11,84	11,25	12,42	25,30	24
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,75	5,25	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	29,60	18,43	40,77	52,40	26

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

YERNES Y TAMEZA

Población: Sadei, 2013

168



	Valor	IC Mínimo	IC máximo	Asturias	Posición
Resultados de Salud					42
MORTALIDAD					23
Tasa Mortalidad según envejecimiento	7,56	6,42	8,70	14,88	23
MORBILIDAD					60
Autopercepción de la salud (%)	7,70	5,28	10,12	7,60	63
Prevalencia de persona enfermas crónicas (%)	54,33	46,11	62,55	55,50	24
Prevalencia personas tratadas con psicotropos (%)	25,37	24,94	25,80	20,60	59
Determinantes de salud					49
CALIDAD ASISTENCIAL					65
Demora Quirúrgica (días)	93,40	79,94	106,86	85,00	58
Cuidados inadecuados en diabetes (%)	62,43	56,14	68,73	54,17	73
Ausencia de control mamográfico (%)	22,22	7,70	36,74	25,43	38
"Hospitalizaciones evitables" (por mil)	130,00	110,46	149,54	122,00	68
ESTILOS DE VIDA					23
Prevalencia de fumadores (%)	30,80	21,13	40,47	28,80	49
Prevalencia de obesidad infantil (%)	6,98	5,50	8,45	7,20	32
Actividades sedentarias (%)	17,90	15,21	20,59	34,80	4
Dieta inadecuada (%)	10,30	8,75	11,85	18,60	13
Consumo excesivo de alcohol (%)	8,00	6,80	9,20	5,90	35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000h)	40,60	34,97	46,23	32,60	51
Embarazo en adolescentes (por mil)	0,00	0,00	0,00	11,10	1
Seguridad vial inadecuada (%)	0,04	0,03	0,04	3,50	7
FACTORES SOCIOECONOMICOS					59
Nivel de estudios bajos (%)	48,70	33,42	63,98	47,90	67
Desempleo (%)	14,48	11,72	17,24	14,50	64
Personas en clase social IV o V (%)	50,00	34,31	65,69	43,80	51
Beneficiarios de Salario Social (%)	6,02	5,16	6,89	19,00	16
Personas sin soporte social no institucional (%)	12,80	8,78	16,82	14,70	50
Familias monoparentales (%)	11,00	10,10	11,90	12,50	10
Personas en riesgo de exclusión social (%)	23,80	16,33	31,27	24,90	48
CALIDAD AMBIENTAL					8
Personas con agua de consumo sin control (%)	27,87	23,85	31,88	25,30	46
Nivel de contaminación del aire (días)	5,00	4,28	5,72	5,80	1
Calidad ambiental residencial (%)	23,10	15,85	30,35	52,40	15

* Valores extremos (<media -2 D.E.)

**Valores extremos (>media+2 D.E.)

***Nota Metodológica**

Con objeto de ayudar en la interpretación de los datos relativos al proyecto de ranking geográfico hemos añadido una señal identificativa “*” que permita visualizar los valores extremos, es decir, aquellos valores que se alejan más de dos desviaciones estándar de la media.

Éste es un dato complementario a la posición del ranking, ya que en la mayoría de los casos, aunque unos municipios estén en un lugar superior a otros en el ranking, las diferencias en sus valores no son grandes.

Se ha marcado con “*” aquellos valores que lo hacen por debajo de la media (-2DE) y con “**” a aquellos cuyos valores son superiores a la media (+2DE).

En una distribución normal, entre la media de la distribución +/- dos desviaciones estándar se encuentra el 96% de la muestra.